



B2B · E-COMMERCE · MANUAL QA

План ручного тестирования

Полный жизненный цикл B2B-клиента:
от регистрации до повторных закупок

Версия:	1.0
Дата:	2026-04-20
Среда:	dev-сервер — http://dev.pecado.ru
Тестировщик:	_____
Дата начала:	_____
Дата окончания:	_____
Подпись:	_____

Отмечайте пункты ручкой прямо по тексту.
Основной канал обратной связи — иконка жука в левом нижнем углу сайта.

План ручного тестирования сайта Pecado (B2B-клиент)

Версия: 1.0 Дата: 2026-04-20 Среда тестирования: dev-сервер Pecado — <http://dev.pecado.ru>

Инструкция для тестировщика

Вы — менеджер отдела продаж Pecado. На время тестирования вы **играте роль реального B2B-клиента** (оптового закупщика, владельца секс-шопа, маркетплейс-селлера и т. д.) и **последовательно проходите весь его жизненный путь**: от первого знакомства с сайтом до повторных закупок, возвратов и настройки автоматических выгрузок.

Как работать с планом

- ☐ — пункт не пройден.
- ☒ — пункт пройден, замечаний нет.
- ✗ — пункт не сработал. Обязательно опишите замечание в колонке «Замечания» или на полях.
- [!] — критичный пункт. Если он провален — немедленно сообщите разработке, не продолжая.
- В конце каждого раздела есть поле для **общего замечания по разделу**.
- Пишите **ручкой** прямо на распечатке. Конкретно: что сделали, что увидели, что ожидали.

Правила подачи замечаний

- Указывайте **URL** страницы, где возникла проблема.
- Описывайте **шаги воспроизведения** (1, 2, 3...).
- Описывайте **ожидаемое поведение** и **фактическое**.
- Если есть возможность — приложите **скриншот** (снимайте экран на телефон).
- Указывайте **устройство и браузер** (настольный Chrome, iPhone Safari и т.д.).

Главный инструмент — баггрекер (иконка жука на сайте)

На **каждой** странице сайта в **левом нижнем углу** есть **круглая красная кнопка с иконкой жука** 🐛 — это **встроенный баггрекер**. Это ваш **основной способ подавать замечания**: не нужно вести параллельный журнал, отправлять скриншоты в мессенджере или звать разработку — всё улетает прямо к разработчикам в единое место.

Зачем он нужен: - Замечание привязывается к конкретной странице, поэтому не надо объяснять «где именно». - Автоматически записываются **браузер и разрешение экрана** — не надо указывать вручную. - Каждое замечание автоматически попадает в общий трекер задач, ничего не теряется. - Баггрекер **пытается** автоматически приложить скриншот всего видимого экрана — это **опциональная фича**, она может не сработать (зависит от браузера, содержимого страницы, CORS-политик). Если скриншот не появился в списке файлов в течение 2–3 секунд — это нормально: сделайте скриншот системным средством и вставьте его вручную через **Ctrl+V** / **Cmd+V** прямо в окно формы.

Как пользоваться — пошагово:

- Как только вы **заметили проблему** — не закрывайте страницу и не переходите на другую. Нажмите на **красную кнопку с жуком** внизу слева.

2. Откроется окно «Сообщить об ошибке». Система **попытается** автоматически сделать скриншот видимой части экрана и добавить его в список файлов (строка вида `screenshot-2026-04-20-15-30-12.png`). Дождитесь 2–3 секунды, пока спиннер «Захватываю скриншот...» пропадёт. **Если скриншот не появился** — ничего страшного, эта фича опциональная и не всегда срабатывает. Снимите экран системным инструментом (Win+Shift+S, macOS Cmd+Shift+4, телефон — обычный скриншот) и приложите его через `Ctrl+V` / `Cmd+V` или кнопку «Добавить» (см. шаг 6).
3. **Заполните «Тема»** (обязательное поле) — одно короткое предложение, например: «На карточке товара цена исчезает при смене варианта». Рядом с полем есть **иконка микрофона** — можно надиктовать.
4. **Заполните «Описание»** — подробно:
 - Что вы делали (1, 2, 3...).
 - Что ожидали увидеть.
 - Что увидели на самом деле.
 - Микрофон тоже доступен.
5. **Выберите тип замечания** (одно из шести):
 - 🐛 **Баг** — что-то сломано, не работает (`error 500`, белый экран, кнопка ничего не делает).
 - 🤔 **Странное поведение** — формально работает, но результат неправильный или нелогичный.
 - 😞 **Неудобство** — работает, но пользоваться сложно или неудобно.
 - 🖌️ **Косметика** — съехал текст, криво отрисовалось, опечатка.
 - ✨ **Хотелка** — предложение новой функции, которой сейчас нет.
 - ✂️ **Улучшение** — то, что есть, можно сделать лучше.
6. **Приложите скриншоты** (если автоматический не сработал или нужны дополнительные):
 - Снимите экран системным средством: Win+Shift+S (Windows), Cmd+Shift+4 (macOS), обычный скриншот на смартфоне.
 - Вставьте из буфера: `Ctrl+V` / `Cmd+V` прямо в окне формы — файл появится в списке.
 - Либо прикрепите файл кнопкой «Добавить» → выбрать файл с диска.
 - Можно прикреплять **несколько файлов**. Лишние удаляются крестиком рядом с именем.
 - **Совет:** скриншот с пояснениями (стрелки, обводки) заметно ускоряет починку.
7. Нажмите «Отправить». После успешной отправки появится зелёный тост: **«Ваше замечание принято»**.

Правила заполнения темы: - Плохо: «Не работает». - Плохо: «Ошибка». - Хорошо: «Кнопка «Оформить заказ» на /checkout не реагирует на клик». - Хорошо: «В тёмной теме на карточке товара /products/igrushka-abc цена не видна на красном фоне».

Что писать в описании:

Шаги:

1. Залогинился под клиентом test+01@example.com
2. Открыл /cart, в корзине 3 товара
3. Нажал «Оформить заказ»

Ожидание: открывается /checkout

Факт: ничего не происходит, кнопка «серая» 1 секунду и возвращается в обычное состояние

Браузер: Chrome 123 на Windows 11

Когда НЕ использовать багрекер: - Вы не уверены, баг это или так и задумано → напишите, но укажите тип «🤔 Странное поведение». - Проблема критичная и блокирует работу всех тестировщиков → сначала багрекер, **потом** срочно в общий чат. - Нужно что-то большое обсудить

(редизайн раздела) → багрекер не диалог, пишите «🌟 Хотелка» с кратким описанием, разработка свяжется отдельно.

Отметка в бумажном плане: в графе «Замечания» в плане напишите только короткое напоминание («отправил баг через жука про цену в тёмной теме») — полный текст и скриншоты уже в багрекере.

Фоновый обмен с 1С (что важно понимать во время тестирования)

Сайт и учётная система 1С:КА2 обмениваются сообщениями через шину RabbitMQ. **Вы не увидите этот обмен напрямую**, но он объясняет, **откуда берутся данные** и **почему они иногда появляются не сразу**. Если кажется, что «сайт тормозит» или «не отвечает» — возможно, это нормальная задержка в интеграции.

Что Сайт отправляет в 1С (исходящие, очереди `erp_out.*`)

Событие на сайте	Когда отправляется	В какую очередь	Что 1С должна сделать
Клиент оформил заказ (нажал «Оформить заказ» в <code>/checkout</code>)	сразу после успешного создания заказа	<code>erp_out.orders</code>	принять заказ, создать документ, позже прислать статусы и отгрузку
Клиент создал возврат (<code>/cabinet/returns/create</code>)	сразу после успешной отправки заявки	<code>erp_out.returns</code>	создать документ возврата, согласовать, прислать статус
Клиент зарегистрировал компанию (или обновил реквизиты)	при создании / обновлении компании в ЛК	<code>erp_out.partners</code>	создать/обновить контрагента, связать с сайтом, завести индивидуальные цены

Как это проверить: откройте RabbitMQ Management UI (<http://93.94.150.16:15672>, логин `pecado_admin` / пароль `SecurePass2024!`) → вкладка **Queues** → найдите очередь `erp_out.orders` / `erp_out.returns` / `erp_out.partners`. После вашего действия на сайте **счётчик сообщений должен увеличиться** (сайт складывает сообщения, а 1С сама их забирает).

У очередей `erp_out.*` **нет Laravel-воркера** — их читает 1С напрямую. Если 1С временно не слушает, сообщения копятся в очереди и ждут её включения. Это нормально.

Что приходит из 1С на сайт (входящие, очереди `erp_in.*`)

Событие в 1С	В какую очередь	Что должно измениться на сайте	Как быстро
Заведён / обновлён / удалён партнёр (клиент)	<code>erp_in.partners</code>	у тестового клиента обновились реквизиты, либо произошла блокировка / разблокировка	1-2 минуты
Заведён / изменён контрагент (компания)	<code>erp_in.partners</code>	компания в <code>/cabinet/companies</code> получила внешний идентификатор 1С и связалась с балансом	1-2 минуты

Событие в 1С	В какую очередь	Что должно измениться на сайте	Как быстро
Обновилась цена товара (общая или по клиенту)	erp_in.prices	в каталоге и карточке товара изменилась цена у конкретного клиента	1–5 минут (массовые — дольше)
Сформированы индивидуальные цены для клиента	erp_in.prices	для клиента стали доступны его персональные цены (хранятся в отдельной БД <code>pecado-mysql-prices</code>)	до 10 минут после создания клиента в 1С
Обновился курс валют	erp_in.prices	пересчёт всех цен, отображаемых в альтернативной валюте (если клиент в BY/KZ)	1–2 минуты
Изменились остатки	erp_in.stock	на карточке товара и в каталоге обновились поля «В наличии» / «Предзаказ», кнопка «В корзину» стала активной/неактивной	1–2 минуты (в пиках — до 5)
1С подтвердила / отменила заказ	erp_in.orders	в <code>/cabinet/orders/{id}</code> сменился статус и появилась новая запись в таймлайне	1–3 минуты после действия 1С
1С обновила / удалила возврат	erp_in.returns	в <code>/cabinet/returns/{id}</code> сменился статус	1–3 минуты
1С создала / обновила реализацию (отгрузку)	erp_in.documents	в <code>/cabinet/shipments</code> появилась/обновилась отгрузка с документами (УПД, накладная, счёт-фактура)	1–5 минут
Обновился баланс взаиморасчётов	erp_in.balance	в <code>/cabinet/dashboard</code> и карточке компании изменились поля баланса / задолженности	1–3 минуты
1С обновила каталог (товар, категория)	erp_in.catalog	появился новый товар / категория в каталоге, изменились атрибуты существующего	до 15 минут (массовые пересинки — дольше)

Как это проверить: - RabbitMQ Management UI (<http://93.94.150.16:15672>) → очередь `erp_in.*` → на вкладке `Messages` видно, что сообщение прошло. - Админка → раздел «ERP / Шина данных» (если доступен под учёткой `sales@pecado.ru`) — лог всех сообщений, которые прошли через систему. - Если ждёте 5+ минут, а статус не обновился — напишите замечание через багрекер (тип  **Bar**), указав: номер заказа / возврата, время отправки из 1С (если известно), текущий статус на сайте.

Типичные сценарии задержек (это не баг, а ожидаемое поведение)

- После **регистрации клиента** персональные цены появятся **не мгновенно**. Первые 5–10 минут в каталоге видны только общие цены.
- После **создания заказа** клиент в течение **1–3 минут** видит статус «Ожидает». Смена на «Подтверждён» — после действия менеджера в 1С.
- **Отгрузка (реализация)** появляется в ЛК только после того, как менеджер 1С её создал. До этого раздел «Отгрузки» пуст.
- **Остатки** перед крупными обновлениями 1С могут ненадолго «замереть». Если разница >15 минут — багрекер.

В плане тестирования все этапы, связанные с ERP-обменом (смена статуса заказа, появление отгрузки, обновление цен), **помечены напоминанием «дождаться синхронизации»** — не торопитесь, давайте интеграции поработать.

Тестовые устройства и браузеры

Каждый тестировщик должен пройти план минимум на **двух устройствах**:

- ☐ Настольный компьютер (Chrome / Firefox / Edge) — минимальное разрешение **1920×1080**
- ☐ Смартфон (Safari на iOS или Chrome на Android) — реальное устройство, **не эмулятор**
- ☐ (опционально) Планшет — проверка промежуточной адаптивности

Браузер: _____ **Версия:** _____ **Устройство:** _____
Разрешение: _____

Подготовка к тестированию

П.1. Доступы и адреса сервисов

Основной сайт (объект тестирования):

Параметр	Значение
URL	http://dev.pecado.ru
Тип	витрина + личный кабинет B2B
Авторизация	своя регистрация во время тестирования

Mailpit — проверка писем (регистрация, восстановление пароля, уведомления):

Параметр	Значение
URL	http://93.94.150.16:8025
Логин / Пароль	не требуются (открытый интерфейс)
Зачем заходить	посмотреть письма, которые отправил сайт на любой email, указанный при регистрации или сбросе пароля. На dev-сервере письма не уходят наружу , все они попадают в Mailpit.

Параметр	Значение
Что искать	слева — список всех писем. Клик по письму показывает отправителя, получателя, тему, HTML-тело и ссылки. При тесте регистрации ищите письмо-приветствие на введенный email. При тесте восстановления пароля — письмо с темой «Сброс пароля» и ссылкой вида <code>http://dev.pecado.ru/reset-password/{token}?email=...</code>

Админка Pecado (для подглядывания / смены статусов / разблокировки):

Параметр	Значение
URL	http://dev.pecado.ru/admin
Логин	sales@pecado.ru
Пароль	Sales2024!
Роль	sales-manager (заказы, возвраты, отгрузки, клиенты, корзины)
Зачем заходить	1) разблокировать/активировать тестового клиента, которого создали при регистрации; 2) увидеть заказ, созданный на сайте, и вручную сменить статус, чтобы проверить, как это отразится в ЛК клиента; 3) убедиться, что реквизиты компании, адрес доставки и другие данные дошли из формы до БД.
Что искать	раздел «Клиенты» → найти свой email → проверить статус, роли, компании. Раздел «Заказы» → ваш заказ, смена статуса (Ожидает → Подтверждён → К отгрузке). Раздел «Возвраты» → ваша заявка.

RabbitMQ Management UI (опционально, для проверки интеграции с 1C):

Параметр	Значение
URL	http://93.94.150.16:15672
Логин	pecado_admin
Пароль	SecurePass2024!
Зачем заходить	посмотреть, ушло ли сообщение из сайта в 1C при создании заказа / возврата.
Что искать	вкладка «Queues» → очереди <code>erp_out.orders</code> , <code>erp_out.returns</code> — должны накопиться сообщения после ваших действий.

Health-check (сервис жив?):

Параметр	Значение
URL	http://dev.pecado.ru/health

Параметр	Значение
Зачем заходить	если сайт «висит», сначала проверить здоровье. JSON-ответ со статусами MySQL, Redis, Horizon, диска.

П.2. Тестовые данные

Перед началом заполните — это пригодится в нескольких этапах.

Тип данных	Значение
Email для регистрации нового клиента (не занят)	_____
Пароль (8+ символов)	_____
Валидный ИНН для новой компании	_____
ИНН, который уже есть в системе (для проверки дубликата)	_____
Адрес доставки	_____
Телефон в международном формате (+7...)	_____
Артикул товара для проверки точного поиска	_____
Штрихкод товара для сканера в корзине	_____

Совет: для разных этапов регистрируйте **разные email**: `тест-имя+01@example.com` , `тест-имя+02@example.com` . Mailpit покажет их все.

П.3. Инструменты тестировщика

- ☐ Блокнот / распечатка этого плана с ручкой
- ☐ Смартфон для скриншотов
- ☐ Таймер / секундомер (для фиксации долгих операций)
- ☐ Доступ к общему чату с разработкой (для срочных вопросов)

Общее замечание к подготовке: _____

ЭТАП 0. Знакомство с сайтом (гость, неавторизованный)

Сценарий: Потенциальный клиент впервые зашёл на сайт. Ему нужно понять — тот ли это поставщик, что ему нужен, и можно ли здесь вести оптовый бизнес.

0.1. Главная страница (<http://dev.pecado.ru/>)

- ☐ Страница открывается без ошибок, загружается **менее чем за 3 сек** на десктопе
- ☐ Шапка содержит: логотип, кнопку «Каталог», поиск, «Войти», «Регистрация»
- ☐ На мобильном — видно бургер-меню, логотип, поле поиска
- ☐ Логотип ведёт на главную (кликнуть)
- ☐ **Story Circles** (если есть): круги с историями прокручиваются, клик открывает историю
- ☐ **Баннер-слайдер:**
 - ☐ Переключается автоматически
 - ☐ Можно прокрутить стрелками или свайпом
 - ☐ Клик по баннеру ведёт на соответствующую страницу
- ☐ **Подборки товаров (табы):** переключаются без перезагрузки, товары в табе меняются
- ☐ Блок **«Новинки»:** отображается минимум 5 товаров, ссылка «Смотреть все новинки» работает → </products/novinki>
- ☐ Блок **«Бестселлеры»:** аналогично, ссылка → </products/bestsellery>
- ☐ **Футер** содержит: «О компании», «Покупателям», «Категории», логотип, копирайт с текущим годом, переключатель темы

Замечания по главной странице: _____

0.2. Карточка товара в гостевом режиме

Кликните на любой товар из блока «Новинки».

- ☐ Открывается страница товара (</products/{slug}>)
- ☐ Есть хлебные крошки (Главная → Категория → Товар)
- ☐ Название товара, артикул (SKU), бренд (ссылка) отображаются
- ☐ **Цена НЕ показывается гостю** (или показывается плашка «Войдите, чтобы увидеть цену»)
- ☐ **Наличие НЕ показывается гостю** (или заменено на плашку)
- ☐ Кнопка «В корзину» **не активна** или ведёт к окну авторизации
- ☐ Галерея товара: основное фото + миниатюры, кнопка «<>» и «>>» листают, клик открывает лайтбокс
- ☐ Вкладки: «Характеристики», «Описание», «Размерная сетка», «Сертификаты», «Медиа» (какие есть)
- ☐ Клик на бренд в карточке ведёт на страницу бренда
- ☐ Клик на сердечко (избранное) вызывает предложение войти
- ☐ **[!]** Нигде не «мерцают» индикаторы загрузки на >2 сек после открытия

Замечания по карточке товара (гость): _____

0.3. Каталог и фильтры (гость)

Перейдите на `/products`.

- ☐ Страница каталога открывается
- ☐ Отображается сетка товаров (минимум 12)
- ☐ Есть фильтры: Категории, Бренды, (Цена и Наличие — могут быть скрыты для гостя)
- ☐ Фильтр «Категории»: клик по чекбоксу перезагружает выдачу
- ☐ Фильтр «Бренды»: поиск по полю (если >10 брендов) работает
- ☐ Можно комбинировать несколько фильтров
- ☐ Чипы с активными фильтрами появляются сверху, каждый можно удалить «X»
- ☐ Кнопка «Сбросить всё» убирает все фильтры
- ☐ Сортировка: «Новинки», «Цена ↑», «Цена ↓», «Название А-Я» — перепроверьте несколько вариантов
- ☐ Вид отображения: переключение «Сетка» / «Список» работает
- ☐ Пагинация: переход на вторую страницу, кнопки «<», «>»
- ☐ Переключатель «Бесконечная прокрутка»: включается, кнопка «Загрузить ещё» / автодогрузка при скролле
- ☐ Выбор «Показывать по»: 10, 20, 40, 60, 100 — меняет кол-во карточек

Замечания по каталогу: _____

0.4. Поиск (гость)

- ☐ Клик в поле поиска открывает выпадающую панель
- ☐ Ввод 2-3 символов показывает подсказки (товары, бренды, категории)
- ☐ Нажатие Enter ведёт на `/search?q=...`
- ☐ Иконка микрофона (если браузер поддерживает):
- ☐ Кликнуть → запрос доступа к микрофону → говорить слово
- ☐ Результат голоса подставился в поле поиска
- ☐ На странице поиска отображаются: товары, бренды, категории, статьи, новости
- ☐ Ничего не найдено: показывается иллюстрация + текст «Ничего не найдено»
- ☐ Поиск по артикулу (например, SKU 123-ABC) возвращает конкретный товар
- ☐ Поиск кириллицей и латиницей даёт схожие результаты (транслит)

Замечания по поиску: _____

0.5. Статические страницы (гость)

Пройдите по всем ссылкам футера:

- ☐ **FAQ** (`/faq`): вопросы раскрываются в аккордеоне, поле поиска фильтрует вопросы
- ☐ **Новости** (`/news`): карточки, пагинация, фильтр по тегам
- ☐ **Статьи** (`/articles`): аналогично новостям
- ☐ **Истории брендов** (`/brand-stories`): список, открытие отдельной истории
- ☐ **Акции** (`/promotions`): список, открытие отдельной акции
- ☐ **CMS-страницы** (`/pages/{slug}`): например, «О нас», «Доставка», «Оплата», «Оферта», «Политика конфиденциальности»

☐ Проверить минимум **5 разных статических страниц**:

1. _____ ☐ ОК ☐ Замечания
2. _____ ☐ ОК ☐ Замечания
3. _____ ☐ ОК ☐ Замечания
4. _____ ☐ ОК ☐ Замечания
5. _____ ☐ ОК ☐ Замечания

Замечания по статическим страницам: _____

0.6. Ошибочные URL

- ☐ Открыть `/pages/sdljfdskjfskd` (несуществующая страница) → **страница 404** с иллюстрацией, кнопками «На главную» и «Назад»
- ☐ Открыть `/products/nonexistent-slug-12345` → **страница 404**
- ☐ Открыть `/cabinet/dashboard` без входа → редирект на `/login`

Замечания по 404: _____

ЭТАП 1. Регистрация нового B2B-клиента

Сценарий: Клиент решил, что сайт подходит, и начал регистрацию.

1.1. Форма регистрации (/register)

- ☐ Клик по «Регистрация» в шапке открывает `/register` или модальное окно
- ☐ Видны поля: Email, Пароль, Подтверждение пароля, кнопка «Зарегистрироваться»
- ☐ Видна ссылка «Уже есть аккаунт? Войти»
- ☐ Отправить пустую форму → валидационные ошибки на каждом поле (на русском)
- ☐ Ввести невалидный email (`qqq`) → ошибка «Введите корректный email»
- ☐ Ввести пароль короче 8 символов → ошибка «Пароль должен содержать не менее 8 символов»
- ☐ Ввести пароли, которые не совпадают → ошибка «Пароли не совпадают»
- ☐ Попытаться зарегистрироваться с **уже существующим email** → ошибка «Пользователь с таким email уже зарегистрирован»
- ☐ Зарегистрироваться с валидными данными:
 - Email: _____
 - Пароль: _____
- ☐ **[!]** После успешной регистрации происходит **автоматический вход** и редирект на `/onboarding`

Замечания по регистрации: _____

1.2. Проверка письма-приветствия

- ☐ Открыть **Mailpit** (`http://93.94.150.16:8025` — без логина/пароля)
- ☐ В левой колонке появилось письмо, отправленное на указанный при регистрации email
- ☐ Тема и содержимое на русском, без «кракозябр»
- ☐ Все ссылки в письме ведут на `http://dev.pecado.ru/...`, открываются, не выдают 404

Замечания по письму: _____

ЭТАП 2. Онбординг (анкета о бизнесе)

Сценарий: Система хочет узнать, какой это клиент, чтобы предложить релевантные условия.

2.1. Шаг 1 — Личные данные

- ☐ Прогресс-бар показывает «Шаг 1 из 5»
- ☐ Поле «ФИО / Название компании» (required)
- ☐ Выпадашка «Страна»: есть RU, BY, KZ
- ☐ Поле «Город» (required)
- ☐ Поле «Телефон»:
 - ☐ Ввести локальный номер без кода — валидация ругается
 - ☐ Ввести международный (+7 999 123 45 67) — принимает
- ☐ Нажать «Далее» с пустыми полями → ошибки на каждом поле
- ☐ Заполнить корректно → переход на Шаг 2

2.2. Шаг 2 — О бизнесе

- ☐ Множественный выбор «Тип бизнеса» (секс-шоп, интернет-магазин, маркетплейс, шоурум, оптовый закупщик, другое)
- ☐ Можно выбрать несколько
- ☐ Название компании (опционально)
- ☐ URL сайта/соцсети (опционально)
- ☐ Кнопка «Назад» возвращает на Шаг 1, **данные не теряются**
- ☐ Кнопка «Пропустить» закрывает онбординг и ведёт на главную
- ☐ Нажать «Далее» → переход на Шаг 3

2.3. Шаг 3 — Опыт и объёмы

- ☐ Опыт: менее 1 года / 1-3 года / 3-5 лет / более 5 лет
- ☐ Ожидаемый объём закупок: 5 градаций
- ☐ Чекбокс «Есть физическая точка продаж»:
 - ☐ Включён → появляется поле «Количество точек» (1, 2-5, 6-10, >10)
 - ☐ Выключен → поле «Количество точек» **скрывается**
- ☐ Переход на Шаг 4

2.4. Шаг 4 — Категории товаров

- ☐ Список категорий отображается (если в системе есть хотя бы одна)
- ☐ Можно выбрать несколько категорий
- ☐ Или нажать «Далее» без выбора → переход допустим

2.5. Шаг 5 — Финал

- ☐ Поле «Как вы узнали о Pesado?» (6 вариантов)

- ☐ Textarea «Дополнительная информация» — максимум 2000 символов
- ☐ Ввести 2001 символ → ограничение/ошибка
- ☐ Кнопка **«Завершить»** (не «Далее»)
- ☐ После нажатия — редирект на `/` + **Welcome-диалог** с именем клиента

Замечания по онбордингу: _____

2.6. Пропуск онбординга

Создайте ещё одного тестового пользователя и проверьте:

- ☐ Кнопка «Пропустить» на шаге 2 → ведёт на главную
- ☐ При заходе в `/cabinet/dashboard` есть **оранжевая карточка с напоминанием заполнить анкету**
- ☐ Клик по «Заполнить» → открывается `/onboarding` на нужном шаге

Замечания по пропуску: _____

ЭТАП 3. Первичное освоение личного кабинета

3.1. Dashboard (/cabinet/dashboard)

- ☐ Страница открывается, заголовок «Дашборд»
- ☐ Приветственная карточка с аватаром (инициалы клиента)
- ☐ Статистика-плитки: Заказы / Избранное / Корзины / Баланс (если применимо)
- ☐ Клик по плитке «Заказы» → `/cabinet/orders`
- ☐ Клик по плитке «Избранное» → `/favorites`
- ☐ Клик по плитке «Корзины» → `/cabinet/carts`
- ☐ Блок «Последние заказы» (пустой, т.к. клиент новый): сообщение «Заказов пока нет»
- ☐ Боковое меню содержит пункты: Дашборд, Мои заказы, Отгрузки, Возвраты, Мои корзины, Мои компании, Адреса доставки, Стандартные выгрузки, Конструктор выгрузок, API, Мои данные, Смена пароля
- ☐ Клик по пункту «Выход» — сразу разлогинивает

Оставайтесь залогиненным! (ниже — остальной путь клиента).

Замечания по дашборду: _____

ЭТАП 4. Настройка профиля, компании, адресов

Сценарий: Перед закупкой клиент заполняет реквизиты.

4.1. Редактирование профиля (/cabinet/profile)

- ☐ Открыть «Мои данные»
- ☐ Поля: Имя / Название, Телефон, Email — заполнены из регистрации
- ☐ Изменить имя → «Сохранить» → тост «Профиль обновлён»
- ☐ Изменить телефон на невалидный → ошибка
- ☐ Очистить email → ошибка «Email обязателен»
- ☐ Попытаться указать email, уже занятый другим → ошибка
- ☐ Успешное сохранение — тост + данные обновились в шапке

Замечания: _____

4.2. Создание компании (/cabinet/companies/create)

- ☐ Перейти в «Мои компании» → «+ Добавить компанию»
- ☐ Форма с полями: Страна, Название, Юр. название, ИНН, КПП, ОКПО, Юр. адрес, Факт. адрес, Телефон, Email
- ☐ Попробовать сохранить пустую форму → ошибки на required-полях
- ☐ Ввести уже существующий ИНН → ошибка «Компания с таким ИНН уже зарегистрирована в системе»
- ☐ Ввести ИНН длиной 5 цифр → ошибка
- ☐ Корректные данные:
 - Название: _____
 - ИНН: _____
- ☐ Успешное сохранение → редирект на страницу редактирования
- ☐ Проверить, что компания появилась в списке `/cabinet/companies`

4.3. Банковские счета

- ☐ В форме редактирования компании — раздел «Банковские счета»
- ☐ «+ Добавить счёт»: Название банка, Номер счёта
- ☐ Сохранить → счёт появился в таблице
- ☐ Отредактировать счёт
- ☐ Удалить счёт → подтверждение → удалён

Замечания по компаниям: _____

4.4. Адреса доставки (/cabinet/delivery-addresses)

- ☐ «+ Добавить адрес»
- ☐ Поля: Название (например, «Склад №1»), Страна, Адрес, Контактное лицо, Телефон

- ☐ Сохранить → адрес в списке
- ☐ Отредактировать → сохранения работают
- ☐ Удалить → подтверждение → удалён
- ☐ Empty-state при отсутствии адресов
- ☐ Создать **минимум 2 адреса** — понадобятся при оформлении заказа

Замечания по адресам: _____

ЭТАП 5. Исследование каталога (уже авторизованный)

Сценарий: Клиент начинает выбирать товар.

5.1. Каталог с ценами и наличием

- ☐ Открыть `/products`
- ☐ Теперь **виды цены** на карточках
- ☐ Виден **статус наличия**: «В наличии», «Предзаказ», «Нет в наличии»
- ☐ Новый фильтр «**Наличие**» (радио): Все / В наличии / Предзаказ / Нет в наличии
- ☐ Новый фильтр «**Цена**»:
 - ☐ Два поля «От» и «До»
 - ☐ Гистограмма (столбики)
 - ☐ Клик по столбику выставляет диапазон
 - ☐ Ручной ввод обновляет выдачу с задержкой (~0.5 сек)
 - ☐ Максимум меньше минимума — обработано корректно

5.2. Карточка товара

- ☐ Открыть любой товар из каталога
- ☐ **Цена** показывается (в т.ч. зачёркнутая старая + красная новая при скидке)
- ☐ **Наличие** показывается с количеством в шт.
- ☐ Бейджи: «Новинка», «Хит», «–XX %» (если применимо)
- ☐ SKU можно скопировать (клик → тост «Скопировано»)
- ☐ Штрихкоды можно скопировать
- ☐ Галерея — листание, зум, лайтбокс, Esc закрывает
- ☐ Видео воспроизводится (если есть)
- ☐ Варианты товара: клик переключает страницу
- ☐ Вкладки «Характеристики», «Описание», «Размерная сетка», «Сертификаты», «Медиа» — все содержимое корректное, без «сырого» HTML
- ☐ Кнопка «В корзину» **активна**, клик добавляет в активную корзину
- ☐ После добавления — кнопка превращается в счётчик «[–][1][+]»
- ☐ Увеличить количество до большего, чем в остатке → тост «Количество скорректировано»
- ☐ Клик по сердечку → тост «Добавлено в избранное», счётчик в шапке увеличился

Замечания: _____

5.3. Избранное (/favorites)

- ☐ Добавить **5 товаров** в избранное
- ☐ Открыть `/favorites`
- ☐ Товары на месте
- ☐ Удалить одним кликом по сердечку → удален из списка

- ☐ Пагинация (если товаров много)
- ☐ Empty state, если всё удалить: иллюстрация + «Список избранного пуст»

Замечания: _____

5.4. Edge-кейсы в каталоге

- ☐ Товар с ценой 0 → кнопка «В корзину» скрыта или неактивна
- ☐ Товар без фото → серый плейсхолдер
- ☐ Товар с очень длинным названием → не ломает сетку (3 строки max)
- ☐ Товар «Нет в наличии» → кнопка «В корзину» неактивна

Замечания: _____

ЭТАП 6. Поиск товаров (авторизованный)

6.1. Автодополнение

- ☐ Клик в поле поиска → **История запросов** (пустая при первом разе)
- ☐ Ввести «виб» (или часть популярного запроса) → подсказки в секциях: Товары / Бренды / Категории / Статьи
- ☐ Клик по товару-подсказке → открывается карточка товара
- ☐ Enter — переход на `/search?q=...`
- ☐ Запрос **сохранился в истории** (проверить, открыв поиск снова)

6.2. История поиска

- ☐ Крестик рядом с запросом в истории — удаляет конкретный запрос
- ☐ Кнопка «Очистить историю» — удаляет всю историю

6.3. Страница результатов

- ☐ По точному артикулу (SKU) — находит **один товар**
- ☐ По части названия — несколько товаров
- ☐ По названию бренда — секция «Бренды» показывает ссылки, секция «Товары» — товары этого бренда
- ☐ По запросу, которого точно нет (например, `asdqwezxc123`) — «Ничего не найдено»
- ☐ **Семантический поиск:** ввести описание, не содержащее точных слов (например, «что-то розовое для двоих» — ожидаем релевантную выдачу). Отметьте адекватность выдачи:

- ☐ Чекбокс «Показать недоступные» — включает/исключает товары без остатка

Замечания по поиску: _____

ЭТАП 7. Работа с корзинами (множественными)

Сценарий: Клиент сначала собирает несколько корзин под разные магазины / клиентов.

7.1. Дропдаун корзины в шапке

- ☐ Клик по иконке корзины в шапке
- ☐ Отображается список корзин (сейчас — одна «Основная»)
- ☐ Можно переключить активную корзину (галочка)
- ☐ Кнопка «+ Создать новую» — появляется поле ввода имени
- ☐ Ввести «Шоурум Москва» → создать → корзина появилась
- ☐ Inline-редактирование имени (карандаш)
- ☐ Удаление корзины — диалог подтверждения

7.2. Страница корзин (/cabinet/carts)

- ☐ Таблица/карточки со всеми корзинами
- ☐ Колонки: Название, Позиций, Единиц, Сумма, Обновлено, Действия
- ☐ Сделать корзину активной — звёздочка
- ☐ Перейти в деталь корзины
- ☐ Переименовать inline
- ☐ Удалить — подтверждение

7.3. Детальная корзина (/cabinet/carts/{id})

- ☐ Название корзины — редактируется карандашом
- ☐ Поле поиска товаров: ввести 2+ символа, выбрать товар из списка → добавился
- ☐ Карточки статистики: Позиций / Единиц / Итого
- ☐ Таблица товаров: фото, название, артикул, бренд, цена (со скидкой если есть), кол-во (-/input/+), сумма, иконка удаления
- ☐ Кнопка «-» уменьшает кол-во, при «0» — товар удаляется с подтверждением
- ☐ Кнопка «+» — увеличивает до максимума остатка, потом — «Количество скорректировано»
- ☐ Ввод вручную большого числа — также клампится
- ☐ Удалить товар — диалог «Удалить «...» из корзины?»
- ☐ «Очистить корзину» — подтверждение, всё удаляется

7.4. Основная корзина (/cart) с продвинутыми действиями

Наполните активную корзину **10+ товарами**.

- ☐ Заголовок, кнопка «Управление корзинами»
- ☐ Поиск по позициям корзины (название / SKU / штрихкод) — фильтрация на клиенте
- ☐ Сортировка по названию, цене, статусу
- ☐ Чекбоксы для выбора позиций

- ☐ **Массовые действия** («Действия»):
 - ☐ Задать количество — диалог с input 0–999, применяется к выбранным
 - ☐ Удалить выбранные
 - ☐ Перенести в другую корзину — диалог выбора
 - ☐ **Экспорт в Excel** — скачался файл `.xlsx`, открывается в Excel, все колонки на русском
 - ☐ Очистить корзину — подтверждение
- ☐ **Сканер штрихкодов**:
 - ☐ Кнопка «Сканер» открывает диалог с полем ввода
 - ☐ Ввести штрихкод (или отсканировать) → товар найден → добавился
 - ☐ Несуществующий штрихкод → тост-ошибка
- ☐ **Кнопка «Обновить»** — повторно подгружает данные с сервера
- ☐ Итог корзины: разделение **«В наличии»** / **«Предзаказ»**, суммы, «Ваша выгода» (при скидке)
- ☐ Кнопка «Оформить заказ» ведёт на `/checkout`

Замечания по корзинам: _____

7.5. Edge-кейсы корзины

- ☐ Удалить активную корзину — система сама должна назначить другую активной, либо запретить удаление
- ☐ Оставить корзину полностью пустой и перейти на `/cart` → empty-state «Корзина пуста» + кнопка в каталог
- ☐ Добавить в одну корзину 50+ позиций — скорость загрузки адекватна
- ☐ Открыть ту же корзину в двух вкладках, изменить в одной — обновляется ли вторая?

Замечания: _____

ЭТАП 8. Оформление заказа

Сценарий: Клиент готов купить. Пусть в корзине **есть и товары в наличии, и на предзаказ** — это нужный тест-кейс.

8.1. Страница оформления (/checkout)

- ☐ Хлебные крошки: Главная → Корзина → Оформление заказа
- ☐ **Две отдельные таблицы:** «Товары со склада» (зелёная) и «Товары по предзаказу» (оранжевая). Если в корзине есть оба типа — обе должны отобразиться.
- ☐ Итоговая сумма крупным шрифтом, «Ваша выгода» (при скидке)
- ☐ **Выбор компании:**
 - ☐ Выпадашка со всеми компаниями клиента
 - ☐ Если компания одна — выбрана автоматически
 - ☐ Кнопка «Создать компанию» — inline форма (название, ИНН) или модальное окно
- ☐ **Выбор адреса доставки:**
 - ☐ Радио-кнопки со всеми адресами клиента
 - ☐ Опция «Использовать новый адрес» — раскрывается поле ввода
- ☐ **Комментарий к заказу** (textarea)
- ☐ Кнопки «← Вернуться в корзину» и «**Оформить заказ**»

8.2. Валидация оформления

- ☐ Без выбора компании → ошибка «Выберите компанию»
- ☐ Без выбора адреса → ошибка
- ☐ Пустой комментарий — допустим

8.3. Успешное оформление

- ☐ Нажать «Оформить заказ»
- ☐ **[!]** Заказ создан, произошёл редирект на `/cabinet/orders/{id}` или аналогичную
- ☐ Видно: номер заказа, статус (обычно «Ожидает»), тип (Заказ / Предзаказ), дата, сумма, компания, адрес, комментарий
- ☐ В таблице товаров — все позиции с ценами и скидками
- ☐ Timeline / история статусов — минимум одна запись «Создан»
- ☐ Активная корзина **очищена** или **удалена** (если была создана под заказ)

8.4. Конфликт остатков

Смоделируйте ситуацию: тестовый партнёр списал остатки перед оформлением.

- ☐ Попробовать оформить заказ, когда на складе меньше, чем в корзине
- ☐ Ожидается тост / ошибка: «Товар ... больше недоступен в требуемом количестве»
- ☐ Клиент может уменьшить количество и повторить

Замечания по чекауту: _____

ЭТАП 9. Отслеживание заказов

9.1. Список заказов (/cabinet/orders)

- ☐ Хотя бы один заказ уже виден
- ☐ Поиск по номеру заказа — работает
- ☐ Фильтры (можно свернуть/развернуть): Статус, Тип (Заказ / Предзаказ), Дата «от»/«до», Сумма «от»/«до»
- ☐ Сброс фильтров работает
- ☐ Сортировка: Номер / Дата / Статус / Сумма (↑ и ↓)
- ☐ Бейджи статусов цветные: Ожидает — жёлтый, Подтверждён — синий, К отгрузке — фиолетовый, Закрит — зелёный, Удалён — красный
- ☐ Пагинация

9.2. Детальная страница заказа

Откройте свой заказ.

- ☐ Заголовок «Заказ №__»
- ☐ Бейдж статуса, тип заказа, дата
- ☐ Блок «Информация о заказе»: дата, сумма, комментарий
- ☐ Блок «Реквизиты»: компания (название, ИНН), адрес
- ☐ Таблица товаров: фото, название, артикул, бренд, кол-во, цена, скидка, сумма
- ☐ Timeline статусов и изменений
- ☐ Блок «Отгрузки» — пока пустой (до 1С-синхронизации)
- ☐ Кнопка «Создать возврат» — неактивна или скрыта до появления отгрузки

Замечания: _____

9.3. Синхронизация с 1С

Попросите разработку запустить синхронизацию статусов или дождитесь её.

- ☐ Статус заказа обновился (например, с «Ожидает» на «Подтверждён»)
 - ☐ Timeline получил новую запись
 - ☐ В детали заказа появилась связанная отгрузка (если создана)
-

ЭТАП 10. Получение отгрузки (реализации)

Сценарий: 1С сформировала реализацию — теперь клиент видит её на сайте.

10.1. Список отгрузок (/cabinet/shipments)

- ☐ Есть минимум одна отгрузка (иначе попросить отработать 1С)
- ☐ Таблица/карточки: номер, тип «Отгрузка», статус, компания, количество позиций, дата отгрузки, сумма, валюта
- ☐ Статусы: new / in_progress / completed / cancelled — цвета соответствуют
- ☐ Поиск (номер / ИНН / название товара)
- ☐ Фильтры (статус / дата / сумма)
- ☐ Empty-state: «Отгрузок пока нет. Когда 1С создаст реализацию, она появится здесь»

10.2. Детальная отгрузка (/cabinet/shipments/{id})

- ☐ Номер, статус, дата отгрузки
- ☐ ИНН контрагента, компания, валюта из 1С
- ☐ **Итоговая сумма** крупно, «Ваша выгода» (при скидке)
- ☐ Таблица товаров: фото, название, артикул, бренд, количество, **базовая цена, цена со скидкой, НДС**, сумма
- ☐ Связанные заказы: список, клик ведёт на карточку заказа
- ☐ Документы (при наличии): УПД, счёт-фактура, накладная — кнопка «Скачать», файл открывается
- ☐ Проверить, что в скачанных документах данные **совпадают** с отгрузкой

Замечания: _____

ЭТАП 11. Возврат товара

Сценарий: Клиент получил отгрузку, часть товара бракованная.

11.1. Список возвратов (/cabinet/returns)

- ☐ Пусто при первом заходе → empty-state «Возвратов пока нет»
- ☐ Кнопка «Создать возврат»

11.2. Создание возврата (/cabinet/returns/create)

- ☐ Textarea «Комментарий к возврату»
- ☐ Блок «Позиции возврата (0)» с кнопкой поиска товара
- ☐ Поиск товара в поле → подсказки только из **предыдущих отгрузок** клиента
- ☐ Выбрать товар → появился в таблице позиций возврата
- ☐ Поля на каждую позицию:
 - Товар (наименование + заказ + отгрузка откуда)
 - Количество (не больше отгруженного!)
 - Причина возврата (dropdown: Дефект/повреждение, Не соответствует описанию, Не нравится, Другое)
 - Кнопка удалить позицию
- ☐ Добавить ещё одну позицию
- ☐ Количество больше, чем в отгрузке → ошибка/клампинг
- ☐ Нажать «Отправить заявку» без указания причины → ошибка
- ☐ Корректно заполнено — заявка отправлена, тост «Заявка на возврат создана», редирект на список

11.3. Детальная страница возврата

- ☐ Номер, статус (pending / approved / rejected / completed), дата
- ☐ Комментарий клиента
- ☐ Таблица позиций
- ☐ История статусов

Замечания по возвратам: _____

ЭТАП 12. Настройка выгрузок

Сценарий: Клиент хочет автоматически получать цены и остатки для своего интернет-магазина / маркетплейса.

12.1. Стандартные выгрузки (/cabinet/export-presets)

- ☐ Открылся раздел, есть описание: «Готовые выгрузки для популярных интернет-магазинов...»
- ☐ Сетка карточек пресетов (цены, остатки, 1С, Yandex, Google, Авито, Ozon и т.д.)
- ☐ Выбрать один пресет (например, «Цены JSON»), нажать «Получить ссылку»
- ☐ Появилась ссылка-URL (скопировать) и кнопки «Скачать», «Удалить»
- ☐ Кнопка «Скачать» открывает файл — убедиться, что данные валидны
- ☐ Скопировать ссылку, открыть в инкогнито — файл скачивается **без авторизации** (это ключевая проверка)
- ☐ Повторный запрос того же пресета — использует кэш (дата обновления не меняется)
- ☐ Удалить пресет → ссылка перестала работать

Замечания: _____

12.2. Конструктор выгрузок (/cabinet/product-exports)

- ☐ Нажать «Создать выгрузку»
- ☐ Форма: Название (required), Формат (JSON / CSV / XML / XLS)
- ☐ **Поля для экспорта** (чекбоксы): название, SKU, код, штрихкод, категория, бренд, цена базовая, цена со скидкой, валюта, остаток, предзаказ, SEO, медиа
- ☐ **Фильтры:** категории, бренды, статус (в наличии / предзаказ), цена «от/до», поисковый запрос
- ☐ Сохранить и скачать — файл скачивается, формат соответствует
- ☐ Вернуться в список — выгрузка появилась в таблице
- ☐ Скопировать ссылку в буфер — тост
- ☐ Открыть ссылку в инкогнито — **[!]** файл скачивается без авторизации
- ☐ Отредактировать (изменить фильтр, добавить поле) → сохранить
- ☐ Удалить — подтверждение

Замечания: _____

ЭТАП 13. API-токены

Сценарий: Клиент планирует интегрировать сайт со своей ERP / 1C.

13.1. Создание токена (/cabinet/api-tokens)

- ☐ Описание API + warning «Храните ключ в секрете»
- ☐ Кнопка «Создать ключ» → модальное окно с полем «Название»
- ☐ Ввести «Тестовая интеграция» → Создать
- ☐ **[!]** Полный токен показан **один раз**, кнопка «Скопировать»
- ☐ После закрытия — токен замаскирован (`рес_****...****`)
- ☐ Карточка токена: название, дата создания, badge «Активен», Base URL, «Последнее использование»

13.2. Использование токена

Попросите у разработки Postman/curl-пример (или используйте `/docs/api`):

- ☐ `GET /api/client-api/{token}/prices` — возвращает JSON с ценами (200 OK)
- ☐ `GET /api/client-api/{token}/stocks` — возвращает остатки
- ☐ `POST /api/client-api/{token}/orders` — создаёт заказ; ошибка при пустом body
- ☐ С невалидным токеном → **404**
- ☐ 61-й запрос за минуту → **429 Too Many Requests**
- ☐ На странице токена обновилось «Последнее использование»

13.3. Пересоздание и удаление

- ☐ Регенерировать ключ → новый токен, старый перестал работать
- ☐ Удалить ключ → подтверждение → токен исчез

Замечания по API-токенам: _____

ЭТАП 14. Статические страницы и контент (авторизованный)

Повторно пройдитесь по статическим страницам (теперь как авторизованный), сверяя с гостевой версией:

- ☐ /faq — тот же контент, доступен поиск
- ☐ /news , /news/{slug} — статьи открываются, в них проставлены все ссылки на товары/категории
- ☐ /articles , /articles/{slug}
- ☐ /brand-stories , /brand-stories/{slug}
- ☐ /promotions , /promotions/{slug} — **акционные товары в каталоге** соответствуют описанию
- ☐ /pages/{slug} — проверить CMS-страницы:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Замечания: _____

ЭТАП 15. Темы оформления, адаптивность, a11y

15.1. Светлая тема

- ☐ Фон песочный, текст тёмный
- ☐ Контраст между текстом и фоном — комфортный
- ☐ Акцентные кнопки красные (pesado), второстепенные — нейтральные
- ☐ Все иконки читаемы
- ☐ Карточки товаров: тени и границы соответствуют макету

15.2. Тёмная тема

- ☐ Клик в футере по «Солнце/Луна» — тема переключилась моментально
- ☐ Фон почти чёрный с оттенком бордо
- ☐ Текст светло-кремовый
- ☐ Все изображения читаемы (без засветов)
- ☐ Формы: инпуты, селекты, чекбоксы — видны на тёмном фоне
- ☐ Модальные окна (логин, создание корзины, подтверждения) — тёмные
- ☐ **Обойдите весь путь клиента в тёмной теме**, отметьте проблемы:
 - Главная: _____
 - Каталог: _____
 - Карточка товара: _____
 - Корзина: _____
 - Чекаут: _____
 - Кабинет: _____
- ☐ После перезагрузки страницы тема сохраняется
- ☐ После выхода/входа тема сохраняется

15.3. Мобильная версия

Повторите ключевой путь **на смартфоне**: регистрация → каталог → карточка → корзина → чекаут → заказ.

- ☐ Бургер-меню открывается и закрывается
- ☐ Кнопки крупные, не слишком мелкие пальцы попадают
- ☐ Формы — клавиатура не перекрывает активное поле
- ☐ Модальные окна помещаются на экране
- ☐ Нижняя навигация (если есть MobileNav) видна
- ☐ Галерея товара листается свайпом
- ☐ Таблица корзины переключается на карточки

Замечания по адаптивности: _____

15.4. Доступность

- ☐ Можно пройти основные сценарии **с клавиатуры** (Tab / Shift+Tab / Enter)
- ☐ На иконочных кнопках есть всплывающие подсказки
- ☐ Alt-текст на ключевых изображениях (проверить на 2–3 товарах)
- ☐ Масштаб 125%, 150% в браузере — текст не перекрывает другие блоки

Замечания: _____

ЭТАП 16. Смена пароля

16.1. Форма (/cabinet/change-password)

- ☐ Поля: Текущий пароль, Новый, Подтверждение нового
- ☐ Пустая форма → ошибки
- ☐ Неверный текущий пароль → ошибка
- ☐ Новый пароль короче 8 символов → ошибка
- ☐ Подтверждение не совпадает → ошибка
- ☐ Успешная смена → тост / редирект / повторный логин (проверить поведение)
- ☐ Войти со **старым** паролем — невозможно
- ☐ Войти с **новым** паролем — возможно

Замечания: _____

ЭТАП 17. Восстановление пароля

17.1. «Забыли пароль» (/forgot-password)

- ☐ Выйти из системы
- ☐ Открыть `/forgot-password`
- ☐ Ввести email **несуществующего** пользователя → ошибка «Пользователь не найден»
- ☐ Ввести email **существующего** пользователя → success-сообщение «Ссылка отправлена»

17.2. Письмо со сбросом

- ☐ Открыть **Mailpit** (<http://93.94.150.16:8025>) → новое письмо на указанный email
- ☐ Тема и текст на русском
- ☐ Ссылка в письме ведёт на `http://dev.pecado.ru/reset-password/{token}?email=...`

17.3. Форма сброса

- ☐ Email заполнен автоматически и недоступен для редактирования
- ☐ Поля «Новый пароль», «Подтверждение»
- ☐ Пароли не совпадают → ошибка
- ☐ Пароль <8 символов → ошибка
- ☐ Корректно → редирект на `/login` + сообщение «Пароль успешно изменён»
- ☐ Войти с новым паролем — успех
- ☐ Использовать ту же ссылку повторно → ошибка «Ссылка недействительна или истекла»

Замечания по восстановлению: _____

ЭТАП 18. Выход из системы

18.1. Logout (desktop)

- ☐ Клик по аватару → «Выйти»
- ☐ Редирект на `/login` с сообщением «Вы вышли из системы»
- ☐ Попытка открыть `/cabinet/dashboard` → редирект на `/login`
- ☐ Кнопки «Назад» в браузере не восстанавливают сессию

18.2. Logout (mobile)

- ☐ Бургер-меню → «Выход» — аналогично

Замечания: _____

ЭТАП 19. Повторный цикл (лояльный клиент)

Сценарий: Клиент возвращается через неделю, чтобы сделать повторную закупку.

- ☐ Войти под клиентом — dashboard показывает накопленную статистику (заказы, корзины, избранное)
- ☐ Список заказов — старый заказ на месте, статус мог измениться
- ☐ Отгрузка появилась в разделе «Отгрузки»
- ☐ Возврат (если создавали) — виден в «Возвраты»
- ☐ Список избранного — сохранился
- ☐ Корзины — сохранились все, что создавали
- ☐ Открыть старую корзину, нажать «Оформить заказ» — заказ создаётся с обновлёнными ценами и остатками
- ☐ Выгрузки-пресеты по-прежнему выдают актуальные данные (дата обновления свежая)

Замечания по лояльному сценарию: _____

РАЗДЕЛ Е. EDGE-КЕЙСЫ и регрессия

Е.1. Неактивированный / заблокированный клиент

- ☐ Попросить разработку заблокировать тестового пользователя
- ☐ Попытаться войти → редирект на страницу ошибки или logout
- ☐ Администратор разблокирует — клиент снова может войти

Е.2. Кросс-авторизация

- ☐ Открыть `/cabinet/dashboard` в одной вкладке под клиентом А
- ☐ В другой вкладке войти под клиентом Б
- ☐ Обновить первую вкладку — данные клиента Б (не А)

Е.3. Локали и символы

- ☐ Заказать товар с ё и й в названии компании
- ☐ Указать **эמודзи** в комментарии к заказу
- ☐ Скачать документы по такому заказу — символы сохранены

Е.4. Длинные значения

- ☐ Название корзины 255 символов — как отображается в дропдауне
- ☐ Комментарий к заказу 5000 символов
- ☐ Товар с названием в 200 символов в карточке, чекауте, документах

Е.5. Медленный интернет

Включите в DevTools throttling «Slow 3G» и повторите:

- ☐ Главная грузится без падения (скелетоны показываются)
- ☐ Каталог подгружает страницы
- ☐ Добавление в корзину не задваивается при быстрых кликах
- ☐ Оформление заказа показывает прогресс, кнопка не позволяет отправить дважды

Е.6. Офлайн

- ☐ Во время работы в корзине отключите интернет
- ☐ Попробуйте добавить товар / изменить кол-во
- ☐ Ожидается внятное сообщение об ошибке, без «белого экрана»
- ☐ После восстановления интернета — данные синхронизируются

Е.7. Многооконность

- ☐ Открыть корзину в двух вкладках
- ☐ Изменить в одной — по обновлению во второй данные совпадают

Е.8. Прайс / валюта

- ☐ Если сайт поддерживает валюту BYN или KZT — переключить, проверить пересчёт в каталоге, карточке, корзине, заказе
- ☐ Документы отгрузки — валюта 1С соответствует

Е.9. Проверка самого багрекера

- ☐ Красная кнопка-жук видна на главной (левый нижний угол)
- ☐ Кнопка видна на странице каталога, карточке товара, в корзине, в ЛК
- ☐ Кнопка видна и на мобильной версии (не перекрывает основные элементы)
- ☐ Клик по кнопке открывает модальное окно с формой
- ☐ Система пытается сделать автоскриншот (может сработать — в списке файлов появится `screenshot-...png`, — а может не сработать: это опциональная фича)
- ☐ Если автоскриншот не сработал — вставка скриншота через `Ctrl+V` / `Cmd+V` в окно формы добавляет файл в список
- ☐ Попытка отправить форму без «Темы» → кнопка блокируется
- ☐ Голосовой ввод в «Теме» и «Описании» работает (микрофон мигает, распознанный текст подставляется)
- ☐ Переключение типа замечания (6 кнопок) меняет активное выделение
- ☐ `Ctrl+V` / `Cmd+V` со скриншотом в буфере добавляет файл в список
- ☐ Кнопка «Добавить» открывает системное окно выбора файла
- ☐ Крестик возле файла удаляет его из списка
- ☐ Кнопка «Отправить» после заполнения → зелёный тост «Ваше замечание принято»
- ☐ После закрытия окна кнопка-жук остаётся на странице
- ☐ Проверить с разработкой, что тестовое замечание действительно дошло до системы трекинга

Замечания по самому багрекеру: _____

Е.10. Регрессия после обновления

После очередного деплоя повторите «быстрый прогон»:

- ☐ Главная открывается
- ☐ Логин работает
- ☐ Каталог отображает товары
- ☐ Можно положить товар в корзину
- ☐ Можно оформить заказ (без реального проведения, отменить)

Замечания: _____

РАЗДЕЛ Z. Итоги прохождения плана

Z.1. Сводка

Этап	Всего пунктов	Пройдено	Провалено	% выполнения
0. Знакомство с сайтом (гость)				
1. Регистрация				
2. Онбординг				
3. Первичное освоение ЛК				
4. Профиль, компания, адреса				
5. Каталог				
6. Поиск				
7. Корзины				
8. Оформление заказа				
9. Отслеживание заказов				
10. Отгрузки				
11. Возвраты				
12. Выгрузки				
13. API-токены				
14. Статические страницы				
15. Темы и адаптивность				
16. Смена пароля				
17. Восстановление пароля				
18. Выход				
19. Повторный цикл				
E. Edge-кейсы				

Z.2. Критичные дефекты (блокирующие)

№	URL / Раздел	Описание	Шаги воспроизведения	Приоритет
1				
2				
3				
4				
5				

Z.3. Некритичные замечания и пожелания

№	URL / Раздел	Описание	Предложение
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Z.4. Общее впечатление

Удобство интерфейса (1-10): _____

Скорость загрузки (1-10): _____

Полнота функциональности (1-10): _____

Готов ли сайт к релизу в бой? (да / условно / нет): _____

Что понравилось больше всего: _____

Что обязательно надо исправить до релиза:

Что хорошо бы добавить или улучшить после релиза:

Подпись тестировщика

ФИО: _____

Дата начала: _____

Дата окончания: _____

Количество затраченных часов: _____

Подпись: _____