

Самовывоз 9–21:

план тестирования по ролям

Проверяем весь путь заказа глазами каждого участника: магазин ставит резерв и выпускает пропуск, курьер приезжает с QR-кодом, кладовщик выдаёт, менеджер и руководитель утром видят, что произошло без них.

Как пользоваться

- У каждой роли свой раздел. Тестировщик проходит строки по порядку и ставит отметку: ☐ да или ☐ нет.
- Не получилось — коротко пишет в колонке «Замечание», что увидел на экране. Снимок экрана — в общий чат.
- Строки с пометкой ★ — критичные: без них включать нельзя.
- Роли идут в порядке жизни заказа. Клиент, курьер и кладовщик тестируют **одновременно на одних и тех же заказах.**

Кто тестирует

0. Ведущий	готовит стенд, имитирует 1С
1. Клиент	сотрудник в роли магазина
2. Курьер	любой человек с телефоном
3. Кладовщик	настоящий кладовщик, с телефона
4. Начальник склада	отмены и разбор
5. Менеджер	карточка заказа, сводка
6. Руководитель ОП	сводка отдела, настройки
7. Интегратор	API и ИИ-агент клиента

Где тестируем

Стенд **dev.pecado.ru** после слияния ветки feature/pick-pickup. На бою до приёмки ничего не включается. Телефоны — настоящие: Android и iPhone, мобильный интернет, не офисный Wi-Fi.

Что считается успехом

- Все строки со ★ пройдены у всех ролей.
- Кладовщик выдаёт заказ по QR не дольше чем за минуту и не больше чем в три нажатия после скана.
- Ни на одном экране нет английских слов, обрезанного текста и горизонтальной прокрутки на телефоне.
- Клиент ни разу не захотел позвонить менеджеру, чтобы понять, что с заказом.

Ведущий тестирования: подготовка стенда

Ведущий делает то, чего на стенде не делает 1С: «собирает» заказы, сдвигает время, запускает рассылки. Команды выполняются на сервере стенда в каталоге проекта.

Включить функции

```
PICKUP_ENABLED=true
PICKUP_WMS_ENABLED=true
PICKUP_HANDOVER_SINCE="2026-09-18 00:00"    # дата начала тестирования
ORDER_RESERVE_ENABLED=true
MAIL_STREAM_ENABLED=true                    # иначе писем клиенту не будет
```

После правки .env: docker compose exec app php artisan config:cache. Права склада приходят сидером при выкладке; если роли пустые — php artisan db:seed --class=RolesAndPermissionsSeeder --force.

Учётные записи

роль	что нужно	логин
Клиент	участник режима резервов (reserve_allowed), есть юрлицо, назначен персональный менеджер, включён самовывоз в чекауте	
Второй клиент	для проверки «чужое не видно»	
Кладовщик	роль storekeeper	
Начальник склада	роль warehouse-head	
Менеджер	персональный менеджер клиента из первой строки	
Руководитель ОП	роль sales-head	

Имитация склада в 1С

Команда создаёт по заказу демо-ордер «DEMO-id» и двигает его по статусам так же, как это делает шина. На проде она отключена.

```
php artisan pickup:demo-step ORD-2026-0001 to_pick    # склад начал сборку → у клиента «Собирается»
php artisan pickup:demo-step ORD-2026-0001 shipped    # собран → «Собран, ждёт выдачи» + письмо
php artisan pickup:demo-step ORD-2026-0001 to_pick    # откат после «собран»
php artisan pickup:demo-step ORD-2026-0001 cancelled  # ордер удалён в 1С
php artisan pickup:demo-step ORD-2026-0001 shipped --packages=3
```

При создании ордера команда печатает **штрихкод расходного листа** — длинное число. Его кладовщик вводит вручную в поле «Лист», чтобы проверить сценарий «коробка проверена». Настоящий лист из 1С сканируется отдельно (строка C-14).

Рассылки и время

```
php artisan pickup:offhours-digest --dry-run    # кому и сколько ушло бы в утренней сводке
php artisan pickup:offhours-digest              # отправить (один раз в день)
php artisan pickup:remind-waiting --dry-run      # кандидаты на напоминание «давно не забирают»
```

Письма клиенту видны в журнале /crm/emails. Чтобы проверить напоминание и «зависшие», не дожидаясь трёх дней, ведущий сдвигает у демо-ордера дату сборки:

```
php artisan tinker --execute="App\Models\GoodsIssue::where('number', 'ДЕМ0-123') ->update(['status_changed_at'=>now()->subDays(4)]);"
```

Имитация недобора

На стенде строку заказа отменяет не 1С, а ведущий — той же точкой, которую вызывает синхронизатор строк:

```
php artisan tinker --execute="event(new App\Events\Order\OrderItemsCancelled(App\Models\Order::find(123), [['name'=>'Массажное масло', 'quantity'=>2.0]]));"
```

Проверки ведущего

ПРОВЕРКА ВЕДУЩЕГО	ОЖИДАЕМ	ИТОГ	ЗАМЕЧАНИЕ
В-01 ★ Выключить PICKUP_ENABLED, открыть кабинет клиента и карточку заказа	Пункта «Самовывоз» нет, заказы выглядят как раньше, /cabinet/pickup и /p/... отвечают 404	☐ да ☐ нет	
В-02 Выключить только PICKUP_WMS_ENABLED	У кладовщика нет пункта «Выдача заказов»; адрес /wms/pickups уводит на рабочий стол склада	☐ да ☐ нет	
В-03 ★ Собрать заказ датой раньше PICKUP_HANDOVER_SINCE (сдвинуть status_changed_at)	В «Ждут» у склада его нет; у клиента он «Отгружен», а не «ждёт выдачи»	☐ да ☐ нет	
В-04 php artisan db:comments:audit	По таблицам pickup_* пробелов нет	☐ да ☐ нет	

Тестировщик:

Дата:

Телефон и браузер:

Проходите с телефона. Нужно оформить **три заказа с самовывозом в резерв (К-01)**, дальше ведущий будет «собирать» их по вашей просьбе.

	ЧТО СДЕЛАТЬ	ЧТО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ	ИТОГ	ЗАМЕЧАНИЕ
K-01 ★	Собрать корзину, в оформлении выбрать «Самовывоз» и «Поставьте в резерв». Повторить три раза	Три заказа в разделе «Заказы в резерве» с таймерами	☐ да ☐ нет	
K-02 ★	В оформлении посмотреть подпись под «Данные проверены — можно отгружать»	До 20:00: «Соберём к ~ЧЧ:ММ, выдача сегодня до 21:00». После 20:00 или в воскресенье: «Склад сегодня уже не успеет: соберём завтра / в понедельник к ~09:40»	☐ да ☐ нет	
K-03	В «Заказах в резерве» нажать «В отгрузку» у первого заказа	В окне подтверждения — то же обещание времени. После подтверждения заказ исчез из резервов	☐ да ☐ нет	
K-04 ★	Открыть «Заказы»	У отправленного заказа метка «Передан на склад», у остальных — «В резерве». Технических статусов 1С («Готов к отгрузке») нет	☐ да ☐ нет	
K-05	Попросить ведущего начать сборку. Открыть карточку заказа	«Собирается», шкала на втором шаге, «Ожидаем к ~ЧЧ:ММ», в «Истории склада» — «Склад начал сборку»	☐ да ☐ нет	
K-06 ★	Попросить ведущего собрать заказ. Обновить кабинет	Зелёная метка «Собран, ждёт выдачи», число мест, кнопка «Пропуск курьеру». На главной кабинета — плитка «Готово к выдаче: 1». У пункта меню «Самовывоз» — цифра 1	☐ да ☐ нет	
K-07 ★	Проверить почту	Письмо «Заказ ... собран — можно отправлять курьера»: адрес склада, до сколько выдают, ссылка в «Самовывоз»	☐ да ☐ нет	
K-08	Отправить в отгрузку и собрать остальные два заказа. Открыть «Самовывоз»	Три строки в «Готово к выдаче», у каждой галочка, число мест и «ждёт с ...». Сверху — адрес и часы склада	☐ да ☐ нет	
K-09 ★	Отметить два заказа, вписать имя курьера, нажать «Пропуск на выбранное»	Появился пропуск: QR-код, шесть цифр, «На выбранные заказы · 2 компл.», срок действия	☐ да ☐ нет	
K-10	Нажать на QR-код	QR увеличился — его можно показать с экрана	☐ да ☐ нет	
K-11 ★	«Переслать курьеру» → отправить ссылку курьеру в мессенджер	Открылось меню «Поделиться» телефона; на компьютере — ссылка скопирована. Курьер получил ссылку вида .../p/...	☐ да ☐ нет	

	ЧТО СДЕЛАТЬ	ЧТО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ	ИТОГ	ЗАМЕЧАНИЕ
K-12 ★	На третий заказ выпустить второй пропуск и отправить второму курьеру	Два действующих пропуска одновременно, у каждого свой состав	☐ да ☐ нет	
K-13 ★	После выдачи на складе (роль 3) обновить кабинет	Заказы «Выдан курьеру» со временем; в «Самовывозе» они в «Выдано за 7 дней» с именем курьера; использованный пропуск исчез	☐ да ☐ нет	
K-14	Выпустить пропуск и сразу нажать «Отозвать»	Предупреждение, затем пропуск исчез. Курьер по старой ссылке видит «Пропуск не действует»	☐ да ☐ нет	
K-15	Нажать «Пропуск на всё готовое», когда готового нет	Понятный отказ: «Сейчас нет собранных заказов...»	☐ да ☐ нет	
K-16	Попросить ведущего откатить собранный заказ в сборку и собрать заново	Метка вернулась в «Собирается», в истории «Возвращён в сборку». После повторной сборки — снова «Собран» и новое письмо	☐ да ☐ нет	
K-17	Ведущий сдвигает дату сборки на 4 дня назад и запускает напоминания	Письмо «...заказ ждёт вас на складе». Повторный запуск второго письма не даёт	☐ да ☐ нет	
K-18	Кабинет → «Уведомления»	В списке есть «Заказ собран и ждёт выдачи», «Товара не хватило при сборке», «Собранный заказ давно ждёт на складе» (включены) и «Заказ выдан курьеру» (выключено). Переключаются	☐ да ☐ нет	
K-19	Войти вторым клиентом	Чужих заказов и пропусков в «Самовывозе» нет	☐ да ☐ нет	
K-20	Оформить заказ с доставкой , собрать	Метка «Отгружен», шкала из трёх шагов, в «Самовывоз» заказ не попадает, письма «собран» нет	☐ да ☐ нет	

роль 2

Курьер

Тестировщик:

Дата:

Телефон и браузер:

У вас нет учётной записи — только ссылка от «магазина». Откройте её с телефона на мобильном интернете.

	что сделать	что должно получиться	итог	замечание
У-01 ★	Открыть ссылку из мессенджера	Страница открылась без входа: «Можно забирать», крупный QR, шесть цифр, сколько комплектов и мест, номера заказов	☐ да ☐ нет	
У-02 ★	Внимательно прочитать страницу	Нет названия магазина, сумм и списка товаров	☐ да ☐ нет	
У-03	Посмотреть блок со складом	Адрес, как пройти, «пн–сб, 9:00–21:00», «Сегодня выдаём до 21:00» либо «Сейчас склад закрыт»	☐ да ☐ нет	
У-04	Нажать «Построить маршрут» и «Позвонить на склад»	Открылись карты с адресом склада; набирается номер склада	☐ да ☐ нет	
У-05	Открыть пропуск, в котором заказ ещё собирается	«Ещё собирается» и пояснение, что выдадут, когда будет готово	☐ да ☐ нет	
У-06 ★	Показать QR кладовщику (роль 3), получить заказы	Выдали ровно то, что в пропуске. Подписывать ничего не просили	☐ да ☐ нет	
У-07	Открыть ту же ссылку после выдачи	«Пропуск не действует» — он использован	☐ да ☐ нет	
У-08	Изменить в ссылке несколько символов	Та же страница «Пропуск не действует», без подсказок, существует ли такой пропуск	☐ да ☐ нет	
У-09	Включить на телефоне яркость на минимум, показать QR	Кладовщик всё равно считывает код; если нет — называете шесть цифр	☐ да ☐ нет	
У-10	Приехать «без пропуска» (сценарий С-09)	Кладовщик убедился, что вы от магазина, попросил расписаться в расходном листе и выдал	☐ да ☐ нет	

Тестировщик:

Дата:

Телефон и браузер:

Только с телефона, стоя у стойки выдачи. Вход — по ссылке от начальника склада (строка Н-08) либо логином на dev.pecado.ru/wms, меню «Отгрузка» → «Выдача заказов».

	ЧТО СДЕЛАТЬ	ЧТО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ	ИТОГ	ЗАМЕЧАНИЕ
C-01 ★	Открыть «Выдачу заказов»	Сверху часы склада, зелёная кнопка «Сканировать пропуск», поиск, вкладки «Ждут», «Собираются», «Выдано», «Зависшие» с цифрами	☐ да ☐ нет	
C-02	Добавить сайт на главный экран телефона и открыть значком	Значок «Склад Pecado», открывается сразу на «Выдаче заказов», без адресной строки	☐ да ☐ нет	
C-03 ★	Вкладка «Ждут»	Собранные заказы клиента: название, юрлицо, номера заказов, номер заказа, сколько мест, сколько ждёт	☐ да ☐ нет	
C-04	Вкладка «Собираются»	Заказы в сборке с «обещали к ЧЧ:ММ». Если время вышло — красная метка «опаздывает»	☐ да ☐ нет	
C-05 ★	«Сканировать пропуск», разрешить камеру, навести на QR у курьера	Звуковой сигнал, открылся пропуск: клиент крупно, «Отдать: 2 компл. · N мест», «Подпись не нужна», список комплектов	☐ да ☐ нет	
C-06 ★	Нажать «Выдать всё»	Сигнал, сообщение «Выдано комплектов: 2», возврат к списку. Заказы ушли из «Ждут» во «Выдано»: ваша фамилия, время, «QR пропуска», имя курьера	☐ да ☐ нет	
C-07 ★	Убедиться, что третий заказ клиента остался	Он по-прежнему в «Ждут»: его не было в пропуске	☐ да ☐ нет	
C-08	Второй курьер: вместо камеры ввести шесть цифр	Открылся второй пропуск. Выдать комплект кнопкой «Выдать» у строки	☐ да ☐ нет	
C-09 ★	Курьер без пропуска: найти клиента поиском, «Выдать без пропуска»	Подсказка: убедиться, что курьер от клиента, и взять подпись в расходном листе; виден телефон клиента. Вписать имя курьера, «Выдан». Во «Выдано» способ «Вручную»	☐ да ☐ нет	
C-10 ★	Двое кладовщиков одновременно жмут «Выдан» по одному заказу	У одного — «Выдано», у второго — сигнал ошибки и «Уже выдал ... в ЧЧ:ММ». Выдача записана один раз	☐ да ☐ нет	
C-11	Открыть пропуск, в котором один комплект ещё собирается	У него «Ещё собирается», кнопки «Выдать» нет, «Выдать всё» считает только готовое	☐ да ☐ нет	
C-12	Отсканировать отозванный пропуск	Красная карточка «Не выдавать. Попросите магазин прислать курьеру новый пропуск»	☐ да ☐ нет	

	ЧТО СДЕЛАТЬ	ЧТО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ	ИТОГ	ЗАМЕЧАНИЕ
C-13	В открытом пропуске нажать «Лист» и ввести штрихкод демо-ордера от ведущего	«Коробка проверена», у комплекта зелёная отметка. Ввести штрихкод чужого ордера — сигнал и «Этот комплект не для этого курьера»	☐ да ☐ нет	
C-14 ★	Взять настоящий расходный лист из 1С по заказу, который есть на стенде, отсканировать камерой из списка	Найден нужный ордер. Если «Документ по штрихкоду не найден» — сфотографировать лист и передать ведущему	☐ да ☐ нет	
C-15	Подключить USB- или Bluetooth-сканер, открыть «Сканировать пропуск», «пикнуть» QR с бумаги	Код попал в поле и сработал сам, без нажатий	☐ да ☐ нет	
C-16	Десять раз подряд ввести неверные шесть цифр	«Слишком много неверных кодов...» — даже верный код не принимается несколько минут. QR при этом работает	☐ да ☐ нет	
C-17	Отсканировать случайный штрихкод товара	Сигнал ошибки, «Документ по штрихкоду не найден», экран не завис	☐ да ☐ нет	
C-18	Во «Выдано» поискать кнопку отмены выдачи	У кладовщика её нет	☐ да ☐ нет	
C-19	Оставить экран открытым, попросить ведущего собрать ещё один заказ	В течение полуминуты заказ сам появился в «Ждут»	☐ да ☐ нет	
C-20	Засечь время: от «курьер показал телефон» до «выдано»	Меньше минуты. Записать фактическое время в замечание	☐ да ☐ нет	

роль 4

Начальник склада

Тестировщик:	Дата:	Устройство:		
что сделать		что должно получиться	итог	замечание
Н-01	Открыть рабочий стол склада	Плитка «Выдача заказов»: ждут курьера, сборок опаздывает, зависло и на разборе. Ведёт на экран выдачи	☐ да ☐ нет	
Н-02 ★	Во «Выдано» у ошибочной выдачи вписать причину, «Отменить выдачу»	Без причины кнопка неактивна. После отмены запись серая «отменена», заказ вернулся в «Ждут», у клиента снова «Собран, ждёт выдачи», пропуск снова действует	☐ да ☐ нет	
Н-03	Попробовать отменить выдачу старше суток (ведущий сдвигает время)	Поля отмены нет	☐ да ☐ нет	
Н-04	Вкладка «Зависшие»: «Уже забрали раньше — закрыть без выдачи»	Заказ ушёл из списка, во «Выдано» способ «Закрыто без выдачи». Клиенту письмо «выдан» не уходит	☐ да ☐ нет	
Н-05 ★	Ведущий откатывает в сборку уже выданный ордер	Появилась вкладка «Разбор» с этой выдачей и пояснением, в какой статус ушёл ордер. Выдача не пропала. Вписать итог, «Разобрано» — вкладка исчезла	☐ да ☐ нет	
Н-06	Админка → роли → «Кладовщик» и «Начальник склада»	В группе «Склад (WMS)» есть «Склад: Выдача заказов» с действиями «Просмотр», «Выдача», «Отмена заявки». У кладовщика отмена выключена	☐ да ☐ нет	
Н-08 ★	Меню «Сотрудники» → «Ссылки для кладовщиков»: выпустить ссылку «Стойка выдачи», переслать её на телефон кладовщика	Кладовщик открыл ссылку — без логина и пароля попал на «Выдачу заказов», сверху предложение добавить на главный экран	☐ да ☐ нет	
Н-09	«Перевыпустить» ту же ссылку	Телефон кладовщика при следующем нажатии выходит на страницу входа с подсказкой «попросите новую»; старая ссылка не входит; новая — входит	☐ да ☐ нет	
Н-10	Показать QR-код ссылки, кладовщик наводит камеру	Вход по QR так же, как по ссылке; во «Выдано» выдача записана на учётную запись этой ссылки	☐ да ☐ нет	
Н-07	Открыть глазом расходный ордер из карточки выдачи	Открылась карточка ордера в журнале расходных ордеров	☐ да ☐ нет	

роль 5

Менеджер отдела продаж

Тестировщик:		Дата:	Устройство:	
ЧТО СДЕЛАТЬ		ЧТО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ	ИТОГ	ЗАМЕЧАНИЕ
M-01 ★	Открыть в админке заказ клиента, который сейчас собран	Блок «Склад и выдача»: стадия, «Самовывоз», расходный ордер, статус 1С, мест, «ждёт с ...»	☐ да ☐ нет	
M-02 ★	Открыть выданный заказ	Кто выдал, когда, имя курьера. На вопрос клиента «забрали ли заказ» можно ответить, не звоня на склад	☐ да ☐ нет	
M-03	Попробовать отметить или отменить выдачу	Таких кнопок у менеджера нет: это право склада	☐ да ☐ нет	
M-04 ★	Ведущий запускает утреннюю сводку после «вечерних» событий	Письмо «Пока вас не было...»: разделы «Собраны и не забраны», «Резервы, которые клиент потерял», «Отправлены на склад», «Выданы курьерам». Только ваши клиенты	☐ да ☐ нет	
M-05	CRM → «Мои уведомления»	Есть «Самовывоз: что произошло без меня», можно выключить. После выключения сводка не приходит	☐ да ☐ нет	
M-06	Карточка партнёра → «Уведомления»	В матрице есть четыре новых типа про самовывоз, их можно включить и выключить партнёру	☐ да ☐ нет	
M-07	В 17:00 следующего дня получить сводку недоборов	В неё попала отмена строки, сделанная вчера после 17:00	☐ да ☐ нет	

роль 6

Руководитель отдела продаж

Тестирующий:		Дата:	Устройство:	
ЧТО СДЕЛАТЬ		ЧТО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ	ИТОГ	ЗАМЕЧАНИЕ
P-01 ★	Получить утреннюю сводку (ведущий запускает её после событий у двух клиентов, один из них без менеджера)	Письмо «Пока отдел не работал...»: события всех клиентов, в последней колонке — менеджер либо «без менеджера»	☐ да ☐ нет	
P-02	Запустить сводку второй раз в тот же день	Второе письмо не приходит	☐ да ☐ нет	
P-03	Дождаться дня без событий	Пустое письмо не приходит	☐ да ☐ нет	
P-04 ★	Ведущий имитирует недобор по заказу клиента (команда в разделе ведущего), затем то же по заказу в резерве	Клиенту ушло письмо «...части товара не хватило»: что и сколько, «замену мы не подбираем». По заказу в резерве такое письмо не уходит	☐ да ☐ нет	
P-05	Журнал писем /crm/emails	Письма про самовывоз видны, с метками «самовывоз», «собран», «выдан», «не-забран»	☐ да ☐ нет	
P-06	Прочитать буклет и обе инструкции, сверяя с экранами	Названия кнопок и разделов в PDF совпадают с тем, что на экране. Расхождения выписать	☐ да ☐ нет	

роль 7

Интегратор: клиентский API и ИИ-агент

Тестирующий:		Дата:	Токен клиента:	
ЧТО СДЕЛАТЬ		ЧТО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ	ИТОГ	ЗАМЕЧАНИЕ
A-01 ★	GET /api/client/v1/orders и /orders/{id}	У заказов блок fulfilment: stage, label, is_pickup, goods_issues; в карточке ещё events	☐ да ☐ нет	
A-02	GET /pickup/schedule	Часы, отсечка, адрес, promise с текстом обещания на сейчас	☐ да ☐ нет	
A-03 ★	GET /pickup/ready	Массивы ready и picking совпадают с разделом «Самовывоз» в кабинете	☐ да ☐ нет	
A-04 ★	POST /pickup/passes со scope=selected и ключом идиempотентности, затем повторить с тем же ключом	Пропуск создан, в ответе url и code; повтор не создаёт второй. Пропуск виден в кабинете и считывается на складе	☐ да ☐ нет	

	ЧТО СДЕЛАТЬ	ЧТО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ	ИТОГ	ЗАМЕЧАНИЕ
A-05	Создать пропуск на чужой комплект; создать при пустой полке	422 с кодами not_available и nothing_ready	☐ да ☐ нет	
A-06	POST /pickup/passes/{id}/revoke	Пропуск исчез из /pickup/passes, ссылка не действует	☐ да ☐ нет	
A-07	При выключенном PICKUP_ENABLED вызвать /pickup/ready	403 pickup_unavailable; у заказов fulfilment: null	☐ да ☐ нет	
A-08	Спросить ИИ-агента клиента: «Какие заказы можно забирать?», «Выпусти пропуск курьеру Олегу на заказ ...», «Успеее собрать сегодня?»	Агент отвечает по данным кабинета, выпускает пропуск и присылает ссылку, называет время по графику склада	☐ да ☐ нет	
A-09	Открыть /docs/client-api	Раздел «Самовывоз» с пятью операциями и описаниями на русском	☐ да ☐ нет	

ИТОГ

Сводный лист приёмки

роль	строк всего	критичных ★	пройдено	не пройдено	тестировщик, подпись
0. Ведущий	4	2			
1. Клиент	20	9			
2. Курьер	10	3			
3. Кладовщик	20	8			
4. Начальник склада	10	3			
5. Менеджер	7	3			
6. Руководитель ОП	6	2			
7. Интегратор	9	3			

Замечания, которые блокируют включение

строка	что не так	кто исправляет	исправлено

Решение

☐ Включаем склад (PICKUP_WMS_ENABLED) с
даты: _____

☐ Включаем клиентов (PICKUP_ENABLED) с
даты: _____

☐ Не включаем, повторное тестирование:

Решение принял: _____

После включения на бою первую неделю ведущий ежедневно смотрит: вкладки «Зависшие» и «Разбор», журнал нераспознанных сканов pickup_scan_misses, утреннюю сводку и жалобы клиентов.