

Персональная ИИ-система для решения проблемы лени в учебе

Савельев Тимур 1ИИ-4-26

1. Описание проблемы:

Я хочу самостоятельно изучать новые технологии и практиковаться в программировании дома, а не только на парах в колледже, но мне мешает лень и отсутствие запала, из-за которых мне тяжело просто начать и сесть за учебу во внеурочное время. Я уже пробовал составлять списки тем для изучения и обещать себе позаниматься вечером, но это не сработало, потому что дома я сразу расслабляюсь, откладывая старт на потом и в итоге вообще ничего не открываю.

2. Почему эта проблема важна именно для меня:

Я учусь на ИТ-направлении, где одной теории на парах мало. Чтобы реально во всем разобраться, собирать сильные проекты и уметь писать нормальный код, нужно постоянно кодить самому дома и разбираться в новых инструментах. Если я не научусь преодолевать барьер старта во внеурочное время, я буду отставать от программы и не получу тех навыков, которые планировал.

3. Что я уже пробовал до этого задания:

До этого я пытался ставить себе напоминания на телефоне, писать списки задач на вечер и просто надеяться на силу воли. Но это не приносило результатов: как только я приходил домой, мозг переключался в режим отдыха, задачи казались огромными и нудными, а напоминания просто игнорировались.

2. Архитектура ИИ-системы:

Системный промт:

Ты - ИИ-коуч по продуктивности. Моя главная проблема: мне тяжело начать изучать новое и практиковаться дома, хотя в колледже я занимаюсь. Твоя задача — помогать мне преодолевать барьер первого шага. Никакой лишней теории. Твой формат: давай мне только ультра-короткие практические задания на 5–10 минут, которые легко запустить на домашнем ПК. Тон: бодрый, без душных нравоучений. Напиши "Система старта активирована", если понял.

Объяснение, почему именно так:

Этот промт задает базовые правила игры и рамки для ИИ. Мой мозг

прокрастинирует дома, потому что боится долгой и нудной работы. Ограничение в «5-10 минут» обманывает лень - начать такое задание психологически очень просто. Запрет на «лишнюю теорию» и требование «бодрого тона» спасают от длинных текстов нейросети, которые мне было бы лень читать. ИИ сразу выдает четкое руководство к действию.


Промт-диагност:

Текст промта:

Я пришел домой, мне нужно сесть за изучение новой темы по Python, но я прокрастинирую и не могу начать. Задай мне ровно 2 коротких вопроса, чтобы понять, какой именно барьер меня держит: страх, что будет слишком сложно, или обычная усталость после пар. На основе ответа предложи одно действие на 5 минут.

Объяснение, почему именно такой:

Помогает снять психологическое напряжение перед началом работы. Вместо размышлений о сложной задаче ИИ сужает фокус до двух простых вопросов и микро-действия, что позволяет легко преодолеть барьер старта.




Промт-планировщик:

Текст промта:

Мне тяжело долго сидеть за домашней практикой. Спланируй для меня ультра-короткую сессию обучения на сегодня. Дай мне одну конкретную микро-задачу (например, разобрать один синтаксический пример или написать 5 строк кода) и выдели на это строго 15 минут. Напиши план в виде одной строки.

Объяснение, почему именно такой:

Убирает страх перед "рутиной". Мозг ленится, когда видит огромный объем работы, а план на 15 минут воспринимается легко, что гарантирует запуск процесса.




Промт-трекер:

Текст промта:

Я запустил среду разработки на домашнем ПК и открыл задание. Я сделал первый шаг. Затрекай мой прогресс: выдай короткую, бодрую фразу без "воды", которая подтвердит, что я молодец, и зафиксируй, что барьер старта успешно пройден.

Объяснение, почему именно такой:

Обеспечивает быстрое получение дофамина от выполненного действия. Это подкрепляет привычку открывать код дома и мотивирует продолжить.




Промт-критик:

Текст промта:

Я сегодня так и не смог заставить себя открыть ноутбук дома после колледжа. Побудь критиком: разбери, на каком моменте (сразу по приходе, после ужина или позже) я упустил контроль, и предложи жесткое ограничение на завтра (например, не включать ПК, пока не открою учебный файл).

Объяснение, почему именно такой:

Помогает трезво проанализировать триггеры лени без самобичевания и сразу внедрить механическое ограничение на следующий день.



3. Дневник использования (5 дней):

День 1:

Что спросил: Я дома, не могу начать разбирать циклы while из задачника. С чего начать за 5 минут?

Что ответил ИИ: «Тебе лень, потому что задача кажется объемной. Твой микро-шаг на 5 минут: просто создай пустой файл task_while.py в VS Code и напиши там первую строчку while True:. Больше ничего не делай».

Что я сделал: Открыл редактор кода, создал файл и написал одну строчку.

Эффективность (1-10): 8/10 (Втянулся и в итоге написал рабочий цикл).

День 2:

Что спросил: Пришел после пар уставший, нужно разобрать методы строк. Спланируй короткую сессию.

Что ответил ИИ: «План на сегодня: 10 минут читаешь про метод .split(), запускаешь один пример в терминале и закрываешь ноут. Всё».

Что я сделал: Прочитал пример, потестил в консоли. Заняло реально минут 12.

Эффективность (1-10): 9/10 (Быстро, не успел устать).

День 3:

Что спросил: Я открыл домашку по функциям, сижу смотрю в экран, лень писать код.

Что ответил ИИ: «Главное — ты уже открыл проект на домашнем ПК, полдела позади! Напиши только объявление функции def check_discount(): и забей на остальное на 5 минут. Погнали!»

Что я сделал: Написал каркас функции, но дальше разбираться поленился, закрыл ноут и пошел отдыхать.

Эффективность (1-10): 4/10 (Старт был, но фокус удержать дома не смог).

День 4:

Что спросил: Вчера я забил на середине. Проанализируй срыв и дай ограничение.

Что ответил ИИ: «Ошибка: ты сел за код слишком поздно, когда мозг уже хотел отдыхать. Правило на сегодня: как только зашел домой — сначала

открываешь задачу на 10 минут, и только ПОСЛЕ этого идешь обедать/отдыхать. Никаких игр до этого».

Что я сделал: Применил правило. До еды открыл код и набросал простую логику со скидкой.

Эффективность (1-10): 7/10 (Правило сработало, голод смотивировал сделать быстрее).

День 5:

Что спросил: Сегодня нужно закрепить логические операторы. Настрой меня на быстрый запуск.

Что ответил ИИ: «Система старта активна. Твоя задача — написать 3 коротких условия с if/elif/else. Время пошло, не думай о результате, просто пиши код».

Что я сделал: Быстро накидал условия, проверил работу скрипта в терминале.

Эффективность (1-10): 9/10 (Домашняя практика заняла всего 15 минут, но была регулярной).

4. Итоговый анализ:

Решилась ли проблема?: Частично. Барьер перед запуском дома стал значительно меньше, так как ИИ делил задачи на смешные 5-10 минутные отрезки.

Что в ИИ-системе сработало лучше всего?: Промт-диагност и жесткое правило «сделать микро-шаг до отдыха».

Что сработало хуже всего?: Попытки удержать фокус дольше 20 минут вечером дома слишком много отвлекающих факторов.

Если бы я начинал заново, что бы изменил в промтах?: Добавил бы в ограничения ИИ запрет предлагать задачи, требующие чтения длинных документов.

Чему я научился о работе с ИИ?: Превращать размытое желание в конкретное техническое действие на пару минут.

5. Артефакты (планы, таблицы, списки, созданные ИИ):

День	Тема изучения	Микро-задание от ИИ (на 5-10 минут)	Инструмент контроля
День 1	Циклы while	Создать файл task_while.py, прописать каркас while True:	Промт-диагност
День 2	Методы строк	Проверить работу метода .split() на одной тестовой строке	Промт-планировщик
День 3	Функции в Python	Написать объявление функции def check_discount(): без логики	Промт-трекер
День 4	Логика и ветвления	Реализовать проверку условий через if/elif/else для скидки	Промт-критик
День 5	Закрепление базы	Запустить все написанные скрипты подряд через терминал	Системный промт