ITAM - Estadística 1 Assignment 07

- 1. **Distribución Uniforme continua.** El tiempo de reacción en segundos, ante un estimulo visual, se considera que es una variable aleatoria que toma valores en los términos [5,9]. Además, cualesquiera dos intervalos de la misma longitud contenidos en [5,9] tienen asociada la misma probabilidad. Determine:
 - a) ¿El tiempo de reacción es una variable aleatoria o continua? ¿Cuál es la distribución de esta variable aleatoria?
 - b)Determina la probabilidad de que el tiempo de reacción de una persona sea menor a 7 segundos, si se sabe que ya han pasado más de 6 segundos.
 - c) Valor esperado y desviación estándar del tiempo de reacción
- 2. **Distribución Uniforme continua.** La variación (x) de la cantidad de agua (en cientos de litros) en un depósito de una semana a la siguiente, sigue una distribución uniforme con función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} K & (-20 \le x \le 20) \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Determine:

- a) El valor de k
- b) Obtener la función de distribución acumulada de X
- \bullet c) ¿Cuál es la probabilidad de que en un mes se tengan dos semanas con valores positivos de x?
- 3. En cierta zona de la ciudad la concentración de monóxido de carbono (w), en un período de dos horas, tiene aproximadamente una distribución exponencial con varianza igual a 6.5 partes por millón. Determine:
 - a) La probabilidad de que la concentración de monóxido exceda las 6 partes por millón
 - b) En un momento dado se cuenta con la información de que w está entre 3 y 9. ¿Cuál es la probabilidad de que w sea mayor a 6?

ITAM Page 1 of 1