RAPPORT / 28 OCT. 2026

Mes Exercices

Audit des parcours, anomalies vérifiées et pistes d’évolution pour rendre la planification plus fiable et la page plus simple à utiliser.

LA PRIORITÉ : NE PAS PERDRE LE TRAVAIL DE L’ÉLÈVE

Corriger d’abord la sécurité des contenus et la portée des dates. Ensuite, fiabiliser les créneaux et la conservation des exercices ; seulement après, enrichir l’interface.

VERDICT

16 constats, une feuille de route

Classification par impact, pas par facilité de correction.

02	06	06	02
P0 · critiques	**P1 · majeurs**	**P2 · usage**	**P3 · robustesse**
HTML non sûr ; tâche répétée.	Fichiers, dates, durée et choix.	Lisibilité et accessibilité.	IDs et date locale.

CE QUI FONCTIONNE DÉJÀ

La page possède trois onglets, une validation en ligne, des filtres « Tous / À faire / Faits », le retour de « Fait » vers « À faire » et une suppression annulable. Les données d’exercices restent stockées localement et intégrées au profil quand la sauvegarde de compte s’exécute.

MÉTHODE ET LIMITES

Code audité : **pages/exercices.html**, **js/pages/exercices.js** et l’intégration avec Planning / Mémoire (commit **46faafa**). Reproductions dans un navigateur local avec profil fictif et dans un moteur simulé en mémoire. Aucune lecture d’un compte élève, aucun fichier personnel, aucun envoi, aucune modification de la page en production.

COMMENT LIRE CE DOCUMENT

Constat = comportement démontré ou déduit d’une branche de code identifiable. **Corriger** = solution proposée, pas déjà appliquée. Les points dépendant de l’utilisation d’un vrai compte sont étiquetés « à confirmer » ; l’inventaire ne garantit pas qu’aucune autre anomalie n’existe.

PARCOURS ACTUEL

Ce que vit l’élève aujourd’hui

Le cheminement explique où les anomalies apparaissent.

01

AJOUTER

Matière, texte ou nom de fichier, durée, date limite.

Attention : Le fichier lui-même n’est pas conservé.

REPÈRES : A03

02

VOIR LA LISTE

Tous / À faire / Faits, bouton Fait, suppression avec Annuler.

Attention : Une fiche terminée peut précéder une fiche urgente.

REPÈRES : A11

03

CHOISIR UN CRÉNEAU

Propositions issues du planning hebdomadaire et parfois du remplacement.

Attention : Les dates spécifiques et la durée totale ne sont pas toujours respectées.

REPÈRES : A02 · A04 · A07

04

REPLANIFIER

Un clic ajoute une nouvelle séance à la liste des événements.

Attention : Les précédents créneaux du même exercice restent en place.

REPÈRES : A05

Décision de conception : un exercice est une tâche ponctuelle. L’élève peut déplacer cette tâche, mais un clic sur une date ne doit pas créer une répétition hebdomadaire.

BLOQUANTS / P0

Sécurité et portée des exercices

Ces deux points doivent être traités avant d’ajouter de nouveaux flux.

A01 P0

Du texte saisi peut devenir du HTML

Constat. Le nom de fichier et le texte de la fiche sont assemblés dans innerHTML. En test local, une balise fictive <b> est interprétée comme élément HTML, au lieu d’être affichée comme texte. Aucun script malveillant n’a été exécuté pendant l’audit.

Corriger. Construire les cartes via textContent / nœuds DOM ou échapper chaque valeur affichée ; supprimer les onclick assemblés dans les chaînes et déléguer les événements. Tester noms de fichiers, matières, données importées et textes de slots.

exercices.js : 146–150, 239–257, 327–355

A02 P0

Un exercice ponctuel devient hebdomadaire

Constat. scheduleExo ajoute des customEvents sans champ date. Le moteur du planning traite un événement sans date comme un modèle de jour de semaine ; un exercice choisi pour une date future peut donc réapparaître les semaines suivantes.

Corriger. Mettre une date locale explicite sur la séance ET les éventuels retraits liés. Vérifier l’affichage dans la semaine visée, avant et après, puis après rechargement et synchronisation ; préserver les anciennes fiches sans les effacer.

exercices.js : 524–556, 575–606 ; planning-base.js : 92–104

Point de vigilance : les données déjà créées sans date ne doivent pas être supprimées automatiquement. Prévoir une lecture compatible, une proposition de correction à l’élève et une sauvegarde avant toute migration.

INTÉGRITÉ / P1

Ne pas promettre ce qui n’est pas conservé

Trois anomalies qui touchent directement le résultat de l’action élève.

A03 P1

Le « fichier ajouté » n’est qu’un nom

Constat. PDF, image et Word sont proposés, mais le code ne lit ni ne stocke les octets : seules les chaînes text et filename sont sauvées. Après rechargement, l’élève ne peut pas rouvrir son document.

Corriger. Soit annoncer honnêtement « nom de fichier / référence », soit créer une vraie pièce jointe avec consentement, types et tailles contrôlés, aperçu et stockage privé. Aucun envoi implicite.

exercices.html : 47–51 ; exercices.js : 139–180

A04 P1

Une tâche peut être marquée planifiée à moitié

Constat. Le découpage n’insère au maximum que deux parties, sans vérifier leur somme. Simulation : exercice de 90 min, deux plages de 15 min → 30 min placées, mais résumé « P1 + P2 » et badge « Planifié ».

Corriger. Calculer toutes les parties jusqu’à couvrir 100 % de la durée ; appliquer le lot atomiquement. Si impossible, montrer explicitement « 30/90 min placées — 60 min à planifier », sans badge de fin.

exercices.js : 575–605, 609–619

A05 P1

« Replanifier » cumule les anciens créneaux

Constat. Le nouvel horaire est ajouté sans retirer les événements de l’exercice précédent. Simulation locale : deux événements liés deviennent quatre après une deuxième planification.

Corriger. Comparer ancien/nouveau plan, retirer uniquement les liens de cet exercice, enregistrer le nouveau lot avec Annuler. Valider que le nombre d’événements et le temps total restent corrects.

exercices.js : 254–256, 575–606

CALENDRIER / P1

Des créneaux justes, datés et choisis

Trois risques qui peuvent placer un exercice au mauvais moment.

A06 P1

Des propositions même si la date est passée

Constat. La recherche part de 06:00 et ne supprime pas les heures déjà écoulées aujourd'hui. Le mode de repli parcourt 21 jours sans respecter la deadline ; une échéance d'hier peut proposer aujourd'hui et demain.

Corriger. Borner chaque option par « maintenant » et l'échéance réelle ; pour une date dépassée, afficher l'état en retard et demander une nouvelle date plutôt que suggérer un faux créneau sûr.

exercices.js : 366–406, 409–470, 474–521

A07 P1

Les jours futurs utilisent le modèle hebdomadaire

Constat. Les boucles calculent une date, puis appellent generateDayEvents(planDay) sans cette date ; le repli vérifie holidayMode(planDay) sans date. Une exception future ou un jour férié daté peut manquer au calcul.

Corriger. Passer la date cible à la lecture du jour, aux fériés et aux règles de disponibilité. Recroiser l'option choisie avec le planning réel juste avant l'enregistrement.

exercices.js : 416–423, 448–470, 481–489

A08 P1

Un remplacement peut retirer trop largement

Constat. En mode « Remplacer », le filtre efface les customEvents du même jour / même replacesId sans distinguer leur date ; il ajoute ensuite un retrait sans date. L'action ne passe pas par le choix de conflit commun ni par Annuler.

Corriger. Prévisualiser les blocs touchés, respecter la date exacte, garder les blocs fondamentaux intacts et demander un second accord uniquement s'il faut retirer explicitement un tel bloc. Annuler doit laisser le planning inchangé.

exercices.js : 474–541, 575–587 ; popup : planning-interface.js

REGISTRE COMPLÉMENTAIRE

Huit défauts moins visibles

P2 = usage / accessibilité ; P3 = cas limites à sécuriser.

A09 P2

Les 8 premiers ≠ les meilleurs

Arrêt après 8 plages, sans classement par qualité.

Prioriser les plages complètes avant la date limite.

exercices.js 416–442

A10 P2

Retard affiché « Aujourd'hui »

Hier et aujourd'hui ont le même libellé.

Afficher « En retard depuis N jours » ; date invalide = erreur.

exercices.js 229–236

A11 P2

Un exercice fait masque l'urgent

Le tri par date met parfois les fiches faites en tête.

Afficher les tâches actives d'abord, sans masquer les faites.

exercices.js 221–228

A12 P2

Matière choisie mais invisible

La matière reste en mémoire mais la puce perd son état.

Restaurer la puce ou réinitialiser aussi la valeur.

exercices.js 15, 79–109

A13 P2

Contrôles difficiles au clavier

Dépôt non focalisable, onglets sans état, × sans nom.

Vrais boutons, labels et états ARIA ; cible tactile ≥ 44 px.

exercices.html 30–111

A14 P2

Date de brouillon effacée

Rouvrir la page vide la date et change l'onglet.

Garder le brouillon ; proposer « Effacer » explicite.

exercices.js 79–89

A15 P3

Identifiants milliseconde

exo- + Date.now() peut produire des collisions.

UUID aléatoire ; conserver les anciennes clés.

exercices.js 169–180

A16 P3

Date UTC au lieu de locale

toISOString() peut décaler le jour hors UTC.

Former AAAA-MM-JJ depuis la date locale.

exercices.js 83–86

ÉVOLUTIONS PROPOSÉES

Améliorer la page sans l’alourdir

Fonctions à ajouter après fiabilisation du cœur actuel.

01

Modifier sur place

Titre, matière, durée et deadline éditables, avec annulation. Ne pas supprimer / recréer un exercice pour corriger une erreur.

02

Fichier ou simple référence

Choisir explicitement entre une pièce jointe réellement conservée (privée, avec aperçu) et une référence texte honnêtement étiquetée.

03

Planifier avec un aperçu

Avant confirmation : afficher date, durée requise, minutes couvertes, blocs touchés et toutes les parties. Rien n’est modifié avant le choix.

04

Rechercher / filtrer

Filtre par matière et par état (à faire, planifié, fait, en retard), tri par échéance ; conserver « Tous » et les archives.

05

Suivre le travail

Progrès « 30/90 min », heure prévue vs temps accompli, historique des tâches faites sans les faire réapparaître dans le planning.

06

Brouillon et accessibilité

Restaurer la saisie interrompue, labels explicites, taille tactile suffisante, annonces vocales de succès et navigation au clavier.

Les améliorations de présentation du Planning sont détaillées sur un **lien séparé** : aucun changement visuel du vrai site n’est appliqué par ce rapport.

PLAN DE LIVRAISON

Corriger sans effacer l’existant

Trois lots à proposer et valider avant toute mise en ligne.

LOT 1

Protéger les données

A01, A02, A03 : affichage sûr, séances à date unique et décision explicite sur les fichiers. Sauvegarde des anciennes fiches ; aucune suppression silencieuse.

LOT 2

Fiabiliser les choix

A04–A08 : propositions bornées à la vraie date, durée intégrale ou état partiel clair, replanification réversible, remplacement à portée exacte.

LOT 3

Simplifier l’usage

A09–A16 : classement et états honnêtes, édition et brouillons, accessibilité mobile / clavier, identifiants uniques et dates locales.

CRITÈRES D’ACCEPTATION

- Un nom de fichier contenant une balise reste du texte inerte.
- Un exercice placé sur une date n’apparaît pas la semaine suivante.
- 90 min = 90 min réellement placées, sinon reste explicite.
- Replanifier ne duplique rien ; Annuler restitue les blocs d’origine.
- Aucun créneau passé ou postérieur à la deadline n’est proposé.
- À 320 px et au clavier, les actions restent lisibles et utilisables.

À confirmer avec un compte autorisé : délai réel de synchronisation des exercices vers le compte. Non vérifié ici et non compté parmi les 16 anomalies.