
src Documentation

Release

Sawan J. Kapai Harpalani

Jul 19, 2016

1	dataAnalysis package	3
1.1	Subpackages	3
1.1.1	dataAnalysis.constants package	3
	Submodules	3
	dataAnalysis.constants.agentConstants module	3
	Module contents	3
1.1.2	dataAnalysis.dsl package	3
	Subpackages	3
	Submodules	5
	dataAnalysis.dsl.daDsl module	5
	Module contents	5
1.2	Submodules	5
1.3	dataAnalysis.DAAgent module	5
1.4	Module contents	5
2	dataCleanser package	7
2.1	Subpackages	7
2.1.1	dataCleanser.constants package	7
	Submodules	7
	dataCleanser.constants.agentConstants module	7
	Module contents	7
2.1.2	dataCleanser.dsl package	7
	Subpackages	7
	Submodules	9
	dataCleanser.dsl.cleaningDsl module	9
	Module contents	9
2.2	Submodules	9
2.3	dataCleanser.DCAgent module	9
2.4	Module contents	9
3	dataScraper package	11
3.1	Subpackages	11
3.1.1	dataScraper.constants package	11
	Submodules	11
	dataScraper.constants.agentConstants module	11
	Module contents	11
3.1.2	dataScraper.dsl package	11
	Subpackages	11

	Submodules	14
	dataScraper.dsl.scrapingDsl module	14
	Module contents	14
3.2	Submodules	14
3.3	dataScraper.DSAgent module	14
3.4	Module contents	14
4	dbAgent package	15
4.1	Subpackages	15
4.1.1	dbAgent.constants package	15
	Submodules	15
	dbAgent.constants.agentConstants module	15
	Module contents	15
4.1.2	dbAgent.dsl package	15
	Subpackages	15
	Submodules	17
	dbAgent.dsl.dbDsl module	17
	Module contents	17
4.2	Submodules	17
4.3	dbAgent.DBAgent module	17
4.4	Module contents	17
5	gui module	19
6	Indices and tables	21
	Python Module Index	23

Contents:

dataAnalysis package

1.1 Subpackages

1.1.1 dataAnalysis.constants package

Submodules

`dataAnalysis.constants.agentConstants` module

Module contents

1.1.2 dataAnalysis.dsl package

Subpackages

`dataAnalysis.dsl.grammar` package

Subpackages

`dataAnalysis.dsl.grammar.basic_functionality` package

Submodules

`dataAnalysis.dsl.grammar.basic_functionality.clearConsole` module

`dataAnalysis.dsl.grammar.basic_functionality.clearConsole.clearConsole()`

`dataAnalysis.dsl.grammar.basic_functionality.comments` module

`dataAnalysis.dsl.grammar.basic_functionality.loop` module

`dataAnalysis.dsl.grammar.basic_functionality.printConsole` module

`dataAnalysis.dsl.grammar.basic_functionality.sleep` module

`dataAnalysis.dsl.grammar.basic_functionality.sleep.sleepAgent` (*tokens*)

`dataAnalysis.dsl.grammar.basic_functionality.sleep.stringToInt` (*strNumber*)

`dataAnalysis.dsl.grammar.basic_functionality.variable` module

Module contents

`dataAnalysis.dsl.grammar.behaviour` package

Submodules

`dataAnalysis.dsl.grammar.behaviour.appendAll` module

`dataAnalysis.dsl.grammar.behaviour.executeMatlab` module

`dataAnalysis.dsl.grammar.behaviour.executePython` module

`dataAnalysis.dsl.grammar.behaviour.executeR` module

`dataAnalysis.dsl.grammar.behaviour.pipInstall` module

`dataAnalysis.dsl.grammar.behaviour.readFile` module

`dataAnalysis.dsl.grammar.behaviour.readFile.readFile` (*fileN*)

`dataAnalysis.dsl.grammar.behaviour.readLine` module

`dataAnalysis.dsl.grammar.behaviour.readLine.readLine` (*sList*, *varStack*)

`dataAnalysis.dsl.grammar.behaviour.stringJoin` module

`dataAnalysis.dsl.grammar.behaviour.stringJoin.joinString` (*sList*, *varStack*)

Module contents

Module contents

dataAnalysis.dsl.req package

Submodules

dataAnalysis.dsl.req.csvHandle module

dataAnalysis.dsl.req.csvHandle.**writeCSV** (*fileName*, *headers*, *content*, *path*='')

dataAnalysis.dsl.req.csvHandle.**writeDictCSV** (*fileName*, *headers*, *content*, *path*='')

Module contents

Submodules

dataAnalysis.dsl.daDsl module

Module contents

1.2 Submodules

1.3 dataAnalysis.DAAgent module

1.4 Module contents

dataCleanser package

2.1 Subpackages

2.1.1 dataCleanser.constants package

Submodules

dataCleanser.constants.agentConstants module

Module contents

2.1.2 dataCleanser.dsl package

Subpackages

dataCleanser.dsl.grammar package

Subpackages

dataCleanser.dsl.grammar.basic_functionality package

Submodules

dataCleanser.dsl.grammar.basic_functionality.clearConsole module

dataCleanser.dsl.grammar.basic_functionality.clearConsole.**clearConsole**()

dataCleanser.dsl.grammar.basic_functionality.comments module

dataCleanser.dsl.grammar.basic_functionality.loop module

dataCleanser.dsl.grammar.basic_functionality.printConsole module

dataCleanser.dsl.grammar.basic_functionality.sleep module

`dataCleanser.dsl.grammar.basic_functionality.sleep.sleepAgent` (*tokens*)

`dataCleanser.dsl.grammar.basic_functionality.sleep.stringToInt` (*strNumber*)

dataCleanser.dsl.grammar.basic_functionality.variable module

Module contents

dataCleanser.dsl.grammar.behaviour package

Submodules

dataCleanser.dsl.grammar.behaviour.appendAll module

dataCleanser.dsl.grammar.behaviour.readFile module

`dataCleanser.dsl.grammar.behaviour.readFile.readFile` (*fileN*)

dataCleanser.dsl.grammar.behaviour.readLine module

`dataCleanser.dsl.grammar.behaviour.readLine.readLine` (*sList*, *varStack*)

dataCleanser.dsl.grammar.behaviour.removeColumns module

dataCleanser.dsl.grammar.behaviour.removeLine module

dataCleanser.dsl.grammar.behaviour.stringJoin module

`dataCleanser.dsl.grammar.behaviour.stringJoin.joinString` (*sList*, *varStack*)

Module contents

Module contents

dataCleanser.dsl.req package

Submodules

dataCleanser.dsl.req.csvHandle module

`dataCleanser.dsl.req.csvHandle.writeCSV` (*fileName*, *headers*, *content*, *path*='')

`dataCleanser.dsl.req.csvHandle.writeDictCSV` (*fileName*, *headers*, *content*, *path*='')

Module contents

Submodules

dataCleanser.dsl.cleaningDsl module

Module contents

2.2 Submodules

2.3 dataCleanser.DCAgent module

2.4 Module contents

dataScraper package

3.1 Subpackages

3.1.1 dataScraper.constants package

Submodules

dataScraper.constants.agentConstants module

Module contents

3.1.2 dataScraper.dsl package

Subpackages

dataScraper.dsl.grammar package

Subpackages

dataScraper.dsl.grammar.basic_functionality package

Submodules

dataScraper.dsl.grammar.basic_functionality.clearConsole module

dataScraper.dsl.grammar.basic_functionality.clearConsole.**clearConsole**()

dataScraper.dsl.grammar.basic_functionality.comments module

dataScraper.dsl.grammar.basic_functionality.loop module

dataScraper.dsl.grammar.basic_functionality.printConsole module

dataScraper.dsl.grammar.basic_functionality.sleep module

`dataScraper.dsl.grammar.basic_functionality.sleep.sleepAgent` (*tokens*)

`dataScraper.dsl.grammar.basic_functionality.sleep.stringToInt` (*strNumber*)

dataScraper.dsl.grammar.basic_functionality.variable module

Module contents

dataScraper.dsl.grammar.behaviour package

Submodules

dataScraper.dsl.grammar.behaviour.readFile module

`dataScraper.dsl.grammar.behaviour.readFile.readFile` (*fileN*)

dataScraper.dsl.grammar.behaviour.readLine module

`dataScraper.dsl.grammar.behaviour.readLine.readLine` (*sList*, *varStack*)

dataScraper.dsl.grammar.behaviour.scrapeString module

dataScraper.dsl.grammar.behaviour.scrapeURL module

dataScraper.dsl.grammar.behaviour.stringJoin module

`dataScraper.dsl.grammar.behaviour.stringJoin.joinString` (*sList*, *varStack*)

Module contents

Module contents

dataScraper.dsl.req package

Submodules

dataScraper.dsl.req.csvHandle module

`dataScraper.dsl.req.csvHandle.writeCSV` (*fileName*, *headers*, *content*, *path*='')

`dataScraper.dsl.req.csvHandle.writeDictCSV` (*fileName*, *headers*, *content*, *path*='')

dataScraper.dsl.req.jsonHandle module

`dataScraper.dsl.req.jsonHandle.checkSize` (*jsonObjectList*)

`dataScraper.dsl.req.jsonHandle.clearDictionary` (*reducedElement*)

`dataScraper.dsl.req.jsonHandle.flattenJSON` (*jsonObject*, *delim*='__')

`dataScraper.dsl.req.jsonHandle.getData` (*jsonObjectList*, *headerListList*)

`dataScraper.dsl.req.jsonHandle.getProcessedData` (*content*, *node*)

`dataScraper.dsl.req.jsonHandle.getHeaderLists` (*jsonObjectList*)

`dataScraper.dsl.req.jsonHandle.jsonToString` (*jsonObject*)

`dataScraper.dsl.req.jsonHandle.printJSON` (*jsonObject*, *indentationValue*=4)

`dataScraper.dsl.req.jsonHandle.readJSONFile` (*fileName*)

`dataScraper.dsl.req.jsonHandle.reduce_item` (*key*, *value*, *reducedElement*)

`dataScraper.dsl.req.jsonHandle.stringToJSON` (*jsonString*)

`dataScraper.dsl.req.jsonHandle.toString` (*s*)

dataScraper.dsl.req.requestHandle module

`dataScraper.dsl.req.requestHandle.getCode` (*request*)

`dataScraper.dsl.req.requestHandle.getContent` (*request*)

`dataScraper.dsl.req.requestHandle.getJSON` (*request*)

`dataScraper.dsl.req.requestHandle.getRaw` (*request*)

`dataScraper.dsl.req.requestHandle.getRequest` (*request*)

`dataScraper.dsl.req.requestHandle.getRequestPayload` (*request*, *payload*)

`dataScraper.dsl.req.requestHandle.getURL` (*request*)

`dataScraper.dsl.req.requestHandle.postRequest` (*request*, *content*)

`dataScraper.dsl.req.requestHandle.printCode` (*request*)

`dataScraper.dsl.req.requestHandle.printURL` (*request*)

Module contents

Submodules

`dataScraper.dsl.scrapingDsl` module

Module contents

3.2 Submodules

3.3 `dataScraper.DSAgent` module

3.4 Module contents

dbAgent package

4.1 Subpackages

4.1.1 dbAgent.constants package

Submodules

dbAgent.constants.agentConstants module

Module contents

4.1.2 dbAgent.dsl package

Subpackages

dbAgent.dsl.grammar package

Subpackages

dbAgent.dsl.grammar.basic_functionality package

Submodules

dbAgent.dsl.grammar.basic_functionality.clearConsole module

`dbAgent.dsl.grammar.basic_functionality.clearConsole.clearConsole()`

dbAgent.dsl.grammar.basic_functionality.comments module

dbAgent.dsl.grammar.basic_functionality.loop module

dbAgent.dsl.grammar.basic_functionality.printConsole module

dbAgent.dsl.grammar.basic_functionality.sleep module

dbAgent.dsl.grammar.basic_functionality.sleep.**sleepAgent** (*tokens*)

dbAgent.dsl.grammar.basic_functionality.sleep.**stringToInt** (*strNumber*)

dbAgent.dsl.grammar.basic_functionality.variable module

Module contents

dbAgent.dsl.grammar.behaviour package

Submodules

dbAgent.dsl.grammar.behaviour.appendAll module

dbAgent.dsl.grammar.behaviour.insertCSVMongo module

dbAgent.dsl.grammar.behaviour.insertJSONMongo module

dbAgent.dsl.grammar.behaviour.readFile module

dbAgent.dsl.grammar.behaviour.readFile.**readFile** (*fileN*)

dbAgent.dsl.grammar.behaviour.readLine module

dbAgent.dsl.grammar.behaviour.readLine.**readLine** (*sList*, *varStack*)

dbAgent.dsl.grammar.behaviour.stringJoin module

dbAgent.dsl.grammar.behaviour.stringJoin.**joinString** (*sList*, *varStack*)

Module contents

Module contents

dbAgent.dsl.req package

Submodules

dbAgent.dsl.req.csvHandle module

`dbAgent.dsl.req.csvHandle.writeCSV(fileName, headers, content, path='')`

`dbAgent.dsl.req.csvHandle.writeDictCSV(fileName, headers, content, path='')`

Module contents

Submodules

dbAgent.dsl.dbDsl module

Module contents

4.2 Submodules

4.3 dbAgent.DBAgent module

4.4 Module contents

gui module

Indices and tables

- `genindex`
- `modindex`
- `search`

d

dataAnalysis, 5	8
dataAnalysis.constants, 3	dataCleanser.dsl.grammar.behaviour.readLine, 8
dataAnalysis.constants.agentConstants, 3	dataCleanser.dsl.grammar.behaviour.stringJoin, 8
dataAnalysis.dsl, 5	dataCleanser.dsl.req, 9
dataAnalysis.dsl.grammar, 5	dataCleanser.dsl.req.csvHandle, 9
dataAnalysis.dsl.grammar.basic_functionality, 4	dataScraper, 14
dataAnalysis.dsl.grammar.basic_functionality.clearConsole, 3	dataScraper.constants, 11
dataAnalysis.dsl.grammar.basic_functionality.comments, 4	dataScraper.constants.agentConstants, 11
dataAnalysis.dsl.grammar.basic_functionality.sleep, 4	dataScraper.dsl, 14
dataAnalysis.dsl.grammar.behaviour, 5	dataScraper.dsl.grammar, 13
dataAnalysis.dsl.grammar.behaviour.readFile, 4	dataScraper.dsl.grammar.basic_functionality, 12
dataAnalysis.dsl.grammar.behaviour.readLine, 4	dataScraper.dsl.grammar.basic_functionality.clearConsole, 11
dataAnalysis.dsl.grammar.behaviour.stringJoin, 4	dataScraper.dsl.grammar.basic_functionality.comment, 12
dataAnalysis.dsl.req, 5	dataScraper.dsl.grammar.basic_functionality.sleep, 12
dataAnalysis.dsl.req.csvHandle, 5	dataScraper.dsl.grammar.behaviour, 13
dataCleanser, 9	dataScraper.dsl.grammar.behaviour.readFile, 12
dataCleanser.constants, 7	dataScraper.dsl.grammar.behaviour.readLine, 12
dataCleanser.constants.agentConstants, 7	dataScraper.dsl.grammar.behaviour.stringJoin, 12
dataCleanser.dsl, 9	dataScraper.dsl.req, 14
dataCleanser.dsl.grammar, 9	dataScraper.dsl.req.csvHandle, 13
dataCleanser.dsl.grammar.basic_functionality, 8	dataScraper.dsl.req.jsonHandle, 13
dataCleanser.dsl.grammar.basic_functionality.clearConsole, 7	dataScraper.dsl.req.requestHandle, 13
dataCleanser.dsl.grammar.basic_functionality.comments, 8	dbAgent, 17
dataCleanser.dsl.grammar.basic_functionality.sleep, 8	dbAgent.constants, 15
dataCleanser.dsl.grammar.behaviour, 9	dbAgent.constants.agentConstants, 15
dataCleanser.dsl.grammar.behaviour.readFile, 8	dbAgent.dsl, 17
	dbAgent.dsl.grammar, 17
	dbAgent.dsl.grammar.basic_functionality, 16
	dbAgent.dsl.grammar.basic_functionality.clearConsole, 15

`dbAgent.dsl.grammar.basic_functionality.comments,`
 [16](#)
`dbAgent.dsl.grammar.basic_functionality.sleep,`
 [16](#)
`dbAgent.dsl.grammar.behaviour,` [17](#)
`dbAgent.dsl.grammar.behaviour.readFile,`
 [16](#)
`dbAgent.dsl.grammar.behaviour.readLine,`
 [16](#)
`dbAgent.dsl.grammar.behaviour.stringJoin,`
 [16](#)
`dbAgent.dsl.req,` [17](#)
`dbAgent.dsl.req.csvHandle,` [17](#)

g

`gui,` [19](#)