

STIHL 012 (1120)

Ersatzteilliste Spare Parts List Liste des pièces

- A Kurbelgehäuse Crankcase Carter de vilebrequin
- **B** Zylinder Cylinder Cylindre
- C Luftfilter, Ölpumpe Air filter, Oil pump Filtre à air, Pompe à huile
- **D** Luftfilter, Ölpumpe Air filter, Oil pump Filtre à air, Pompe à huile
- E Kupplung Clutch Embrayage
- F Kettenbremse Chain brake Frein de chaîne
- G Vergaser C1S-S1C Carburetor C1S-S1C Carburateur C1S-S1C
- H Zündanlage Ignition system Dispositif d'allumage
- J Anwerfvorrichtung Rewind starter Dispositif de lancement
- K HandgriffHandlePoignée
- U 012 AVT Handgriff, Griffrohr
 012 AVT Pistol grip, Handlebar
 012 AVT Poignée, Poignée tubulaire
- M Werkzeug, Sonderzubehör Tools, Extras Outils, Accessoires spéciaux

N Vergaser WT-29A Carburetor WT-29A Carburateur WT-29A




Bild- Nr.	Teile-Nr.	St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	1120 020 2104	1	Kurbelgehäuse	Crankcase	Carter de vilebrequin
			□ 2 - 10, 29	□ 2 - 10, 29	□ 2 - 10, 29
2	9079 319 1010	4	Schraube DIN85-M5x18-8.8	Flat head screw M5x18	Vis à tête plate M5x18
3	9079 319 1070	3	Schraube DIN85-M5x30-8.8	Flat head screw M5x30	Vis à tête plate M5x30
4	9371 470 2610	2	Stift DIN7-5m6x18	Cylindrical pin 5x18	Goupille cylindrique 5x18
5	9371 470 2570	1	Stift DIN7-5m6x12	Cylindrical pin 5x12	Goupille cylindrique 5x12
6	1120 353 9100	1	Winkelstutzen	Elbow connector	Manchon
7	9513 003 3400	1	Nadelhülse 13x19x12	Needle cage 13x19x12	Douille à aiguilles 13x19x12
8	9513 003 3470	1	Nadelhülse 13x21x12	Needle cage 13x21x12	Douille à aiguilles 13x21x12
9	1120 029 0502	1	Dichtung	Gasket	Joint
10	1120 431 2504	1	Kabelschelle (1)	Cable clamp (1)	Collier pour câbles (1)
11	9079 319 0650	1	Schraube DIN85-M4x10-8.8 (1)	Flat head screw M4x10 (1)	Vis à tête plate M4x10 (1)
12	9640 003 1320	1	WDR DIN3760-BS13x19x4	Oil seal 13x19x4	Bague d'étanchéité 13x19x4
13	9640 003 1330	1	WDR DIN3760-BS13x21x4	Oil seal 13x21x4	Bague d'étanchéité 13x21x4
14		1	Schlauch 3,1x5,7x155 mm (D)	Hose 3.1x5.7x155mm (D)	Tuyau 3,1x5,7x155 mm (D)
	0000 930 2803	1	Schlauch 3,1x5,7 mm x 1 m (A,B)	Hose 3.1x5.7 mm x 1 m (A,B)	Tuyau 3,1x5,7 mm x 1 m (A,B)
15	0000 997 0225	1	Druckfeder	Compression spring	Ressort de pression
16	1120 641 4900	1	Hülse	Sleeve	Douille
17	1120 350 3600	1	Lüftungsschlauch	Vent hose	Tuyau d'aération
			□ 18 - 20	□ 18 - 20	□ 18 - 20
18	1120 358 8106	1	Lüftungseinsatz	Vent insert	Insert d'aération
19	1120 358 1800	1	Filter	Filter	Filtre
20	0000 903 1506	1	Schlauchbinder	Hose tie	Collier de serrage
21	1120 353 7802	1	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de protection
22	1120 358 0700	1	Schlauch	Hose	Tuyau
23	0000 350 3502	1	Saugkopf	Pickup body	Crépine d'aspiration
29	1120 036 8902	2	Anlaufscheibe	Thrust washer	Rondelle de butée
30	1120 031 0501	1	Kurbelwelle	Crankshaft	Vilebrequin
31	0000 987 1011	12	Zylinderrolle	Cylindrical roller	Galet cylindrique
32	1120 007 1006	1	Satz Pleuel ☐ 33	Connecting rod kit ☐ 33	Jeu de bielle □ 33
33	9512 003 2030	1	Nadelkranz 9x12x10	Needle cage 9x12x10	Cage à aiguilles 9x12x10
	1120 007 1062	1	Dichtungssatz	Set of gaskets	Jeu de joints
			□ 9, 12, 13	□ 9, 12, 13	□ 9, 12, 13




Bild- Nr.	Teile-Nr.	St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	1120 029 2302	2	Zylinderdichtung	Cylinder gasket	Joint de cylindre
2	1120 028 0700	1	Flansch	Flange	Bride
3	1120 020 1214	1	Zylinder mit Kolben Ø 40 mm ☐ 4 - 7	Cylinder with piston Ø 40mm ☐ 4 - 7	Cylindre avec piston Ø 40 mm ☐ 4 - 7
4	1120 030 2010	1	Kolben Ø 40 mm □ 5 - 7	Piston Ø 40mm □ _{5 - 7}	Piston Ø 40 mm ☐ 5 - 7
5	1114 034 3001	2	Verdichtungsring Ø 40x1,5 mm	Piston ring Ø 40x1.5mm	Segment de piston Ø 40x1,5 mm
6	1116 034 1501	1	Kolbenbolzen	Piston pin	Axe de piston
7	9463 650 0900	1	Sprengring DIN73130-C9x0,8	Snap ring 9x0.8	Jonc d'arrêt 9x0,8
8	9022 341 1080	4	Schraube IS-M5x35x22-10.9	Spline screw IS-M5x35	Vis cylindrique IS-M5x35
9	1120 007 1009	1	Satz Schalldämpfer □ 10 - 14	Muffler kit □ 10 - 14	Jeu de silencieux □ 10 - 14
10	1120 141 9000	1	Gitter	Screen	Grille
11	1120 145 2902	1	Deckel	Cover	Couvercle
12	9099 374 2770	1	Schraube DIN7971-3,9x13	Self-tapping screw 3.9x13	Vis Parker 3,9x13
13	1120 145 2910	1	Deckel	Cover	Couvercle
14	9022 341 1050	2	Schraube IS-M5x25-10.9	Spline screw IS-M5x25	Vis cylindrique IS-M5x25
15	1120 149 0601	1	Auspuffdichtung	Exhaust gasket	Joint d'échappement
16	0000 400 7000	1	Zündkerze NGK BPMR7A	Spark plug NGK BPMR7A	Bougie NGK BPMR7A
16	1110 400 7005	1	Zündkerze Bosch WSR 6 F	Spark plug Bosch WSR 6 F	Bougie Bosch WSR 6 F
17	1120 664 0500	1	Krallenanschlag	Bumper spike	Griffe
	1120 007 1062	1	Dichtungssatz □ 1, 15	Set of gaskets □ 1, 15	Jeu de joints □ 1, 15




Bild- Nr.	Teile-Nr.	St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	1120 121 7700	1	Führungsstück	Guide piece	Pièce de guidage
2	1120 129 0506	1	Dichtung	Gasket	Joint
3	1120 120 4701	1	Membrane	Diaphragm	Membrane
			□ _{2, 5}	□ _{2, 5}	□ _{2, 5}
4	9079 319 0670	2	Schraube DIN85-M4x14-8.8	Flat head screw M4x14	Vis à tête plate M4x14
5	1120 129 0500	1	Dichtung	Gasket	Joint
6	1120 120 0605	1	Vergaser C1S-S1C	Carburetor C1S-S1C	Carburateur C1S-S1C
7	9043 216 1101	2	Schraube DIN84-M5x45-8.8	Pan head screw M5x45	Vis cylindrique M5x45
8	1120 120 1600	1	Luftfilter, Vlies	Air filter, fleece	Filtre à air, feutre
9	1120 140 1005	1	Filterdeckel	Filter cover	Couvercle de filtre
			□ 10 - 13	□ 10 - 13	□ 10 - 13
10	1120 121 2905	1	Startklappe	Choke shutter	Volet de démarrage
11	1120 121 2505	1	Schieber	Shutter	Curseur
12	0000 997 0706	1	Druckfeder	Compression spring	Ressort de pression
13	1120 121 2700	1	Kappe	Сар	Capuchon
14	9078 319 0680	1	Schraube DIN85-M4x14-8.8	Flat head screw M4x14	Vis à tête plate M4x14
	1120 640 3001	1	Ölpumpe	Oil pump	Pompe à huile
			□ 15 - 24	□ 15 - 24	□ 15 - 24
15	9516 003 1730	1	Kugel DIN5401-4	Ball Ø 4mm	Bille Ø 4 mm
16	0000 997 0333	1	Druckfeder	Compression spring	Ressort de pression
17	0000 988 5208	1	Stutzen	Connector	Manchon
18	1120 640 1300	1	Filter	Filter	Filtre
19	1120 647 7810	1	Scheibe	Washer	Rondelle
20	1120 649 1101	1	Dichtung	Gasket	Joint
21	1120 649 1105	1	Dichtung	Gasket	Joint
22	1120 640 3100	1	Stößel mit Membrane	Plunger with diaphragm	Tige poussoir avec membrane
23	0000 997 0610	1	Druckfeder	Compression spring	Ressort de pression
24	1120 647 1200	1	Deckel	Cover	Couvercle
25	9079 319 0670	3	Schraube DIN85-M4x14-8.8	Flat head screw M4x14	Vis à tête plate M4x14
	1120 007 1062	1	Dichtungssatz	Set of gaskets	Jeu de joints
			□ 2, 5, 20, 21	□ 2, 5, 20, 21	□ 2, 5, 20, 21





Bild- Ir.	Teile-Nr.	St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
			→ X 17 284 318 (8.88)	→ X 17 284 318 (8.88)	→ X 17 284 318 (8.88)
1 *	1120 121 2901	1	Startklappe (1)	Choke shutter (1)	Volet de démarrage (1)
2 *	1120 121 2500	1	Schieber (1)	Shutter (1)	Tiroir (1)
3 *	0000 997 0715	1	Druckfeder (1)	Compression spring (1)	Ressort de pression (1)
			(32.88)	(32.88)	(32.88)
*	1120 640 4300	1	Deckel	Cover	Couvercle
			□ 4 - 9	□ 4 - 9	□ 4 - 9
4 *	1120 647 1202	1	Deckel	Cover	Couvercle
5 ×	1120 647 8100	1	Druckbolzen	Thrust bolt	Boulon de pression
6 *	1120 647 9800	1	Bolzen	Pin	Boulon
7 *	1120 647 9200	1	Kappe	Cap	Capuchon
8 *	0000 997 0612	1	Schraubenfeder	Helical spring	Ressort hélicoïdal
9 *	9646 951 0150	1	RDR DIN3770-B4x1	O-ring 4x1	Joint torique 4x1



FT007 GM

10 012

Bild- Nr.	Teile-Nr.	St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	9043 319 8100	1	Schraube DIN84-M5x50-8.8	Pan head screw M5x50	Vis cylindrique M5x50
2	1120 664 2600	1	Schlauch	Hose	Tuyau
3	1120 664 1500	1	Spannmutter	Tensioning nut	Ecrou de tension
4	9121 319 1830	1	Schraube DIN835-M8x25-8.8	Stud M8x25	Goujon fileté M8x25
5	1120 642 8700	1	Anlaufscheibe	Thrust washer	Rondelle de butée
6	9512 933 2270	1	Nadelkranz 10x13x13	Needle cage 10x13x13	Cage à aiguilles 10x13x13
7	1120 640 2005	1	Kettenrad 3/8" Picco 7Z	Chain sprocket 3/8" Picco 7T	Pignon 3/8" Picco 7D
	1120 640 2006	1	Kettenrad 0.325" 7Z (A, B)	Chain sprocket 0.325" 7T (A, B)	Pignon 0.325" 7D (A, B)
	1120 640 2010	1	Kettenrad 1/4" 8Z (A, B)	Chain sprocket 1/4" 8T (A, B)	Pignon 1/4" 8D (A, B)
	1120 160 2003	1	Kupplung	Clutch	Embrayage
			□ 8 - 11	□ 8 - 11	□ 8 - 11
8	1120 162 3200	1	Mitnehmer	Carrier	Entraîneur
9	1121 162 3000	3	Halter	Retainer	Pièce de fixation
10	1129 162 0800	3	Fliehgewicht	Clutch shoe	Masselotte
11	0000 997 5625	3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de tension
12	1121 648 6600	2	Gleitleiste	Bumper strip	Bande de glissement
13	0000 350 0510	2	Tankverschluss	Filler cap	Bouchon de réservoir
			□ 14 - 16	□ 14 - 16	□ 14 - 16
14	0000 359 1210	2	Dichtring	Sealing ring	Anneau de joint
15	0000 350 0900	2	Seil	Rope	Corde
16	0000 353 0600	2	Haken	Hook	Crochet
			(30.89)	(30.89)	(30.89)
30 *	< 0000 992 6305	2	Dichtring	Sealing ring	Anneau de joint
31 *	< 1117 350 0901	2	Verliersicherung	Filler cap retainer	Pièce de sûreté
32 *	< 9099 021 2360	2	Schraube DIN7971-3,5x9,5	Self-tapping screw 3.5x9.5	Vis Parker 3,5x9,5




Bild- Nr.	Teile-Nr.	St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	1120 790 9100	1	Handschutz (1)	Hand guard (1)	Protège-main (1)
2	1120 790 9105	1	Handschutz (2)	Hand guard (2)	Protège-main (2)
3	1120 791 7200	1	Hülse	Sleeve	Douille
4	0000 998 1404	1	Schenkelfeder	Torsion spring	Ressort coudé
5	1120 792 3300	1	Bundschraube	Collar screw	Vis à embase
	1120 640 1717	1	Kettenraddeckel ☐ 6 - 17	Chain sprocket cover ☐ 6 - 17	Couvercle de pignon □ 6 - 17
6	1120 640 1716	1	Kettenraddeckel ☐ 7 - 10, 16, 17	Chain sprocket cover ☐ 7 - 10, 16, 17	Couvercle de pignon ☐ 7 - 10, 16, 17
7	1120 162 5202	1	Bolzen	Pin	Boulon
8	1120 162 5203	1	Bolzen	Pin	Boulon
9	1120 162 5200	1	Bolzen	Pin	Boulon
10	9104 003 0650	1	Schraube P4x10	Self-tapping screw P4x10	Vis Parker P4x10
11	1121 160 5400	1	Bremsband	Brake band	Collier de frein
12	1120 162 5000	1	Hebel	Lever	Levier
13	1121 160 5000	1	Hebel	Lever	Levier
14	9460 624 0400	1	Sicherungsscheibe DIN6799-4	E-clip 4	Anneau d'arrêt 4
15	0000 997 1017	1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de tension
16	1120 648 7705	1	Deckel	Cover	Couvercle
17	9076 478 2996	3	Schraube P4x12	Pan head self-tapping screw P4x12	Vis à tête fraisée P4x12
18	1121 648 6600	1	Gleitleiste	Bumper strip	Bande de glissement
19	1120 656 7700	1	Kettenfänger	Chain catcher	Arrêt de chaîne
20	9099 021 2790	1	Schraube	Self-tapping screw	Vis Parker
			DIN7971-3,9x16	3.9x16	3,9x16
21	0000 955 0801	1	Sechskantmutter M8	Collar nut M8	Ecrou à six pans M8




Bild- Nr.	Teile-Nr.	St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
	1120 120 0605	1	Vergaser C1S-S1C	Carburetor C1S-S1C	Carburateur C1S-S1C
			□ 1 - 30	□ _{1 - 30}	□ _{1 - 30}
1	1110 121 5100	1	Einlassnadel	Inlet needle	Pointeau d'admission
2	1120 122 3004	1	Feder	Spring	Ressort
3	1120 121 9200	1	Achse	Spindle	Axe
4	1120 121 5000	1	Einlassregelhebel	Inlet control lever	Levier de réglage d'admission
5	1120 122 6600	1	Bundschraube	Collar screw	Vis à embase
6	1120 121 5401	1	Ventildüse	Valve jet	Gicleur à soupape
7	1120 121 0701	1	Verschlussplatte	Cup plug	Plaque de fermeture
8	1120 129 0902	1	Dichtung	Gasket	Joint
9	1120 121 4700	1	Regelmembrane	Metering diaphragm	Membrane de réglage
10	1120 121 0802	1	Abschlussdeckel	End cover	Couvercle
11	1120 122 6601	2	Bundschraube	Collar screw	Vis à embase
12	1120 122 3005	2	Feder	Spring	Ressort
13	1120 122 6702	1	Hauptstellschraube	High speed adjustment screw	Vis H de richesse à haut
					régime
15	1120 122 6801	1	Leerlaufstellschraube	Low speed adjustment screw	Vis L de richesse au ralenti
16	1120 121 7801	1	Sieb	Strainer	Tamis
17	1120 122 3006	1	Feder	Spring	Ressort
18	1120 121 5800	1	Pumpenkolben	Pump piston	Piston de pompe
19	1120 120 7102	1	Drosselwelle mit Hebel	Throttle shaft with lever	Axe de papillon avec levier
20	1120 122 3002	1	Schenkelfeder	Torsion spring	Ressort coudé
21	1120 122 9000	1	Sicherungsring	E-clip	Circlip
22	1120 121 3301	1	Drosselklappe	Throttle shutter	Papillon
23	1120 122 7400	1	Halbrundschraube	Round head screw	Vis à tête ronde
24	1120 121 7800	1	Sieb	Strainer	Tamis
25	4119 121 4800	1	Pumpenmembrane	Pump diaphragm	Membrane de pompe
26	1120 129 0901	1	Dichtung	Gasket	Joint
27	1120 121 0801	1	Abschlussdeckel	End cover	Couvercle
28	1120 122 7800	1	Linsensenkschraube	Oval head screw	Vis à tête bombée fraisée
29	1120 122 3003	1	Feder	Spring	Ressort
30	1120 122 6200	1	Leerlaufanschlagschraube	ldle speed adjustment screw	Vis de réglage de régime de ralenti
	4119 007 1060	1	Satz Vergaserteile ☐ 8, 9, 25, 26	Set of carburetor parts ☐ 8, 9, 25, 26	Jeu de pièces de carburateur ☐ 8, 9, 25, 26




Bild- Nr.	Teile-Nr.	St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	1120 440 2202	1	Masseleitung (1) □ 2	Ground wire (1) ☐ 2	Câble de masse (1) □ 2
2	1119 442 7000	1	Kontakthülse	Contact sleeve	Douille de contact
3	1120 440 2203	1	Masseleitung (2)	Ground wire (2)	Câble de masse (2)
4	1120 440 2204	1	Masseleitung (2)	Ground wire (2)	Câble de masse (2)
5	0000 989 0813	1	Regenschutztülle (2)	Grommet (2)	Douille de protection (2)
6	0000 400 1306	1	Zündmodul □ 7	lgnition module □ 7	Module d'allumage □ 7
7		1	Zündleitung 360 mm	Ignition lead 360mm	Câble d'allumage 360 mm
	0000 405 0600	1	Zündleitung 1 m (A)	Ignition lead 1 m (A)	Câble d'allumage 1 m (A)
	0000 930 2251	1	Zündleitung 10 m (A)	Ignition lead 10 m (A)	Câble d'allumage 10 m (A)
8 %	< 0000 989 1010	1	Schutztülle	Grommet	Douille de protection
9	9048 319 0710	2	Schraube DIN84-M4x20-Z4	Pan head screw M4x20	Vis cylindrique M4x20
10	9041 216 0300	2	Schraube DIN84-M3x4-5.8	Pan head screw M3x4	Vis cylindrique M3x4
11	9778 021 1040	1	Rohrschelle 5x9	Tube clamp 5x9	Collier 5x9
12	9079 319 0650	1	Schraube DIN85-M4x10-8.8	Flat head screw M4x10	Vis à tête plate M4x10
13	1120 084 1401	1	Abdeckung	Cover	Recouvrement
14	0000 998 0604	1	Schenkelfeder	Torsion spring	Ressort coudé
15	1128 405 1000	1	Zündleitungsstecker	Spark plug boot	Contact de câble d'allumage
16	1120 036 8500	1	Scheibenfeder 2x3,7	Woodruff key 2x3.7	Clavette demi-lune 2x3,7
17	1120 400 1201	1	Schwungrad	Flywheel	Rotor
18	9291 021 0180	1	Scheibe DIN125-A8,4	Washer 8.4	Rondelle 8,4
19	9210 261 1140	1	Mutter DIN934-M8x1-10	Hexagon nut M8x1	Ecrou à six pans M8x1
30 ≯	< 1118 400 1001	1	Schaltgerät	Trigger unit	Appareil de distribution
31 ≯	< 9048 319 0740	1	Schraube DIN84-M4x25-Z4	Pan head screw M4x25	Vis cylindrique M4x25





Bild-	Teile-Nr.	St	Benennung	Part Name	Désignation
Nr.	4400 000 4000	Zahl	l Officeres la Succe	Fan hawaina	Cautan da wantilatawa
1	1120 080 1803	1	Lüftergehäuse □ 2 - 4	Fan housing □ _{2 - 4}	Carter de ventilateur □ 2 - 4
_	4440 004 0400	4	□ ∠ - 4 Buchse		Douille
2	1110 084 9102	1		Bushing	
3	1120 195 9000	1	Scheibe	Washer	Rondelle
4	9099 021 0820	1	Schraube DIN7971-4,2x16	Self-tapping screw 4.2x16	Vis Parker 4,2x16
_	0000 967 3541	1	Hinweisschild USA (A)	Instruction label USA (A)	Plaque indicatrice USA (A)
5	1120 084 1601	1	Abdeckung (2)	Cover (2)	Recouvrement (2)
_			Typenschild:	Model plate:	Plaque de matricule:
6	1120 967 1526	1	Typenschild 012 AVEQ	Model plate 012 AVEQ	Plaque matricule 012 AVEQ
_	1120 967 1527	1	Typenschild 012 AVTEQ	Model plate 012 AVTEQ	Plaque matricule 012 AVTEQ
7	0000 974 1000	2	Halbrundniet 3x6	Round head rivet 3x6	Rivet à tête ronde 3x6
8	1120 195 1600	1	Rückholfeder	Rewind spring	Ressort de rappel
9	1120 007 1007	1	Satz Seilrolle	Rope rotor kit	Jeu de poulie à câble
			□ 10	□ 10	□ 10
10	1125 195 7200	-	Klinke	Pawl	Cliquet
11	1120 195 8200	1	Anwerfseil Ø 3x1060 mm	Starter rope Ø 3x1060mm	Câble de lancement
					Ø 3x1060 mm
	0000 930 2208	1	Anwerfseil Ø 3 mm x 30,5 m	Starter rope Ø 3mm x 30.5m	Câble de lancement
			(A)	(A)	Ø 3 mm x 30,5 m (A)
	0000 930 2211	1	Anwerfseil Ø 3 mm x 60,8 m	Starter rope Ø 3mm x 60.8m	Câble de lancement
			(A)	(A)	Ø 3 mm x 60,8 m (A)
12	1121 195 3400	1	Griff	Starter grip	Poignée
13	0000 958 0806	1	Scheibe	Washer	Rondelle
14	1118 195 3500	1	Feder	Spring	Ressort
15	1120 430 0205	1	Stoppschalter	Stop switch	Commutateur d'arrêt
16	9079 319 1010	3	Schraube DIN85-M5x18-8.8	Flat head screw M5x18	Vis à tête plate M5x18
			(32.88)	(32.88)	(32.88)
30 *	1120 084 7800	1	Segment	Segment	Segment
31 *	1120 430 0200	1	Stoppschalter	Stop switch	Commutateur d'arrêt



131ET022 GM

Bild- Nr.	Teile-Nr.	St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	1120 791 0300	1	Handgriff	Handle	Poignée
2	1113 182 8901	1	Bolzen	Pin	Boulon
3	0000 997 0603	1	Druckfeder	Compression spring	Ressort de pression
4	1113 182 9305	1	Startgasknopf	Starting throttle lock	Bouton de gaz de démarrage
5	1120 182 1000	1	Gashebel	Throttle trigger	Manette des gaz
6	1120 182 0800	1	Sperrhebel	Trigger interlock	Levier d'arrêt
7	1120 182 4700	1	Blattfeder	Flat spring	Ressort à lame
8	1120 180 1100	1	Gaszug	Throttle cable	Câble de commande des gaz
10	1120 791 0600	1	Griffschale	Handle molding	Monture de poignée
11	9099 021 2790	6	Schraube	Self-tapping screw	Vis Parker
			DIN7971-3,9x16	3.9x16	3,9x16
12	1120 791 5000	1	Griffstück	Handle	Poignée
13	1120 791 7600	1	Stütze	Support	Support
14	1120 790 9600	1	Rundlager	Annular buffer	Support annulaire
15	9079 319 1010	1	Schraube DIN85-M5x18-8.8	Flat head screw M5x18	Vis à tête plate M5x18
16	1120 791 6100	1	Bundschraube	Collar screw	Vis à embase
17	9079 319 1050	1	Schraube DIN85-M5x25-8.8	Flat head screw M5x25	Vis à tête plate M5x25
18	1120 791 8400	1	Ring	Ring	Anneau
19	1120 790 9600	1	Rundlager	Annular buffer	Support annulaire
20	1120 791 7605	1	Stütze	Support	Support
21	1114 790 9600	1	Rundlager	Annular buffer	Support annulaire
22	1116 790 9600	1	Rundlager	Annular buffer	Support annulaire
23	1120 007 1078	1	Satz Griffrohr	Handlebar kit	Jeu de poignée tubulaire
			□ 24 - 27	□ 24 - 27	□ 24 - 27
24	9416 868 6530	3	Niet DIN7340-AK6,5x0,5x6,8	Hollow rivet 6.5x0.5x6.8	Rivet tubulaire 6,5x0,5x6,8
25	1120 791 6100	1	Bundschraube	Collar screw	Vis à embase
26	9079 319 1050	1	Schraube DIN85-M5x25-8.8	Flat head screw M5x25	Vis à tête plate M5x25
27	9079 319 1010	1	Schraube DIN85-M5x18-8.8	Flat head screw M5x18	Vis à tête plate M5x18
28	9210 260 0700	1	Mutter DIN934-M5-8	Hexagon nut M5	Ecrou à six pans M5
29	9214 320 0700	3	Sicherungsmutter DIN980-V M5-10	Lock nut M5	Ecrou de sécurité M5
			(32.88)	(32.88)	(32.88)
	k 1120 791 6105	1	Bundschraube	Collar screw	Vis à embase
41 >	k 9079 319 0960	1	Schraube DIN85-M5x12-8.8	Flat head screw M5x12	Vis à tête plate M5x12




Bild- Nr.	Teile-Nr.	St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	1120 791 0305	1	Handgriff	Handle	Poignée
2	1120 791 0610	1	Griffschale	Handle molding	Monture de poignée
3	1113 182 8901	1	Bolzen	Pin	Boulon
4	0000 997 0603	1	Druckfeder	Compression spring	Ressort de pression
5	1113 182 9305	1	Startgasknopf	Starting throttle lock	Bouton de gaz de démarrage
6	1120 432 2000	1	Schieber	Slide	Curseur
7	1120 431 7011	1	Kontaktfeder	Contact spring	Ressort de connexion
8	9099 021 0160	1	Schraube DIN7971-2,2x6,5	Self-tapping screw 2.2x6.5	Vis Parker 2,2x6,5
9	1120 182 1010	1	Gashebel	Throttle trigger	Manette des gaz
10	1120 182 0810	1	Sperrhebel	Trigger interlock	Levier d'arrêt
11	1120 182 4705	1	Blattfeder	Flat spring	Ressort à lame
12	1120 180 1105	1	Gaszug	Throttle cable	Câble de commande des ga
13	9099 021 2790	4	Schraube	Self-tapping screw	Vis Parker
			DIN7971-3,9x16	3.9x16	3,9x16
14	1120 791 7600	1	Stütze	Support	Support
15	1120 790 9600	2	Rundlager	Annular buffer	Support annulaire
16	1120 791 6100	1	Bundschraube	Collar screw	Vis à embase
17	9079 319 0960	2	Schraube DIN85-M5x12-8.8	Flat head screw M5x12	Vis à tête plate M5x12
18	1120 791 8400	1	Ring	Ring	Anneau
19	9078 319 1090	1	Schraube DIN85-M5x40-8.8	Flat head screw M5x40	Vis à tête plate M5x40
20	1120 791 7605	1	Stütze	Support	Support
21	1114 790 9600	1	Rundlager	Annular buffer	Support annulaire
22	1120 791 6105	1	Bundschraube	Collar screw	Vis à embase
23	1116 790 9600	1	Rundlager	Annular buffer	Support annulaire
24	9214 320 0700	2	Sicherungsmutter	Lock nut M5	Ecrou de sécurité M5
			DIN980-V M5-10		
25	1120 790 1705	1	Griffrohr mit	Handlebar with	Poignée tubulaire avec
			Schlauch 270 mm	hose 270mm / 10 5/8"	gaine 270 mm
26	0000 791 2004	1	Griffschlauch Ø 18 mm x 5 m	Handle hose Ø 18 mm x 5m /	Gaine de poignée
			(B)	3/4x197" (B)	Ø 18 mm x 5 m (B)
27	9079 319 1010	1	Schraube DIN85-M5x18-8.8	Flat head screw M5x18	Vis à tête plate M5x18

012 AVT Pistol grip,


Handlebar

012 AVT Poignée, Poignée


tubulaire

012 AVT Handgriff, Griffrohr

Illustration L



Werkzeug, Sonderzubehör



					spéciaux	
Bild- Nr.	Teile-Nr.	St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation	
1		1	Kombischlüssel (D)	Combination wrench (D)	Clé multiple (D)	
2	0000 792 9128	1	Kettenschutz	Chain scabbard	Protège chaîne	
			Sonderzubehör:	Extras:	Accessoires optionnel:	
3	1129 890 3401	1	Kombischlüssel	Combination wrench	Clé multiple	
4	1107 191 1201	1	Anschlagschraube	Locking screw	Vis d'arrêt	
5	5605 750 4320	1	Feilenhalter	File holder	Porte-lime	
			□ 6 - 9	□ 6 - 9	□ 6 - 9	
6	0811 411 8068	1	Rundfeile Ø 3,5x150 mm	Round file Ø 3.5x150mm	Lime ronde Ø 3,5x150 mm	
7	0811 490 7780	1	Feilengriff A80	File handle A80	Manche de lime A80	
8	5605 752 8300	2	Bügel	Bow	Etrier	
9	5605 752 7700	2	Mutter	Nut	Ecrou	
	1120 007 1062	1	Dichtungssatz (A)	Set of gaskets (A)	Jeu de joints (A)	
	1120 007 1064	1	Satz Vergaserteile WT (A)	Set of carburetor parts WT (A)	Jeu de pièces de carburateur WT (A)	
	0000 930 2207	1	Kraftstoffschlauch 3 m (A)	Fuel hose 3m / 118" (A)	Tuyau de carburant 3 m (A)	

Outils, Accessoires

Werkzeug, Sonderzubehör Tools, Extras

Illustration M




Bild- Nr.	Teile-Nr.	St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
	1120 120 0604	1	Vergaser WT-29A □ 1 - 32	Carburetor WT-29 A □ 1 - 32	Carburateur WT-29 A □ _{1 -} 32
1	1110 121 5100	1	Einlassnadel	Inlet needle	Pointeau d'admission
2	1120 122 3001	1	Feder	Spring	Ressort
3	1113 121 9200	1	Achse	Spindle	Axe
4	1113 121 5200	1	Einlassregelhebel	Inlet control lever	Levier de réglage d'admission
5	1114 122 7400	1	Halbrundschraube	Round head screw	Vis à tête ronde
6	1120 121 5405	1	Ventildüse	Valve jet	Gicleur à soupape
7	4117 122 9402	1	Verschlussstopfen	Plug	Bouchon
8	1120 129 0900	1	Dichtung	Gasket	Joint
9	1113 121 4705	1	Regelmembrane	Metering diaphragm	Membrane de réglage
10	1113 121 4703	1	Abschlussdeckel	End cover	Couvercle
11	1106 122 7400	4	Halbrundschraube	Round head screw	Vis à tête ronde
12	1106 122 7400	1	Feder	Spring	Ressort
13	1118 122 6700	1	Hauptstellschraube	High speed adjustment screw	Vis H de richesse à haut
13	1116 122 0700	'	r lauptstellschlaube	rligii speed adjustillelit screw	régime
14	1110 122 3030	1	Feder	Spring	Ressort
15	1120 122 6805	1	Leerlaufstellschraube	Low speed adjustment screw	Vis L de richesse au ralenti
16	1120 121 7802	1	Sieb	Strainer	Tamis
17	1120 121 2402	1	Feder	Spring	Ressort
18	1120 122 3600	1	Dichtring	Sealing ring	Anneau de joint
19	1120 121 5801	1	Pumpenkolben	Pump piston	Piston de pompe
20	1120 120 7101	1	Drosselwelle mit Hebel	Throttle shaft with lever	Axe de papillon avec levier
21	1113 122 3205	1	Schenkelfeder	Torsion spring	Ressort coudé
22	1117 122 9000	1	Sicherungsscheibe	E-clip	Circlips
23	1120 121 3302	1	Drosselklappe	Throttle shutter	Papillon
24	1110 122 7400	1	Halbrundschraube	Round head screw	Vis à tête ronde
25	1114 121 7800	1	Sieb	Strainer	Tamis
26	1120 121 4805	1	Pumpenmembrane	Pump diaphragm	Membrane de pompe
27	1120 129 0905	1	Dichtung	Gasket	Joint
28	1120 120 0800	1	Abschlussdeckel	End cover	Couvercle
-			□ 29, 30	□ 29, 30	□ 29, 30
29	4117 122 3006	1	Feder	Spring	Ressort
30	4117 122 6200	1	Leerlaufanschlagschraube	ldle speed adjustment screw	Vis de réglage de régime de ralenti
31	1114 122 7100	1	Schraube	Screw	Vis
32	1117 122 3900	1	Winkelstutzen	Elbow connector	Raccord en équerre
-	1120 007 1064	1	Satz Vergaserteile WT □ 8, 9, 26, 27	Set of carburetor parts WT ☐ 8, 9, 26, 27	Jeu de pièces de carburateur WT □ 8, 9, 26, 27

(1) 012 AVEQ, (2) 012 AVTEQ

		<u> </u>	W		17
(D)	Zeichenerklärung	®	Key to symbols	Ð	Légende
	= darin enthalten Bild-Nr		= including item No.		= y compris Fig. No.
*	= Maschine älterer Bauart	*	= previous Models	*	= machines d'ancienne construction
(A)	= nicht abgebildet	(A)	= not illustrated	(A)	= non illustré
(B)	= nur Sonderzubehör	(B)	= option	(B)	= uniquement accessoire optionnel
(C)	= ab Werk nicht mehr lieferbar	(C)	= no longer available from factory	(C)	= n'est plus livrable départ usine
(D)	= einzeln kein Ersatzteil	(D)	= not available as separate item	(D)	= n'est pas livrable séparément
(1,2)	= Ausführungsarten	(1,2)	= versions available	(1,2)	= différentes exécutions
€	Aclaración de símbolos	HR	Tumač znakova	③	Teckenförklaring
	= contiene núm. de ilustración		= u istom sadrži dijelove, slike br.		= ingår bild-nr
*	= máquinas de ejecución anterior	*	= strojevi starije izvedbe	*	= maskiner av tidigare utförande
(A)	= sin ilustración	(A)	= nedostaje slika	(A)	= ej avbildat
(B)	= sólo accesorios especiales	(B)	= samo kao poseban pribor	(B)	= endast tillbehör
(C)	= ya no se suministra de fábrica	(C)	= više se ne isporučuje fco tvornica	(C)	= levereras inte längre från fabriken
(D)	= la pieza suelta no se suministra como	(D)	= ne isporučuje se pojedinačno kao pričuvni		= ingen separat reservdel
	repuesto		dio	(1,2)	= varianter
(1,2)	= clases de ejecución	(1,2)	= vrste izvedbi		
₽N	Merkkien selitys	①	Leggenda	©K	Symbolforklaring
	= johon sisältyvät kuvan numerot		= comprendrente fig(g). n.		= inklusive fig. nr.
*	= vanhemmanmalliset koneet	*	= Macchine di costrùzione anteriore	*	= maskiner af ældre konstruktion
(A)	= ei kuvassa	(A)	= non illustrato	(A)	= ikke afbilledet
(B)	= ainoastaan lisävaruste	(B)	= forniblile soltanto a richiesta	(B)	= kun ekstratilbehør
(C)	= ei toimiteta enää tehtaalta	(C)	= non più fornibilr dallo stabilimento	(C)	= leveres ikke mere fra fabrik
(D)	= ei toimiteta erikseen	(D)	= niente ricambio	(D)	= leveres ikke som løs reservedel
	= Mallit	(1,2)	= versioni	` '	
	Waint		Versionii		modelbetegriciser
N	Tegnforklaring	œ	Vysvětlivky	$oldsymbol{\Theta}$	Jelmagyarázat
	= medfølger fig. nr		= obsahuje obr. č.		= abban tartalmazott ábra-szám
*	= Maskiner av eldre modell	*	= stroje starší konstrukce	*	= Régebbi épitéssorozatú gépek
(A)	= ikke avbildet	(A)	= není vyobrazeno	(A)	= Nincs ábrázolva
(B)	= bare ekstrautstyr	(B)	= jen zvláštní příslušenství	(B)	= Csak külön tartozék
(C)	= leveres ikke lenger fra fabrikk	(C)	= ze závodu se již nedodává	(C)	= Gyár már nem szállítja
(D)	= enkeltdeler leveres ikke som reservedel	(D)	= jednotlivì žádný náhradní díl	(D)	= nem alkatrész, egyenként
(1,2)	= utførelser	(1,2)	= druhy provedení	(1,2)	= Kivitelezési módok
Ð	Evaliação dos aímbolos	(R)	Tagliahting aymbolon	@	Επεξήγηση συμβσλων
	Explicação dos símbolos = Incl. a fig. No.		Toelichting symbolen = daarin begrepen pos.nr.	@	= περιλαμβάνει τον αριθμό του είδους
□ *	= Máquinas de construção mais antiga	□ *	= machines van een oudere uitvoering	□ *	= Μηχανήματα παλαιότερων μοντέλων
(A)	= não ilustrado	(A)	= niet afgebeeld	(A)	= δεν απεικονίζεται
` '		` '	_	` '	= μόνο προαιρετικά είδη
(B)	= unicamente acessórios especiais	(B)	= uitsluitend speciaal toebehoren = af fabriek niet meer leverbaar	(B)	– μονό προαιρετικά είση– δεν διατίθεται από τον κατασκευαστή
(C)	= já não fornecível ex-fábrica	(C)	= niet los leverbaar	(C)	•
(D)	= a peça individual não é nenhuma peça de	` '		(D)	= δεν παραδίδεται ως ξεχωριστό είδος
(4.0.)	reposição = Configurações	(1,2)	= uitvoeringen	(1,2)	= διαφορετικοί τύποι που διατίθενται
(1,2)	- Comgurações				
R	İşaret açıklaması	PL	Objaśnienie znaków	(RUS)	Пояснения к условным
	= İndeks numarada dahildir		= zawiera rysunki nr.		обозначениям
*	= Eski model makinalar	*	= maszyny starszego typu budowy	*	= сюда входят номера позиций
(A)	= Şemada yoktur	(A)	= nie zilustrowano		= машины более старого типа
(B)	= Ekstradır	(B)	= tylko jako wyposażenie specjalne	(A)	конструкции
(C)	= Fabrikadan artık temin edilmez	(C)	= nie dostarczane przez producenta	(B)	= не изображено на иллюстрации
(D)	= Ayrı verilmez	(D)	= nie wystepuje jako samodzielna część		= только в виде специальных
(1,2)	= Mevcut modeller		zamienna	(C)	принадлежностей
		(1,2)	= rodzaj wykonania	(D)	= заводом больше не выпускается
					= не поставляется отдельно как
				(1,2)	запасная деталь
	Evaliação dos aímbolos	<u></u>	Logondă		= Виды исполнений
BR	Explicação dos símbolos = inclusive fig. n.	® □	Legendă = include figura nr.		
□ *	= máquinas antigas	□ *	= Utilaje de fabricație mai veche		□ = ةروص مٯر ګ۵ع ېوتحت * = مېدق زارط نمر تانېکام
	•		= neilustrat		
(A)	= não ilustrado	(A)			(A) = ةروصم ريغ (B) = ماة في قم لخرتيامناستير م
(B)	= somente acessórios especiais	(B)	= doar ca accesoriu opțional = nu se mai livrează din fabrică	ć. c	(B) = طقف ةصاخ تامزلتسم (C) = عنوم ما با زنو دي متايا بقلساة
(C)	= não mais fornecido pela fábrica	(C)		ريع	(C) = عنصملاا نم ديروتالا ةلباق (C) = دد فيور بايرة قطة كرير عبار
(D)	= não fornecida separadamente = diferentes versões	(D)	= fără piesă de schimb separată = diferite modele		(D) = ەدرفمبرايغ ةعطقک سيل (2,1) = تازارطاا عاونا
(1,2)	and onles verses	(1,2)	anome modele		(2,1) - ارارطان حاولانا