


538ET001 SC

| Reference | Item number | Qty | Description |
|-----------|---------------|-----|---|
| 1 | 1119 020 2114 | 1 | Crankcase □ 2 - 12 |
| 2 | 9371 470 2610 | 2 | Cylindrical pin 5x18 |
| 3 | 0000 988 5211 | 1 | Connector |
| 4 | 1118 162 5200 | 1 | Pin |
| 5 | 1117 162 5225 | 2 | Pin |
| 6 | 1128 640 9100 | 1 | Valve |
| 7 | 1118 028 7400 | 1 | Connector |
| 8 | 9022 341 1010 | 6 | Spline screw IS-M5x18 |
| 9 | 9456 621 4330 | 1 | Circlip 40x1.75 |
| 10 | 9503 003 0440 | 1 | Grooved ball bearing 6203 |
| 11 | 9503 003 0340 | 1 | Grooved ball bearing 6202 |
| 12 | 1138 664 2400 | 2 | Collar screw |
| 13 | 9640 003 1880 | 1 | Oil seal 17x39.9x5 |
| 14 | 9640 003 1340 | 1 | Oil seal 13x22x5 |
| 15 | 1106 647 9404 | 1 | Hose |
| 16 | 1106 640 3801 | 1 | Pickup body |
| 17 | 1119 029 0500 | 1 | Gasket |
| 18 | 1119 030 0400 | 1 | Crankshaft (25.2005) □ 19 |
| 19 | 1120 036 8500 | 1 | Woodruff key 2x3.7 |
| 20 | 0000 350 0526 | 1 | Filler cap □ 21 |
| 21 | 9645 948 2470 | 1 | O-ring 23x3 |
| | 1119 007 1050 | 1 | Set of gaskets □ 13, 14, 17 |
| | 1119 007 1051 | 1 | Set of gaskets available in Brazil only □ 17 |


(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z



538ET002 SC

| Reference | Item number | Qty | Description |
|-----------|---------------|-----|--|
| 1 | 1119 020 1204 | 1 | Cylinder with piston Ø 52 mm □ 2 - 5 |
| 2 | 1119 030 2003 | 1 | Piston Ø 52 mm □ 3 - 5 |
| 3 | 1115 034 3010 | 2 | Piston ring Ø 52x1.5 mm |
| 4 | 1122 034 1500 | 1 | Piston pin 12x8x33 |
| 5 | 9463 650 1200 | 2 | Snap ring 12x1 |
| 6 | 9512 003 3140 | 1 | Needle cage 12x16x13 |
| 7 | 1128 020 9400 | 1 | Decompression valve |
| 8 | 1119 029 2302 | 1 | Cylinder gasket (1,3) |
| 9 | 1119 029 2303 | 1 | Cylinder gasket 1 mm (2) low compression |
| 10 | 9022 341 1010 | 4 | Spline screw IS-M5x18 |
| 11 | 0000 400 7000 | 1 | Spark plug NGK BPMR7A |
| 11 | 1110 400 7005 | 1 | Spark plug Bosch WSR 6 F |
| 12 | 9771 021 2580 | 1 | Hose clip Ø 34x7 |
| 13 | 1119 141 2200 | 1 | Manifold |
| 14 | 1119 141 1800 | 1 | Sleeve |
| | 1119 007 1050 | 1 | Set of gaskets □ 8 |
| | 1119 007 1051 | 1 | Set of gaskets available in Brazil only □ 8 |


(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z



538ET003 SC


| Reference | Item number | Qty | Description |
|-----------|---------------|-----|---|
| 1 | 1119 140 0604 | 1 | Muffler (1) Standard □ 2 |
| 2 | 1119 145 0804 | 1 | Exhaust casing (1) Standard |
| 3 | 1119 140 0611 | 1 | Muffler (3) AUS, NZ □ 4, 5 |
| 4 | 1119 145 0806 | 1 | Exhaust casing (3) AUS, NZ |
| 5 | 1119 141 9002 | 1 | Screen (3) AUS, NZ |
| 6 | 1119 140 0602 | 1 | Muffler (1,2) available in Brazil only □ 7 |
| 7 | 1119 145 0803 | 1 | Exhaust casing (1,2) available in Brazil only |
| 8 | 9022 341 1010 | 4 | Spline screw IS-M5x18 |
| 9 | 9022 341 0910 | 2 | Spline screw IS-M5x6 |
| 10 | 1125 149 0601 | 1 | Muffler gasket |
| | 1119 007 1050 | 1 | Set of gaskets □ 10 |
| | 1119 007 1051 | 1 | Set of gaskets available in Brazil only □ 10 |

(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z



| Reference | Item number | Qty | Description |
|-----------|---------------|-----|--|
| 1 | 1117 649 1100 | 1 | Gasket |
| | 1119 640 3200 | 1 | Oil pump □ 2 - 15 |
| 2 | 1117 640 3001 | 1 | Pump housing □ 3 |
| | | | |
| 3 | 9643 950 1160 | 1 | Sealing ring 12x16x3 |
| 4 | 0000 958 0406 | 1 | Washer |
| 5 | 1119 640 7100 | 1 | Worm |
| 6 | 0000 958 0701 | 2 | Washer |
| 7 | 0000 997 1010 | 1 | Compression spring |
| 8 | 1117 647 0601 | 1 | Pump piston |
| 9 | 0000 988 6220 | 1 | Plug |
| 10 | 9646 945 0490 | 1 | O-ring 7x1.5 |
| 11 | 0000 997 1200 | 1 | Helical spring |
| 12 | 1117 647 4801 | 1 | Control bolt |
| 13 | 9646 945 0230 | 1 | O-ring 5x1.25 |
| 14 | 9486 648 0100 | 1 | Cup spring 10 |
| 15 | 1117 647 9800 | 1 | Pin |
| 16 | 0000 989 0401 | 1 | Rubber ring |
| 17 | 9022 313 0740 | 3 | Spline screw IS-M4x25 |
| | 1119 007 1050 | 1 | Set of gaskets □ 1 |
| | 1119 007 1051 | 1 | Set of gaskets available in Brazil only □ 1 |
| | | | |


(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z



538ET005 SC

| Reference | Item number | Qty | Description |
|-----------|---------------|-----|------------------------------------|
| 1 | 1119 162 8915 | 1 | Washer |
| | 1119 160 2002 | 1 | Clutch |
| | | | □ 2 - 4 |
| 2 | | 1 | Carrier (D) |
| 3 | 1119 162 0802 | 3 | Clutch shoe |
| 4 | 0000 997 0907 | 3 | Tension spring |
| 5 | 1119 640 2000 | 1 | Chain sprocket 3/8" 7T (1,2) |
| 6 | 1119 642 1501 | 1 | Spur gear |
| 7 | 9512 933 3150 | 1 | Needle cage 12x16x24 |
| | 1119 007 1003 | 1 | Rim sprocket kit 3/8" 7T (1,3) |
| | | | □ 8 - 12 |
| 8 | | 1 | Clutch drum (D) (1,3) |
| 9 | 9455 621 2790 | 1 | Circlip 25x1.2 (1,3) |
| 10 | 0000 642 1223 | 1 | Rim sprocket 3/8" 7T (1,3) |
| 11 | 0000 958 1231 | 1 | Washer (1,3) |
| 12 | 9460 624 1001 | 1 | E-clip 10x1.5 (1,3) |
| | 1119 007 1021 | 1 | Rim sprocket kit 3/8" 8T (B) (1,3) |
| | | | □ 8, 9, 11 - 13 |
| 13 | 0000 642 1216 | 1 | Rim sprocket 3/8" 8T (B) (1,3) |
| 14 | 1119 160 5401 | 1 | Brake band |
| 15 | 1119 162 5205 | 1 | Pin |
| 16 | 9468 621 0330 | 1 | Circlip 6x0.7 |
| 17 | 0000 958 0704 | 1 | Washer |
| 18 | 1118 160 5002 | 1 | Lever |
| 19 | 9460 624 0500 | 2 | E-clip 5 |
| 20 | 1119 162 7900 | 1 | Tension spring |
| 21 | 9022 313 0660 | 5 | Spline screw IS-M4x12 |
| 22 | 1119 021 1102 | 1 | Cover |
| 23 | 1119 642 7800 | 1 | Washer |
| 24 | 9455 621 4010 | 1 | Circlip 36x1.2 (1,2) |
| 25 | 0000 958 1232 | 1 | Washer (1,2) |
| 26 | 0000 998 1801 | 1 | Torsion spring |
| 27 | 1117 162 5020 | 1 | Lever |
| 28 | 1117 162 8906 | 1 | Sealing washer |


(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z



215ET004 TG

| Reference | Item number | Qty | Description |
|-----------|---------------|-----|---|
| 1 | 1119 400 1206 | 1 | Flywheel (25.2005) |
| 2 | 9210 261 1140 | 1 | Hexagon nut M8x1 |
| 3 | 0000 400 1300 | 1 | Ignition module □ 4 - 6 |
| 4 | | 1 | Ignition lead 140 mm |
| | 0000 405 0600 | 1 | Ignition lead 1 m (A,B) |
| | 0000 930 2251 | 1 | Ignition lead 10 m (A,B) |
| 5 | 0000 989 1010 | 1 | Grommet |
| 6 | 0000 448 1250 | 1 | Lead retainer |
| 7 | 9294 021 0120 | 2 | Washer 5.3 |
| 8 | 9022 341 1050 | 2 | Spline screw IS-M5x25 |
| 9 | 1118 440 1100 | 1 | Short circuit wire 330 mm / 13" □ 10, 11 |
| 10 | 1110 442 7000 | 1 | Contact sleeve |
| 11 | 0751 030 8957 | 1 | Terminal socket 4.8-1/0.8 |
| | 0751 010 1110 | 1 | Lead 10 m / 33' (A,B) |
| 12 | 1119 405 8005 | 1 | Hose |
| 13 | 0000 998 0604 | 1 | Torsion spring |
| 14 | 1128 405 1000 | 1 | Spark plug boot |


(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z



538ET006 SC

| Reference | Item number | Qty | Description |
|-----------|---------------|-----|---|
| | 1119 080 2101 | 1 | Fan housing with rewind starter □ 1 - 15 |
| 1 | 1119 080 1804 | 1 | Fan housing □ 2 - 5 |
| 2 | 1110 084 9102 | 1 | Bushing |
| 3 | 0000 958 0607 | 1 | Washer |
| 4 | 9416 868 6530 | 1 | Hollow rivet 6.5x0.5x6.8 |
| 5 | 1119 967 1515 | 1 | Model plate MS 381 |
| 6 | 1117 190 0601 | 1 | Rewind spring □ 7 |
| 7 | 1117 195 0301 | 1 | Spring housing |
| 8 | 1117 007 1014 | 1 | Rope rotor kit □ 9 |
| 9 | 1124 195 7200 | 1 | Pawl |
| 10 | 1118 162 8935 | 1 | Washer |
| 11 | 1117 195 3500 | 1 | Spring |
| 12 | 1122 190 3400 | 1 | Starter grip ElastoStart Ø 4,5 mm □ 13 |
| 13 | 1122 190 2900 | 1 | Starter rope Ø 4.5 mm |
| | 0000 930 2268 | 1 | Starter rope Ø 4.5mm / 28 pieces (B) |
| 14 | 1119 084 7800 | 1 | Segment |
| 15 | 9022 313 0660 | 2 | Spline screw IS-M4x12 |
| 16 | 9022 341 1010 | 2 | Spline screw IS-M5x18 |
| 17 | 1119 790 9100 | 1 | Hand guard |
| 18 | 9022 341 0980 | 2 | Spline screw IS-M5x16 |
| 19 | 1124 792 5500 | 1 | Bushing |
| 20 | 1124 792 5505 | 1 | Bushing |
| 21 | 9022 341 1080 | 1 | Spline screw IS-M5x35 |
| 22 | 0000 967 3612 | 1 | Instruction label USA, CDN |


(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z



538ET007 SC

| Reference | Item number | Qty | Description |
|-----------|---------------|-----|--------------------------------------|
| | 1119 350 0854 | 1 | Tank housing □ 1 - 25 |
| 1 | 1119 350 0808 | 1 | Tank housing □ 2 - 10 |
| 2 | 0000 967 3662 | 1 | Warning pictogram MS |
| 3 | 1125 122 6600 | 2 | Collar screw |
| 4 | 1119 122 3900 | 1 | Elbow connector |
| 5 | 0000 350 5800 | 1 | Tank vent |
| 6 | 0000 350 0525 | 1 | Filler cap □ 7 |
| 7 | 9645 948 7734 | 1 | O-ring 25x3.5 |
| 8 | 1119 358 7702 | 1 | Hose |
| 9 | 1122 353 2600 | 1 | Elbow connector |
| 10 | | 1 | Hose 3.1x5.7x65 mm (D) |
| 11 | | 1 | Hose 3.1x5.7x102 mm (D) |
| | 0000 930 2803 | 1 | Hose 3.1x5.7 mm x 1 m (A,B) |
| | 0712 923 8004 | 1 | Hose 3.1x5.7 mm x 10 m (A,B) |
| 12 | 0000 350 3504 | 1 | Pickup body |
| 13 | 1118 182 0900 | 1 | Switch shaft |
| 14 | 1119 182 2100 | 1 | Support |
| 15 | 1119 442 1600 | 1 | Contact spring |
| 16 | 1119 440 2200 | 1 | Ground wire 205 mm / 8 1/16" |
| 17 | 0000 989 0808 | 1 | Grommet |
| 18 | 1119 791 8400 | 2 | Ring |
| 19 | 1118 182 1006 | 1 | Throttle trigger |
| 20 | 1117 182 0805 | 1 | Trigger interlock |
| 21 | 1119 182 1501 | 1 | Throttle rod |
| 22 | 1117 182 4500 | 1 | Torsion spring |
| 23 | 9371 470 2640 | 1 | Cylindrical pin 5x24 |
| 24 | 1118 791 0602 | 1 | Handle molding |
| 25 | 9074 478 3076 | 1 | Pan head self-tapping screw IS-P4x19 |
| 26 | 1119 121 8600 | 1 | Washer |
| 27 | 0000 967 3685 | 1 | Instruction label (1) BR |


(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z



538ET010 SC


| Reference | Item number | Qty | Description |
|-----------|---------------|-----|---|
| 1 | 1119 120 0605 | 1 | Carburetor C3-S148 (50.2008) |
| 2 | 1119 120 0606 | 1 | Carburetor C3-S149 (1) available in Brazil only (50.2008) |
| 3 | 1119 123 7502 | 1 | Grommet (50.2008) |
| 4 | 9210 260 0700 | 2 | Hexagon nut M5 |
| | 1119 120 1628 | 1 | Air filter, fleece □ 5 - 10 |
| | 1119 120 1625 | 1 | Air filter (B) □ 7 - 12 |
| 5 | 1119 120 1630 | 1 | Air filter, fleece |
| 6 | 1119 120 1629 | 1 | Air filter, fleece |
| 7 | 1119 124 3000 | 1 | Torsion spring |
| 8 | 1119 120 2900 | 1 | Choke shutter |
| 9 | 1113 140 9510 | 1 | Slotted nut |
| 10 | 1125 141 8300 | 1 | Slotted nut |
| 11 | 1119 120 1626 | 1 | Air filter (B) |
| 12 | 1119 120 1627 | 1 | Air filter (B) |
| 13 | 1119 790 1701 | 1 | Handlebar □ 14 |
| 14 | | 1 | Handle hose 430 mm / 16 15/16" (D) |
| | 0000 791 2009 | 1 | Handle hose Ø 19 mm x 5 m / 3/4x197" (A,B) |
| 15 | 9074 478 4475 | 2 | Pan head self-tapping screw IS-P6x21.5 |
| 16 | 9074 478 4435 | 2 | Pan head self-tapping screw IS-P6x19 |
| 17 | 1119 140 1906 | 1 | Carburetor box cover □ 18 - 22 |
| 18 | 1119 120 1501 | 1 | Prefilter |
| 19 | 9074 478 3076 | 1 | Pan head self-tapping screw IS-P4x19 |
| 20 | 1113 140 9200 | 1 | Twist lock |
| 21 | 0000 997 0927 | 1 | Compression spring |
| 22 | 9460 624 0500 | 1 | E-clip 5 |

(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z



| Reference | Item number | Qty | Description |
|-----------|---------------|-----|---|
| | 1119 120 0605 | 1 | Carburetor C3-S148 □ 1, 3 - 26 |
| | 1119 120 0606 | 1 | Carburetor C3-S149 (1) available in Brazil only □ 2 - 26 |
| 1 | 1119 122 6700 | 1 | High speed adjustment screw |
| 2 | 1119 122 6701 | 1 | High speed adjustment screw (1) available in Brazil only |
| 3 | 1119 122 6800 | 1 | Low speed adjustment screw |
| 4 | 1139 122 6200 | 1 | Idle speed adjustment screw |
| 5 | 1125 122 4200 | 1 | Ball |
| 6 | 1120 122 7800 | 1 | Oval head screw |
| 7 | 1125 121 0802 | 1 | End cover |
| 8 | 1125 129 0900 | 1 | Gasket |
| 9 | 1128 121 4802 | 1 | Pump diaphragm |
| 10 | 1123 121 7800 | 1 | Strainer |
| 11 | 1125 129 0901 | 1 | Gasket |
| 12 | 1119 121 4702 | 1 | Metering diaphragm |
| 13 | 1125 121 0804 | 1 | End cover |
| 14 | 1120 122 6601 | 4 | Collar screw |
| 15 | 4126 121 5170 | 1 | Inlet needle |
| 16 | 1119 122 3001 | 1 | Spring |
| 17 | 1119 121 5002 | 1 | Inlet control lever |
| 18 | 1120 121 9200 | 1 | Spindle |
| 19 | 1120 122 6600 | 1 | Collar screw |
| 20 | 1119 120 7103 | 1 | Throttle shaft with lever |
| 21 | 1119 122 3202 | 1 | Torsion spring |
| 22 | 1119 122 5000 | 1 | Spacer sleeve |
| 23 | 1119 121 3500 | 1 | Throttle lever |
| 24 | 9079 319 0280 | 1 | Flat head screw M3x3.5 |
| 25 | 1125 121 3301 | 1 | Throttle shutter |
| 26 | 1125 122 7402 | 1 | Round head screw |
| | 1119 007 1032 | 1 | Set of carburetor parts □ 8 - 12, 15, 16 |
| | 1119 007 1031 | 1 | Set of carburetor parts □ 8, 9, 11, 12 |


(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z



215ET009 TG

| Reference | Item number | Qty | Description |
|-----------|-----------------|-----|--|
| | * 1119 120 0650 | 1 | Carburetor Bing 48A101C (50.2008) □ 1 - 29 |
| 1 | * 1119 121 5402 | 1 | Valve jet (50.2008) |
| 2 | * 1119 129 0900 | 1 | Gasket (50.2008) |
| 3 | * 1119 121 7401 | 1 | Plate (50.2008) |
| 4 | * 1119 122 7900 | 2 | Countersunk screw (50.2008) |
| 5 | * 1110 121 5100 | 1 | Inlet needle (50.2008) |
| 6 | * 1119 121 5001 | 1 | Inlet control lever (50.2008) |
| 7 | * 1119 121 9200 | 1 | Spindle (50.2008) |
| 8 | * 1119 122 3001 | 1 | Spring (50.2008) |
| 9 | * 1119 122 7101 | 1 | Screw (50.2008) |
| 10 | * 1119 129 0905 | 1 | Gasket (50.2008) |
| 11 | * 1119 121 4701 | 1 | Metering diaphragm (50.2008) |
| 12 | * 1119 121 0803 | 1 | End cover (50.2008) |
| 13 | * 1119 122 7200 | 4 | Pan head screw (50.2008) |
| 14 | * 1119 122 3600 | 2 | Sealing ring (50.2008) |
| 15 | * 1119 122 3004 | 2 | Spring (50.2008) |
| 16 | * 1119 122 6602 | 2 | High speed adjustment screw (50.2008) |
| 17 | * 1119 122 3003 | 1 | Spring (50.2008) |
| 18 | * 1119 122 6201 | 1 | Idle speed adjustment screw (50.2008) |
| 19 | * 1119 120 7102 | 1 | Throttle shaft with lever (50.2008) |
| 20 | * 1119 121 3301 | 1 | Throttle shutter (50.2008) |
| 21 | * 1119 122 7102 | 1 | Screw (50.2008) |
| 22 | * 1119 122 3201 | 1 | Torsion spring (50.2008) |
| 23 | * 1119 121 2801 | 1 | Strap (50.2008) |
| 24 | * 1119 122 7210 | 1 | Pan head screw (50.2008) |
| 25 | * 1119 121 7801 | 1 | Strainer (50.2008) |
| 26 | * 1119 121 4801 | 1 | Pump diaphragm (50.2008) |
| 27 | * 1119 129 0910 | 1 | Gasket (50.2008) |
| 28 | * 1119 121 0802 | 1 | End cover (50.2008) |
| 29 | * 1119 122 7205 | 3 | Pan head screw (50.2008) |
| | * 1119 007 1062 | 1 | Set of carburetor parts (50.2008) □ 2, 10, 11, 26, 27 |
| | * 1119 007 1066 | 1 | Set of carburetor parts (50.2008) □ 2, 5, 6, 8, 10, 11, 25 - 27 |


(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z



215ET009 TG

| Reference | Item number | Qty | Description |
|-----------|-----------------|-----|--|
| | * 1119 120 0651 | 1 | Carburetor Bing 48A125A (1) available in Brazil only (50.2008) □ 1 - 29 |
| 1 | * 1119 121 5402 | 1 | Valve jet (1) (50.2008) |
| 2 | * 1119 129 0900 | 1 | Gasket (1) (50.2008) |
| 3 | * 1119 121 7402 | 1 | Plate (1) available in Brazil only (50.2008) |
| 4 | * 1119 122 7900 | 2 | Countersunk screw (1) (50.2008) |
| 5 | * 1110 121 5100 | 1 | Inlet needle (1) (50.2008) |
| 6 | * 1119 121 5001 | 1 | Inlet control lever (1) (50.2008) |
| 7 | * 1119 121 9200 | 1 | Spindle (1) (50.2008) |
| 8 | * 1119 122 3001 | 1 | Spring (1) (50.2008) |
| 9 | * 1119 122 7101 | 1 | Screw (1) (50.2008) |
| 10 | * 1119 129 0905 | 1 | Gasket (1) (50.2008) |
| 11 | * 1119 121 4701 | 1 | Metering diaphragm (1) (50.2008) |
| 12 | * 1119 121 0803 | 1 | End cover (1) (50.2008) |
| 13 | * 1119 122 7200 | 4 | Pan head screw (1) (50.2008) |
| 14 | * 1119 122 3600 | 2 | Sealing ring (1) (50.2008) |
| 15 | * 1119 122 3004 | 2 | Spring (1) (50.2008) |
| 16 | * 1119 122 6602 | 2 | High speed adjustment screw (1) (50.2008) |
| 17 | * 1119 122 3003 | 1 | Spring (1) (50.2008) |
| 18 | * 1119 122 6201 | 1 | Idle speed adjustment screw (1) (50.2008) |
| 19 | * 1119 120 7102 | 1 | Throttle shaft with lever (1) (50.2008) |
| 20 | * 1119 121 3301 | 1 | Throttle shutter (1) (50.2008) |
| 21 | * 1119 122 7102 | 1 | Screw (1) (50.2008) |
| 22 | * 1119 122 3201 | 1 | Torsion spring (1) (50.2008) |
| 23 | * 1119 121 2801 | 1 | Strap (1) (50.2008) |
| 24 | * 1119 122 7210 | 1 | Pan head screw (1) (50.2008) |
| 25 | * 1119 121 7801 | 1 | Strainer (1) (50.2008) |
| 26 | * 1119 121 4801 | 1 | Pump diaphragm (1) (50.2008) |
| 27 | * 1119 129 0910 | 1 | Gasket (1) (50.2008) |
| 28 | * 1119 121 0802 | 1 | End cover (1) (50.2008) |
| 29 | * 1119 122 7205 | 3 | Pan head screw (1) (50.2008) |
| | * 1119 007 1062 | 1 | Set of carburetor parts (1) (50.2008) □ 2, 10, 11, 26, 27 |
| | * 1119 007 1066 | 1 | Set of carburetor parts (1) (50.2008) □ 2, 5, 6, 8, 10, 11, 25 - 27 |


(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z



538ET009 SC


| Reference | Item number | Qty | Description |
|-----------|---------------|-----|--------------------------------------|
| 1 | 1121 790 9912 | 2 | Annular buffer |
| 2 | 9074 478 4435 | 3 | Pan head self-tapping screw IS-P6x19 |
| 3 | 1119 791 7306 | 1 | Plug |
| 4 | 1119 791 7300 | 1 | Plug |
| 5 | 1119 656 7701 | 1 | Chain catcher |
| 6 | 1121 790 9909 | 1 | Annular buffer |
| 7 | 1125 791 7306 | 1 | Plug |
| 8 | 1118 790 9930 | 1 | Annular buffer |
| 9 | 1119 790 9901 | 1 | Annular buffer (2) PRC |
| 10 | 9022 341 0960 | 2 | Spline screw IS-M5x12 |
| 11 | 1121 791 1200 | 1 | Retainer |
| 12 | 1121 791 6105 | 1 | Pan head screw |
| 13 | 1119 084 0904 | 1 | Shroud |
| 14 | 1124 084 8700 | 1 | Collar screw |
| 15 | 1124 084 8900 | 1 | Ring |
| 16 | 9022 341 1010 | 2 | Spline screw IS-M5x18 |

(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z



| Reference | Item number | Qty | Description |
|-----------|---------------|-----|--|
| 1 | 1125 007 1021 | 1 | Spur gear / chain adjusting screw kit □ 2 |
| 2 | 9646 945 0490 | 1 | O-ring 7x1.5 |
| 3 | 1125 640 1900 | 1 | Tensioner slide |
| 4 | 1125 664 1400 | 1 | Thrust pad |
| 5 | 1122 664 2200 | 1 | Cover plate |
| 6 | 9041 216 0630 | 2 | Pan head screw M4x8 |
| 7 | 1122 664 4500 | 1 | Support |
| 8 | 1119 664 1000 | 1 | Inner side plate |
| 9 | 1128 664 0500 | 1 | Bumper spike |
| 10 | 9022 341 0960 | 1 | Spline screw IS-M5x12 |
| 11 | 9214 320 0700 | 1 | Lock nut M5 |
| 12 | 9022 341 1019 | 1 | Spline screw IS-M5x20 |
| 13 | 1128 640 1706 | 1 | Chain sprocket cover □ 14, 15 |
| 14 | 1125 656 1501 | 1 | Guard |
| 15 | 1121 648 6610 | 1 | Bumper strip |
| 16 | 0000 955 0801 | 2 | Hexagon nut M8 |

(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z



121ET072 SC

| Reference | Item number | Qty | Description |
|-----------|---------------|-----|--|
| | 1121 890 1400 | 1 | Tool kit □ 1 - 4 |
| 1 | 0000 891 0801 | 1 | Tool roll |
| 2 | 1129 890 3401 | 1 | Combination wrench |
| 3 | 0000 890 2300 | 1 | Screwdriver |
| 4 | 0812 370 1000 | 1 | Screwdriver T27x120x70 |
| 5 | 5910 890 2305 | 1 | Screwdriver available in Brazil only |
| 6 | 0000 792 9129 | 1 | Chain scabbard |
| 7 | 0000 792 9132 | 1 | Chain scabbard extension up to 63 cm (B) |
| 8 | 1110 893 4000 | 1 | Filing gauge (B) |
| 9 | | 1 | Circlip pliers (C) |

(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z