


125ET041 SC

| Reference | Item number   | Qty | Description                           |
|-----------|---------------|-----|---------------------------------------|
| 1         | 1120 020 2104 | 1   | Crankcase<br>□ 2 - 10, 29             |
| 2         | 9079 319 1010 | 4   | Flat head screw M5x18                 |
| 3         | 9079 319 1070 | 3   | Flat head screw M5x30                 |
| 4         | 9371 470 2610 | 2   | Cylindrical pin 5x18                  |
| 5         | 9371 470 2570 | 1   | Cylindrical pin 5x12                  |
| 6         | 1120 353 9100 | 1   | Elbow connector                       |
| 7         | 9513 003 3400 | 1   | Needle cage 13x19x12                  |
| 8         | 9513 003 3470 | 1   | Needle cage 13x21x12                  |
| 9         | 1120 029 0502 | 1   | Gasket                                |
| 10        | 1120 431 2504 | 1   | Cable clamp                           |
| 11        | 9079 319 0650 | 1   | Flat head screw M4x10                 |
| 12        | 9640 003 1320 | 1   | Oil seal 13x19x4                      |
| 13        | 9640 003 1330 | 1   | Oil seal 13x21x4                      |
| 14        |               | 1   | Hose 3.1x5.7x155 mm (D)               |
|           | 0000 930 2803 | 1   | Hose 3.1x5.7 mm x 1 m (A,B)           |
| 15        | 0000 997 0225 | 1   | Compression spring                    |
| 16        | 1125 641 4900 | 1   | Sleeve                                |
| 17        | 1120 350 3600 | 1   | Vent hose<br>□ 18 - 20                |
| 18        | 1120 358 8106 | 1   | Vent insert                           |
| 19        | 1120 358 1800 | 1   | Filter                                |
| 20        | 0000 903 1506 | 1   | Hose tie                              |
| 21        | 1120 353 7802 | 1   | Cover plate                           |
| 22        | 1120 358 0700 | 1   | Hose                                  |
| 23        | 0000 350 3502 | 1   | Pickup body                           |
| 29        | 1120 036 8902 | 2   | Thrust washer                         |
| 30        | 1120 031 0501 | 1   | Crankshaft (25.2005)                  |
| 31        | 0000 987 1011 | 12  | Cylindrical roller                    |
| 32        | 1120 007 1006 | 1   | Connecting rod kit<br>□ 33            |
| 33        | 9512 003 2030 | 1   | Needle cage 9x12x10                   |
| 34        | 0000 967 3692 | 1   | Warning pictogram Filler cap USA, CDN |
| 35        | 0000 967 3662 | 1   | Warning pictogram MS                  |
|           | 1120 007 1062 | 1   | Set of gaskets<br>□ 9, 12, 13         |

(1) 009, (2) 009 Q, (3) 009 LQ, (4) 009 E, (5) 009 EQ, (6) 009 EQZ, (7) 009 LEQZ, (8) 009 MINI BOSS USA




125ET028 SC

---

| Reference |   | Item number   | Qty | Description                                    |
|-----------|---|---------------|-----|--|
| 1         | * | 9079 319 1010 | 5   | Flat head screw M5x18 → X 12 725 130 (25.1984) |
| 2         | * | 9079 319 1070 | 2   | Flat head screw M5x30 → X 12 725 130 (25.1984) |
| 3         | * | 9371 470 2610 | 2   | Cylindrical pin 5x18 → X 12 725 130 (25.1984)  |
| 4         | * | 1120 353 7801 | 1   | Cover plate → X 12 725 130 (25.1984)           |
| 5         | * | 1120 036 8900 | 2   | Thrust washer → X 12 725 130 (25.1984)         |
| 6         | * | 1120 030 1200 | 1   | Connecting rod (35.1985)                       |
| 7         | * | 1120 029 0501 | 1   | Gasket (35.1985)                               |
|           |   | 1120 007 1062 | 1   | Set of gaskets                                 |
|           |   |               | □ 7 |  |


(1) 009, (2) 009 Q, (3) 009 LQ, (4) 009 E, (5) 009 EQ, (6) 009 EQZ, (7) 009 LEQZ, (8) 009 MINI BOSS USA



125ET025 SC

| Reference | Item number   | Qty | Description                             |
|-----------|---------------|-----|---|
| 1         | 1120 029 2302 | 2   | Cylinder gasket                         |
| 2         | 1120 028 0700 | 1   | Flange                                  |
| 3         | 1120 020 1215 | 1   | Cylinder with piston Ø 38 mm<br>□ 4 - 7 |
| 4         | 1120 030 2008 | 1   | Piston Ø 38 mm<br>□ 5 - 7               |
| 5         | 1114 034 3000 | 2   | Piston ring Ø 38x1.5 mm                 |
| 6         | 1116 034 1501 | 1   | Piston pin 9x5x23                       |
| 7         | 9463 650 0900 | 2   | Snap ring 9x0.8                         |
| 8         | 9022 341 1080 | 4   | Spline screw IS-M5x35                   |
| 9         | 1120 007 1009 | 1   | Muffler kit<br>□ 10 - 14                |
| 10        | 1120 141 9000 | 1   | Screen                                  |
| 11        | 1120 145 2902 | 1   | Muffler cover                           |
| 12        | 9099 374 2770 | 1   | Self-tapping screw 3.9x13               |
| 13        | 1120 145 2910 | 1   | Muffler cover                           |
| 14        | 9022 341 1050 | 2   | Spline screw IS-M5x25                   |
| 15        | 1120 149 0601 | 1   | Muffler gasket                          |
| 16        | 0000 400 7000 | 1   | Spark plug NGK BPMR7A                   |
| 16        | 1110 400 7005 | 1   | Spark plug Bosch WSR 6 F                |
|           | 1120 007 1062 | 1   | Set of gaskets<br>□ 1, 15               |

(1) 009, (2) 009 Q, (3) 009 LQ, (4) 009 E, (5) 009 EQ, (6) 009 EQZ, (7) 009 LEQZ, (8) 009 MINI BOSS USA




125ET029 SC

| Reference |   | Item number   | Qty | Description   |
|-----------|---|---------------|-----|---|
| 1         | * | 1110 141 9000 | 1   | Screen (27.1983)  |
| 2         | * | 1120 029 2301 | 1   | Cylinder gasket → X 12 725 130 (25.1984)                                  |
| 3         | * | 1120 020 1200 | 1   | Cylinder with piston Ø 36 mm (1,2) → X 12 725 130 (25.1984)<br>□ 4 - 7, 9 |
| 4         | * | 1120 030 2005 | 1   | Piston Ø 36 mm (1,2) → X 12 725 130 (25.1984)<br>□ 5 - 7, 9               |
| 5         | * | 1120 034 3000 | 1   | Piston ring Ø 36x1.5 mm (1,2) → X 12 725 130 (25.1984)                    |
| 6         | * | 1114 034 3000 | 1   | Piston ring Ø 38x1.5 mm (3) → X 12 725 130 (25.1984)                      |
| 7         | * | 1120 034 1500 | 1   | Piston pin 9x21 (1,2) → X 12 725 130 (25.1984)                            |
| 8         | * | 1116 034 1501 | 1   | Piston pin 9x5x23 (3) → X 12 725 130 (25.1984)                            |
| 9         | * | 9462 650 0900 | 2   | Snap ring 9 → X 12 725 130 (25.1984)                                      |
| 10        | * | 9036 341 1350 | 2   | Socket head screw M6x25 → X 12 725 130 (25.1984)                          |
| 11        | * | 9331 630 0120 | 2   | Conical spring washer 5 (32.1988)   |
| 12        | * | 9007 224 1120 | 2   | Hexagon head screw M5x55 (32.1988)  |
| 13        | * | 1120 030 2009 | 1   | Piston Ø 36 mm (4,5,6,8) (32.1988)<br>□ 8, 14, 15                         |
| 14        | * | 9463 650 0900 | 2   | Snap ring 9x0.8 (32.1988)   |
| 15        | * | 1120 034 3001 | 2   | Piston ring Ø 36x1.5 mm (4,5,6) (32.1988)                                 |
| 16        | * | 1120 034 3001 | 1   | Piston ring Ø 36x1.5 mm (8) (32.1988)                                     |

(1) 009, (2) 009 Q, (3) 009 LQ, (4) 009 E, (5) 009 EQ, (6) 009 EQZ, (7) 009 LEQZ, (8) 009 MINI BOSS USA






125ET005

| Reference | Item number   | Qty | Description                      |
|-----------|---------------|-----|----------------------------------|
| 1         | 1120 121 7700 | 1   | Guide piece (4,5,6,7)            |
| 1         | 1120 121 7701 | 1   | Guide piece (7) CDN              |
| 2         | 1120 129 0506 | 1   | Gasket                           |
| 3         | 1120 120 4701 | 1   | Diaphragm<br>□ 2, 5              |
| 4         | 9079 319 0670 | 2   | Flat head screw M4x14            |
| 5         | 1120 129 0500 | 1   | Gasket                           |
| 6         | 1120 120 0605 | 1   | Carburetor C1S-S1C               |
| 6         | 1120 120 0606 | 1   | Carburetor WT-323 USA            |
| 6         | 1120 120 0601 | 1   | Carburetor WT-563 CDN            |
| 7         | 9043 216 1101 | 2   | Pan head screw M5x45             |
| 8         | 1120 120 1600 | 1   | Air filter, fleece               |
| 9         | 1120 140 1005 | 1   | Filter cover<br>□ 10 - 13        |
| 10        | 1120 121 2906 | 1   | Choke shutter                    |
| 11        | 1120 121 2505 | 1   | Shutter                          |
| 12        | 0000 997 0706 | 1   | Compression spring               |
| 13        | 1120 121 2700 | 1   | Cap                              |
| 14        | 9078 319 0680 | 1   | Flat head screw M4x14            |
|           | 1120 640 3001 | 1   | Oil pump<br>□ 15 - 24            |
| 15        | 9516 003 1730 | 1   | Ball Ø 4 mm                      |
| 16        | 0000 997 0333 | 1   | Compression spring               |
| 17        | 0000 988 5208 | 1   | Connector                        |
| 18        | 1120 640 1300 | 1   | Filter                           |
| 19        | 1120 647 7810 | 1   | Washer                           |
| 20        | 1120 649 1101 | 1   | Gasket                           |
| 21        | 1120 649 1105 | 1   | Gasket                           |
| 22        | 1120 640 3100 | 1   | Plunger with diaphragm           |
| 23        | 0000 997 0610 | 1   | Compression spring               |
| 24        | 1120 647 1200 | 1   | Cover                            |
| 25        | 9079 319 0670 | 3   | Flat head screw M4x14            |
|           | 1120 007 1062 | 1   | Set of gaskets<br>□ 2, 5, 20, 21 |

(1) 009, (2) 009 Q, (3) 009 LQ, (4) 009 E, (5) 009 EQ, (6) 009 EQZ, (7) 009 LEQZ, (8) 009 MINI BOSS USA




125ET030 SC

---

| Reference |   | Item number   | Qty | Description                                 |
|-----------|---|---------------|-----|---|
| 1         | * | 1120 129 0505 | 1   | Gasket → X 12 725 130 (25.1984)             |
| 2         | * | 1120 121 2901 | 1   | Choke shutter → X 17 265 159 (08.1988)      |
| 3         | * | 1120 121 2500 | 1   | Shutter → X 17 265 159 (08.1988)            |
| 4         | * | 0000 997 0715 | 1   | Compression spring → X 17 265 159 (08.1988) |
| 5         | * | 1120 647 1202 | 1   | Cover (32.1988)                             |
| 6         | * | 1120 647 8100 | 1   | Thrust bolt (32.1988)                       |
| 7         | * | 1120 647 9800 | 1   | Pin (32.1988)                               |
| 8         | * | 1120 647 9200 | 1   | Cap (32.1988)                               |
| 9         | * | 0000 997 0612 | 1   | Helical spring (32.1988)                    |
| 10        | * | 9646 951 0150 | 1   | O-ring 4x1 (32.1988)                        |


(1) 009, (2) 009 Q, (3) 009 LQ, (4) 009 E, (5) 009 EQ, (6) 009 EQZ, (7) 009 LEQZ, (8) 009 MINI BOSS USA



125ET007

| Reference | Item number   | Qty | Description                         |
|-----------|---------------|-----|-------------------------------------|
| 1         | 9043 319 8100 | 1   | Pan head screw M5x50                |
| 2         | 1120 664 2600 | 1   | Hose                                |
| 3         | 1120 664 1500 | 1   | Tensioning nut                      |
| 4         | 9121 319 1830 | 1   | Stud M8x25                          |
| 5         | 1120 642 8700 | 1   | Thrust washer                       |
| 6         | 9512 933 2270 | 1   | Needle cage 10x13x13                |
| 7         | 1120 640 2005 | 1   | Chain sprocket 3/8" Picco 7T        |
|           | 1120 640 2000 | 1   | Chain sprocket 3/8" Picco 6T (A, B) |
|           | 1120 640 2010 | 1   | Chain sprocket 1/4" 8T (A, B)       |
|           | 1120 160 2003 | 1   | Clutch                              |
|           |               |     | □ 8 - 11                            |
| 8         | 1120 162 3200 | 1   | Carrier                             |
| 9         | 1121 162 3000 | 3   | Retainer                            |
| 10        | 1129 162 0800 | 3   | Clutch shoe                         |
| 11        | 0000 997 5625 | 3   | Tension spring                      |
| 12        | 1121 648 6600 | 2   | Bumper strip                        |
| 13        | 0000 350 0510 | 2   | Filler cap                          |
|           |               |     | □ 14 - 16                           |
| 14        | 0000 359 1210 | 2   | Sealing ring                        |
| 15        | 0000 350 0900 | 2   | Rope (4,5,6,7)                      |
| 16        | 0000 353 0600 | 2   | Hook (4,5,6,7)                      |

(1) 009, (2) 009 Q, (3) 009 LQ, (4) 009 E, (5) 009 EQ, (6) 009 EQZ, (7) 009 LEQZ, (8) 009 MINI BOSS USA




125ET031 SC

| Reference |   | Item number   | Qty | Description   |
|-----------|---|---------------|-----|---|
| 1         | * | 1120 640 1710 | 1   | Chain sprocket cover → X 12 725 130 (25.1984)<br>□ 2, 3 |
| 2         | * | 1120 648 7700 | 1   | Cover → X 12 725 130 (25.1984)                          |
| 3         | * | 9097 021 2400 | 3   | Countersunk screw 3.5x13 → X 12 725 130 (25.1984)       |
| 4         | * | 0000 992 6305 | 2   | Sealing ring (30.1989)                                  |
| 5         | * | 1117 350 0901 | 2   | Filler cap retainer (30.1989)                           |
| 6         | * | 9099 021 2360 | 2   | Self-tapping screw 3.5x9.5 (30.1989)                    |
| 7         | * | 1120 160 2000 | 1   | Clutch (33.1989)  |
| 8         | * | 1120 162 1900 | 1   | Support plate (33.1989)                                 |

(1) 009, (2) 009 Q, (3) 009 LQ, (4) 009 E, (5) 009 EQ, (6) 009 EQZ, (7) 009 LEQZ, (8) 009 MINI BOSS USA






125ET042 SC

| Reference | Item number   | Qty | Description                                    |
|-----------|---------------|-----|--|
| 1         | 1120 790 9100 | 1   | Hand guard                                     |
| 2         | 1120 791 7200 | 1   | Sleeve   |
| 3         | 0000 998 1404 | 1   | Torsion spring                                 |
| 4         | 1120 792 3300 | 1   | Collar screw                                   |
|           | 1120 640 1717 | 1   | Chain sprocket cover<br>□ 5 - 16               |
| 5         | 1120 640 1716 | 1   | Chain sprocket cover<br>□ 6 - 9, 15, 16        |
| 6         | 1120 162 5202 | 1   | Pin  |
| 7         | 1120 162 5203 | 1   | Pin  |
| 8         | 1120 162 5200 | 1   | Pin  |
| 9         | 9104 003 0650 | 1   | Self-tapping screw P4x10                       |
| 10        | 1121 160 5400 | 1   | Brake band                                     |
| 11        | 1120 162 5000 | 1   | Lever  |
| 12        | 1121 160 5000 | 1   | Lever  |
| 13        | 9460 624 0400 | 1   | E-clip 4                                       |
| 14        | 0000 997 1017 | 1   | Tension spring                                 |
| 15        | 1120 648 7705 | 1   | Cover  |
| 16        | 9076 478 2996 | 3   | Pan head self-tapping screw P4x12              |
| 17        | 1121 648 6600 | 1   | Bumper strip                                   |
| 18        | 1120 656 7700 | 1   | Chain catcher (4,5,6,7)                        |
| 19        | 9074 478 3025 | 1   | Pan head self-tapping screw IS-P4x16 (4,5,6,7) |
| 20        | 0000 955 0801 | 1   | Hexagon nut M8                                 |
| 21        | 0000 967 3630 | 1   | Instruction label USA                          |

(1) 009, (2) 009 Q, (3) 009 LQ, (4) 009 E, (5) 009 EQ, (6) 009 EQZ, (7) 009 LEQZ, (8) 009 MINI BOSS USA




125ET032 SC

---


| Reference |   | Item number   | Qty | Description                                      |
|-----------|---|---------------|-----|--|
| 1         | * | 1118 162 5001 | 1   | Lever → X 12 725 130 (25.1984)                   |
| 2         | * | 9460 624 0400 | 1   | E-clip 4 → X 12 725 130 (25.1984)                |
| 3         | * | 1120 162 5400 | 1   | Brake band → X 12 725 130 (25.1984)              |
| 4         | * | 1120 648 7700 | 1   | Cover → X 12 725 130 (25.1984)                   |
| 5         | * | 9062 319 0650 | 3   | Countersunk screw M4x10 → X 12 725 130 (25.1984) |
| 6         | * | 1120 792 9106 | 1   | Hand guard → X 12 725 130 (25.1984)              |
| 7         | * | 1120 792 9100 | 1   | Hand guard                                       |

(1) 009, (2) 009 Q, (3) 009 LQ, (4) 009 E, (5) 009 EQ, (6) 009 EQZ, (7) 009 LEQZ, (8) 009 MINI BOSS USA



| Reference | Item number     | Qty | Description   |
|-----------|-----------------|-----|---|
|           | 1120 120 0605   | 1   | Carburetor C1S-S1C<br>□ 1 - 39                      |
| 1         | 1110 121 5100   | 1   | Inlet needle  |
| 2         | 1120 122 3004   | 1   | Spring  |
| 3         | 1120 121 9200   | 1   | Spindle   |
| 4         | 1120 121 5000   | 1   | Inlet control lever                                 |
| 5         | 1120 122 6600   | 1   | Collar screw  |
| 6         | 1120 121 5401   | 1   | Valve jet   |
| 7         | 1120 121 0701   | 1   | Cup plug  |
| 8         | 1120 129 0902   | 1   | Gasket  |
| 9         | 1120 121 4700   | 1   | Metering diaphragm                                  |
| 10        | 1120 121 0802   | 1   | End cover   |
| 11        | 1120 122 6601   | 2   | Collar screw  |
| 12        | 1120 122 3005   | 2   | Spring  |
| 13        | 1120 122 6702   | 1   | High speed adjustment screw                         |
| 15        | 1120 122 6801   | 1   | Low speed adjustment screw                          |
| 16        | 1120 121 7801   | 1   | Strainer  |
| 17        | 1120 122 3006   | 1   | Spring  |
| 18        | 1120 121 5800   | 1   | Pump piston   |
| 19        | 1120 120 7102   | 1   | Throttle shaft with lever                           |
| 20        | 1120 122 3002   | 1   | Torsion spring                                      |
| 21        | 1120 122 9000   | 1   | E-clip  |
| 22        | 1120 121 3301   | 1   | Throttle shutter                                    |
| 23        | 1120 122 7400   | 1   | Round head screw                                    |
| 24        | 1120 121 7800   | 1   | Strainer  |
| 25        | 4119 121 4800   | 1   | Pump diaphragm                                      |
| 26        | 1120 129 0901   | 1   | Gasket  |
| 27        | 1120 121 0801   | 1   | End cover   |
| 28        | 1120 122 7800   | 1   | Oval head screw                                     |
| 29        | 1120 122 3003   | 1   | Spring  |
| 39        | 1120 122 6200   | 1   | Idle speed adjustment screw                         |
|           | 4119 007 1060   | 1   | Set of carburetor parts<br>□ 8, 9, 25, 26           |
|           | * 1120 007 1061 | 1   | Set of carburetor parts (32.1988)<br>□ 8, 9, 26, 40 |
| 40        | * 1120 121 4802 | 1   | Pump diaphragm (32.1988)                            |


(1) 009, (2) 009 Q, (3) 009 LQ, (4) 009 E, (5) 009 EQ, (6) 009 EQZ, (7) 009 LEQZ, (8) 009 MINI BOSS USA



| Reference | Item number   | Qty | Description                                       |
|-----------|---------------|-----|---|
|           | 1120 120 0606 | 1   | Carburetor WT-323 USA<br>□ 1 - 32                 |
|           | 1120 120 0601 | 1   | Carburetor WT-563 CDN<br>□ 1 - 6, 9 - 17, 19 - 34 |
| 1         | 1110 121 5100 | 1   | Inlet needle                                      |
| 2         | 1120 122 3001 | 1   | Spring  |
| 3         | 1113 121 9200 | 1   | Spindle   |
| 4         | 1113 121 5000 | 1   | Inlet control lever                               |
| 5         | 1114 122 7400 | 1   | Round head screw                                  |
| 6         | 1120 121 5405 | 1   | Valve jet   |
| 7         | 1122 121 5608 | 1   | Fixed jet 0.60                                    |
| 9         | 4117 122 9402 | 1   | Plug  |
| 10        | 1120 129 0900 | 1   | Gasket  |
| 11        | 1113 121 4705 | 1   | Metering diaphragm                                |
| 12        | 1113 121 0800 | 1   | End cover   |
| 13        | 1106 122 7400 | 4   | Round head screw                                  |
| 14        | 4124 122 3600 | 1   | Sealing ring                                      |
| 15        | 1111 121 8605 | 1   | Washer  |
| 16        | 1115 122 3002 | 1   | Spring  |
| 17        | 1123 122 6802 | 1   | Low speed adjustment screw                        |
| 18        | 1120 121 2402 | 1   | Spring  |
| 19        | 1120 122 3600 | 1   | Sealing ring                                      |
| 20        | 1120 121 5801 | 1   | Pump piston                                       |
| 21        | 1120 120 7101 | 1   | Throttle shaft with lever                         |
| 22        | 1113 122 3205 | 1   | Torsion spring                                    |
| 23        | 1117 122 9000 | 1   | E-clip  |
| 24        | 1120 121 3302 | 1   | Throttle shutter                                  |
| 25        | 1110 122 7400 | 1   | Round head screw                                  |
| 26        | 1114 121 7800 | 1   | Strainer  |
| 27        | 1120 121 4805 | 1   | Pump diaphragm                                    |
| 28        | 1120 129 0905 | 1   | Gasket  |
| 29        | 1120 120 0800 | 1   | End cover<br>□ 30, 31                             |
| 30        | 4117 122 3006 | 1   | Spring  |
| 31        | 4117 122 6200 | 1   | Idle speed adjustment screw                       |
| 32        | 1114 122 7100 | 1   | Screw   |
| 33        | 1127 121 5602 | 1   | Fixed jet 0.58                                    |
| 34        | 1132 122 3000 | 1   | Spring  |
|           | 1120 007 1064 | 1   | Set of carburetor parts WT<br>□ 10, 11, 27, 28    |

(1) 009, (2) 009 Q, (3) 009 LQ, (4) 009 E, (5) 009 EQ, (6) 009 EQZ, (7) 009 LEQZ, (8) 009 MINI BOSS USA






125ET014


| Reference | Item number     | Qty | Description            |
|-----------|-----------------|-----|------------------------|
| 1         | 1120 440 2202   | 1   | Ground wire            |
| 2         | 0000 400 1306   | 1   | Ignition module        |
|           |                 | □ 3 |                        |
| 3         |                 | 1   | Ignition lead 360 mm   |
|           | 0000 405 0600   | 1   | Ignition lead 1 m (A)  |
|           | 0000 930 2251   | 1   | Ignition lead 10 m (A) |
| 4         | * 0000 989 1010 | 1   | Grommet                |
| 5         | 9048 319 0710   | 1   | Pan head screw M4x20   |
| 6         | 9041 216 0300   | 1   | Pan head screw M3x4    |
| 7         | 9778 021 1040   | 1   | Tube clamp 5x9         |
| 8         | 9079 319 0650   | 1   | Flat head screw M4x10  |
| 9         | 0000 998 0604   | 1   | Torsion spring         |
| 10        | 1128 405 1000   | 1   | Spark plug boot        |
| 11        | 1120 036 8500   | 1   | Woodruff key 2x3.7     |
| 12        | 1120 400 1201   | 1   | Flywheel (25.2005)     |
| 13        | 9291 021 0180   | 1   | Washer 8.4             |
| 14        | 9210 261 1140   | 1   | Hexagon nut M8x1       |

(1) 009, (2) 009 Q, (3) 009 LQ, (4) 009 E, (5) 009 EQ, (6) 009 EQZ, (7) 009 LEQZ, (8) 009 MINI BOSS USA




| Reference |   | Item number   | Qty | Description   |
|-----------|---|---------------|-----|---|
| 1         | * | 1116 400 2000 | 1   | Set of points (27.1983)<br>□ 2, 3                   |
| 2         | * | 1116 404 4200 | 1   | Felt wick (27.1983)                                 |
| 3         | * | 1116 404 7800 | 1   | Screw (27.1983)                                     |
| 4         | * | 1120 431 7005 | 1   | Contact spring (27.1983)                            |
| 5         | * | 1120 431 2501 | 1   | Cable clamp (27.1983)                               |
| 6         | * | 1120 404 8100 | 1   | Cover (27.1983)                                     |
| 7         | * | 1120 400 1200 | 1   | Flywheel (27.1983), (25.2005)                       |
| 8         | * | 1120 431 2503 | 1   | Cable clamp → X 12 725 130 (25.1984)                |
| 9         | * | 1120 431 7001 | 1   | Contact spring → X 12 725 130 (25.1984)             |
| 10        | * | 1120 440 2201 | 1   | Ground wire → X 12 725 130 (25.1984)                |
| 11        | * | 9099 021 2360 | 1   | Self-tapping screw 3.5x9.5 → X 12 725 130 (25.1984) |
| 12        | * | 1120 400 1205 | 1   | Flywheel → X 12 725 130 (25.1984), (25.2005)        |
| 13        | * | 1118 400 1001 | 1   | Trigger unit → X 15 141 563 (27.1986)               |
| 14        | * | 9048 319 0740 | 1   | Pan head screw M4x25 → X 15 141 563 (27.1986)       |
| 15        | * | 1120 405 1800 | 1   | Spacer sleeve → X 15 141 563 (27.1986)              |
| 16        | * | 9041 216 0300 | 1   | Pan head screw M3x4 → X 15 141 563                  |

(1) 009, (2) 009 Q, (3) 009 LQ, (4) 009 E, (5) 009 EQ, (6) 009 EQZ, (7) 009 LEQZ, (8) 009 MINI BOSS USA



| Reference | Item number   | Qty | Description                      |
|-----------|---------------|-----|----------------------------------|
| 1         | 1120 080 1806 | 1   | Fan housing<br>□ 2 - 4           |
| 2         | 1110 084 9102 | 1   | Bushing                          |
| 3         | 1120 195 9000 | 1   | Washer                           |
| 4         | 9099 021 0820 | 1   | Self-tapping screw 4.2x16        |
| 5         | 1120 967 1520 | 1   | Model plate 009 E                |
| 5         | 1120 967 1521 | 1   | Model plate 009 EQ               |
| 5         | 1120 967 1522 | 1   | Model plate 009 LEQ              |
| 5         | 1120 967 1532 | 1   | Model plate 009 L                |
| 6         | 0000 974 1000 | 2   | Round head rivet 3x6             |
|           | 0000 967 3541 | 1   | Instruction label (A) USA        |
| 7         | 1120 195 1600 | 1   | Rewind spring                    |
| 8         | 1120 007 1007 | 1   | Rope rotor kit<br>□ 9            |
| 9         | 1125 195 7200 | 1   | Pawl                             |
| 10        | 1120 195 8200 | 1   | Starter rope Ø 3x1060 mm         |
|           | 0000 930 2208 | 1   | Starter rope Ø 3 mm x 30.5 m (A) |
|           | 0000 930 2211 | 1   | Starter rope Ø 3 mm x 60.8 m (A) |
| 11        | 1121 195 3400 | 1   | Starter grip                     |
| 12        | 0000 958 0806 | 1   | Washer                           |
| 13        | 1118 195 3500 | 1   | Spring                           |
| 14        | 1120 430 0205 | 1   | Stop switch                      |
| 15        | 1113 182 8901 | 1   | Pin                              |
| 16        | 0000 958 0403 | 1   | Washer                           |
| 17        | 0000 997 0603 | 1   | Compression spring               |
| 18        | 1113 182 9305 | 1   | Starting throttle lock           |
| 19        | 9079 319 1010 | 2   | Flat head screw M5x18            |
| 20        | 1120 182 1505 | 1   | Throttle rod                     |
| 21        | 1120 182 1005 | 1   | Throttle trigger                 |
| 22        | 1120 182 0805 | 1   | Trigger interlock                |
| 23        | 0000 998 0701 | 1   | Torsion spring                   |
| 24        | 1120 791 0605 | 1   | Handle molding                   |
| 25        | 9099 021 2770 | 1   | Self-tapping screw 3.9x13        |
| 26        | 1120 791 1705 | 1   | Handlebar                        |
| 27        | 9079 319 1010 | 2   | Flat head screw M5x18            |
| 28        | 9214 320 0700 | 1   | Lock nut M5                      |
| 29        | 9079 319 1050 | 1   | Flat head screw M5x25            |
| 30        | 0000 967 3501 | 1   | Instruction label USA            |

(1) 009, (2) 009 Q, (3) 009 LQ, (4) 009 E, (5) 009 EQ, (6) 009 EQZ, (7) 009 LEQZ, (8) 009 MINI BOSS USA




125ET039 GM

| Reference |   | Item number   | Qty | Description  |
|-----------|---|---------------|-----|--|
| 1         | * | 1116 195 1600 | 1   | Rewind spring → X 12 725 130 (25.1984)             |
| 2         | * | 1120 195 0400 | 1   | Rope rotor → X 12 725 130 (25.1984)                |
| 3         | * | 1113 195 8200 | 1   | Starter rope Ø 3.5x960 mm → X 12 725 130 (25.1984) |
|           | * | 0000 930 2203 | 1   | Starter rope Ø 3.5 mm x 30.5 m (A)                 |
|           | * | 0000 930 2212 | 1   | Starter rope Ø 3.5 mm x 60.8 m (A)                 |
| 4         | * | 1118 195 7200 | 1   | Pawl → X 13 786 094 (35.1985)                      |

(1) 009, (2) 009 Q, (3) 009 LQ, (4) 009 E, (5) 009 EQ, (6) 009 EQZ, (7) 009 LEQZ, (8) 009 MINI BOSS USA






125ET037 SC


| Reference | Item number   | Qty | Description                    |
|-----------|---------------|-----|--------------------------------|
| 1         | 1129 890 3401 | 1   | Combination wrench             |
| 2         | 0000 792 9128 | 1   | Chain scabbard (4,5,6,7)       |
| 3         | 1107 191 1201 | 1   | Locking screw (B)              |
| 4         | 1113 890 3600 | 1   | Wrench (B)                     |
| 5         | 5605 750 4310 | 1   | File holder (B)<br>□ 6 - 9     |
| 6         | 0811 411 8068 | 1   | Round file Ø 3.5x150 mm (B)    |
| 7         | 0811 490 7780 | 1   | File handle A80 (B)            |
| 8         | 5605 752 8300 | 2   | Bow (B)                        |
| 9         | 5605 752 7700 | 2   | Nut (B)                        |
|           | 1120 007 1062 | 1   | Set of gaskets (A)             |
|           | 1120 007 1060 | 1   | Set of carburetor parts WA (A) |
|           | 1120 007 1064 | 1   | Set of carburetor parts WT (A) |
|           | 0000 930 2207 | 1   | Hose 3 m / 118" (A,B)          |

(1) 009, (2) 009 Q, (3) 009 LQ, (4) 009 E, (5) 009 EQ, (6) 009 EQZ, (7) 009 LEQZ, (8) 009 MINI BOSS USA



| Reference | Item number     | Qty | Description                           |
|-----------|-----------------|-----|---------------------------------------|
|           | * 1120 120 0602 | 1   | Carburetor WA-99B (C) (27.1986)       |
| 1         | * 1110 121 5100 | 1   | Inlet needle (27.1986)                |
| 2         | * 1120 122 3001 | 1   | Spring (27.1986)                      |
| 3         | * 1113 121 9200 | 1   | Spindle (27.1986)                     |
| 4         | * 1113 121 5000 | 1   | Inlet control lever (27.1986)         |
| 5         | * 1114 122 7400 | 1   | Round head screw (27.1986)            |
| 6         | * 1113 129 0905 | 1   | Gasket (27.1986)                      |
| 7         | * 1114 121 7401 | 1   | Plate (27.1986)                       |
| 8         | * 1110 122 7800 | 1   | Oval head screw (27.1986)             |
| 9         | * 1120 129 0900 | 1   | Gasket (27.1986)                      |
| 10        | * 1113 121 4705 | 1   | Metering diaphragm (27.1986)          |
| 11        | * 1113 121 0800 | 1   | End cover (27.1986)                   |
| 12        | * 1106 122 7400 | 4   | Round head screw (27.1986)            |
| 13        | * 1106 122 3000 | 1   | Spring (27.1986)                      |
| 14        | * 1120 122 6701 | 1   | High speed adjustment screw (27.1986) |
| 15        | * 1110 122 3030 | 1   | Spring (27.1986)                      |
| 16        | * 1120 122 6800 | 1   | Low speed adjustment screw (27.1986)  |
| 17        | * 1120 120 7100 | 1   | Throttle shaft with lever (27.1986)   |
| 18        | * 1113 122 3205 | 1   | Torsion spring (27.1986)              |
| 19        | * 1117 122 9000 | 1   | E-clip (27.1986)                      |
| 20        | * 1120 121 3300 | 1   | Throttle shutter (27.1986)            |
| 21        | * 1110 122 7400 | 1   | Round head screw (27.1986)            |
| 22        | * 1114 121 5400 | 1   | Valve jet (27.1986)                   |
| 23        | * 1116 121 7800 | 1   | Strainer (27.1986)                    |
| 24        | * 1114 121 4800 | 1   | Pump diaphragm (27.1986)              |
| 25        | * 1114 129 0900 | 1   | Gasket (27.1986)                      |
| 26        | * 1120 121 0800 | 1   | End cover (27.1986)                   |
| 27        | * 1114 122 7100 | 1   | Screw (27.1986)                       |
| 28        | * 1116 122 3015 | 1   | Spring (27.1986)                      |
| 29        | * 1116 122 6200 | 1   | Idle speed adjustment screw (27.1986) |
| 30        | * 1117 122 3900 | 1   | Elbow connector (27.1986)             |
|           | * 1120 007 1060 | 1   | Set of carburetor parts WA (27.1986)  |
|           |                 |     | □ 6, 9, 10, 24, 25                    |


(1) 009, (2) 009 Q, (3) 009 LQ, (4) 009 E, (5) 009 EQ, (6) 009 EQZ, (7) 009 LEQZ, (8) 009 MINI BOSS USA



125ET035 SC

| Reference | Item number     | Qty | Description  |
|-----------|-----------------|-----|--|
|           | * 1120 120 0604 | 1   | Carburetor WT-29A → X 15 067 913 (12.1987)<br>□ 1 - 32 |
| 1         | * 1110 121 5100 | 1   | Inlet needle → X 15 067 913 (12.1987)                  |
| 2         | * 1120 122 3001 | 1   | Spring → X 15 067 913 (12.1987)                        |
| 3         | * 1113 121 9200 | 1   | Spindle → X 15 067 913 (12.1987)                       |
| 4         | * 1113 121 5000 | 1   | Inlet control lever → X 15 067 913 (12.1987)           |
| 5         | * 1114 122 7400 | 1   | Round head screw → X 15 067 913 (12.1987)              |
| 6         | * 1120 121 5405 | 1   | Valve jet → X 15 067 913 (12.1987)                     |
| 7         | * 4117 122 9402 | 1   | Plug → X 15 067 913 (12.1987)                          |
| 8         | * 1120 129 0900 | 1   | Gasket → X 15 067 913 (12.1987)                        |
| 9         | * 1113 121 4705 | 1   | Metering diaphragm → X 15 067 913 (12.1987)            |
| 10        | * 1113 121 0800 | 1   | End cover → X 15 067 913 (12.1987)                     |
| 11        | * 1106 122 7400 | 4   | Round head screw → X 15 067 913 (12.1987)              |
| 12        | * 1106 122 3000 | 1   | Spring → X 15 067 913 (12.1987)                        |
| 13        | * 1118 122 6700 | 1   | High speed adjustment screw → X 15 067 913 (12.1987)   |
| 14        | * 1110 122 3030 | 1   | Spring → X 15 067 913 (12.1987)                        |
| 15        | * 1120 122 6805 | 1   | Low speed adjustment screw → X 15 067 913 (12.1987)    |
| 16        | * 1120 121 7802 | 1   | Strainer → X 15 067 913 (12.1987)                      |
| 17        | * 1120 121 2402 | 1   | Spring → X 15 067 913 (12.1987)                        |
| 18        | * 1120 122 3600 | 1   | Sealing ring → X 15 067 913 (12.1987)                  |
| 19        | * 1120 121 5801 | 1   | Pump piston → X 15 067 913 (12.1987)                   |
| 20        | * 1120 120 7101 | 1   | Throttle shaft with lever → X 15 067 913 (12.1987)     |
| 21        | * 1113 122 3205 | 1   | Torsion spring → X 15 067 913 (12.1987)                |
| 22        | * 1117 122 9000 | 1   | E-clip → X 15 067 913 (12.1987)                        |
| 23        | * 1120 121 3302 | 1   | Throttle shutter → X 15 067 913 (12.1987)              |
| 24        | * 1110 122 7400 | 1   | Round head screw → X 15 067 913 (12.1987)              |
| 25        | * 1114 121 7800 | 1   | Strainer → X 15 067 913 (12.1987)                      |
| 26        | * 1120 121 4805 | 1   | Pump diaphragm → X 15 067 913 (12.1987)                |
| 27        | * 1120 129 0905 | 1   | Gasket → X 15 067 913 (12.1987)                        |

(1) 009, (2) 009 Q, (3) 009 LQ, (4) 009 E, (5) 009 EQ, (6) 009 EQZ, (7) 009 LEQZ, (8) 009 MINI BOSS USA



125ET035 SC

| Reference |   | Item number   | Qty | Description   |
|-----------|---|---------------|-----|---|
| 28        | * | 1120 120 0800 | 1   | End cover → X 15 067 913 (12.1987)<br>□ 29, 30                                      |
| 29        | * | 4117 122 3006 | 1   | Spring → X 15 067 913 (12.1987)   |
| 30        | * | 4117 122 6200 | 1   | Idle speed adjustment screw → X 15 067 913 (12.1987)                                |
| 31        | * | 1114 122 7100 | 1   | Screw → X 15 067 913 (12.1987)  |
| 32        | * | 1117 122 3900 | 1   | Elbow connector → X 15 067 913 (12.1987)  |
|           | * | 1120 120 0603 | 1   | Carburetor WT-21 → X 15 067 913 (12.1987)<br>□ 1 - 11, 13, 14, 21, 23 - 32, 40 - 43 |
| 40        | * | 1120 122 6705 | 1   | High speed adjustment screw → X 15 067 913 (12.1987)                                |
| 41        | * | 1120 120 7100 | 1   | Throttle shaft with lever → X 15 067 913 (12.1987)                                  |
| 42        | * | 1114 121 3300 | 1   | Throttle shutter → X 15 067 913 (12.1987)   |
| 43        | * | 1116 121 7800 | 1   | Strainer → X 15 067 913 (12.1987)   |
|           | * | 1120 007 1064 | 1   | Set of carburetor parts WT<br>□ 8, 9, 26, 27  |

(1) 009, (2) 009 Q, (3) 009 LQ, (4) 009 E, (5) 009 EQ, (6) 009 EQZ, (7) 009 LEQZ, (8) 009 MINI BOSS USA