


STIHL TS 400 (4223)

Ersatzteilliste Spare Parts List Liste des pièces

- | | |
|--|---|
| A Kurbelgehäuse
Crankcase
Carter de vilebrequin | N Lager mit Schutz
Support with guard
Palier avec capot protecteur |
| B Anschlussstück, Kupplung
Cast arm, Clutch
Carter de découpeuse, Embrayage | O Wasseranschluss
Water attachment
Raccordement d'eau |
| C Anwerfvorrichtung
Rewind starter
Dispositif de lancement | P Führungswagen
Cutquik cart
Chariot de découpeuse |
| D Tankgehäuse
Tank housing
Carter de réservoir | Q Anbausatz-Führungswagen
Mounting kit - Cutquik cart
Ensemble de chariot de découpeuse |
| E Tankgehäuse Japan
Tank housing Japan
Carter de réservoir Japon | R Satz Schnittrichtungsanzeige, Anbausatz
Räder
Guide wheel kit, Wheel kit
Kit indicateur de sens de coupe, Kit de montage de roues |
| F ➔ 1 44 576 634 (53.1999)
Tankgehäuse
Tank housing
Carter de réservoir | S Wasserbehälter
Water tank
Réservoir d'eau |
| G Zündanlage
Ignition system
Dispositif d'allumage | T Druckwasserbehälter
Pressurized water tank
Réservoir d'eau sous pression |
| H (24.2003)
Vergaser HS-274E
Carburetor HS-274E
Carburateur HS-274E | U Werkzeuge, Trennschleifscheiben
Tools, Cutting wheels
Outils, Meule à découper |
| J Vergaser HS-279D
Carburetor HS-279D
Carburateur HS-279D | V Druckwasserbehälter
Pressurized water tank
Réservoir d'eau sous pression |
| K Vergaser HS-301B Japan
Carburetor HS-301B Japan
Carburateur HS-301B Japon | |
| L Luftfilter
Air filter
Filtre à air | |
| M Haube
Shroud
Capot | |



338ET038 SC


Illustration A

Kurbelgehäuse

Crankcase

Carter de vilebrequin

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	4223 020 2900	1	Kurbelgehäuse □ 2 - 5	Crankcase □ 2 - 5	Carter de vilebrequin □ 2 - 5
2	0000 988 5211	1	Stutzen	Connector	Manchon
3	9503 003 0341	1	Kugellager DIN625-6202	Grooved ball bearing 6202	Roulement rainuré à billes 6202
4	9640 003 1570	1	WDR DIN3760-BS15x24x7	Oil seal 15x24x7	Bague d'étanchéité 15x24x7
5	0000 988 8600	2	Hülse 5x12	Sleeve 5x12	Douille 5x12
6	4223 020 2601	1	Kurbelgehäuse □ 8, 9	Crankcase □ 8, 9	Carter de vilebrequin □ 8, 9
7 *	4223 020 2600	1	➔ 1 54 117 859 (02.2002) Kurbelgehäuse □ 8, 9	➔ 1 54 117 859 (02.2002) Crankcase □ 8, 9	➔ 1 54 117 859 (02.2002) Carter de vilebrequin □ 8, 9
8	9503 003 0450	1	Kugellager DIN625-6203	Grooved ball bearing 6203	Roulement rainuré à billes 6203
9	9640 003 1745	1	WDR DIN3760-BS17x28x7	Oil seal 17x28x7	Bague d'étanchéité 17x28x7
10	4223 030 0400	1	Kurbelwelle	Crankshaft	Vilebrequin
11	4223 029 0500	1	Dichtung	Gasket	Joint
12	9022 371 1020	8	Schraube IS-M5x20-12.9	Spline screw IS-M5x20	Vis cylindrique IS-M5x20
13	9512 003 2340	1	Nadelkranz 10x14x13	Needle cage 10x14x13	Cage à aiguilles 10x14x13
14	4223 020 1200	1	Zylinder mit Kolben Ø 49 mm □ 15 - 18	Cylinder with piston Ø 49mm □ 15 - 18	Cylindre avec piston Ø 49 mm □ 15 - 18
15	4223 030 2000	1	Kolben Ø 49 mm □ 16 - 18	Piston Ø 49mm □ 16 - 18	Piston Ø 49 mm □ 16 - 18
16	1110 034 1500	1	Kolbenbolzen 10x32	Piston pin 10x32	Axe de piston 10x32
17	1127 034 3006	2	Verdichtungsring Ø 49x1,5 mm	Piston ring Ø 49x1.5mm	Segment de piston Ø 49x1,5 mm
18	9463 650 1000	1	Sprengring DIN73130-C10	Snap ring 10	Jonc d'arrêt 10
19	4223 020 9400	1	Dekompressionsventil	Decompression valve	Soupape de décompression
20	4223 029 2301	1	Zylinderdichtung	Cylinder gasket	Joint de cylindre
21	1110 400 7005	1	Zündkerze Bosch WSR 6 F	Spark plug Bosch WSR 6 F	Bougie Bosch WSR 6 F
21	0000 400 7000	1	Zündkerze NGK BPMR7A	Spark plug NGK BPMR7A	Bougie NGK BPMR7A
22	4223 140 0601	1	Schalldämpfer □ 23, 24	Muffler □ 23, 24	Silencieux □ 23, 24
23	4223 141 9000	1	Gitter	Screen	Grille
24	4223 141 6600	1	Spange	Clip	Agrafe
25	1125 149 0601	1	Auspuffdichtung	Exhaust gasket	Joint d'échappement
26	4223 087 3000	1	Luftführungshaube	Air guide shroud	Capot de canalisation d'air
27	9022 371 1020	6	Schraube IS-M5x20-12.9	Spline screw IS-M5x20	Vis cylindrique IS-M5x20
	4223 007 1050	1	Dichtungssatz □ 4, 9, 11, 20, 25	Set of gaskets □ 4, 9, 11, 20, 25	Jeu de joints □ 4, 9, 11, 20, 25



338ET043 SC


Illustration B

Anschlussstück, Kupplung

Cast arm, Clutch

Carter de découpeuse,
Embrayage

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	4223 701 0200	1	Anschlussstück	Cast arm	Carter de découpeuse
2	9022 371 1020	5	Schraube IS-M5x20-12.9	Spline screw IS-M5x20	Vis cylindrique IS-M5x20
3	1125 790 9906	2	Ringpuffer 1125/06	Annular buffer 1125/06	Butoir annulaire 1125/06
4	4221 660 0400	1	Spannvorrichtung	Belt tensioner	Système de tension
5	4221 664 2100	1	Spannhebel	Clamping lever	Levier de serrage
6	4221 664 4200	1	Deckel	Cover	Couvercle
7	9022 341 0980	4	Schraube IS-M5x16-12.9	Spline screw IS-M5x16	Vis cylindrique IS-M5x16
8	4223 162 1000	1	Abdeckscheibe	Cover washer	Rondelle de recouvrement
9	4223 160 3000	1	Abdeckscheibe (B)	Cover washer (B)	Rondelle de recouvrement (B)
10	1125 160 2005	1	Kupplung □ 11 - 13	Clutch □ 11 - 13	Embrayage □ 11 - 13
11	1128 162 0806	3	Fliehkewicht	Clutch shoe	Masselotte
12	0000 997 5815	3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de tension
13	1128 162 3000	3	Halter	Retainer	Pièce de fixation
14	0000 961 1003	1	Ring	Ring	Anneau
15	4223 700 2500	1	Keilriemenscheibe □ 16, 17	V-belt pulley □ 16, 17	Poulie à gorge □ 16, 17
16	9503 003 6310	1	Kugellager DIN625-6200-2RS	Grooved ball bearing 6200-2RS	Roulement rainuré à billes 6200-2RS
17	9456 621 3310	1	Sicherungsring DIN472-30x1,2	Circlip 30x1.2	Circlips 30x1,2
18	0000 958 0824	1	Scheibe	Washer	Rondelle
19	4223 195 0600	1	Starterrad	Starter cup	Roue de lanceur
20	9210 261 1140	1	Mutter DIN934-M8x1-10	Hexagon nut M8x1	Ecrou à six pans M8x1
21	9490 000 7851	1	Keilriemen 10/6x863	Narrow V-belt 10/6-863	Courroie trapézoïdale étroite 10/6-863
22	4223 791 1900	1	Griffrohrhalter	Handlebar support	Crampon de tube de poignée
23	9022 341 1280	3	Schraube IS-M6x16-10.9	Spline screw IS-M6x16	Vis cylindrique IS-M6x16
24	1125 791 7306	3	Stopfen	Plug	Bouchon
25	4223 791 1700	1	Griffrohr	Handlebar	Poignée tubulaire
26	9075 478 4155	2	Schraube IS-D5x24	Pan head self-tapping screw IS-D5x24	Vis cylindrique IS-D5x24
27	4223 791 7600	1	Stütze	Support	Support
28	9022 341 1050	2	Schraube IS-M5x25-10.9	Spline screw IS-M5x25	Vis cylindrique IS-M5x25
29	1125 790 9906	1	Ringpuffer 1125/06	Annular buffer 1125/06	Butoir annulaire 1125/06



338ET027 GM


Illustration C

Anwerfvorrichtung

Rewind starter

Dispositif de lancement

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
	4223 190 0401	1	Starterdeckel mit Anwerfvorrichtung □ 1 - 11	Starter cover with rewind starter □ 1 - 11	Couvercle de lanceur avec lanceur □ 1 - 11
1	4223 190 0411	1	Starterdeckel □ 3, 4	Starter cover □ 3, 4	Couvercle de lanceur □ 3, 4
3	9443 825 7130	3	Niet DIN7339-7,5x1x6,8	Hollow rivet 7.5x1x6.8	Rivet tubulaire 7,5x1x6,8
3 *	9416 868 6630	3	Niet DIN7340-BK6,5x0,5x6,8	Hollow rivet 6.5x0.5x6.8	Rivet tubulaire 6,5x0,5x6,8
4	1110 084 9102	1	Buchse	Bushing	Douille
5	4223 190 0600	1	Rückholfeder	Rewind spring	Ressort de rappel
6	4223 190 1001	1	Seilrolle	Rope rotor	Poulie à câble
7	1122 190 3400	1	Griff ElastoStart □ 8	Starter grip ElastoStart □ 8	Poignée ElastoStart □ 8
8	1122 190 2900	1	Anwerfseil Ø 4,5 mm	Starter rope Ø 4.5mm	Câble de lancement Ø 4,5 mm
	0000 930 2268	1	Anwerfseil Ø 4,5 mm / 28 Stück (A,B)	Starter rope Ø 4.5mm / 28 pieces (A,B)	Câble de lancement Ø 4,5 mm / 28 pièces (A,B)
9	4116 195 7200	1	Klinke	Pawl	Cliquet
10	0000 958 0923	1	Scheibe	Washer	Rondelle
11	1118 195 3500	1	Feder	Spring	Ressort
12	9022 371 1020	3	Schraube IS-M5x20-12.9	Spline screw IS-M5x20	Vis cylindrique IS-M5x20
			➡ X 38 430 817 (04.98)	➡ X 38 430 817 (04.98)	➡ X 38 430 817 (04.98)
30 *	1128 190 3400	1	Griff ElastoStart □ 31	Starter grip ElastoStart □ 31	Poignée ElastoStart □ 31
31 *	1128 190 2900	1	Anwerfseil Ø 3,5 mm	Starter rope Ø 3.5mm	Câble de lancement Ø 3,5 mm
	* 0000 930 2267	1	Anwerfseil Ø 3,5 mm / 28 Stück (A,B)	Starter rope Ø 3.5mm / 28 pieces (A,B)	Câble de lancement Ø 3,5 mm / 28 pièces (A,B)
32 *	4223 084 5600	1	Nutschraube	Screw	Vis à encoche



338ET040 SC


Illustration D

Tankgehäuse

Tank housing


Carter de réservoir

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	4223 350 0804	1	Tankgehäuse □ 2 - 10, 19 - 29	Tank housing □ 2 - 10, 19 - 29	Carter de réservoir □ 2 - 10, 19 - 29
2	4223 350 0805	1	Tankgehäuse links	Tank housing, left	Carter de réservoir gauche
3	9386 620 1680	2	Spannstift DIN7343-3x12	Roll pin 3x12	Goupille élastique 3x12
4	4223 359 0701	1	Dichtung	Gasket	Joint
5	9075 478 4155	7	Schraube IS-D5x24	Pan head self-tapping screw IS-D5x24	Vis cylindrique IS-D5x24
6	9121 319 1120	2	Schraube DIN835-M5x55-8.8	Stud M5x55	Goujon fileté M5x55
7	9416 868 6531	1	Niet DIN7340-AK6,5x0,5x6,8	Hollow rivet 6.5x0.5x6.8	Rivet tubulaire 6,5x0,5x6,8
8	4223 792 9300	2	Gummipuffer	Rubber buffer	Amortisseur en caoutchouc
9	4223 792 2300	2	Stift	Pin	Cheville
10	4223 141 8600	1	Impulsschlauch	Impulse hose	Tuyau d'impulsions
11	1122 141 1805	1	Hülse	Sleeve	Douille
12	4223 141 2200	1	Krümmmer	Manifold	Coude
13	9771 021 2620	1	Spannschelle 36x5	Hose clip Ø 36x5	Collier de serrage Ø 36x5
14	4223 442 1600	1	Kontaktfeder	Contact spring	Ressort de connexion
15	4223 435 6005	1	Halter	Support	Support
16	4223 440 2200	1	Masseleitung □ 17, 18	Ground wire □ 17, 18	Câble de masse □ 17, 18
17	1110 442 7000	1	Kontakthülse	Contact sleeve	Douille de contact
18	0751 030 8969	1	Kabelschuh A5-1,5	Terminal socket A5-1.5	Cosse de câble A5-1,5
19	0000 350 3500	1	Saugkopf	Pickup body	Crépine d'aspiration
20	1127 358 7705	1	Schlauch	Hose	Tuyau
21	4223 353 9201	1	Tülle	Grommet	Douille
22	4223 350 5803	1	Tanklüftung	Tank vent	Aération de réservoir
23	4116 358 0700	1	Schlauch	Hose	Tuyau
24	4223 350 5805	1	Tanklüftung □ 25, 26	Tank vent □ 25, 26	Aération de réservoir □ 25, 26
25	4205 350 5800	1	Tanklüftung □ 26	Tank vent □ 26	Aération de réservoir □ 26
26	1120 358 8105	1	Lüftungseinsatz	Vent insert	Insert d'aération
27	4223 350 0500	1	Tankverschluss □ 28, 29	Filler cap □ 28, 29	Bouchon de réservoir □ 28, 29
28	9645 948 4050	1	RDR A 36x3-NBR F78	O-ring 36x3	Joint torique 36x3
29	0000 350 0900	1	Seil	Rope	Corde
30	0000 967 3502	1	Hinweisschild USA	Instruction label USA	Plaque indicatrice USA



338ET034 GM

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	4223 350 0808	1	Tankgehäuse J □ 2 - 10, 19 - 33	Tank housing J □ 2 - 10, 19 - 33	Carter de réservoir J □ 2 - 10, 19 - 33
2	4223 350 0805	1	Tankgehäuse links	Tank housing, left	Carter de réservoir gauche
3	9386 620 1680	2	Spannstift DIN7343-3x12	Roll pin 3x12	Goupille élastique 3x12
4	4223 359 0701	1	Dichtung	Gasket	Joint
5	9075 478 4155	7	Schraube IS-D5x24	Pan head self-tapping screw IS-D5x24	Vis cylindrique IS-D5x24
6	9121 319 1120	2	Schraube DIN835-M5x55-8.8	Stud M5x55	Goujon fileté M5x55
7	9416 868 6531	1	Niet DIN7340-AK6,5x0,5x6,8	Hollow rivet 6.5x0.5x6.8	Rivet tubulaire 6,5x0,5x6,8
8	4223 792 9300	2	Gummipuffer	Rubber buffer	Amortisseur en caoutchouc
9	4223 792 2300	2	Stift	Pin	Cheville
10	4223 141 8600	1	Impulsschlauch	Impulse hose	Tuyau d'impulsions
11	1122 141 1805	1	Hülse	Sleeve	Douille
12	4223 141 2200	1	Krümmmer	Manifold	Coude
13	9771 021 2620	1	Spannschelle 36x5	Hose clip Ø 36x5	Collier de serrage Ø 36x5
14	4223 442 1600	1	Kontaktfeder	Contact spring	Ressort de connexion
15	4223 435 6005	1	Halter	Support	Support
16		1	Masseleitung 52 mm (D)	Ground wire 52mm / 2 1/16" (D)	Câble de masse 52 mm (D)
	0751 010 1110	1	Leitung 10 m (A,B)	Lead 10m / 33' (A,B)	Conduit 10 m (A,B)
17	1110 442 7000	1	Kontakthülse	Contact sleeve	Douille de contact
18	0751 030 8969	1	Kabelschuh A5-1,5	Terminal socket A5-1.5	Cosse de câble A5-1,5
19	0000 350 3500	1	Saugkopf	Pickup body	Crépine d'aspiration
20	1127 358 7705	1	Schlauch	Hose	Tuyau
21	4223 353 9201	1	Tülle	Grommet	Douille
22	4223 350 5803	1	Tanklüftung	Tank vent	Aération de réservoir
23	4116 358 0700	1	Schlauch	Hose	Tuyau
24	4223 350 5805	1	Tanklüftung □ 25, 26	Tank vent □ 25, 26	Aération de réservoir □ 25, 26
25	4205 350 5800	1	Tanklüftung □ 26	Tank vent □ 26	Aération de réservoir □ 26
26	1120 358 8105	1	Lüftungseinsatz	Vent insert	Insert d'aération
27	4223 350 0500	1	Tankverschluss □ 28, 29	Filler cap □ 28, 29	Bouchon de réservoir □ 28, 29
28	9645 948 4050	1	RDR A 36x3-NBR F78	O-ring 36x3	Joint torique 36x3
29	0000 350 0900	1	Seil	Rope	Corde
30	1130 350 6200	1	Kraftstoffpumpe J	Fuel pump J	Pompe à carburant J
31	4223 358 7600	1	Schlauch J	Hose J	Tuyau J
32	4223 358 7601	1	Schlauch J	Hose J	Tuyau J
33	0000 989 0608	1	Tülle J	Grommet J	Douille J



338ET013 GM


Illustration F

Tankgehäuse

Tank housing

Carter de réservoir

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
			➡ 1 44 576 634 (53.1999)	➡ 1 44 576 634 (53.1999)	➡ 1 44 576 634 (53.1999)
1 *	4223 351 0510	1	Tankgehäuse links	Tank housing, left	Carter de réservoir gauche
2 *	4223 353 9200	1	Tülle	Grommet	Douille
3 *	4223 350 5800	1	Tanklüftung □ 4 - 10	Tank vent □ 4 - 10	Aération de réservoir □ 4 - 10
4 *	1124 141 8600	1	Schlauch 65 mm	Hose 65mm / 2 9/16"	Tuyau 65 mm
5 *	9517 003 5000	1	Zylinderrolle DIN5402-3x5	Cylindrical roller 3x5	Aiguille 3x5
6 *	1120 358 8105	1	Lüftungseinsatz	Vent insert	Insert d'aération
7 *	4114 353 1600	1	Ventil	Valve	Soupape
8 *	0000 358 1810	1	Filter	Filter	Filtre
9 *	4223 353 2300	1	Kappe	Cap	Capuchon
10 *	0000 358 1811	1	Filter	Filter	Filtre



338ET037 SC


Illustration G

Zündanlage

Ignition system

Dispositif d'allumage

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	4223 400 1201	1	Schwungrad	Flywheel	Rotor
2	0000 955 0802	1	Bundmutter M8x1	Collar nut M8x1	Ecrou à embase M8x1
3	4223 400 1302	1	Zündmodul □ 4, 5	Ignition module □ 4, 5	Module d'allumage □ 4, 5
4		1	Zündleitung 330 mm (D)	Ignition lead 330mm (D)	Câble d'allumage 330 mm (D)
	0000 405 0600	1	Zündleitung 1 m (A,B)	Ignition lead 1 m (A,B)	Câble d'allumage 1 m (A,B)
	0000 930 2251	1	Zündleitung 10 m (A,B)	Ignition lead 10 m (A,B)	Câble d'allumage 10 m (A,B)
5	0000 989 1002	1	Schutztülle	Grommet	Douille de protection
6	9022 341 1019	2	Schraube IS-M5x20-10.9	Spline screw IS-M5x20	Vis cylindrique IS-M5x20
7	4223 440 1101	1	Kurzschleißleitung	Short circuit wire	Câble de court-circuit
			➡ 1 54 117 859 (02.2002)	➡ 1 54 117 859 (02.2002)	➡ 1 54 117 859 (02.2002)
8 *	4223 400 1200	1	Schwungrad	Flywheel	Rotor
9 *	4223 400 1300	1	Zündmodul □ 10 - 12	Ignition module □ 10 - 12	Module d'allumage □ 10 - 12
10 *		1	Zündleitung 370 mm (D)	Ignition lead 370mm (D)	Câble d'allumage 370 mm (D)
	* 0000 405 0600	1	Zündleitung 1 m (A,B)	Ignition lead 1 m (A,B)	Câble d'allumage 1 m (A,B)
	* 0000 930 2251	1	Zündleitung 10 m (A,B)	Ignition lead 10 m (A,B)	Câble d'allumage 10 m (A,B)
11 *	0000 989 1010	1	Schutztülle	Grommet	Douille de protection
12 *	0000 448 1201	1	Kabelhalter	Lead retainer	Attache de câble
13 *	9022 341 1019	3	Schraube IS-M5x20-10.9	Spline screw IS-M5x20	Vis cylindrique IS-M5x20
14 *	4223 440 1100	1	Kurzschleißleitung 380 mm	Short circuit wire 380mm / 15"	Câble de court-circuit 380 mm
15	4223 084 1600	1	Abdeckung	Cover	Recouvrement
16	1128 405 1000	1	Zündleistungsstecker	Spark plug boot	Contact de câble d'allumage
17	0000 998 0604	1	Schenkelfeder	Torsion spring	Ressort coudé
18	9022 341 1280	2	Schraube IS-M6x16-10.9	Spline screw IS-M6x16	Vis cylindrique IS-M6x16
19	1125 790 9906	1	Ringpuffer 1125/06	Annular buffer 1125/06	Butoir annulaire 1125/06
20	1121 790 9912	1	Ringpuffer	Annular buffer	Butoir annulaire
21	1125 791 7306	1	Stopfen	Plug	Bouchon
22	1119 791 7306	1	Stopfen	Plug	Bouchon
23	4223 080 3100	1	Lüfterdeckel □ 24	Fan cover □ 24	Couvercle de ventilateur □ 24
24	9443 825 7130	4	Niet DIN7339-7,5x1x6,8	Hollow rivet 7.5x1x6.8	Rivet tubulaire 7,5x1x6,8
25 *	9416 868 6630	4	Niet DIN7340-BK6,5x0,5x6,8	Hollow rivet 6.5x0.5x6.8	Rivet tubulaire 6,5x0,5x6,8
26	9022 371 1020	4	Schraube IS-M5x20-12.9	Spline screw IS-M5x20	Vis cylindrique IS-M5x20
27 *	9291 021 0120	3	Scheibe DIN125-A5,3	Washer 5.3	Rondelle 5,3



338ET028 GM

Illustration H

Vergaser HS-274E

Carburetor HS-274E

Carburateur HS-274E

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
			(24.2003)	(24.2003)	(24.2003)
1 *	4223 120 0600	1	Vergaser HS-274E □ 2 - 41	Carburetor HS 274E □ 2 - 41	Carburateur HS 274E □ 2 - 41
2 *	4223 121 0800	1	Abschlussdeckel	End cover	Couvercle
3 *	1106 122 7400	4	Halbrundschraube	Round head screw	Vis à tête ronde
4 *	1110 129 1110	1	Dichtung	Gasket	Joint
5 *	1124 121 4800	1	Pumpenmembrane	Pump diaphragm	Membrane de pompe
6 *	4221 121 7800	1	Sieb	Strainer	Tamis
7 *	4116 121 5100	1	Einlassnadel	Inlet needle	Pointeau d'admission
8 *	1124 121 5000	1	Einlassregelhebel	Inlet control lever	Levier de réglage d'admission
9 *	1110 121 9200	1	Achse	Spindle	Axe
10 *	1110 122 7801	1	Linsensenkschraube	Oval head screw	Vis à tête bombée fraisée
11 *	1124 122 3000	1	Feder	Spring	Ressort
12 *	1115 121 0800	1	Abschlussdeckel	End cover	Couvercle
13 *	1110 122 7700	4	Linsenschraube	Oval head screw	Vis à tête bombée
14 *	1110 121 4700	1	Regelmembrane	Metering diaphragm	Membrane de réglage
15 *	1110 129 0900	1	Dichtung	Gasket	Joint
16 *	1110 122 9410	1	Verschlussstopfen	Plug	Bouchon
17 *	4223 121 5400	1	Ventildüse	Valve jet	Gicleur à soupape
18 *	4221 122 6200	1	Leerlaufanschlagschraube	Idle speed adjustment screw	Vis de réglage de régime de ralenti
19 *	4221 122 4200	1	Kugel	Ball	Bille
20 *	4221 122 6801	1	Leerlaufstellschraube	Low speed adjustment screw	Vis L de richesse au ralenti
21 *	1110 122 3030	2	Feder	Spring	Ressort
22 *	4223 122 3600	2	Dichtring	Sealing ring	Anneau de joint
23 *	4223 122 6700	1	Hauptstellschraube	High speed adjustment screw	Vis H de richesse à haut régime
25 *	4221 122 7100	1	Schraube	Screw	Vis
27 *	4223 120 7200	1	Startwelle	Choke shaft	Axe de volet de démarrage
28 *	4223 121 2900	1	Startklappe	Choke shutter	Volet de démarrage
29 *	1110 122 7400	1	Halbrundschraube	Round head screw	Vis à tête ronde
30 *	4221 122 3605	2	Dichtring	Sealing ring	Anneau de joint
31 *	4221 121 9400	2	Ring	Ring	Anneau
32 *	1110 122 9005	2	Sicherungsring	E-clip	Circlip
33 *	4223 122 3000	1	Feder	Spring	Ressort
34 *	4223 120 7101	1	Drosselwelle mit Hebel	Throttle shaft with lever	Axe de papillon avec levier
35 *	4223 122 3200	1	Schenkelfeder	Torsion spring	Ressort coudé
36 *	4221 121 8600	1	Scheibe	Washer	Rondelle
37 *	1110 122 9005	1	Sicherungsring	E-clip	Circlip
38 *	4223 121 3300	1	Drosselklappe	Throttle shutter	Papillon
39 *	1110 122 7400	1	Halbrundschraube	Round head screw	Vis à tête ronde
40 *	4223 121 3500	1	Drosselhebel	Throttle lever	Levier de papillon
41 *	4205 121 5600	1	Festdüse 0.64	Fixed jet 0.64	Gigleur fixe 0.64
	* 1124 007 1060	1	Satz Vergaserteile □ 4, 5, 14, 15	Set of carburetor parts □ 4, 5, 14, 15	Jeu de pièces de carburateur □ 4, 5, 14, 15





Illustration H

Vergaser HS-274E

Carburetor HS-274E


Carburateur HS-274E

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
			(04.98)	(04.98)	(04.98)
	*	1	Vergaser HS-274C (D) □ 2 - 10, 12 - 16, 18, 19, 21 - 40, 50 - 53	Carburetor HS-274C (D) □ 2 - 10, 12 - 16, 18, 19, 21 - 40, 50 - 53	Carburateur HS-274C (D) □ 2 - 10, 12 - 16, 18, 19, 21 - 40, 50 - 53
	*	1	Vergaser HS-274D (D) □ 2 - 40, 54	Carburetor HS-274D (D) □ 2 - 40, 54	Carburateur HS-274D (D) □ 2 - 40, 54
50 *	1106 122 3005	1	Feder	Spring	Ressort
51 *	4221 121 5400	1	Ventildüse	Valve jet	Gicleur à soupape
52 *	4223 122 6800	1	Leerlaufstellschraube	Low speed adjustment screw	Vis L de richesse au ralenti
53 *	4205 121 5600	1	Festdüse 0.64	Fixed jet 0.64	Gigleur fixe 0.64
54 *	4223 121 5600	1	Festdüse 0.69	Fixed jet 0.69	Gicleur fixe 0.69



338ET026 GM

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	4223 120 0650	1	Vergaser HS-279D USA □ 2 - 41	Carburetor HS-279D USA □ 2 - 41	Carburateur HS-279D USA □ 2 - 41
1	4223 120 0651	1	Vergaser HS-279D □ 2 - 41	Carburetor HS-279D □ 2 - 41	Carburateur HS-279D □ 2 - 41
2	4223 121 0800	1	Abschlussdeckel	End cover	Couvercle
3	1110 122 7700	4	Linsenschraube	Oval head screw	Vis à tête bombée
4	1110 129 1110	1	Dichtung	Gasket	Joint
5	1124 121 4800	1	Pumpenmembrane	Pump diaphragm	Membrane de pompe
6	4221 121 7800	1	Sieb	Strainer	Tamis
7	4116 121 5100	1	Einlassnadel	Inlet needle	Pointeau d'admission
8	1124 121 5000	1	Einlassregelhebel	Inlet control lever	Levier de réglage d'admission
9	1110 121 9200	1	Achse	Spindle	Axe
10	1110 122 7801	1	Linsensenkschraube	Oval head screw	Vis à tête bombée fraisée
11	1124 122 3000	1	Feder	Spring	Ressort
12	1115 121 0800	1	Abschlussdeckel	End cover	Couvercle
13	1106 122 7400	4	Halbrundschraube	Round head screw	Vis à tête ronde
14	1110 121 4700	1	Regelmembrane	Metering diaphragm	Membrane de réglage
15	1110 129 0900	1	Dichtung	Gasket	Joint
16	1110 122 9410	1	Verschlussstopfen	Plug	Bouchon
17	4223 121 5400	1	Ventildüse	Valve jet	Gicleur à soupape
18	4221 122 6200	1	Leerlaufanschlagschraube	Idle speed adjustment screw	Vis de réglage de régime de ralenti
19	4221 122 4200	1	Kugel	Ball	Bille
20	4221 122 6801	1	Leerlaufstellschraube	Low speed adjustment screw	Vis L de richesse au ralenti
21	1110 122 3030	1	Feder	Spring	Ressort
22	4223 122 3600	2	Dichtring	Sealing ring	Anneau de joint
25	4221 122 7100	1	Schraube	Screw	Vis
27	4223 120 7200	1	Startwelle	Choke shaft	Axe de volet de démarrage
28	4223 121 2900	1	Startklappe	Choke shutter	Volet de démarrage
29	1110 122 7400	1	Halbrundschraube	Round head screw	Vis à tête ronde
30	4221 122 3605	2	Dichtring	Sealing ring	Anneau de joint
31	4221 121 9400	2	Ring	Ring	Anneau
32	1110 122 9005	2	Sicherungsring	E-clip	Circlip
33	4223 122 3000	1	Feder	Spring	Ressort
34	4223 120 7101	1	Drosselwelle mit Hebel	Throttle shaft with lever	Axe de papillon avec levier
35	4223 122 3200	1	Schenkelfeder	Torsion spring	Ressort coudé
36	4221 121 8600	1	Scheibe	Washer	Rondelle
37	1110 122 9005	1	Sicherungsring	E-clip	Circlip
38	4223 121 3300	1	Drosselklappe	Throttle shutter	Papillon
39	1110 122 7400	1	Halbrundschraube	Round head screw	Vis à tête ronde
40	4223 121 3500	1	Drosselhebel	Throttle lever	Levier de papillon
41	4223 121 5603	1	Festdüse 0.75	Fixed jet 0.75	Gicleur fixe 0.75
	1124 007 1060	1	Satz Vergaserteile □ 4, 5, 14, 15	Set of carburetor parts □ 4, 5, 14, 15	Jeu de pièces de carburateur □ 4, 5, 14, 15



338ET035 GM


Illustration K

Vergaser HS-301B Japan

Carburetor HS-301B Japan

Carburateur HS-301B
Japon

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	4223 120 0602	1	Vergaser HS-301B J □ 2 - 41	Carburetorr HS-301B J □ 2 - 41	Carburateurr HS-301B J □ 2 - 41
2	4223 121 0800	1	Abschlussdeckel	End cover	Couvercle
3	1106 122 7400	4	Halbrundschraube	Round head screw	Vis à tête ronde
4	1110 129 1110	1	Dichtung	Gasket	Joint
5	1124 121 4800	1	Pumpenmembrane	Pump diaphragm	Membrane de pompe
6	4221 121 7800	1	Sieb	Strainer	Tamis
7	4116 121 5100	1	Einlassnadel	Inlet needle	Pointeau d'admission
8	1124 121 5000	1	Einlassregelhebel	Inlet control lever	Levier de réglage d'admission
9	1110 121 9200	1	Achse	Spindle	Axe
10	1110 122 7801	1	Linsensenkschraube	Oval head screw	Vis à tête bombée fraisée
11	1124 122 3000	1	Feder	Spring	Ressort
12	1115 121 0800	1	Abschlussdeckel	End cover	Couvercle
13	1110 122 7700	4	Linsenschraube	Oval head screw	Vis à tête bombée
14	1110 121 4700	1	Regelmembrane	Metering diaphragm	Membrane de réglage
15	1110 129 0900	1	Dichtung	Gasket	Joint
16	1113 122 9400	1	Verschlussstopfen	Plug	Bouchon
17	4223 121 5400	1	Ventildüse	Valve jet	Gicleur à soupape
18	4221 122 6200	1	Leerlaufanschlagschraube	Idle speed adjustment screw	Vis de réglage de régime de ralenti
19	4221 122 4200	1	Kugel	Ball	Bille
20	4223 122 6801	1	Leerlaufstellschraube	Low speed adjustment screw	Vis L de richesse au ralenti
21	1110 122 3030	2	Feder	Spring	Ressort
22	4223 122 3600	2	Dichtring	Sealing ring	Anneau de joint
23	4223 122 6700	1	Hauptstellschraube	High speed adjustment screw	Vis H de richesse à haut régime
25	4221 122 7100	1	Schraube	Screw	Vis
27	4223 120 7200	1	Startwelle	Choke shaft	Axe de volet de démarrage
28	4223 121 2900	1	Startklappe	Choke shutter	Volet de démarrage
29	1110 122 7400	1	Halbrundschraube	Round head screw	Vis à tête ronde
30	4221 122 3605	2	Dichtring	Sealing ring	Anneau de joint
31	4221 121 9400	2	Ring	Ring	Anneau
32	1110 122 9005	2	Sicherungsring	E-clip	Circlip
33	4223 122 3000	1	Feder	Spring	Ressort
34	4223 120 7101	1	Drosselwelle mit Hebel	Throttle shaft with lever	Axe de papillon avec levier
35	4223 122 3200	1	Schenkelfeder	Torsion spring	Ressort coudé
36	4221 121 8600	1	Scheibe	Washer	Rondelle
37	1110 122 9005	1	Sicherungsring	E-clip	Circlip
38	4223 121 3300	1	Drosselklappe	Throttle shutter	Papillon
39	1110 122 7400	1	Halbrundschraube	Round head screw	Vis à tête ronde
40	4223 121 3500	1	Drosselhebel	Throttle lever	Levier de papillon
41	4223 121 5604	1	Festdüse 0.72	Fixed jet 0.72	Gicleur fixe 0.72
	1124 007 1060	1	Satz Vergaserteile □ 4, 5, 14, 15	Set of carburetor parts □ 4, 5, 14, 15	Jeu de pièces de carburateur □ 4, 5, 14, 15



338ET014 GM


Illustration L

Luftfilter

Air filter

Filtre à air

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	4223 121 6101	1	Chokehebel	Choke lever	Levier de volet de démarrage
2	4221 129 0903	1	Dichtung	Gasket	Joint
3	4223 120 3402	1	Filterboden □ 5	Filter base □ 5	Socle de filtre □ 5
4	4223 124 4000	1	Kappe	Cap	Capuchon
5	9416 868 6630	6	Niet DIN7340-BK6,5x0,5x6,8	Hollow rivet 6.5x0.5x6.8	Rivet tubulaire 6,5x0,5x6,8
6	4223 121 2400	1	Blattfeder	Flat spring	Ressort à lame
7	9220 260 0700	2	Mutter DIN6923-M5-8	Hexagon nut M5	Ecrou à six pans M5
8	9022 371 1020	6	Schraube IS-M5x20-12.9	Spline screw IS-M5x20	Vis cylindrique IS-M5x20
9	1113 141 8605	1	Schlauch	Hose	Tuyau
	4223 007 1010	1	Satz Luftfilter USA (B) □ 10, 11, 13, 14	Air filter kit USA (B) □ 10, 11, 13, 14	Jeu de filtre à air USA (B) □ 10, 11, 13, 14
10	4223 140 1800	1	Zusatzfilter	Auxiliary filter	Filtre à air additionnel
11	4223 141 0300	1	Luftfilter	Air filter	Filtre à air
12	4223 140 2800	1	Filtergehäuse □ 5, 13	Filter housing □ 5, 13	Boîtier de filtre □ 5, 13
13	4223 149 0500	1	Dichtung	Gasket	Joint
14	4223 141 0600	1	Vorfilter	Prefilter	Préfiltre
15	4223 141 0500	1	Filterdeckel	Filter cover	Couvercle de filtre
16	4223 140 9300	1	Verschlusschraube	Twist lock	Vis de fermeture
	4223 007 1050	1	Dichtungssatz □ 2, 13	Set of gaskets □ 2, 13	Jeu de joints □ 2, 13



338ET041 SC


Illustration M

Haube

Shroud

Capot

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
	4223 080 1603	1	Haube □ 1 - 4, 8 - 12, 14 - 21	Shroud □ 1 - 4, 8 - 12, 14 - 21	Capot □ 1 - 4, 8 - 12, 14 - 21
1	4223 080 1600	1	Haube □ 2 - 4, 21	Shroud □ 2 - 4, 21	Capot □ 2 - 4, 21
2	9416 868 6630	4	Niet DIN7340-BK6,5x0,5x6,8	Hollow rivet 6.5x0.5x6.8	Rivet tubulaire 6,5x0,5x6,8
3	4223 967 1500	1	Typenschild	Model plate	Plaque matricule
4	4223 084 7400	1	Tülle (24.2003)	Grommet (24.2003)	Douille (24.2003)
5 *	4223 123 7500	1	Tülle	Grommet	Douille
6	4223 123 7501	1	Tülle	Grommet	Douille
7	4223 182 1500	1	Gasgestänge	Throttle rod	Tringlerie des gaz
8	4223 435 6000	1	Halter	Clamp	Support
9	4223 435 1100	1	Stoppgestänge	Shutdown rod	Tringlerie d'arrêt
10	4223 435 2100	1	Schenkelfeder	Torsion spring	Ressort coudé
11	9075 478 3015	2	Schraube IS-D4x15	Pan head self-tapping screw IS-D4x15	Vis cylindrique IS-D4x15
12	4223 084 7100	1	Kappe	Cap	Capuchon
13	9022 371 1020	4	Schraube IS-M5x20-12.9	Spline screw IS-M5x20	Vis cylindrique IS-M5x20
14	4223 182 1000	1	Gashebel	Throttle trigger	Manette des gaz
15	9371 470 2640	1	Stift DIN7-5m6x24	Cylindrical pin 5x24	Goupille cylindrique 5x24
16	4223 182 0800	1	Sperrhebel	Trigger interlock	Levier d'arrêt
17	1117 182 4500	1	Schenkelfeder	Torsion spring	Ressort coudé
18	4223 182 0900	1	Schaltwelle	Switch shaft	Arbre de commande
19	4223 182 4700	1	Blattfeder	Flat spring	Ressort à lame
20	4223 791 0600	1	Griffschale	Handle molding	Monture de poignée
21	0000 967 3702	1	Warnhinweis Piktogramm TS	Warning pictogram TS	Pictogramme d'avertissement TS
22	0000 967 3693	1	Warnhinweis Piktogramm Tankdeckel USA	Warning pictogram Filler cap USA	Pictogramme d'avertissement Bouchon de réservoir USA



338ET042 SC


Illustration N

Lager mit Schutz

Support with guard

Palier avec capot protecteur

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
	4223 007 1005	1	Lager mit Schutz Ø 300 mm □ 1, 3 - 24	Support with guard Ø 300mm / 12" □ 1, 3 - 24	Palier avec capot protecteur Ø 300 mm □ 1, 3 - 24
	4223 007 1008	1	Lager mit Schutz Ø 300 mm mit Wasseranschluss, USA □ 1, 3 - 24, 30 - 34	Support with guard Ø 300mm / 12" with water attachment, USA □ 1, 3 - 24, 30 - 34	Palier avec capot protecteur Ø 300 mm avec raccordement d'eau, USA □ 1, 3 - 24, 30 - 34
	4223 007 1006	1	Lager mit Schutz Ø 300 mm CDN □ 1, 3 - 24, 30 - 33	Support with guard Ø 300mm / 12" CDN □ 1, 3 - 24, 30 - 33	Palier avec capot protecteur Ø 300 mm CDN □ 1, 3 - 24, 30 - 33
	4223 007 1007	1	Lager mit Schutz Ø 300 mm mit Wasseranschluss □ 1, 3 - 24	Support with guard Ø 300mm / 12" with water attachment □ 1, 3 - 24	Palier avec capot protecteur Ø 300 mm avec raccordement d'eau □ 1, 3 - 24
	4221 007 1005	1	Lager mit Schutz Ø 350 mm □ 2 - 24	Support with guard Ø 350mm / 14" □ 2 - 24	Palier avec capot protecteur Ø 350 mm □ 2 - 24
	4221 007 1006	1	Lager mit Schutz Ø 350 mm CDN □ 2 - 24, 30 - 33, 35	Support with guard Ø 350mm / 14" CDN □ 2 - 24, 30 - 33, 35	Palier avec capot protecteur Ø 350 mm CDN □ 2 - 24, 30 - 33, 35
	4221 007 1009	1	Lager mit Schutz Ø 350 mm mit Wasseranschluss, USA □ 2 - 24, 30 - 33, 35	Support with guard Ø 350mm / 14" with water attachment, USA □ 2 - 24, 30 - 33, 35	Palier avec capot protecteur Ø 350 mm avec raccordement d'eau, USA □ 2 - 24, 30 - 33, 35
	4221 007 1007	1	Lager mit Schutz Ø 350 mm J □ 2 - 22, 25, 26	Support with guard Ø 350mm / 14" J □ 2 - 22, 25, 26	Palier avec capot protecteur Ø 350 mm J □ 2 - 22, 25, 26
	4221 007 1008	1	Lager mit Schutz Ø 350 mm mit Wasseranschluss □ 2 - 24	Support with guard Ø 350mm / 14" with water attachment □ 2 - 24	Palier avec capot protecteur Ø 350 mm avec raccordement d'eau □ 2 - 24
	4221 007 1013	1	Lager mit Schutz Ø 350 mm mit Wasseranschluss, J, AU □ 2 - 22, 25, 26	Support with guard Ø 350mm / 14" with water attachment, J, AU □ 2 - 22, 25, 26	Palier avec capot protecteur Ø 350 mm avec raccordement d'eau, J, AU □ 2 - 22, 25, 26
1	4223 700 8110	1	Schutz Ø 300 mm	Guard Ø 300mm / 12"	Pièce de protection Ø 300 mm
2	4221 700 8100	1	Schutz Ø 350 mm	Guard Ø 350mm / 14"	Pièce de protection Ø 350 mm
3	4205 791 3902	1	Lager	Support	Palier
4	9456 621 3600	2	Sicherungsring DIN472-32x1,2	Circlip 32x1.2	Circlips 32x1,2
5	9503 003 6440	2	Kugellager DIN625-6201-2RS	Grooved ball bearing 6201-2RS	Roulement rainuré à billes 6201-2RS
6	0000 961 1206	1	Ring	Ring	Anneau
7	4201 704 0504	1	Welle	Shaft	Arbre
8	4201 706 9202	2	Scheibe	Washer	Rondelle
9	4221 706 8800	1	Gummiring	Rubber ring	Anneau en caoutchouc



338ET042 SC


Illustration N

Lager mit Schutz

Support with guard


Palier avec capot protecteur

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
10	4221 706 8801	1	Gummiring	Rubber ring	Anneau en caoutchouc




338ET042 SC

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
11	4223 700 2900	1	Verstellhebel	Adjusting lever	Levier de réglage
12	9022 341 0960	4	Schraube IS-M5x12-10.9	Spline screw IS-M5x12	Vis cylindrique IS-M5x12
13	4205 706 2903	1	Flansch	Flange	Bride
14	4223 710 9500		Spannschraube (Stückzahl nach Bedarf) □ 15	Adjusting screw (quantity as required) □ 15	Vis de tension (quantité suivant besoin) □ 15
15	0000 997 1303		Druckfeder (Stückzahl nach Bedarf)	Compression spring (quantity as required)	Ressort de pression (quantité suivant besoin)
16	0000 958 1212	1	Scheibe	Washer	Rondelle
17	9482 435 0800	1	Scheibenfeder DIN6888-4x5	Woodruff key 4x5	Clavette demi-lune 4x5
18	4201 700 2504	1	Keilriemenscheibe	V-belt pulley	Poulie à gorge
19	9291 021 0200	1	Scheibe DIN125-A10,5	Washer 10.5	Rondelle 10,5
20	9211 260 1350	1	Mutter DIN936-M10x1LH-05	Hexagon nut M10x1 l/h thread	Ecrou à six pans M10x1 gauche
21	9450 721 2150	1	Spannring 20x1,2	Circlip 20x1.2	Circlips 20x1,2
22	4201 708 8402	1	Sechskantschraube M10x18	Hexagon head screw M10x18	Vis à six pans M10x18
23	4201 708 3004	1	Druckscheibe Ø 103 mm	Thrust washer Ø 103mm	Rondelle de pression Ø 103 mm
24	4201 708 3014	1	Druckscheibe Ø 103 mm	Thrust washer Ø 103mm	Rondelle de pression Ø 103 mm
25	4205 708 3000	1	Druckscheibe Ø 118 mm J	Thrust washer Ø 118mm J	Rondelle de pression Ø 118 mm J
26	4205 708 3010	1	Druckscheibe Ø 118 mm J	Thrust washer Ø 118mm J	Rondelle de pression Ø 118 mm J
27	4201 704 7600	1	Ring 1"x20x9,5 mm (B)	Ring 1"x20x9,5mm (B)	Anneau 1"x20x9,5 mm (B)
28	4223 700 8100	1	Schutz	Guard	Capot protecteur
29	4201 708 8401	3	Sechskantschraube M8x42	Hexagon head screw M8x42	Vis à six pans M8x42
30	4201 790 6005	1	Anschlag USA, CDN	Limit stop USA, CDN	Butée USA, CDN
31	4201 790 9302	1	Gummipuffer USA, CDN	Rubber buffer USA, CDN	Amortisseur en caoutchouc USA, CDN
32	9041 216 1230	1	Schraube DIN84-M6x8-5.8 USA, CDN	Pan head screw M6x8 USA, CDN	Vis cylindrique M6x8 USA, CDN
33	9062 319 1260	1	Schraube DIN963-M6x12-4.8 USA, CDN	Countersunk screw M6x12 USA, CDN	Vis à tête fraisée M6x12 USA, CDN
34	0000 967 3577	1	Hinweisschild USA	Instruction label USA	Plaque indicatrice USA
35	0000 967 3578	1	Hinweisschild USA, CDN	Instruction label USA, CDN	Plaque indicatrice USA, CDN




338ET032 SC

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
	4201 007 1038	1	Anbausatz Wasseranschluss (B) □ 1 - 16	Water attachment kit (B) □ 1 - 16	Kit de raccordement d'eau (B) □ 1 - 16
1	4201 700 6802	1	Halter (B)	Bracket (B)	Support (B)
2	9022 341 0960	1	Schraube IS-M5x12-10.9 (B)	Spline screw IS-M5x12 (B)	Vis cylindrique IS-M5x12 (B)
3	4201 700 4500	1	Absperrhahn 1/4" (B)	Shut-off cock 1/4" (B)	Robinet d'arrêt 1/4" (B)
4	4201 708 8600	1	Mutter (B)	Nut (B)	Ecrou (B)
5	4201 708 3100	1	Überwurfmutter (B)	Union nut (B)	Ecrou-chapeau (B)
6	9636 965 1432	3	Dichtring DIN7603-14x18 (B)	Sealing ring 14x18 (B)	Anneau de joint 14x18 (B)
7	4201 677 1007	1	Verschraubung (B)	Union (B)	Raccord à vis (B)
8	4201 677 1008	1	Winkelverschraubung 1/8" (B)	Elbow union 1/8" (B)	Raccord à vis coudé 1/8" (B)
9	4201 708 8400	2	Hohlschraube (B)	Banjo bolt (B)	Vis creuse (B)
10	9041 216 0950	2	Schraube DIN84-M5x10-5.8 (B)	Pan head screw M5x10 (B)	Vis cylindrique M5x10 (B)
11	9211 021 8900	2	Mutter DIN936-R1/8" (B)	Hexagon nut R 1/8" (B)	Ecrou à six pans R 1/8" (B)
12	4201 678 1111	1	Schlauch 235 mm (B)	Hose 235mm / 9 1/4" (B)	Tuyau 235 mm (B)
13	0000 989 5215	1	Schlauch 340 mm (B)	Hose 340mm / 13 7/16" (B)	Tuyau 340 mm (B)
14	4201 670 1700	1	Kupplungsmuffe 1/2" (B)	Coupling sleeve 1/2" (B)	Manchon d'accouplement 1/2" (B)
15	4201 700 7300	1	Schlauchanschluss (B) □ 16	Hose connector (B) □ 16	Raccord pour tuyau flexible (B) □ 16
16	9645 945 7506	1	RDR A 10x3-NBR70 (B)	O-ring 10x3 (B)	Joint torique 10x3 (B)
17	4201 670 1705	1	Kupplungsmuffe 3/4" (B)	Coupling sleeve 3/4" (B)	Manchon d'accouplement 3/4" (B)
18	4201 670 1701	1	Kupplungsmuffe 3/4" USA (B)	Coupling sleeve 3/4" USA (B)	Manchon d'accouplement 3/4" USA (B)



338ET029 GM

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
	4201 710 1403	1	Führungswagen (B) □ 1 - 20	Cutquik cart (B) □ 1 - 20	Chariot de découpeuse (B) □ 1 - 20
1	4201 790 2300	1	Führungsrohr (B)	Guide tube (B)	Tube de guidage (B)
2	4201 967 4200	1	Anhänger (B)	Tag (B)	Etiquette à attacher (B)
6	4201 708 8402	1	Sechskantschraube M10x18 (B)	Hexagon head screw M10x18 (B)	Vis à six pans M10x18 (B)
7	4201 791 9500	1	Gummibüchse (B)	Rubber bushing (B)	Coussinet en caoutchouc (B)
8	4201 711 0903	1	Achse (B)	Shaft (B)	Axe (B)
9	4201 790 5700	2	Rad (B) □ 10, 11	Wheel (B) □ 10, 11	Roue (B) □ 10, 11
10	0000 988 1900	4	Filzring (B)	Felt ring (B)	Anneau en feutre (B)
11	4201 791 9200	4	Kappe (B)	Cap (B)	Chapeau de roue (B)
12	9455 621 2150	4	Sicherungsring DIN471-20x1,2 (B)	Circlip 20x1.2 (B)	Circlips 20x1,2 (B)
13	4201 791 6701	1	Gewicht (B)	Counterweight (B)	Contrepoids (B)
14	9008 319 1830	1	Schraube DIN933-M8x25-8.8 (B)	Hexagon head screw M8x25 (B)	Vis à six pans M8x25 (B)
15	4201 708 8405	1	Sechskantschraube M10x70 (B)	Hexagon head screw M10x70 (B)	Vis à six pans M10x70 (B)
	4201 007 1033	1	Anbausatz Schmutzabweiser (B) □ 16 - 20	Splash guard mounting kit (B) □ 16 - 20	Kit de pare-éclaboussure (B) □ 16 - 20
16	4201 792 9100	1	Schutz (B)	Guard (B)	Pièce de protection (B)
17	4201 792 6000	1	Haltewinkel (B)	Bracket (B)	Equerre de fixation (B)
18	9079 319 0960	2	Schraube DIN85-M5x12-8.8 (B)	Flat head screw M5x12 (B)	Vis à tête plate M5x12 (B)
19	4201 792 9501	1	Leiste (B)	Strap (B)	Plaque (B)
20	9039 488 0680	4	Schraube DIN7513-M4x16 (B)	Self-tapping screw M4x16 (B)	Vis taraud M4x16 (B)
			(38.95)	(38.95)	(38.95)
40 *	4201 710 3000	2	Rad (B) □ 41, 42	Wheel (B) □ 41, 42	Roue (B) □ 41, 42
41 *	0000 988 1900	4	Filzring (B)	Felt ring (B)	Anneau en feutre (B)
42 *	4201 717 2001	4	Kappe (B)	Cap (B)	Chapeau de roue (B)



338ET030 GM


Illustration Q

Anbausatz-Führungswagen

Mounting kit - Cutquik cart

Ensemble de chariot de découpeuse

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
	4201 007 1041	1	Anbausatz Schnitttiefenbegrenzer □ 1 - 7, 9 - 11	Depth wheel kit □ 1 - 7, 9 - 11	Kit de limiteur de profondeur de coupe □ 1 - 7, 9 - 11
1	4201 712 1005	1	Rad Ø 142 mm	Wheel Ø 142mm	Roue Ø 142 mm
2	0000 988 1900	2	Filzring	Felt ring	Anneau en feutre
3	4201 717 2001	2	Kappe	Cap	Chapeau de roue
4	9455 621 2150	1	Sicherungsring DIN471-20x1,2	Circlip 20x1.2	Circlips 20x1,2
5	4201 711 8500	1	Gewindebolzen	Stud	Goujon fileté
6	4201 711 8501	1	Gewindebolzen	Stud	Goujon fileté
7	4201 711 0700	1	Schwenkarm	Swivel arm	Bras basculant
8	9291 021 0180	3	Scheibe DIN125-A8,4	Washer 8.4	Rondelle 8,4
9	9582 003 0471	1	Klemmhebel M8	Clamp lever M8	Levier de serrage M8
10	9220 260 1100	1	Mutter DIN6923-M8-8	Hexagon nut M8	Ecrou à six pans M8
11	4201 711 0901	1	Achse	Shaft	Axe
	4223 007 1000	1	Anbausatz Führungswagen □ 8, 12 - 32	Mounting kit Cutquik cart □ 8, 12 - 32	Kit de chariot de découpeuse □ 8, 12 - 32
12	4201 180 0700	1	Regulierhebel	Control lever	Manette de réglage
13	9008 319 1780	2	Schraube DIN933-M8x16-8.8	Hexagon head screw M8x16	Vis à six pans M8x16
14	4201 790 9300	2	Gummielement	Rubber insert	Pièce en caoutchouc
15	4223 791 7605	1	Stütze	Support	Support
16	4223 792 9500	1	Leiste	Strap	Plaque
17	4201 708 8401	2	Sechskantschraube M8x42	Hexagon head screw M8x42	Vis à six pans M8x42
18	4223 716 3400	1	Platte	Plate	Plaque
19	4223 710 6605	1	Bügel	Bow	Etrier
20	4223 710 9300	1	Flügelschraube	Wing screw	Vis à ailettes
21	4223 716 1500	1	Hülse	Sleeve	Douille
22	9460 624 0320	1	Sicherungsscheibe DIN6799-3,2	E-clip 3.2	Anneau d'arrêt 3,2
23	4223 710 9310	1	Flügelschraube	Wing screw	Vis à ailettes
24	4223 716 2800	1	Distanzhülse	Spacer sleeve	Douille d'écartement
25	4223 710 9305	1	Flügelschraube	Wing screw	Vis à ailettes
	4223 180 1800	1	Gasbetätigung □ 26 - 31	Throttle control □ 26 - 31	Commande des gaz □ 26 - 31
26	4223 182 4000	1	Gaszughalter	Support	Support de câble
27	4221 182 4501	1	Schenkelfeder	Torsion spring	Ressort coudé
28	4221 182 2800	1	Hebel	Lever	Levier
29	9307 021 0100	1	Scheibe DIN9021-A4,3	Washer 4.3	Rondelle 4,3
30	9075 478 2995	1	Schraube IS-D4x12	Pan head self-tapping screw IS-D4x12	Vis cylindrique IS-D4x12
31	4221 180 1101	1	Gaszug	Throttle cable	Câble de commande des gaz
32	9008 319 1800	3	Schraube DIN933-M8x20-8.8	Hexagon head screw M8x20	Vis à six pans M8x20
			(38.95)	(38.95)	(38.95)
40 *	4201 710 3000	1	Rad □ 41, 42	Wheel □ 41, 42	Roue □ 41, 42
41 *	0000 988 1900	2	Filzring	Felt ring	Anneau en feutre



338ET030 GM


Illustration Q

Anbausatz-Führungswagen

Mounting kit - Cutquik cart

Ensemble de chariot de
découpeuse


Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
42 *	4201 717 2001	2	Kappe	Cap	Chapeau de roue
43 *	9291 021 0180	1	Scheibe DIN125-A8,4	Washer 8.4	Rondelle 8,4



338ET044 SC


Illustration R

			Satz Schnitttrichtungsanzeige, Anbausatz Räder	Guide wheel kit, Wheel kit	Kit indicateur de sens de coupe, Kit de montage de roues
Bild- Nr.	Teile-Nr.	St- Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	4201 790 6300	1	Gewicht (B) □ 16	Counterweight (B) □ 16	Contrepoids (B) □ 16
	4205 007 1009	1	Satz Schnitttrichtungsanzeige (B) □ 2 - 16	Guide wheel kit (B) □ 2 - 16	Kit indicateur de sens de coupe (B) □ 2 - 16
2	4205 791 5400	1	Halter (B)	Support (B)	Support (B)
3	4201 790 2100	1	Rahmen (B)	Frame (B)	Chassis (B)
4	9007 319 2020	1	Schraube DIN931-M8x85-8.8 (B)	Hexagon head screw M8x85 (B)	Vis à six pans M8x85 (B)
5	9212 260 1100	1	Mutter DIN985-M8-8 (B)	Hexagon nut M8 (B)	Ecrou à six pans M8 (B)
6	4205 791 7200	2	Hülse (B)	Sleeve (B)	Douille (B)
7	4205 791 2701	1	Rohr (B)	Tube (B)	Tube (B)
8	4205 790 5400	1	Halter (B)	Bracket (B)	Support (B)
9	9022 341 1050	1	Schraube IS-M5x25-10.9 (B)	Spline screw IS-M5x25 (B)	Vis cylindrique IS-M5x25 (B)
10	9214 320 0700	1	Sicherungsmutter DIN980-V M5-10 (B)	Lock nut M5 (B)	Ecrou de sécurité M5 (B)
11	4205 710 9300	1	Flügelschraube (B)	Wing screw (B)	Vis à ailettes (B)
12	4201 711 0904	1	Achse (B)	Shaft (B)	Axe (B)
13	4137 712 1001	1	Rad (B)	Wheel (B)	Roue (B)
14	9455 621 1920	1	Sicherungsring DIN471-18x1,2 (B)	Circlip 18x1.2 (B)	Circlips 18x1,2 (B)
15	4205 791 8400	2	Ring (B)	Ring (B)	Anneau (B)
16	9008 319 1800	2	Schraube DIN933-M8x20-8.8 (B)	Hexagon head screw M8x20 (B)	Vis à six pans M8x20 (B)
	4223 007 1014	1	Anbausatz Räder (B) □ 17 - 26	Mounting kit wheels (B) □ 17 - 26	Kit de montage de roues (B) □ 17 - 26
17	4223 791 3400	1	Träger TS 400 (B)	carrier TS 400 (B)	Support TS 400 (B)
18	4223 791 7200	2	Hülse (B)	Sleeve (B)	Douille (B)
19	4223 791 3600	2	Rad (B)	Wheel (B)	Roue (B)
20	9307 021 0120	2	Scheibe DIN9021-A5,3 (B)	Washer 5.3 (B)	Rondelle 5,3 (B)
21	9022 341 1070	2	Schraube IS-M5x30x22-10.9 (B)	Spline screw IS-M5x30 (B)	Vis cylindrique IS-M5x30 (B)
22	4221 791 3400	1	Träger TS 460 (B)	carrier TS 460 (B)	Support TS 460 (B)
23	9210 260 1100	2	Mutter DIN934-M8-8 (B)	Hexagon nut M8 (B)	Ecrou à six pans M8 (B)
24	9037 319 1900	2	Schraube DIN7984-M8x40-8.8 (B)	Socket head screw M8x40 (B)	Vis cylindrique M8x40 (B)
25	9037 319 1780	2	Schraube DIN7984-M8x12-8.8 (B)	Socket head screw M8x16 (B)	Vis cylindrique M8x16 (B)
26	4205 791 3400	1	Träger TS 510/760 (B)	carrier TS 510/760 (B)	Support TS 510/760 (B)
27	9037 319 1750	2	Schraube DIN7984-M8x12-8.8 (B)	Socket head screw M8x12 (B)	Vis cylindrique M8x12 (B)
28	4223 791 7600	1	Stütze (B)	Support (B)	Support (B)



338ET031 GM

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
	4201 007 1048	1	Anbausatz Wasserbehälter (B) □ 1 - 20	Water tank mounting kit (B) □ 1 - 20	Kit de réservoir d'eau (B) □ 1 - 20
1	4201 701 0800	1	Wasserbehälter (B)	Water tank (B)	Réservoir d'eau (B)
2	4201 700 6250	1	Ventil (B) □ 3 - 5	Valve (B) □ 3 - 5	Soupape (B) □ 3 - 5
3	9646 945 0340	1	RDR DIN3770-B6x1,5 (B)	O-ring 6x1.5 (B)	Joint torique 6x1,5 (B)
4		1	Ventil (B,D)	Valve (B,D)	Soupape (B,D)
5	9636 965 1960	1	Dichtring DIN7603-18x24 (B)	Sealing ring 18x24 (B)	Anneau de joint 18x24 (B)
6	9208 260 1660	1	Mutter DIN439-M16x1,5-5.8 (B)	Hexagon nut M16 (B)	Ecrou à six pans M16 (B)
7	9645 945 1390	1	RDR DIN3770-A14x2,5 (B)	O-ring 14x2.5 (B)	Joint torique 14x2,5 (B)
8	4201 708 9600	1	Anschlussstutzen (B)	Connector (B)	Tubulure de raccordement (B)
9	9307 021 0200	1	Scheibe DIN9021-A10,5 (B)	Washer 10.5 (B)	Rondelle 10,5 (B)
10	9486 648 1195	1	Tellerfeder 23x10,2x1,25 (B)	Cup spring 23x10.2x1.25 (B)	Rondelle Belleville 23x10,2x1,25 (B)
11	4201 700 7400	1	Halterung (B) □ 12, 13	Bracket (B) □ 12, 13	Attache (B) □ 12, 13
12	4201 703 2800	2	Stopfen (B)	Plug (B)	Bouchon (B)
13	9380 620 2700	2	Spannstift DIN1481-5x30 (B)	Roll pin 5x30 (B)	Goupille élastique 5x30 (B)
14	4201 708 8405	1	Sechskantschraube M10x70 (B)	Hexagon head screw M10x70 (B)	Vis à six pans M10x70 (B)
15	4201 678 1114	1	Schlauch 545 mm (B)	Hose 545mm / 21 1/2" (B)	Tuyau 545 mm (B)
16	4201 677 7400	1	Schlauchanschluss (B)	Hose connector (B)	Raccord pour tuyau flexible (B)
17	4202 701 0900	1	Behälterdeckel (B)	Container cap (B)	Couvercle de réservoir (B)
18	4202 709 2000	1	Dichtring (B)	Sealing ring (B)	Anneau de joint (B)
19	4202 700 8805	1	Sieb (B) □ 20	Strainer (B) □ 20	Tamis (B) □ 20
20	4202 704 8000	1	Stopfen (B)	Plug (B)	Bouchon (B)
			(38.95)	(38.95)	(38.95)
40 *	9210 260 1300	1	Mutter DIN934-M10-8 (B)	Hexagon nut M10 (B)	Ecrou à six pans M10 (B)
41 *	4201 678 1107	1	Schlauch 835 mm (B)	Hose 835mm / 32 7/8" (B)	Tuyau 835 mm (B)
42 *	4201 677 1007	1	Verschraubung (B)	Union (B)	Raccord à vis (B)
43 *	4201 677 1008	1	Winkelverschraubung 1/8" (B)	Elbow union 1/8" (B)	Raccord à vis coudé 1/8" (B)
44 *	4201 678 1111	1	Schlauch 235 mm (B)	Hose 235mm / 9 1/4" (B)	Tuyau 235 mm (B)
45 *	4201 708 8400	2	Hohlschraube (B)	Banjo bolt (B)	Vis creuse (B)
46 *	9211 021 8900	2	Mutter DIN936-R1/8" (B)	Hexagon nut R 1/8" (B)	Ecrou à six pans R 1/8" (B)
47 *	9041 216 0950	2	Schraube DIN84-M5x10-5.8 (B)	Pan head screw M5x10 (B)	Vis cylindrique M5x10 (B)



337ET021 GM


Illustration T

Druckwasserbehälter

Pressurized water tank

Réservoir d'eau sous pression

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
	4223 670 6000	1	Wasserbehälter □ 1 - 14	Water tank □ 1 - 14	Réservoir d'eau □ 1 - 14
	4223 670 6001	1	Wasserbehälter USA □ 1 - 15	Water tank USA □ 1 - 15	Réservoir d'eau USA □ 1 - 15
1	4223 670 6010	1	Wasserbehälter □ 12, 13	Water tank □ 12, 13	Réservoir d'eau □ 12, 13
2	4223 670 7700	1	Griff □ 3	Handle □ 3	Poignée □ 3
3	9645 945 7560	1	RDR A 14x1,78-NBR70	O-ring 14x1.78	Joint torique 14x1,78
4	4223 670 8600	1	Tankverschluss □ 5	Filler cap □ 5	Bouchon de réservoir □ 5
5	9645 945 8240	1	RDR A 56,52x5,33-NBR70	O-ring 56.5x 5.33	Joint torique 56,5x 5,33
6	4223 670 8200	1	Kolben □ 7	Piston □ 7	Piston □ 7
7	9645 945 7958	1	RDR A 37,5x3,15-NBR70	O-ring 37.5x3.15	Joint torique 37,5x3,15
8	4223 670 6600	1	Pumpenrohr □ 9	Pump barrel □ 9	Tube de pompe □ 9
9	4223 678 2600	1	Ventil	Valve	Soupape
10	4223 670 5000	1	Ventil □ 11	Valve □ 11	Soupape □ 11
11	9645 945 7494	1	RDR A 8,76x1,78-NBR70	O-ring 8.76x1.78	Joint torique 8,76x1,78
12	4223 677 8300	2	Überwurfmutter	Union nut	Ecrou-chapeau
13	4223 678 1600	1	Einsatz	Insert	Insert
14	4309 678 1100	1	Schlauch 4 m	Hose 4m / 158"	Tuyau 4 m
15	4201 670 1700	1	Kupplungsmuffe 1/2"	Coupling sleeve 1/2"	Manchon d'accouplement 1/2"



338ET023 SC


Illustration U

Werkzeuge,
Trennschleifscheiben

Tools, Cutting wheels

Outils, Meule à découper

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
	4221 890 1400	1	Satz Werkzeuge □ 1 - 4	Tool kit □ 1 - 4	Jeu d'outils □ 1 - 4
1	4128 890 3400	1	Kombischlüssel	Combination wrench	Clé multiple
2	5910 890 2305	1	Schraubendreher	Screwdriver	Tournevis
3	4130 893 7800	1	Steckdorn	Locking pin	Mandrin
4	0000 891 0801	1	Werkzeugtasche	Tool roll	Pochette à outils
			Trennschleifscheiben: für Stein:	Cutting wheels: for stone:	Meule à découper: pour à pierre:
5	0835 020 7000	1	Trennschleifscheibe Ø 300x4,0 mm	Cutting wheel Ø 300x4.0mm	Meule à découper Ø 300x4,0 mm
	0835 020 3004	1	Trennschleifscheibe Ø 300x6 mm	Cutting wheel Ø 300x6mm	Meule à découper Ø 300x6 mm
	0835 022 1007	1	Trennschleifscheibe Ø 350x4 mm	Cutting wheel Ø 350x4mm	Meule à découper Ø 350x4 mm
			für Stahl:	for steel:	pour acier:
	0835 010 2003	1	Trennschleifscheibe Ø 300x3,5 mm	Cutting wheel Ø 300x3.5mm	Meule à découper Ø 300x3,5 mm
	0835 012 1007	1	Trennschleifscheibe Ø 350x4 mm	Cutting wheel Ø 350x4mm	Meule à découper Ø 350x4 mm
			für Asphalt:	for asphalt:	pour asphalte:
	0835 030 1003	1	Trennschleifscheibe Ø 300x3,5 mm	Cutting wheel Ø 300x3.5mm	Meule à découper Ø 300x3,5 mm
			für Alu:	for aluminium:	pour alu:
	0835 075 1013	1	Trennschleifscheibe Ø 300x3 mm	Cutting wheel Ø 300x3mm	Meule à découper Ø 300x3 mm
	0835 075 1053	1	Trennschleifscheibe Ø 350x3,5 mm	Cutting wheel Ø 350x3.5mm	Meule à découper Ø 350x3,5 mm
			Diamantschleifscheibe: für Stein:	Diamond cutting wheel: for stone:	Meule diamantée: pour à pierre:
6	0835 098 7002	1	Diamantschleifscheibe Ø 300x2,6 mm (B)	Diamond cutting wheel Ø 300x2.6mm (B)	Meule diamantée Ø 300x2,6 mm (B)
			für Asphalt:	for asphalt:	pour asphalte:
7	0835 080 1002	1	Diamantschleifscheibe Ø 300x2,8 mm (B)	Diamond cutting wheel Ø 300x2.8mm (B)	Meule diamantée Ø 300x2,8 mm (B)



337ET013 LÄ

Illustration V

Druckwasserbehälter

Pressurized water tank

Réservoir d'eau sous pression

Bild-Nr.	Teile-Nr.	St-Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1 *	4309 670 6002	1	Wasserbehälter □ 2 - 18	Water tank □ 2 - 18	Réservoir d'eau □ 2 - 18
2 *	4309 670 6500	1	Griff mit Stange □ 3 - 8	Handle with rod □ 3 - 8	Poignée avec tige □ 3 - 8
3 *	4309 676 2500	1	Feder	Spring	Ressort
4 *	9062 319 0630	2	Schraube DIN963-M4x8-5.8	Countersunk screw M4x8	Vis à tête fraisée M4x8
5 *	4309 676 2600	1	Führungsstopfen	Piston rod guide	Pièce de guidage
6 *	9223 260 1100	1	Mutter DIN562-M8-04	Square nut M8	Ecrou à quatre pans M8
7 *	4309 676 2700	1	Kolben	Piston	Piston
8 *	4309 679 0400	1	Kolbenmanschette	Piston packing	Cuir de piston
9 *	4309 676 2800	1	Haube	Shroud	Capot
10 *	4309 670 6600	1	Pumpenrohr □ 11 - 13	Pump barrel □ 11 - 13	Tube de pompe □ 11 - 13
11 *	9645 945 8024	1	RDR A 42x4-NBR70	O-ring 42x4	Joint torique 42x4
12 *	4309 670 4500	1	Einsatz □ 13	Insert □ 13	Élément de soupape □ 13
13 *	4309 678 1700	1	Feder	Spring	Ressort
14 *	4309 678 1000	1	Manometer	Pressure gauge	Manomètre
15 *	4309 679 0300	3	Dichtring	Sealing ring	Anneau de joint
16 *	4309 678 1500	1	Sicherheitsventil	Safety valve	Soupape de sécurité
17 *	4309 676 3000	1	Schutzring	Guard ring	Anneau de protection
18 *	4309 678 1900	1	Schlauchnippel	Hose nipple	Mamelon
19 *	9771 021 1400	1	Schlauchschelle 14-9	Hose clip 14-9	Collier de serrage 14-9
20 *	4309 678 1100	1	Schlauch 4 m	Hose 4m / 158"	Tuyau 4 m
21 *	4201 670 1700	1	Kupplungsmuffe 1/2"	Coupling sleeve 1/2"	Manchon d'accouplement 1/2"
22 *	4201 700 7300	1	Schlauchanschluss □ 23	Hose connector □ 23	Raccord pour tuyau flexible □ 23
23 *	9645 945 7506	1	RDR A 10x3-NBR70	O-ring 10x3	Joint torique 10x3
24 *	4201 670 1705	1	Kupplungsmuffe 3/4" (B)	Coupling sleeve 3/4" (B)	Manchon d'accouplement 3/4" (B)

D Zeichenerklärung

- = darin enthalten Bild-Nr
 * = Maschine älterer Bauart
 (A) = nicht abgebildet
 (B) = nur Sonderzubehör
 (C) = ab Werk nicht mehr lieferbar
 (D) = einzeln kein Ersatzteil
 (1,2,...) = Ausführungsarten

E Aclaración de símbolos

- = contiene núm. de ilustración
 * = máquinas de ejecución anterior
 (A) = sin ilustración
 (B) = sólo accesorios especiales
 (C) = ya no se suministra de fábrica
 (D) = la pieza suelta no se suministra como repuesto
 (1,2,...) = clases de ejecución

FR Merkkien selitys

- = johon sisältyvät kuvan numerot
 * = vanhemmanmalliset koneet
 (A) = ei kuvassa
 (B) = ainoastaan lisävaruste
 (C) = ei toimiteta enää tehtaalta
 (D) = ei toimiteta erikseen
 (1,2,...) = Mallit

N Tegnforklaring

- = medfølger fig. nr
 * = Maskiner av eldre modell
 (A) = ikke avbildet
 (B) = bare ekstrautstyr
 (C) = leveres ikke lenger fra fabrikk
 (D) = enkeltdele leveres ikke som reservedel
 (1,2,...) = utførelser

P Explicação dos símbolos

- = Incl. a fig. No.
 * = Máquinas de construção mais antiga
 (A) = não ilustrado
 (B) = unicamente acessórios especiais
 (C) = já não fornecível ex-fábrica
 (D) = a peça individual não é nenhuma peça de reposição
 (1,2,...) = Configurações

TR İşaret açıklaması

- = İndeks numarası dahilidir
 * = Eski model makineler
 (A) = Şemada yoktur
 (B) = Ekstradır
 (C) = Fabrikadan artık temin edilmez
 (D) = Ayrı verilmez
 (1,2,...) = Mevcut modeller

BR Explicação dos símbolos

- = inclusive fig. n.
 * = máquinas antigas
 (A) = não ilustrado
 (B) = somente acessórios especiais
 (C) = não mais fornecido pela fábrica
 (D) = não fornecida separadamente
 (1,2,...) = diferentes versões

DE Key to symbols

- = including item No.
 * = previous Models
 (A) = not illustrated
 (B) = option
 (C) = no longer available from factory
 (D) = not available as separate item
 (1,2,...) = versions available

HR Tumač znakova

- = u istom sadrži dijelove, slike br.
 * = strojevi starije izvedbe
 (A) = nedostaje slika
 (B) = samo kao poseban pribor
 (C) = više se ne isporučuje fco tvornica
 (D) = ne isporučuje se pojedinačno kao pričuvni dio
 (1,2,...) = vrste izvedbi

I Leggenda

- = comprendente fig(g). n.
 * = Macchine di costruzione anteriore
 (A) = non illustrato
 (B) = fornibile soltanto a richiesta
 (C) = non più fornibile dallo stabilimento
 (D) = niente ricambio
 (1,2,...) = versioni

CZ Vysvětlivky

- = obsahuje obr. č.
 * = stroje starší konstrukce
 (A) = není vyobrazeno
 (B) = jen zvláštní příslušenství
 (C) = ze závodu se již nedodává
 (D) = jednotlivě žádný náhradní díl
 (1,2,...) = druhy provedení

NL Toelichting symbolen

- = daarin begrepen pos.nr.
 * = machines van een oudere uitvoering
 (A) = niet afgebeeld
 (B) = uitsluitend speciaal toebehoren
 (C) = af fabriek niet meer leverbaar
 (D) = niet los leverbaar
 (1,2,...) = uitvoeringen

PL Objaśnienie znaków

- = zawiera rysunki nr.
 * = maszyny starszego typu budowy
 (A) = nie zilustrowano
 (B) = tylko jako wyposażenie specjalne
 (C) = nie dostarczane przez producenta
 (D) = nie występuje jako samodzielna część zamienna
 (1,2,...) = rodzaj wykonania

RO Legendă

- = include figura nr.
 * = Utilaje de fabricație mai veche
 (A) = neilustrat
 (B) = doar ca accesoriu opțional
 (C) = nu se mai livrează din fabrică
 (D) = fără piesă de schimb separată
 (1,2,...) = diferite modele

F Légende

- = y compris Fig. No.
 * = machines d'ancienne construction
 (A) = non illustré
 (B) = uniquement accessoire optionnel
 (C) = n'est plus livrable départ usine
 (D) = n'est pas livrable séparément
 (1,2,...) = différentes exécutions

S Teckenförklaring

- = ingår bild-nr
 * = maskiner av tidigare utförande
 (A) = ej avbildat
 (B) = endast tillbehör
 (C) = levereras inte längre från fabriken
 (D) = ingen separat reservdel
 (1,2,...) = varianter

DK Symbolforklaring

- = inklusive fig. nr.
 * = maskiner af ældre konstruktion
 (A) = ikke afbilledet
 (B) = kun ekstratilbehør
 (C) = leveres ikke mere fra fabrik
 (D) = leveres ikke som løs reservedel
 (1,2,...) = modelbetegnelser

H Jelmagyarázat

- = abban tartalmazott ábra-szám
 * = Régebbi építéssorozatú gépek
 (A) = Nincs ábrázolva
 (B) = Csak külön tartozék
 (C) = Gyár már nem szállítja
 (D) = nem alkatrész, egyenként
 (1,2,...) = Kivitelezési módok

GR Επεξήγηση συμβόλων

- = περιλαμβάνει τον αριθμό του είδους
 * = Μηχανήματα παλαιότερων μοντέλων
 (A) = δεν απεικονίζεται
 (B) = μόνο προαιρετικά είδη
 (C) = δεν διατίθεται από τον κατασκευαστή
 (D) = δεν παραδίδεται ως ξεχωριστό είδος
 (1,2,...) = διαφορετικοί τύποι που διατίθενται

RUS Пояснения к условным

- обозначениям**
 * = сюда входят номера позиций
 = машины более старого типа
 (A) конструкции
 (B) = не изображено на иллюстрации
 = только в виде специальных
 (C) принадлежностей
 (D) = заводом больше не выпускается
 = не поставляется отдельно как
 (1,2,...) запасная деталь
 = Виды исполнений

UAE زومرلا حرش

- = دروص مقرر كل ع يوتحت
 * = مرقى ذق زارط نم تانديكام
 (A) = دروصم ريغ
 (B) = طقف ةصاخ تامزلتسم
 (C) = عنصم لال نم ديروت لال ةلباق ريغ
 (D) = ددرقم رايغ ةعطق ك سيل
 (...2,1) = تازارط لعاونا