


STIHL FS 100, 100 R, 110, 110 R, 110 X, 110 RX, 100 RX (4180)

Ersatzteilliste Spare Parts List Liste des pièces

- A Zylinder, Kurbelwanne Cylinder, Engine pan Cylindre, Carter inférieur
- B VentilsteuerungValve timing gearDistribution par ou commande à soupapes
- C Anwerfvorrichtung, Kraftstofftank Rewind starter, Fuel tank Dispositif de lancement, Réservoir d'essence
- Schalldämpfer, Luftfilter
 Muffler, Air filter
 Silencieux, Filtre à air
- E Zündanlage Ignition system Dispositif d'allumage
- F Kupplung, Lüftergehäuse Clutch, Fan housing Embrayage, Carter de ventilateur
- G Vergaser C1Q-S88 Carburetor C1Q-S88 Carburateur C1Q-S88
- H (41.2003) Vergaser C1Q-S81 Carburetor C1Q-S81 Carburateur C1Q-S81
- J → 2 60 176 729 (03.2003) Vergaser C1Q-S72 Carburetor C1Q-S72 Carburateur C1Q-S72
- K HandgriffHandlePoignée
- Zweihandgriff
 Two-handed handle bar
 Poignée tubulaire à deux mains


- M Schaft
 Drive tube assembly
 Tube complet
- N Getriebe Gear head Réducteur
- O Getriebe, Schutz FS 100 RX Gear head, Deflector FS 100 RX Réducteur, Capot protecteur FS 100 RX
- P Schutz
 Deflector
 Capot protecteur
- Q Werkzeuge, Sonderzubehör Tools, Extras Outils, Accessoires optionnels



1	4180			Zahl			
		020	1202	1	Zylinder mit Kolben Ø 40 mm ☐ 3 - 10, 16	Cylinder with piston Ø 40mm ☐ 3 - 10, 16	Cylindre avec piston Ø 40 mm ☐ 3 - 10, 16
					→ 2 60 176 729 (03.2003)	→ 2 60 176 729 (03.2003)	→ 2 60 176 729 (03.2003)
2 *	4180	020	1200	1	Zylinder mit Kolben Ø 40 mm ☐ 3 - 10, 16	Cylinder with piston Ø 40mm ☐ 3 - 10, 16	Cylindre avec piston Ø 40 mm ☐ 3 - 10, 16
3	4180	025	2000	2	Ventil	Valve	Soupape
4	4180	025	1600	2	Ventilfeder	Valve spring	Ressort de soupape
5	4180	025	3000	2	Federteller	Spring retainer plate	Agrafe de ressort
6	4180	038	1700	2	Bundschraube M5	Collar screw M5	Vis à embase M5
7	4180	030	2001	1	Kolben Ø 40 mm	Piston Ø 40mm	Piston Ø 40 mm
					□ 8 - 10	□ 8 - 10	□ 8 - 10
8	4180	034	3000	2	Verdichtungsring Ø 40x1,2 mm	Piston ring Ø 40x1.2mm	Segment de piston Ø 40x1,2 mm
9	4137	034	1500	1	Kolbenbolzen	Piston pin	Axe de piston
10	9463	650	0805	1	Sprengring DIN73130-C8x0,7	Snap ring 8x0.7	Jonc d'arrêt 8x0,7
11	4180	030	0410	1	Kurbelwelle	Crankshaft	Vilebrequin
					□ 12, 13	□ 12, 13	□ 12, 13
12				2	Rillenkugellager 6201 (D)	Grooved ball bearing 6201 (D)	Roulement rainuré à billes 6201 (D)
13				1	Zahnrad (D)	Spur gear (D)	Pignon (D)
14	9639	003	1231	2	WDR DIN3760-AS12x22x7	Oil seal12x22x7	Bague d'étanchéité 12x22x7
15	4180	021	2500	1	Kurbelwanne	Engine pan	Carter inférieur
16	9075	478	4159	4	Schraube IS-D5x24	Pan head self-tapping screw IS-D5x24	Vis cylindrique IS-D5x24
17	4223	195	0600	1	Starterrad	Starter cup	Roue de lanceur
18	9210	261	1140	1	Mutter DIN934-M8x1-10	Hexagon nut M8x1	Ecrou à six pans M8x1
19	0000	400	7009	1	Zündkerze Bosch USR7AC	Spark plug Bosch USR7AC	Bougie Bosch USR7AC
20	4180	182	0700	1	Tülle	Grommet	Douille
21	0783	830	2000	1	Dichtungsmasse Dirko HT rot (B)	Tube of sealant Dirko HT red (B)	Tube de pâte d'étanchéité Dirko HT rouge (B)
	4180	007	1006	1	Dichtungssatz □ 14	Set of gaskets ☐ 14	Jeu de joints □ 14

 $^{(1) \} FS\ 100, (2) \ FS\ 110, (3) \ FS\ 110\ X, (4) \ FS\ 100\ R, (5) \ FS\ 110\ R, (6) \ FS\ 110\ RX,$

⁽⁷⁾ FS 100 RX




Illus	tration B		Ventilsteuerung	Valve timing gear	Distribution par ou commande à soupapes
Bild- Nr.	Teile-Nr.	St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	4180 030 1800	1	Nockenrad	Cam wheel	Roue à came
2	4180 038 0801	2	Bolzen	Pin	Boulon
3	4180 038 1900	2	Schlepphebel	Cam follower	Culbuteur
4	4180 038 1300	1	Deckel	Cover	Couvercle
5	9075 478 3018	4	Schraube IS-D4x18	Pan head self-tapping screw IS-D4x18	Vis cylindrique IS-D4x18
6	4180 038 2600	2	Stoßstange	Pushrod	Poussoir de culbuteur
7	4282 038 1000	2	Kipphebel	Rocker arm	Culbuteur
8	4180 038 2000	2	Hülse	Sleeve	Douille
9	4180 038 2700	2	Sicherungsmutter M5	Lock nut M5	Ecrou de sécurité M5
10	4180 025 2000	2	Ventil	Valve	Soupape
11	4180 025 1600	2	Ventilfeder	Valve spring	Ressort de soupape
12	4180 025 3000	2	Federteller	Spring retainer plate	Agrafe de ressort
13	4180 029 0500	1	Dichtung	Gasket	Joint
14	4180 025 1100	1	Ventildeckel	Valve cover	Couvercle de soupape
15	9022 346 1070	1	Schraube IS-M5x30x22-10.9	Spline screw IS-M5x30	Vis cylindrique IS-M5x30
16	9636 815 0270	1	Dichtring DIN7603-5x9x1	Sealing ring 5x9x1	Anneau de joint 5x9x1
17	4180 893 6400	1	Einstellehre	Setting gauge	Jauge d'ajustage
18	0783 830 2000	1	Dichtungsmasse Dirko HT rot (B)	Tube of sealant Dirko HT red (B)	Tube de pâte d'étanchéité Dirko HT rouge (B)
	4180 007 1006	1	Dichtungssatz ☐ 13, 16, 17	Set of gaskets ☐ 13, 16, 17	Jeu de joints □ 13, 16, 17
	4180 007 1005	1	Satz Ventilspieleinstellung ☐ 13, 16, 17	Valve clearance setting kit ☐ 13, 16, 17	Jeu de pièces de réglage jeu soupapes □ 13, 16, 17

⁽¹⁾ FS 100, (2) FS 110, (3) FS 110 X, (4) FS 100 R, (5) FS 110 R, (6) FS 110 RX, (7) FS 100 RX

Anwerfvorrichtung,

Kraftstofftank



ilius	Stration C		Kraftstofftank	Rewind Starter, Fuel tank	Réservoir d'essence
Bild- Nr.	Teile-Nr.	St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
	4180 190 4000		Anwerfvorrichtung	Rewind starter	Dispositif de lancement
4	4180 190 0400	4	□ _{1 - 9} Starterdeckel	□ 1 - 9 Starter cover	□ 1 - 9 Couvercle de lanceur
1 2	9416 868 6650		Niet DIN7340-BK6,5x0,5x8,8	Rivet 6.5x0.5x8.8	Rivet 6,5x0,5x8,8
3	4180 190 0600		Rückholfeder	Rewind spring	Ressort de rappel
4	0000 958 0923		Scheibe	Washer	Rondelle
5	4116 195 7200		Klinke	Pawl	Cliquet
6	1118 195 3500		Feder	Spring	Ressort
7	0000 195 8203		Anwerfseil Ø 3x850 mm	Starter rope Ø 3x850mm	Câble de lancement
					Ø 3x850 mm
	0000 930 2208	1	Anwerfseil Ø 3 mm x 30,5 m	Starter rope Ø 3mm x 30.5m	Câble de lancement
			(A,B)	(A,B)	Ø 3 mm x 30,5 m (A,B)
8	4128 195 0400	1	Seilrolle	Rope rotor	Poulie à câble
9	4140 195 3400	1	Griff	Starter grip	Poignée
10	9075 478 4159	3	Schraube IS-D5x24	Pan head self-tapping screw IS-D5x24	Vis cylindrique IS-D5x24
11	4180 967 1501	1	Typenschild FS 100 (1)	Model plate FS 100 (1)	Plaque matricule FS 100 (1)
12	4180 967 1504	1	Typenschild FS 110 (2)	Model plate FS 110 (2)	Plaque matricule FS 110 (2)
13	4180 967 1507	1	Typenschild FS 110 X (3)	Model plate FS 110 X (3)	Plaque matricule FS 110 X (3)
14	4180 967 1518	1	Typenschild FS 100 R (4)	Model plate FS 100 R (4)	Plaque matricule FS 100 R (4)
15	4180 967 1517	1	Typenschild FS 110 R (5)	Model plate FS 110 R (5)	Plaque matricule FS 110 R (5)
16	4180 967 1513	1	Typenschild FS 110 RX (6)	Model plate FS 110 RX (6)	Plaque matricule FS 110 RX (6)
17	4180 967 1524	1	Typenschild FS 100 RX (7)	Model plate FS 100 RX (7)	Plaque matricule FS 100 RX (7)
18	4180 350 0413	1	Kraftstofftank	Fuel tank	Réservoir d'essence
			□ 20 - 27	□ _{20 - 27}	□ 20 - 27
19	4180 350 0412	1	Kraftstofftank USA □ 20 - 28	Fuel tank USA □ 20 - 28	Réservoir d'essence USA □ 20 - 28
20	9991 003 5087	3	Hülse 7,5x6,8	Sleeve 7.5x6.8	Douille 7,5x6,8
21	4180 352 8100		Einlage	Insert	Pièce intercalaire
22	4140 358 7702		Schlauch	Hose	Tuyau
23	0000 350 3502		Saugkopf	Pickup body	Crépine d'aspiration
24	0000 350 5804	1	Tanklüftung □ 26	Tank vent □ 26	Aération de réservoir □ 26
25.4	k 0000 3E0 E000	4	(17.2004)	(17.2004)	(17.2004)
25 4	k 0000 350 5800	1	Tanklüftung □ 26	Tank vent □ 26	Aération de réservoir ☐ 26
26		1	RDR A 10x2,1-NBR AT70 (D)	O-ring 10x2.1 (D)	Joint torique 10x2,1 (D)
27	4119 141 8600		Schlauch	Hose	Tuyau
28	0000 967 3749		Warnhinweis Piktogramm Tankdeckel USA	Warning pictogram Filler cap USA	Pictogramme d'avertissement Bouchon de réservoir USA
29	0000 350 0525	1	Tankverschluss □ 30	Filler cap □ 30	Bouchon du réservoir ☐ 30
30	9645 948 7734	1	RDR A 25x3,5-NBR70	O-ring 25x3.5	Joint torique 25x3,5
			(1) FS 100, (2) FS 110, (3) F (7) FS 100 RX	S 110 X, (4) FS 100 R, (5) FS	110 R, (6) FS 110 RX,

Rewind starter, Fuel tank

Dispositif de lancement,

Illustration C

Anwerfvorrichtung,

Anwerfvorrichtung,

Kraftstofftank




Illustration C			Anwerfvorrichtung, Kraftstofftank	Rewind starter, Fuel tank	Dispositif de lancement, Réservoir d'essence
Bild- Nr.	Teile-Nr.	St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
31	4180 350 6501	1	Abdeckung □ 20	Cover □ 20	Recouvrement ☐ 20
32	9075 478 3018	2	Schraube IS-D4x18	Pan head self-tapping screw	Vis cylindrique IS-D4x18

 $^{(1) \} FS\ 100, (2) \ FS\ 110, (3) \ FS\ 110\ X, (4) \ FS\ 100\ R, (5) \ FS\ 110\ R, (6) \ FS\ 110\ RX,$

⁽⁷⁾ FS 100 RX




Bild- Nr.	Teile-Ni	r.		St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	4180	140	0601	1	Schalldämpfer	Muffler	Silencieux
2	4180	140	0600	1	Schalldämpfer USA	Muffler USA	Silencieux USA
					□ 3, 5	□ _{3, 5}	□ 3, 5
3	4180	141	9001	1	Gitter USA	Screen USA	Grille USA
					(03.2003)	(03.2003)	(03.2003)
4 *	4180	141	9000	1	Gitter USA	Screen USA	Grille USA
5	9039	488	0656	1	Schraube DIN7500-M4x9,5 USA	Self-tapping screw M4x9.5 USA	Vis taraud M4x9,5 USA
6	9075	478	4159	3	Schraube IS-D5x24	Pan head self-tapping screw IS-D5x24	Vis cylindrique IS-D5x24
7	4180	149	0600	1	Auspuffdichtung	Exhaust gasket	Joint d'échappement
8	4180	140	1000	1	Filterdeckel □ 9	Filter cover □ 9	Couvercle de filtre ☐ 9
9				1	Zylinderschraube IS M5x21 (D)	Pan head self-tapping screw IS-M5x21 (D)	Vis cylindrique IS-M5x21 (D)
10	4180	120	1800	1	Filter	Filter	Filtre
11	4180	140	2802	1	Filtergehäuse □ 13	Filter housing ☐ 13	Boîtier de filtre □ 13
					(41.2003)	(41.2003)	(41.2003)
12 *	4180	140	2800	1	Filtergehäuse	Filter housing	Boîtier de filtre
					□ ₁₃	□ 13	□ 13
13				1	Sechskantmutter M5 (D)	Hexagon nut M5 (D)	Ecrou à six pans M5 (D)
14			0700	2	Mutter DIN6927-M5-8	Hexagon nut M5	Ecrou à six pans M5
15			9500	1	Drehknopf	Choke knob	Bouton de réglage
16			1205	1	Dichtung	Gasket	Joint
17	4180	120	0603	1	Vergaser C1Q-S88	Carburetor C1Q-S88	Carburateur C1Q-S88
					(41.2003)	(41.2003)	(41.2003)
18 *	4180	120	0602	1	Vergaser C1Q-S81	Carburetor C1Q-S81	Carburateur C1Q-S81
19	4180	141	8601	1	Impulsschlauch	Impulse hose	Tuyau d'impulsions
					→ 2 60 176 729 (03.2003)	→ 2 60 176 729 (03.2003)	→ 2 60 176 729 (03.2003)
	4180			1	Vergaser C1Q-S72	Carburetor C1Q-S72	Carburateur C1Q-S72
21 *	4180	141	8600	1	Impulsschlauch	Impulse hose	Tuyau d'impulsions

⁽¹⁾ FS 100, (2) FS 110, (3) FS 110 X, (4) FS 100 R, (5) FS 110 R, (6) FS 110 RX, (7) FS 100 RX




Illustration D	Schalldämpfer, Luftfilter	Muffler, Air filter	Silencieux, Filtre à air
----------------	---------------------------	---------------------	--------------------------

Bild- Nr.	Teile-Nr.	St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
22	4140 129 0900	1	Dichtung	Gasket	Joint
23	9075 478 4167	2	Schraube IS-D5x32	Pan head self-tapping screw IS-D5x32	Vis cylindrique IS-D5x32
24	4180 182 7600	1	Spannstück	Tensioner	Pièce de serrage
25	9022 313 0680	1	Schraube IS-M4x16-8.8	Spline screw IS-M4x16	Vis cylindrique IS-M4x16
26	4180 121 1600	1	Zwischenflansch	Spacer flange	Bride intermédiaire
27	9007 319 1135	2	Schraube DIN931-M5x65-8.8	Hexagon head screw M5x65	Vis à six pans M5x65
28	4180 129 0900	1	Dichtung	Gasket	Joint
29	4180 080 1600	1	Haube	Shroud	Capot
30	9075 478 4159	3	Schraube IS-D5x24	Pan head self-tapping screw IS-D5x24	Vis cylindrique IS-D5x24
31	0463 901 0148	1	Hinweisschild STIHL-4-MIX	Instruction label STIHL-4-MIX	Plaque indicatrice STIHL-4-MIX
	4180 007 1006	1	Dichtungssatz □ 7, 16, 22, 28	Set of gaskets □ 7, 16, 22, 28	Jeu de joints □ 7, 16, 22, 28

 $^{(1) \ \ \}mathsf{FS} \ \mathsf{100}, (2) \ \ \mathsf{FS} \ \mathsf{110}, (3) \ \ \mathsf{FS} \ \mathsf{110} \ \mathsf{X}, (4) \ \ \mathsf{FS} \ \mathsf{100} \ \mathsf{R}, (5) \ \ \mathsf{FS} \ \mathsf{110} \ \mathsf{R}, (6) \ \ \mathsf{FS} \ \mathsf{110} \ \mathsf{RX},$

⁽⁷⁾ FS 100 RX




Bild- Nr.	Teile-Nr.	St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	4180 400 1200	1	Schwungrad	Flywheel	Rotor
2	9210 261 1140	1	Mutter DIN934-M8x1-10	Hexagon nut M8x1	Ecrou à six pans M8x1
3	4180 400 1300	1	Zündmodul □ 4, 5	lgnition module □ 4, 5	Module d'allumage □ 4, 5
4	0000 998 0604	1	Schenkelfeder	Torsion spring	Ressort coudé
5	4180 405 1000	1	Zündleitungsstecker	Spark plug boot	Contact de câble d'allumage
6	9075 478 3018	2	Schraube IS-D4x18	Pan head self-tapping screw IS-D4x18	Vis cylindrique IS-D4x18
7	9291 021 0100	1	Scheibe DIN125-A4,3	Washer 4.3	Rondelle 4,3
8	4180 431 2100	1	Steckzunge	Connector tag	Languette enfichable

Ignition system

Dispositif d'allumage

Illustration E

Zündanlage

 $^{(1) \} FS\ 100, (2) \ FS\ 110, (3) \ FS\ 110\ X, (4) \ FS\ 100\ R, (5) \ FS\ 110\ R, (6) \ FS\ 110\ RX,$

⁽⁷⁾ FS 100 RX




Illustration F			Kupplung, Lüftergehäuse	Clutch, Fan housing	Embrayage, Carter de ventilateur
Bild- Nr.	Teile-Nr.	St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	4180 160 2000	1	Kupplung □ ₂	Clutch □ 2	Embrayage □ ₂
2	0000 997 5902	1	– Zugfeder	Tension spring	Ressort de tension
3	0000 961 0601	2	Ring	Ring	Anneau
4	4180 162 1000	2	Abdeckscheibe	Cover washer	Rondelle de recouvrement
5	0000 958 1000	2	Scheibe 16x10x0,5	Washer 16x10x0.5	Rondelle 16x10x0,5
6	9022 341 1350	2	Schraube IS-M6x25-10.9	Spline screw IS-M6x25	Vis cylindrique IS-M6x25
7	4180 080 1800	1	Lüftergehäuse (2,3,5,6) ☐ 8 - 10	Fan housing (2,3,5,6) □ 8 - 10	Carter de ventilateur (2,3,5,6)
8	9371 470 2570	2	Stift DIN7-5m6x12 (2,3,5,6)	Cylindrical pin 5x12 (2,3,5,6)	Goupille cylindrique 5x12 (2,3,5,6)
9	9503 003 6440	1	Kugellager DIN625-6201-2RS (2,3,5,6)	Grooved ball bearing 6201-2RS (2,3,5,6)	Roulement rainuré à billes 6201-2RS (2,3,5,6)
10	9456 621 3600	1	Sicherungsring DIN472-32x1,2 (2,3,5,6)	Circlip 32x1.2 (2,3,5,6)	Circlips 32x1,2 (2,3,5,6)
11	4180 080 1801	1	Lüftergehäuse (1,4,7) □ 12, 13, 14	Fan housing (1,4,7) ☐ 12, 13, 14	Carter de ventilateur (1,4,7) ☐ 12, 13, 14
12	9503 003 6461	1	Kugellager DIN625-6201-2Z (1,4,7)	Grooved ball bearing 6201-2Z (1,4,7)	Roulement rainuré à billes 6201-2Z (1,4,7)
13	9416 868 6510	3	Niet DIN7340-AK6,5x0,5x3 (1,4,7)	Hollow rivet 6.5x0.5x3.0 (1,4,7)	Rivet tubulaire 6,5x0,5x3,0 (1,4,7)
14	0000 951 1105	1	Schraube IS-P5x14 (1,4,7)	Pan head self-tapping screw IS-P5x14 (1,4,7)	Vis cylindrique IS-P5x14 (1,4,7)
15	4180 160 2900	1	Kupplungstrommel	Clutch drum	Cloche d'embrayage
16	4180 790 7205	1	Hülse	Sleeve	Douille
17	4180 790 7200	1	Hülse	Sleeve	Douille
18	9022 341 0960	1	Schraube IS-M5x12-10.9	Spline screw IS-M5x12	Vis cylindrique IS-M5x12
19	9455 621 1130	1	Sicherungsring DIN471-12x1	Circlip 12x1	Circlips 12x1
20	4180 791 9300	1	Gummielement	Rubber insert	Pièce en caoutchouc
21	4180 791 9400	1	Spannschelle	Hose clamp	Collier de serrage
22	9075 478 4159	3	Schraube IS-D5x24	Pan head self-tapping screw IS-D5x24	Vis cylindrique IS-D5x24

⁽¹⁾ FS 100, (2) FS 110, (3) FS 110 X, (4) FS 100 R, (5) FS 110 R, (6) FS 110 RX, (7) FS 100 RX

Vergaser C1Q-S88




Bild-	Teile-Nr.		St	Benennung	Part Name	Désignation
Nr.	4180 120 0	0603	Zahl 1	Vergaser C1Q-S88	Carburetor C1Q-S88	Carburateur C1Q-S88
				□ 1 - 43	□ 1 - 43	□ 1 - 43
1	4180 120 7	100	1	Drosselwelle mit Hebel	Throttle shaft with lever	Axe de papillon avec levier
2	4180 122 3	3000	1	Feder	Spring	Ressort
3	4128 121 8	3901	1	Bolzen	Pin	Boulon
4	4137 121 8	3600	1	Scheibe	Washer	Rondelle
5	1120 122 9	000	1	Sicherungsring	E-clip	Circlip
6	4180 121 3	300	1	Drosselklappe	Throttle shutter	Papillon
7	1125 122 7	403	1	Halbrundschraube	Round head screw	Vis à tête ronde
8	1125 122 9	9001	1	Sicherungsscheibe	E-clip	Circlips
9	4180 121 4	1800	1	Pumpenmembrane	Pump diaphragm	Membrane de pompe
10	4180 129 0	901	1	Dichtung	Gasket	Joint
11	4180 120 2	2600	1	Pumpendeckel	Pump cover	Couvercle de pompe
12	4180 122 7	100	2	Schraube	Screw	Vis
13	4116 121 5	100	1	Einlassnadel	Inlet needle	Pointeau d'admission
14	1123 122 3	3001	1	Feder	Spring	Ressort
15	1125 121 5	000	1	Einlassregelhebel	Inlet control lever	Levier de réglage d'admission
16	1120 121 9	200	1	Achse	Spindle	Axe
17	1120 122 6	600	1	Bundschraube	Collar screw	Vis à embase
18	4180 129 0	902	1	Dichtung	Gasket	Joint
19	4229 121 4	1700	1	Regelmembrane	Metering diaphragm	Membrane de réglage
20	4180 120 2	2200	1	Flansch	Flange	Bride
21	4226 122 7	100	4	Schraube	Screw	Vis
22	4229 122 6	3701	1	Hauptstellschraube	High speed adjustment screw	Vis H de richesse à haut régime
23	4180 122 6	008	1	Leerlaufstellschraube	Low speed adjustment screw	Vis L de richesse au ralenti
24	1120 121 7	7800	2	Sieb	Strainer	Tamis
25	4140 121 0	0080	1	Abschlussdeckel	End cover	Couvercle
26	4226 121 2	2700	1	Kappe	Cap	Capuchon
27	4180 122 6	3200	1	Leerlaufanschlagschraube	ldle speed adjustment screw	Vis de réglage de régime de ralenti
28	4128 121 2	2900	1	Startklappe	Choke shutter	Volet de démarrage
29	1125 122 7	403	1	Halbrundschraube	Round head screw	Vis à tête ronde
30	4119 122 4	200	1	Kugel	Ball	Bille
31	4119 122 3	3002	1	Feder	Spring	Ressort
32	4229 121 2	2701	2	Kappe	Сар	Capuchon
33	4180 121 0	801	1	Abschlussdeckel	End cover	Couvercle
34	4180 121 3	3000	1	Startwelle	Choke shaft	Axe de volet de démarrage
35	4180 121 4	1801	1	Pumpenmembrane	Pump diaphragm	Membrane de pompe
36	4180 129 0	903	1	Dichtung	Gasket	Joint
37	4180 121 8	3600	1	Scheibe	Washer	Rondelle
38	4180 122 3	3001	1	Feder	Spring	Ressort
39	4180 121 5	801	1	Pumpenkolben	Pump piston	Piston de pompe
40	4180 122 3	8600	1	Dichtring	Sealing ring	Anneau de joint
41	4180 122 3	3002	1	Feder	Spring	Ressort
42	1120 121 7	'801	1	Sieb	Strainer	Tamis

 $^{(1) \} FS\ 100, (2) \ FS\ 110, (3) \ FS\ 110\ X, (4) \ FS\ 100\ R, (5) \ FS\ 110\ R, (6) \ FS\ 110\ RX,$

⁽⁷⁾ FS 100 RX




Illustration G		Vergaser C1Q-S88	Carburetor C1Q-S88	Carburateur C1Q-S88	
Bild- Nr.	Teile-Nr.	St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
43	4180 121 5600 4180 007 1060	1	Festdüse 0.32 Satz Vergaserteile □ 9, 10, 18, 19, 35, 36	Fixed jet 0.32 Set of carburetor parts □ 9, 10, 18, 19, 35, 36	Gicleur fixe 0.32 Jeu de pièces de carburateur □ 9, 10, 18, 19, 35, 36

 $^{(1) \} FS\ 100, (2) \ FS\ 110, (3) \ FS\ 110\ X, (4) \ FS\ 100\ R, (5) \ FS\ 110\ R, (6) \ FS\ 110\ RX,$

⁽⁷⁾ FS 100 RX




Bild- Nr.	Teile-Nr			St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
					(41.2003)	(41.2003)	(41.2003)
*	4180	120	0602	1	Vergaser C1Q-S81	Carburetor C1Q-S81	Carburateur C1Q-S81
					□ _{1 - 43}	□ 1 - 43	□ 1 - 43
1 *	4180	120	7100	1	Drosselwelle mit Hebel	Throttle shaft with lever	Axe de papillon avec levier
2 *	4180	122	3000	1	Feder	Spring	Ressort
3 *	4128	121	8901	1	Bolzen	Pin	Boulon
4 *	4137	121	8600	1	Scheibe	Washer	Rondelle
5 *	1120	122	9000	1	Sicherungsring	E-clip	Circlip
6 *	4180	121	3300	1	Drosselklappe	Throttle shutter	Papillon
7 *	1125	122	7403	1	Halbrundschraube	Round head screw	Vis à tête ronde
8 *	1125	122	9001	1	Sicherungsscheibe	E-clip	Circlips
9 *	4180	121	4800	1	Pumpenmembrane	Pump diaphragm	Membrane de pompe
10 *	4180	129	0901	1	Dichtung	Gasket	Joint
11 *	4180	120	2600	1	Pumpendeckel	Pump cover	Couvercle de pompe
12 *	4180	122	7100	2	Schraube	Screw	Vis
13 *	4116	121	5100	1	Einlassnadel	Inlet needle	Pointeau d'admission
14 *	1123	122	3001	1	Feder	Spring	Ressort
15 *	1125	121	5000	1	Einlassregelhebel	Inlet control lever	Levier de réglage d'admission
16 *	1120	121	9200	1	Achse	Spindle	Axe
17 *	1120	122	6600	1	Bundschraube	Collar screw	Vis à embase
18 *	4180	129	0902	1	Dichtung	Gasket	Joint
19 *	4229	121	4700	1	Regelmembrane	Metering diaphragm	Membrane de réglage
20 *	4180	120	2200	1	Flansch	Flange	Bride
21 *	4226	122	7100	4	Schraube	Screw	Vis
22 *	4229	122	6701	1	Hauptstellschraube	High speed adjustment screw	Vis H de richesse à haut
							régime
23 *	4180	122	6800	1	Leerlaufstellschraube	Low speed adjustment screw	Vis L de richesse au ralenti
24 *	1120	121	7800	2	Sieb	Strainer	Tamis
25 *	4140	121	0800	1	Abschlussdeckel	End cover	Couvercle
26 *	4226	121	2700	1	Kappe	Сар	Capuchon
27 *	4180	122	6200	1	Leerlaufanschlagschraube	ldle speed adjustment screw	Vis de réglage de régime de ralenti
28 *	4128	121	2900	1	Startklappe	Choke shutter	Volet de démarrage
	1125			1	Halbrundschraube	Round head screw	Vis à tête ronde
30 *	4119	122	4200	1	Kugel	Ball	Bille

 $^{(1) \} FS\ 100, (2) \ FS\ 110, (3) \ FS\ 110\ X, (4) \ FS\ 100\ R, (5) \ FS\ 110\ R, (6) \ FS\ 110\ RX,$

⁽⁷⁾ FS 100 RX




Illustration H			Vergaser C1Q-S81	Carburetor C1Q-S81	Carburateur C1Q-S81
Bild- Teile-Nr Nr.		St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
			(41.2003)	(41.2003)	(41.2003)
31 * 4119	122 3002	1	Feder	Spring	Ressort
32 * 4229	121 2701	2	Kappe	Cap	Capuchon
33 * 4180	121 0801	1	Abschlussdeckel	End cover	Couvercle
34 * 4180	121 3000	1	Startwelle	Choke shaft	Axe de volet de démarrage
35 * 4180	121 4801	1	Pumpenmembrane	Pump diaphragm	Membrane de pompe
36 * 4180	129 0903	1	Dichtung	Gasket	Joint
37 * 4180	121 8600	1	Scheibe	Washer	Rondelle
38 * 4180	122 3001	1	Feder	Spring	Ressort
39 * 4180	121 5800	1	Pumpenkolben	Pump piston	Piston de pompe
40 * 1132	122 3600	1	Dichtring	Sealing ring	Anneau de joint

Spring

Strainer

Fixed jet 0.34

Set of carburetor parts

□ 9, 10, 18, 19, 35, 36

Ressort

Gicleur fixe 0.34

Jeu de pièces de carburateur

□ 9, 10, 18, 19, 35, 36

Tamis

Feder

Sieb

Festdüse 0.34

Satz Vergaserteile

□ 9, 10, 18, 19, 35, 36

41 * 4180 122 3002

42 * 1120 121 7801

43 * 4137 121 5603

* 4180 007 1060

 $^{(1) \ \ \}mathsf{FS} \ 100, (2) \ \ \mathsf{FS} \ 110, (3) \ \ \mathsf{FS} \ 110 \ \mathsf{X}, (4) \ \ \mathsf{FS} \ 100 \ \mathsf{R}, (5) \ \ \mathsf{FS} \ 110 \ \mathsf{R}, (6) \ \ \mathsf{FS} \ 110 \ \mathsf{RX},$

⁽⁷⁾ FS 100 RX




Bild- Nr.	Teile-Nr			St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
					→ 2 60 176 729 (03.2003)	→ 2 60 176 729 (03.2003)	→ 2 60 176 729 (03.2003)
*	4180	120	0600	1	Vergaser C1Q-S72	Carburetor C1Q-S72	Carburateur C1Q-S72
					□ _{1 - 43}	□ 1 - 43	□ _{1 - 43}
1 *	4180	120	7100	1	Drosselwelle mit Hebel	Throttle shaft with lever	Axe de papillon avec levier
2 *	4180	122	3000	1	Feder	Spring	Ressort
3 *	4128	121	8901	1	Bolzen	Pin	Boulon
4 *	4137	121	8600	1	Scheibe	Washer	Rondelle
5 *	: 1120	122	9000	1	Sicherungsring	E-clip	Circlip
6 *	4180	121	3300	1	Drosselklappe	Throttle shutter	Papillon
7 *	1125	122	7403	1	Halbrundschraube	Round head screw	Vis à tête ronde
8 *	1125	122	9001	1	Sicherungsscheibe	E-clip	Circlips
9 *	4180	121	4800	1	Pumpenmembrane	Pump diaphragm	Membrane de pompe
10 *	4180	129	0901	1	Dichtung	Gasket	Joint
11 *	4180	120	2600	1	Pumpendeckel	Pump cover	Couvercle de pompe
12 *	4180	122	7100	2	Schraube	Screw	Vis
13 *	4116	121	5100	1	Einlassnadel	Inlet needle	Pointeau d'admission
14 *	1123	122	3001	1	Feder	Spring	Ressort
15 *	1125	121	5000	1	Einlassregelhebel	Inlet control lever	Levier de réglage d'admission
16 *	1120	121	9200	1	Achse	Spindle	Axe
17 *	1120	122	6600	1	Bundschraube	Collar screw	Vis à embase
18 *	4180	129	0902	1	Dichtung	Gasket	Joint
19 *	4229	121	4700	1	Regelmembrane	Metering diaphragm	Membrane de réglage
20 *	4180	120	2200	1	Flansch	Flange	Bride
21 *	4226	122	7100	4	Schraube	Screw	Vis
22 *	4229	122	6701	1	Hauptstellschraube	High speed adjustment screw	Vis H de richesse à haut régime
23 *	4180	122	6800	1	Leerlaufstellschraube	Low speed adjustment screw	Vis L de richesse au ralenti
24 *	1120	121	7800	2	Sieb	Strainer	Tamis
25 *	4140	121	0800	1	Abschlussdeckel	End cover	Couvercle
26 *	4226	121	2700	1	Kappe	Сар	Capuchon
27 *	4180	122	6200	1	Leerlaufanschlagschraube	ldle speed adjustment screw	Vis de réglage de régime de ralenti
28 *	4128	121	2900	1	Startklappe	Choke shutter	Volet de démarrage
29 *	1125	122	7403	1	Halbrundschraube	Round head screw	Vis à tête ronde
30 *	4119	122	4200	1	Kugel	Ball	Bille

 $^{(1) \} FS\ 100, (2) \ FS\ 110, (3) \ FS\ 110\ X, (4) \ FS\ 100\ R, (5) \ FS\ 110\ R, (6) \ FS\ 110\ RX,$

⁽⁷⁾ FS 100 RX




Bild- Nr.	Teile-Nr.	St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
			→ 2 60 176 729 (03.2003)	→ 2 60 176 729 (03.2003)	→ 2 60 176 729 (03.2003)
31 *	< 4119 122 3002	1	Feder	Spring	Ressort
32 *	4229 121 2701	2	Kappe	Cap	Capuchon
33 *	< 4180 121 0800	1	Abschlussdeckel	End cover	Couvercle
34 *	< 4180 121 3000	1	Startwelle	Choke shaft	Axe de volet de démarrage
35 *	4180 121 4801	1	Pumpenmembrane	Pump diaphragm	Membrane de pompe
36 *	< 4180 129 0903	1	Dichtung	Gasket	Joint
37 *	< 4180 121 8600	1	Scheibe	Washer	Rondelle
38 *	< 4180 122 3001	1	Feder	Spring	Ressort
39 *	< 4180 121 5800	1	Pumpenkolben	Pump piston	Piston de pompe
40 *	< 1132 122 3600	1	Dichtring	Sealing ring	Anneau de joint
41 *	< 4180 122 3002	1	Feder	Spring	Ressort
42 *	< 1120 121 7801	1	Sieb	Strainer	Tamis
43 *	4137 121 5603	1	Festdüse 0.34	Fixed jet 0.34	Gicleur fixe 0.34
44 *	< 1120 122 3004	1	Feder	Spring	Ressort
*	< 4180 007 1060	1	Satz Vergaserteile	Set of carburetor parts	Jeu de pièces de carburateu
			□ 9, 10, 18, 19, 35, 36	□ 9, 10, 18, 19, 35, 36	□ 9, 10, 18, 19, 35, 36

 $^{(1) \} FS\ 100, (2) \ FS\ 110, (3) \ FS\ 110\ X, (4) \ FS\ 100\ R, (5) \ FS\ 110\ R, (6) \ FS\ 110\ RX,$

⁽⁷⁾ FS 100 RX






Bild- Nr.	Teile-Nr.	St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
741.	4137 790 1307		Bedienungsgriff (4,5,6,7) ☐ 1 - 12	Control handle (4,5,6,7) ☐ 1 - 12	Poignée de commande (4,5,6,7) □ 1 - 12
1	4137 790 0300	1	Handgriff (4,5,6,7)	Handle (4,5,6,7)	Poignée (4,5,6,7)
2	4137 791 9400	2	Spannschelle (4,5,6,7)	Hose clamp (4,5,6,7)	Collier de serrage (4,5,6,7)
3	9022 341 0960	2	Schraube IS-M5x12-10.9 (4,5,6,7)	Spline screw IS-M5x12 (4,5,6,7)	Vis cylindrique IS-M5x12 (4,5,6,7)
4	4137 182 4505	1	Schenkelfeder (4,5,6,7)	Torsion spring (4,5,6,7)	Ressort coudé (4,5,6,7)
5	4137 182 1701	1	Kombischieber (4,5,6,7)	Slide control (4,5,6,7)	Curseur combiné (4,5,6,7)
6	4137 182 1001	1	Gashebel (4,5,6,7)	Throttle trigger (4,5,6,7)	Manette des gaz (4,5,6,7)
7	4137 182 4504	1	Schenkelfeder (4,5,6,7)	Torsion spring (4,5,6,7)	Ressort coudé (4,5,6,7)
8	4137 182 0802	1	Sperrhebel (4,5,6,7)	Trigger interlock (4,5,6,7)	Levier d'arrêt (4,5,6,7)
9	4128 182 4501	1	Schenkelfeder (4,5,6,7)	Torsion spring (4,5,6,7)	Ressort coudé (4,5,6,7)
10	4128 793 3000	1	Schieber (4,5,6,7)	Slide (4,5,6,7)	Curseur (4,5,6,7)
11	4128 791 3100	1	Feder (4,5,6,7)	Spring (4,5,6,7)	Ressort (4,5,6,7)
12	9074 478 3025	4	Schraube IS-P4x16 (4,5,6,7)	Pan head self-tapping screw IS-P4x16 (4,5,6,7)	Vis cylindrique IS-P4x16 (4,5,6,7)
13	4180 180 1100	1	Gaszug (4,5,6,7)	Throttle cable (4,5,6,7)	Câble de commande des gaz (4,5,6,7)
14	4130 790 1316	1	Rundumgriff (4,5,6) ☐ 15 - 17	Loop handle (4,5,6) ☐ 15 - 17	Poignée circulaire (4,5,6) ☐ 15 - 17
15	4123 791 7400	2	Lasche (4,5,6)	Clamp (4,5,6)	Bride de fixation (4,5,6)
16	9022 341 1350	2	Schraube IS-M6x25-10.9 (4,5,6)	Spline screw IS-M6x25 (4,5,6)	Vis cylindrique IS-M6x25 (4,5,6)
17	9222 068 0900	2	Mutter DIN557-M6-5 (4,5,6)	Square nut M6 (4,5,6)	Ecrou à quatre pans M6 (4,5,6)
18	4130 791 4400	1	Bügel (4,5,6)	Barrier bar (4,5,6)	Etrier (4,5,6)
19	4180 790 3402	1	Rundumgriff (7) ☐ 20 - 22	Loop handle (7) ☐ 20 - 22	Poignée circulaire (7) ☐ 20 - 22
20	4137 791 9400	1	Spannschelle (7)	Hose clamp (7)	Collier de serrage (7)
21	9291 021 0120	1	Scheibe DIN125-A5,3 (7)	Washer 5.3 (7)	Rondelle 5,3 (7)
22	9022 313 1030	1	Schraube IS-M5x23-8.8 (7)	Spline screw IS-M5x23 (7)	Vis cylindrique IS-M5x23 (7)

⁽¹⁾ FS 100, (2) FS 110, (3) FS 110 X, (4) FS 100 R, (5) FS 110 R, (6) FS 110 RX, (7) FS 100 RX




Illust	tratio	n L			Zweihandgriff	Two-handed handle bar	Poignée tubulaire à deux mains
Bild- Nr.	Teile-N	r.		St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	4128	790	1701	1	Griffrohr (1,2,3) □ 32	Handlebar (1,2,3) □ 32	Poignée tubulaire (1,2,3) ☐ 32
					(41.2003)	(41.2003)	(41.2003)
2 *	4137	790	1701	1	Griffrohr (1,2,3) □ 32	Handlebar (1,2,3) □ ₃₂	Poignée tubulaire (1,2,3) ☐ 32
	4128	790	1301	1	Bedienungsgriff (1,2,3) ☐ 3 - 17	Control handle (1,2,3) ☐ 3 - 17	Poignée de commande (1,2,3) ☐ 3 - 17
3	4128	790	0301	1	Handgriff rechts (1,2,3)	Handle, right (1,2,3)	Poignée droite (1,2,3)
4	9074	478	3025	3	Schraube IS-P4x16 (1,2,3)	Pan head self-tapping screw IS-P4x16 (1,2,3)	Vis cylindrique IS-P4x16 (1,2,3)
5	4128	182	1700	1	Kombischieber (1,2,3)	Slide control (1,2,3)	Curseur combiné (1,2,3)
6	4128	182	4201	1	Rastfeder (1,2,3)	Detent spring (1,2,3)	Ressort d'encliquetage (1,2,3)
7	4128	182	6200	1	Bundschraube (1,2,3)	Collar screw (1,2,3)	Vis à embase (1,2,3)
8	4128	182	4502	1	Schenkelfeder (1,2,3)	Torsion spring (1,2,3)	Ressort coudé (1,2,3)
9	4128	182	4501	1	Schenkelfeder (1,2,3)	Torsion spring (1,2,3)	Ressort coudé (1,2,3)
10	4128	182	1000	1	Gashebel (1,2,3)	Throttle trigger (1,2,3)	Manette des gaz (1,2,3)
11	4128	182	4500	1	Schenkelfeder (1,2,3)	Torsion spring (1,2,3)	Ressort coudé (1,2,3)
12	4128	182	0800	1	Sperrhebel (1,2,3)	Trigger interlock (1,2,3)	Levier d'arrêt (1,2,3)
13	4128	793	3000	1	Schieber (1,2,3)	Slide (1,2,3)	Curseur (1,2,3)
14	4128	791	3100	1	Feder (1,2,3)	Spring (1,2,3)	Ressort (1,2,3)
15	9022	346	1070	1	Schraube IS-M5x30x22-10.9 (1,2,3)	Spline screw IS-M5x30 (1,2,3)	Vis cylindrique IS-M5x30 (1,2,3)
16 *	9291	021	0120	1	Scheibe DIN125-A5,3 (1,2,3)	Washer 5.3 (1,2,3)	Rondelle 5,3 (1,2,3)
17	9214	320	0700	1	Sicherungsmutter DIN980-V M5-10 (1,2,3)	Lock nut M5 (1,2,3)	Ecrou de sécurité M5 (1,2,3)
18	4180	180	1101	1	Gaszug (1,2,3)	Throttle cable (1,2,3)	Câble de commande des gaz (1,2,3)

⁽¹⁾ FS 100, (2) FS 110, (3) FS 110 X, (4) FS 100 R, (5) FS 110 R, (6) FS 110 RX, (7) FS 100 RX



Illus	Illustration L				Zweihandgriff	Two-handed handle bar	Poignée tubulaire à deux mains
Bild- Nr.	Teile-Nr	:		St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
	4134	790	3200	1	Griffrohrhalter (1,2,3) ☐ 19 - 27	Handlebar support (1,2,3) ☐ 19 - 27	Crampon de tube de poignée (1,2,3) ☐ 19 - 27
19	4134	790	7600	1	Stütze (1,2,3)	Support (1,2,3)	Support (1,2,3)
20	4134	791	0900	1	Klemmschale (1,2,3)	Clamp (1,2,3)	Elément de serrage (1,2,3)
21	9022	341	1370	2	Schraube IS-M6x30-10.9 (1,2,3)	Spline screw IS-M6x30 (1,2,3)	Vis cylindrique IS-M6x30 (1,2,3)
22	0000	997	1701	1	Druckfeder (1,2,3)	Compression spring (1,2,3)	Ressort de pression (1,2,3)
23	4128	791	0905	1	Klemmschale unten (1,2,3)	Clamp, base (1,2,3)	Monture de serrage inférieure (1,2,3)
24	0000	997	1304	1	Druckfeder (1,2,3)	Compression spring (1,2,3)	Ressort de pression (1,2,3)
25	4128	791	0900	1	Klemmschale oben (1,2,3)	Clamp, top (1,2,3)	Monture de serrage supérieure (1,2,3)
26	0000	958	0609	1	Scheibe (1,2,3)	Washer (1,2,3)	Rondelle (1,2,3)
27	4128	790	7500	1	Knebelschraube (1,2,3)	Tommy screw (1,2,3)	Vis à garrot (1,2,3)
					(41.2003)	(41.2003)	(41.2003)
28 ×	k 4137	791	6800	1	Klemmstück (1,2,3)	Clamp (1,2,3)	Pièce de serrage (1,2,3)
29 ×	k 4130	791	0606	1	Klemmschale (1,2,3)	Clamp (1,2,3)	Monture de serrage (1,2,3)
30 ×	k 4137	791	0900	1	Klemmschale (1,2,3)	Clamp (1,2,3)	Monture de serrage (1,2,3)
31 ≯	k 9022	341	1380	4	Schraube IS-M6x35-10.9 (1,2,3)	Spline screw IS-M6x35 (1,2,3)	Vis cylindrique IS-M6x35 (1,2,3)
32	4128	791	0300	1	Handgriff links (1,2,3)	Handle, left (1,2,3)	Poignée gauche (1,2,3)

⁽¹⁾ FS 100, (2) FS 110, (3) FS 110 X, (4) FS 100 R, (5) FS 110 R, (6) FS 110 RX, (7) FS 100 RX



Tube complet

Bild- Nr.	Teile-Nr.	St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	4137 710 7108	1	Schaft Ø 25,4 mm (1,4) ☐ 4, 6, 12	Drive tube assembly Ø 25.4mm / 1" (1,4) □ 4, 6, 12	Tube complet Ø 25,4 mm (1,4) □ 4, 6, 12
2	4137 710 7100	1	Schaft Ø 25,4 mm USA (2,5) ☐ 4, 6, 13	Drive tube assembly Ø 25.4mm / 1" USA (2,5) □ 4, 6, 13	Tube complet Ø 25,4 mm USA (2,5) □ 4, 6, 13
3	4137 710 7118	1	Schaft Ø 25,4 mm (3,6,7) ☐ 5, 6, 13	Drive tube assembly Ø 25.4mm / 1" (3,6,7) ☐ 5, 6, 13	Tube complet Ø 25,4 mm (3,6,7) □ 5, 6, 13
4	4137 711 7300	1	Lagerrohr 1455 mm (1,2,4,5)	Flexible liner 1455mm / 57 5/16" (1,2,4,5)	Fourreau 1455 mm (1,2,4,5)
5	4134 711 7301	1	Lagerrohr 1440 mm (3,6,7)	Flexible liner 1440mm / 56 3/4" (3,6,7)	Fourreau 1440 mm (3,6,7)
6	4137 711 2101	2	Stopfen	Plug	Bouchon
7	4137 711 3200	1	Antriebswelle (1,2,4,5)	Drive shaft (1,2,4,5)	Arbre d'entraînement (1,2,4,5)
8	4137 710 3202	1	Antriebswelle (3,6,7)	Drive shaft (3,6,7)	Arbre d'entraînement (3,6,7)
9	4119 182 2110	2	Halter (1,2,3)	Support (1,2,3)	Crampon (1,2,3)
10	4140 007 1006	1	Satz Spannschelle □ ₁₁	Hose clamp kit □ ₁₁	Jeu de collier de serrage □ 11
11	9022 341 1270	1	Schraube IS-M6x14-10.9	Spline screw IS-M6x14	Vis cylindrique IS-M6x14
12	0000 967 3725	1	Warnhinweis Piktogramm FS (1,4)	Warning pictogram FS (1,4)	Pictogramme d'avertissement FS (1,4)
13	0000 967 3684	1	Warnhinweis Piktogramm FS USA (2,3,5,6,7)	Warning pictogram FS USA (2,3,5,6,7)	Pictogramme d'avertissement FS USA (2,3,5,6,7)
14	0000 711 2500	1	Hülse (4,5,6,7)	Sleeve (4,5,6,7)	Douille (4,5,6,7)
15	0781 120 1110	1	Getriebefett (B)	Gear lubricant (B)	Graisse de réducteur (B)

 $^{(1) \ \ \}mathsf{FS} \ \mathsf{100}, (2) \ \ \mathsf{FS} \ \mathsf{110}, (3) \ \ \mathsf{FS} \ \mathsf{110} \ \mathsf{X}, (4) \ \ \mathsf{FS} \ \mathsf{100} \ \mathsf{R}, (5) \ \ \mathsf{FS} \ \mathsf{110} \ \mathsf{R}, (6) \ \ \mathsf{FS} \ \mathsf{110} \ \mathsf{RX},$

⁽⁷⁾ FS 100 RX

Getriebe






Bild- Nr.	Teile-Nr.	St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
	4137 640 0100	1	Getriebe (1,2,3,4,5,6) ☐ 1 - 17	Gear head (1,2,3,4,5,6) ☐ 1 - 17	Réducteur (1,2,3,4,5,6) ☐ 1 - 17
1	4130 641 0305	1	Getriebegehäuse (1,2,3,4,5,6)	Gear housing (1,2,3,4,5,6)	Carter de réducteur (1,2,3,4,5,6)
2	9503 003 9850	2	Kugellager DIN625-609 (1,2,3,4,5,6)	Grooved ball bearing 609 (1,2,3,4,5,6)	Roulement rainuré à billes 609 (1,2,3,4,5,6)
	4130 640 7301	1	Ritzelsatz (1,2,3,4,5,6) ☐ 3, 4	Set of pinions (1,2,3,4,5,6) ☐ 3, 4	Jeu de pignons (1,2,3,4,5,6) ☐ 3, 4
3		1	Antriebsritzel (D) (1,2,3,4,5,6)	Drive pinion (D) (1,2,3,4,5,6)	Pignon d'entraînement (D) (1,2,3,4,5,6)
4		1	Tellerrad (D) (1,2,3,4,5,6)	Spur bevel gear (D) (1,2,3,4,5,6)	Pignon denté (D) (1,2,3,4,5,6)
5	4130 642 0601	1	Abtriebswelle (1,2,3,4,5,6)	Drive shaft (1,2,3,4,5,6)	Arbre de sortie (1,2,3,4,5,6)
6	9503 003 5190	1	Kugellager DIN625-6001-2RS	Grooved ball bearing	Roulement rainuré à billes
			(1,2,3,4,5,6)	6001-2RS (1,2,3,4,5,6)	6001-2RS (1,2,3,4,5,6)
7	9456 621 3100	1	Sicherungsring DIN472-28x1,2 (1,2,3,4,5,6)	Circlip 28x1.2 (1,2,3,4,5,6)	Circlips 28x1,2 (1,2,3,4,5,6)
8	9503 003 9853	1	Kugellager DIN625-609-2Z (1,2,3,4,5,6)	Grooved ball bearing 609-2Z (1,2,3,4,5,6)	Roulement rainuré à billes 609-2Z (1,2,3,4,5,6)
9	9455 621 0750	1	Sicherungsring DIN471-9x1 (1,2,3,4,5,6)	Circlip 9x1 (1,2,3,4,5,6)	Circlips 9x1 (1,2,3,4,5,6)
10	9456 621 2660	1	Sicherungsring DIN472-24x1,2 (1,2,3,4,5,6)	Circlip 24x1.2 (1,2,3,4,5,6)	Circlips 24x1,2 (1,2,3,4,5,6)
11	4119 713 6500	1	Verschlussschraube (1,2,3,4,5,6)	Screw plug (1,2,3,4,5,6)	Bouchon fileté (1,2,3,4,5,6)
12	4137 710 3800	1	Druckteller (1,2,3,4,5,6) ☐ 13	Thrust plate (1,2,3,4,5,6) ☐ 13	Disque de pression $(1,2,3,4,5,6)$ \square 13
13	4112 717 2801	1	Schutzscheibe (1,2,3,4,5,6)	Guard washer (1,2,3,4,5,6)	Rondelle de protection (1,2,3,4,5,6)
15	4130 713 1600	1	Druckscheibe (1,2,3,4,5,6)	Thrust washer (1,2,3,4,5,6)	Rondelle de pression (1,2,3,4,5,6)
16	4126 642 7600	1	Bundsichermutter M10x1 links (1,2,3,4,5,6)	Collar nut M10x1 I/h thread (1,2,3,4,5,6)	Ecrou à embase M10x1 à gauche (1,2,3,4,5,6)
17	9075 478 4159	2	Schraube IS-D5x24 (1,2,3,4,5,6)	Pan head self-tapping screw IS-D5x24 (1,2,3,4,5,6)	Vis cylindrique IS-D5x24 (1,2,3,4,5,6)
18	4126 713 3100	1	Laufteller (1,2,3,4,5,6)	Rider plate (1,2,3,4,5,6)	Disque porteur (1,2,3,4,5,6)
19	0781 120 1117	1	Getriebefett (B) (1,2,3,4,5,6)	Gear lubricant (B) (1,2,3,4,5,6)	Graisse de réducteur (B) (1,2,3,4,5,6)

 $^{(1) \ \ \}mathsf{FS} \ 100, (2) \ \ \mathsf{FS} \ 110, (3) \ \ \mathsf{FS} \ 110 \ \mathsf{X}, (4) \ \ \mathsf{FS} \ 100 \ \mathsf{R}, (5) \ \ \mathsf{FS} \ 110 \ \mathsf{R}, (6) \ \ \mathsf{FS} \ 110 \ \mathsf{RX},$


⁽⁷⁾ FS 100 RX






Illus	tration O		Getriebe, Schutz FS 100 RX	Gear head, Deflector FS 100 RX	Réducteur, Capot protecteur FS 100 RX
Bild- Nr.	Teile-Nr.	St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
	4180 640 0101	1	Getriebe (7) □ 1 - 15	Gear head (7) ☐ 1 - 15	Réducteur (7) □ 1 - 15
1	4180 641 0300	1	Getriebegehäuse (7)	Gear housing (7)	Carter de réducteur (7)
2	9503 003 9850	2	Kugellager DIN625-609 (7)	Grooved ball bearing 609 (7)	Roulement rainuré à billes 609 (7)
	4130 640 7301	1	Ritzelsatz (7) □ 3, 4	Set of pinions (7) ☐ 3, 4	Jeu de pignons (7) ☐ 3, 4
3		1	Antriebsritzel (D) (7)	Drive pinion (D) (7)	Pignon d'entraînement (D) (7)
4		1	Tellerrad (D) (7)	Spur bevel gear (D) (7)	Pignon denté (D) (7)
5	4130 642 0601	1	Abtriebswelle (7)	Drive shaft (7)	Arbre de sortie (7)
6	9503 003 5190	1	Kugellager DIN625-6001-2RS (7)	Grooved ball bearing 6001-2RS (7)	Roulement rainuré à billes 6001-2RS (7)
7	9456 621 3100	1	Sicherungsring DIN472-28x1,2 (7)	Circlip 28x1.2 (7)	Circlips 28x1,2 (7)
8	9503 003 9853	1	Kugellager DIN625-609-2Z (7)	Grooved ball bearing 609-2Z (7)	Roulement rainuré à billes 609-2Z (7)
9	9455 621 0750	1	Sicherungsring DIN471-9x1 (7)	Circlip 9x1 (7)	Circlips 9x1 (7)
10	9134 381 1230	1	Gewindestift DIN914-M6x8 (7)	Grub screw M6x8 (7)	Goupille filetée M6x8 (7)
11	4119 713 6500	1	Verschlussschraube (7)	Screw plug (7)	Bouchon fileté (7)
12	4180 713 1500	1	Druckteller (7)	Thrust plate (7)	Disque de pression (7)
13	4180 717 2700	1	Schutzring (7)	Guard ring (7)	Anneau de protection (7)
14	9074 478 3025	1	Schraube IS-P4x16 (7)	Pan head self-tapping screw IS-P4x16 (7)	Vis cylindrique IS-P4x16 (7)
15	9022 341 0900	1	Schraube IS-M5x28-10.9 (7)	Spline screw IS-M5x28 (7)	Vis cylindrique IS-M5x28 (7)
16	4180 710 8100	1	Schutz (7) □ 17, 18	Deflector (7) ☐ 17, 18	Capot protecteur (7) ☐ 17, 18
17	4133 713 4110	1	Ablängmesser (7)	Blade (7)	Couteau (7)
18	9074 478 4405	1	Schraube IS-P6x14 (7)	Pan head self-tapping screw IS-P6x14 (7)	Vis cylindrique IS-P6x14 (7)
19	0781 120 1117	1	Getriebefett (B) (7)	Gear lubricant (B) (7)	Graisse de réducteur (B) (7)

⁽¹⁾ FS 100, (2) FS 110, (3) FS 110 X, (4) FS 100 R, (5) FS 110 R, (6) FS 110 RX, (7) FS 100 RX







Capot protecteur

Bild- Nr.	Teile-Nr.	St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
	4119 007 1013	1	Satz Schutz	Deflector kit	Jeu de pièces de capot
			□ 1 - 7	□ 1 - 7	protecteur
					□ 1 - 7
1	4119 713 4500	1	Schutz	Deflector	Capot protecteur
2	4112 716 3100	1	Unterlage	Backing plate	Cale
3	9022 341 0980	4	Schraube IS-M5x16-12.9	Spline screw IS-M5x16	Vis cylindrique IS-M5x16
4	4119 716 3200	1	Schürze	Skirt	Tablier
5	4119 710 6000	1	Ablängmesser	Blade	Couteau
			□ 6,7	□ 6,7	□ 6,7
6	4118 713 4105	1	Ablängmesser	Blade	Couteau
7	9074 478 4125	2	Schraube IS-5x14	Pan head self-tapping screw	Vis cylindrique IS 5x14
				IS-5x14	
8	4133 007 1002	1	Satz Schutz	Deflector kit	Jeu de capot protecteur
			□ 2, 3, 9, 10	□ 2, 3, 9, 10	□ 2, 3, 9, 10
9	4133 713 4110	1	Ablängmesser	Blade	Couteau
10	9074 478 4405	1	Schraube IS-P6x14	Pan head self-tapping screw	Vis cylindrique IS-P6x14
				IS-P6x14	
11	4117 710 8200	1	Anschlag Ø 200 (1,2,4,5)	Limit stop Ø 200 (1,2,4,5)	Butée Ø 200 (1,2,4,5)
			□ 12	□ ₁₂	□ ₁₂
12	9022 341 0980	3	Schraube IS-M5x16-12.9	Spline screw IS-M5x16	Vis cylindrique IS-M5x16
			(1,2,4,5)	(1,2,4,5)	(1,2,4,5)
13	4116 790 3901	1	Transportschutz (1,2,4,5)	Transport guard (1,2,4,5)	Protecteur de transport
			□ ₁₄	□ 14	(1,2,4,5)
					□ 14
14	4116 792 4300	1	Spannbügel (1,2,4,5)	Clamping wire (1,2,4,5)	Bride de fixation (1,2,4,5)
15	4119 790 3901	1	Transportschutz Ø 225	Transport guard Ø 225	Protecteur de transport Ø 225
			(1,2,4,5)	(1,2,4,5)	<u>(1,2,4,5)</u>
			□ 16	□ 16	□ 16
16	4119 792 4300	1	Spannbügel (1,2,4,5)	Clamping wire (1,2,4,5)	Bride de fixation (1,2,4,5)
17	4119 790 3906	1	Transportschutz Ø 255	Transport guard Ø 255	Protecteur de transport Ø 255
			(1,2,4,5)	(1,2,4,5)	(1,2,4,5)
			□ 18	□ 18	□ 18
18	4119 792 4305	1	Spannbügel (1,2,4,5)	Clamping wire (1,2,4,5)	Bride de fixation (1,2,4,5)

 $^{(1) \ \ \}mathsf{FS} \ \mathsf{100}, (2) \ \ \mathsf{FS} \ \mathsf{110}, (3) \ \ \mathsf{FS} \ \mathsf{110} \ \mathsf{X}, (4) \ \ \mathsf{FS} \ \mathsf{100} \ \mathsf{R}, (5) \ \ \mathsf{FS} \ \mathsf{110} \ \mathsf{R}, (6) \ \ \mathsf{FS} \ \mathsf{110} \ \mathsf{RX},$

⁽⁷⁾ FS 100 RX








Illustration Q	Werkzeuge, Sonderzubehör	Tools, Extras	Outils, Accessoires
			optionnels

Bild- Nr.	Teile-Nr.	St Zahl	Benennung	Part Name	Désignation
1	4180 890 3400		Kombischlüssel	Combination wrench	Clé multiple
2	4130 893 7800		Steckdorn	Locking pin	Mandrin
3	0000 890 2300		Schraubendreher	Screwdriver	Tournevis
4	4119 710 9001	1	Doppelschultergurt □ 5 - 13	Full harness ☐ 5 - 13	Harnais □ 5 - 13
5	4119 710 6306	1	Rückenplatte mit Riemen	Backplate with strap	Plaque dorsale avec sangle
6		1	Riemen 38x680 mm (D)	Strap 38x680mm / 1.5x26.8" (D)	Sangle 38x680 mm (D)
	0000 930 2242	1	Gurtband 38 mm x 5 m (A,B)	Webbing 38mm x 5m / 1.5x197" (A,B)	Sangle 38 mm x 5 m (A,B)
7		1	Riemen 25 mm x 1 m (D)	Strap 25mm x 1m / 1x40" (D)	Sangle 25 mm x 1 m (D)
	0000 930 2241	1	Gurtband 25 mm x 10 m (A,B)	Webbing 25mm x 10m / 1" x 33' (A,B)	Sangle 25 mm x 10 m (A,B)
8	4203 792 7200	3	Klemmschieber	Slide	Boucle de réglage
9	4119 718 6300	1	Schieber	Slide	Boucle de réglage
10	4119 718 6310	2	Schieber	Slide	Boucle de réglage
11	4119 710 6406	1	Schloss mit Riemen	Buckle with strap	Fermeture avec sangle
12	4119 718 7400	1	Schutzplatte	Guard plate	Plaque de protection
13	4119 710 6906	1	Karabinerhaken	Spring safety hock	Mousqueton
14	9408 021 4530		Nietteil DIN7331-AN4x8x6	Rivet shank 4x8x6	Rivet, partie à riveter 4x8x6
			(Stückzahl nach Bedarf)	(quantity as required)	(quantité suivant besoin)
15	9409 021 4420		Kopfteil DIN7331-K4x8	Rivet head 4x8	Rivet, partie tête 4x8
			(Stückzahl nach Bedarf)	(quantity as required)	(quantité suivant besoin)
16	4119 710 9011	1	Traggurt	Harness	Harnais
			□ 8, 13, 17, 18	□ 8, 13, 17, 18	□ 8, 13, 17, 18
17		1	Riemen 25 mm x 1,86 m (D)	Strap 25mm x 1.86m / 1x73" (D)	Sangle 25 mm x 1,86 m (D)
18	4119 718 6320	1	Schieber	Slide	Boucle de réglage
19	0000 884 0307	1	Schutzbrille	Safety glasses	Lunettes de protection
20	0000 891 0801	1	Werkzeugtasche (B)	Tool roll (B)	Pochette à outils (B)
21	0783 830 2000	1	Dichtungsmasse Dirko HT rot (B)	Tube of sealant Dirko HT red (B)	Tube de pâte d'étanchéité Dirko HT rouge (B)

 $^{(1) \} FS\ 100, (2) \ FS\ 110, (3) \ FS\ 110\ X, (4) \ FS\ 100\ R, (5) \ FS\ 110\ R, (6) \ FS\ 110\ RX,$

⁽⁷⁾ FS 100 RX

		<u> </u>	W 4		17
(D)	Zeichenerklärung	®	Key to symbols	Ð	Légende
	= darin enthalten Bild-Nr		= including item No.		= y compris Fig. No.
*	= Maschine älterer Bauart	*	= previous Models	*	= machines d'ancienne construction
(A)	= nicht abgebildet	(A)	= not illustrated	(A)	= non illustré
(B)	= nur Sonderzubehör	(B)	= option	(B)	= uniquement accessoire optionnel
(C)	= ab Werk nicht mehr lieferbar	(C)	= no longer available from factory	(C)	= n'est plus livrable départ usine
(D)	= einzeln kein Ersatzteil	(D)	= not available as separate item	(D)	= n'est pas livrable séparément
(1,2)	= Ausführungsarten	(1,2)	= versions available	(1,2)	= différentes exécutions
€	Aclaración de símbolos	HR	Tumač znakova	③	Teckenförklaring
	= contiene núm. de ilustración		= u istom sadrži dijelove, slike br.		= ingår bild-nr
*	= máquinas de ejecución anterior	*	= strojevi starije izvedbe	*	= maskiner av tidigare utförande
(A)	= sin ilustración	(A)	= nedostaje slika	(A)	= ej avbildat
(B)	= sólo accesorios especiales	(B)	= samo kao poseban pribor	(B)	= endast tillbehör
(C)	= ya no se suministra de fábrica	(C)	= više se ne isporučuje fco tvornica	(C)	= levereras inte längre från fabriken
(D)	= la pieza suelta no se suministra como	(D)	= ne isporučuje se pojedinačno kao pričuvni		= ingen separat reservdel
	repuesto		dio	(1,2)	= varianter
(1,2)	= clases de ejecución	(1,2)	= vrste izvedbi		
₽N	Merkkien selitys	①	Leggenda	©K	Symbolforklaring
	= johon sisältyvät kuvan numerot		= comprendrente fig(g). n.		= inklusive fig. nr.
*	= vanhemmanmalliset koneet	*	= Macchine di costrùzione anteriore	*	= maskiner af ældre konstruktion
(A)	= ei kuvassa	(A)	= non illustrato	(A)	= ikke afbilledet
(B)	= ainoastaan lisävaruste	(B)	= forniblile soltanto a richiesta	(B)	= kun ekstratilbehør
(C)	= ei toimiteta enää tehtaalta	(C)	= non più fornibilr dallo stabilimento	(C)	= leveres ikke mere fra fabrik
(D)	= ei toimiteta erikseen	(D)	= niente ricambio	(D)	= leveres ikke som løs reservedel
	= Mallit	(1,2)	= versioni	` '	
	Waint		Versionii		modelbetegriciser
N	Tegnforklaring	œ	Vysvětlivky	$oldsymbol{\Theta}$	Jelmagyarázat
	= medfølger fig. nr		= obsahuje obr. č.		= abban tartalmazott ábra-szám
*	= Maskiner av eldre modell	*	= stroje starší konstrukce	*	= Régebbi épitéssorozatú gépek
(A)	= ikke avbildet	(A)	= není vyobrazeno	(A)	= Nincs ábrázolva
(B)	= bare ekstrautstyr	(B)	= jen zvláštní příslušenství	(B)	= Csak külön tartozék
(C)	= leveres ikke lenger fra fabrikk	(C)	= ze závodu se již nedodává	(C)	= Gyár már nem szállítja
(D)	= enkeltdeler leveres ikke som reservedel	(D)	= jednotlivì žádný náhradní díl	(D)	= nem alkatrész, egyenként
(1,2)	= utførelser	(1,2)	= druhy provedení	(1,2)	= Kivitelezési módok
Ð	Evaliação dos aímbolos	(R)	Tagliahting aymbolon	@	Επεξήγηση συμβσλων
	Explicação dos símbolos = Incl. a fig. No.		Toelichting symbolen = daarin begrepen pos.nr.	@	= περιλαμβάνει τον αριθμό του είδους
□ *	= Máquinas de construção mais antiga	□ *	= machines van een oudere uitvoering	□ *	= Μηχανήματα παλαιότερων μοντέλων
(A)	= não ilustrado	(A)	= niet afgebeeld	(A)	= δεν απεικονίζεται
` '		` '	_	` '	= μόνο προαιρετικά είδη
(B)	= unicamente acessórios especiais	(B)	= uitsluitend speciaal toebehoren = af fabriek niet meer leverbaar	(B)	– μονό προαιρετικά είση– δεν διατίθεται από τον κατασκευαστή
(C)	= já não fornecível ex-fábrica	(C)	= niet los leverbaar	(C)	•
(D)	= a peça individual não é nenhuma peça de	` '		(D)	= δεν παραδίδεται ως ξεχωριστό είδος
(4.0.)	reposição = Configurações	(1,2)	= uitvoeringen	(1,2)	= διαφορετικοί τύποι που διατίθενται
(1,2)	- Comgurações				
R	İşaret açıklaması	PL	Objaśnienie znaków	(RUS)	Пояснения к условным
	= İndeks numarada dahildir		= zawiera rysunki nr.		обозначениям
*	= Eski model makinalar	*	= maszyny starszego typu budowy	*	= сюда входят номера позиций
(A)	= Şemada yoktur	(A)	= nie zilustrowano		= машины более старого типа
(B)	= Ekstradır	(B)	= tylko jako wyposażenie specjalne	(A)	конструкции
(C)	= Fabrikadan artık temin edilmez	(C)	= nie dostarczane przez producenta	(B)	= не изображено на иллюстрации
(D)	= Ayrı verilmez	(D)	= nie wystepuje jako samodzielna część		= только в виде специальных
(1,2)	= Mevcut modeller		zamienna	(C)	принадлежностей
		(1,2)	= rodzaj wykonania	(D)	= заводом больше не выпускается
					= не поставляется отдельно как
				(1,2)	запасная деталь
	Evaliação dos aímbolos	<u></u>	Logondă		= Виды исполнений
BR	Explicação dos símbolos = inclusive fig. n.	® □	Legendă = include figura nr.		
□ *	= máquinas antigas	□ *	= Utilaje de fabricație mai veche		□ = ةروص مٯر ګ۵ع ېوتحت * = مېدق زارط نمر تانېکام
	•		= neilustrat		
(A)	= não ilustrado	(A)			(A) = ةروصم ريغ (B) = ماة في قم لخرتيامناستير م
(B)	= somente acessórios especiais	(B)	= doar ca accesoriu opțional = nu se mai livrează din fabrică	ć. c	(B) = طقف ةصاخ تامزلتسم (C) = عنوم ما با نوردي متايا بقلساة
(C)	= não mais fornecido pela fábrica	(C)		ريع	(C) = عنصملاا نم ديروتالا ةلباق (C) = دد فيور بايرة قطة كرير عبار
(D)	= não fornecida separadamente = diferentes versões	(D)	= fără piesă de schimb separată = diferite modele		(D) = ەدرفمبرايغ ةعطقک سيل (2,1) = تازارطاا عاونا
(1,2)	and onles verses	(1,2)	anome modele		(2,1) - ارارطان حاولانا