


| Reference | Item number     | Qty | Description                                    |
|-----------|-----------------|-----|--|
| 1         | 1124 020 2601   | 1   | Crankcase<br>□ 2 - 5                           |
| 2         | 0000 988 5215   | 1   | Connector                                      |
| 3         | 0000 988 8600   | 2   | Sleeve   |
| 4         | 9503 003 6676   | 1   | Grooved ball bearing 6203                      |
| 5         | 9640 003 1855   | 1   | Oil seal 17x32.9x5                             |
| 6         | 1124 020 2903   | 1   | Crankcase<br>□ 7 - 15                          |
| 7         | 1120 162 5200   | 1   | Pin  |
| 8         | 1121 162 5205   | 1   | Pin  |
| 9         | 1121 162 5200   | 2   | Pin  |
| 10        | 0000 974 1200   | 1   | Notched pin 2.6x8                              |
| 11        | 1124 640 9100   | 1   | Valve  |
| 12        | 9465 620 2720   | 1   | Snap ring 47                                   |
| 13        | 9640 003 2250   | 1   | Oil seal B20x39x4                              |
| 14        | 9523 003 4386   | 1   | Grooved ball bearing 20x47x15                  |
| 15        | 1124 664 2406   | 2   | Collar screw                                   |
| 16        | 0000 350 0525   | 1   | Filler cap<br>□ 17                             |
| 17        | 9645 948 7734   | 1   | O-ring 25x3.5                                  |
| 18        | * 1124 020 2116 | 1   | Crankcase (09.2009)<br>□ 2, 4, 7 - 12, 14 - 20 |
| 19        | * 9371 470 2610 | 2   | Cylindrical pin 5x18 (09.2009)                 |
| 20        | * 9022 341 1050 | 8   | Spline screw IS-M5x25 (09.2009)                |
| 21        | * 1124 029 0510 | 1   | Gasket (09.2009)                               |
| 22        | 9022 341 0900   | 8   | Spline screw IS-M5x28                          |
| 23        | 1124 030 0404   | 1   | Crankshaft (25.2005)<br>□ 24                   |
| 24        | 1120 036 8500   | 1   | Woodruff key 2x3.7                             |
| 25        | 1124 029 0501   | 1   | Gasket   |
| 26        | 1124 647 9400   | 1   | Hose   |
| 27        | 1117 640 3800   | 1   | Pickup body                                    |
| 28        | 1125 791 2810   | 1   | Stop buffer                                    |


(1) MS 880, (2) MS 880-Z, (3) MS 880-R, (4) MS 880-RZ



---


| Reference | Item number   | Qty | Description                                 |
|-----------|---------------|-----|---|
|           | 1124 007 1052 | 1   | Set of gaskets<br>□ 5, 13, 25               |
| *         | 1124 007 1051 | 1   | Set of gaskets 088 (09.2009)<br>□ 5, 13, 21 |

(1) MS 880, (2) MS 880-Z, (3) MS 880-R, (4) MS 880-RZ



| Reference | Item number   | Qty | Description                                 |
|-----------|---------------|-----|---|
| 1         | 1124 020 1209 | 1   | Cylinder with piston Ø 60 mm<br>□ 2 - 6     |
| 2         | 1124 030 2002 | 1   | Piston Ø 60 mm<br>□ 3 - 5                   |
| 3         | 1124 034 3010 | 2   | Piston ring Ø 60x1.2 mm                     |
| 4         | 1124 034 1500 | 1   | Piston pin 13x8x39                          |
| 5         | 9463 650 1300 | 2   | Snap ring 13x1                              |
| 6         | 0000 953 0818 | 1   | Stud M5                                     |
| 7         | 1124 020 9401 | 1   | Decompression valve                         |
| 8         | 1122 084 1405 | 1   | Cover                                       |
| 9         | 1110 400 7005 | 1   | Spark plug Bosch WSR 6 F                    |
| 10        | 0000 400 7000 | 1   | Spark plug NGK BPMR7A                       |
| 11        | 9022 341 1370 | 4   | Spline screw IS-M6x30                       |
| 12        | 1124 029 2310 | 1   | Cylinder gasket                             |
| 13        | 9512 003 3440 | 1   | Needle cage 13 x17x17.5                     |
| 14        | 1124 149 0601 | 1   | Muffler gasket                              |
| 15        | 1124 140 0603 | 1   | Muffler<br>□ 17                             |
| 16        | 1124 140 0604 | 1   | Muffler (2,4) USA, CDN, AUS, NZ<br>□ 17, 18 |
| 17        | 1124 145 0801 | 1   | Exhaust casing                              |
| 18        | 1124 141 9005 | 1   | Screen (2,4) USA, CDN, AUS, NZ              |
| 19        | 9022 341 0910 | 2   | Spline screw IS-M5x6                        |
| 20        | 9022 341 0982 | 2   | Spline screw IS-M5x16                       |
| 21        | 1138 148 0700 | 2   | Collar screw                                |
| 22        | 9331 630 0120 | 2   | Conical spring washer 5                     |
| 23        | 9220 260 0700 | 2   | Hexagon nut M5                              |
|           | 1124 007 1052 | 1   | Set of gaskets<br>□ 12, 14                  |


(1) MS 880, (2) MS 880-Z, (3) MS 880-R, (4) MS 880-RZ



| Reference |   | Item number   | Qty | Description  |
|-----------|---|---------------|-----|--|
| 1         | * | 1124 020 1207 | 1   | Cylinder with piston Ø 60 mm (09.2009)<br>□ 2 - 6                  |
| 2         | * | 1124 030 2007 | 1   | Piston Ø 60 mm (09.2009)<br>□ 3 - 5                                |
| 3         | * | 1124 034 3010 | 2   | Piston ring Ø 60x1.2 mm (09.2009)                                  |
| 4         | * | 1124 034 1500 | 1   | Piston pin 13x8x39 (09.2009)                                       |
| 5         | * | 9463 650 1300 | 2   | Snap ring 13x1 (09.2009)   |
| 6         | * | 0000 953 0818 | 1   | Stud M5 (09.2009)  |
| 7         | * | 1124 020 9410 | 1   | Decompression valve (09.2009)                                      |
| 8         | * | 1122 084 1405 | 1   | Cover (09.2009)  |
| 9         | * | 9022 341 1370 | 4   | Spline screw IS-M6x30 (09.2009)                                    |
| 10        | * | 1124 029 2310 | 1   | Cylinder gasket (09.2009)  |
| 11        | * | 9512 003 3440 | 1   | Needle cage 13 x17x17.5 (09.2009)                                  |
| 12        | * | 1124 149 0610 | 1   | Muffler gasket (09.2009)   |
| 13        | * | 1124 140 0625 | 1   | Muffler (2,4) USA, CDN, AUS, NZ (09.2009)<br>□ 14, 15, 18, 21 - 23 |
| 14        | * | 1124 145 2905 | 1   | Muffler cover (2,4) USA, CDN, AUS, NZ (09.2009)                    |
| 15        | * | 1124 141 9005 | 1   | Screen (2,4) USA, CDN, AUS, NZ (09.2009)                           |
| 16        | * | 1124 140 0620 | 1   | Muffler (09.2009)<br>□ 17, 18, 21 - 23                             |
| 17        | * | 1124 145 2900 | 1   | Muffler cover (09.2009)  |
| 18        | * | 9022 313 0660 | 4   | Spline screw IS-M4x12 (09.2009)                                    |
| 19        | * | 1124 145 1905 | 2   | Tension wedge (09.2009)  |
| 20        | * | 1124 145 1800 | 1   | Tension spring (09.2009)   |
| 21        | * | 1124 145 2005 | 2   | Support (09.2009)  |
| 22        | * | 9291 021 0120 | 4   | Washer 5.3 (09.2009)   |
| 23        | * | 9022 341 0980 | 4   | Spline screw IS-M5x16 (09.2009)                                    |
| 24        | * | 1110 400 7005 | 1   | Spark plug Bosch WSR 6 F (09.2009)                                 |
| 25        | * | 0000 400 7000 | 1   | Spark plug NGK BPMR7A (09.2009)                                    |
|           | * | 1124 007 1051 | 1   | Set of gaskets 088 (09.2009)<br>□ 10, 12                           |


(1) MS 880, (2) MS 880-Z, (3) MS 880-R, (4) MS 880-RZ





| Reference | Item number     | Qty | Description   |
|-----------|-----------------|-----|---|
| 1         | 1122 649 5000   | 1   | Sealing ring B4x2                                   |
| 2         | 1124 640 3201   | 1   | Oil pump adjustable (1.75 mm stroke)<br>□ 4, 6 - 15 |
| 3         | 1124 640 3203   | 1   | Oil pump (2.35 mm stroke) (B)<br>□ 5 - 15           |
| 4         | 1124 007 1029   | 1   | Set pump piston with worm<br>□ 6 - 10               |
| 5         | 1124 007 1013   | 1   | Set pump piston with worm (B)<br>□ 6 - 10           |
| 6         | 0000 958 0706   | 2   | Washer  |
| 7         | 0000 997 0842   | 1   | Compression spring                                  |
| 8         | 9643 003 0910   | 1   | Sealing ring 10x14x3                                |
| 9         | 1119 647 1800   | 1   | Spur gear   |
| 10        | 0000 958 0402   | 1   | Washer  |
| 11        | 1124 647 7810   | 1   | Washer  |
| 12        | 0000 988 6220   | 1   | Plug  |
| 13        | 9646 945 0160   | 2   | O-ring 4x2  |
| 14        | 9380 620 1090   | 1   | Roll pin 2x10                                       |
| 15        | 1124 647 4801   | 1   | Control bolt  |
| 16        | * 1124 647 4805 | 1   | Control bolt (58.2006)                              |
| 17        | 1124 640 7512   | 1   | Spur gear<br>□ 18                                   |
| 18        | 1124 647 2400   | 1   | Spring  |
| 19        | 1124 021 1100   | 1   | Cover   |
| 20        | 9022 313 0660   | 8   | Spline screw IS-M4x12                               |
| 21        | 1124 021 1115   | 1   | Cover   |
| 22        | 1124 791 2800   | 1   | Stop buffer   |
| 23        | 1124 664 3600   | 1   | Deflector   |
| 24        | 9022 341 1310   | 2   | Spline screw IS-M6x18                               |
| 25        | 1124 664 0502   | 2   | Bumper spike (1)                                    |
| 26        | 1124 664 0506   | 2   | Bumper spike (2-4) USA, CDN, AUS, NZ                |
| 27        | 9214 320 0900   | 3   | Lock nut M6   |
| 28        | 9008 319 1280   | 2   | Hexagon head screw M6x16                            |


(1) MS 880, (2) MS 880-Z, (3) MS 880-R, (4) MS 880-RZ



216ET006 TG

| Reference | Item number   | Qty | Description                                     |
|-----------|---------------|-----|---|
|           | 1124 160 2005 | 1   | Clutch<br>□ 1 - 4                               |
| 1         | 1124 162 3205 | 1   | Carrier   |
| 2         | 1124 162 0805 | 3   | Clutch shoe                                     |
| 3         | 1124 162 3000 | 3   | Retainer  |
| 4         | 0000 997 5818 | 3   | Tension spring                                  |
| 5         | 1124 162 8900 | 1   | Washer  |
| 6         | 9512 933 3170 | 1   | Needle cage 12x17x13                            |
| 7         | 1124 640 2005 | 1   | Chain sprocket 0.404" 7T (B) (1)                |
| 8         | 1124 640 2004 | 1   | Chain sprocket 3/8" 8T (B)                      |
| 9         | 0000 958 1236 | 1   | Washer  |
| 10        | 9460 624 1001 | 1   | E-clip 10x1.5                                   |
|           | 1124 007 1024 | 1   | Rim sprocket kit 0.404" 7T (2)<br>□ 9 - 12      |
| 11        | 0000 642 1207 | 1   | Rim sprocket 0.404" 7T (2)                      |
| 12        |               | 1   | Clutch drum (D) (2)                             |
|           | 1124 007 1025 | 1   | Rim sprocket kit 3/8" 8T (B)<br>□ 9, 10, 12, 13 |
| 13        | 0000 642 1216 | 1   | Rim sprocket 3/8" 8T (B)                        |
| 14        | 1124 007 1008 | 1   | Spur gear / chain adjusting screw kit<br>□ 15   |
| 15        | 9646 945 0490 | 1   | O-ring 7x1.5                                    |
| 16        | 1124 664 5300 | 1   | Spring washer                                   |
| 17        | 1124 640 1900 | 1   | Tensioner slide                                 |
| 18        | 1124 664 1400 | 1   | Thrust pad                                      |
| 19        | 1124 664 2210 | 1   | Cover plate                                     |
| 20        | 9041 216 0630 | 1   | Pan head screw M4x8                             |
| 21        | 1124 664 4500 | 1   | Support   |
| 22        | 1124 664 1001 | 1   | Inner side plate                                |
| 23        | 9022 313 0630 | 1   | Spline screw IS-M4x8                            |


(1) MS 880, (2) MS 880-Z, (3) MS 880-R, (4) MS 880-RZ



216ET033 SC

| Reference | Item number   | Qty | Description                 |
|-----------|---------------|-----|-----------------------------|
| 1         | 1124 160 5400 | 1   | Brake band                  |
| 2         | 1124 160 5500 | 1   | Tension spring              |
|           |               |     | □ 3                         |
| 3         | 1125 162 8002 | 1   | Hose 20 mm / 13/16"         |
| 4         | 1124 021 1120 | 1   | Cover                       |
| 5         | 9022 313 0660 | 3   | Spline screw IS-M4x12       |
| 6         | 1124 792 5500 | 1   | Bushing                     |
| 7         | 1124 792 5505 | 1   | Bushing                     |
| 8         | 9022 341 1080 | 1   | Spline screw IS-M5x35       |
| 9         | 1124 664 1100 | 1   | Outer side plate (B)        |
| 10        | 9039 488 0340 | 1   | Self-tapping screw M3x8 (B) |
| 11        | 1124 640 1702 | 1   | Chain sprocket cover        |
|           |               |     | □ 12 - 15                   |
| 12        | 1124 656 1505 | 1   | Guard                       |
| 13        | 1124 656 2800 | 1   | Cover plate                 |
| 14        | 9099 021 2770 | 1   | Self-tapping screw 3.9x13   |
| 15        | 1121 648 6610 | 2   | Bumper strip                |
| 16        | 1124 650 7700 | 1   | Chain catcher               |
|           |               |     | □ 17                        |
| 17        | 9214 320 0700 | 1   | Lock nut M5                 |
| 18        | 0000 955 0903 | 2   | Nut M10                     |
| 19        | 1124 792 9110 | 1   | Hand guard                  |
| 20        | 1124 160 5000 | 1   | Lever                       |
| 21        | 9460 624 0400 | 2   | E-clip 4                    |
| 22        | 1121 162 5010 | 1   | Lever                       |
| 23        | 0000 997 0628 | 1   | Spring                      |
| 24        | 0000 967 3612 | 1   | Instruction label (2,4) USA |

(1) MS 880, (2) MS 880-Z, (3) MS 880-R, (4) MS 880-RZ




216ET027 SC

| Reference | Item number     | Qty | Description                                 |
|-----------|-----------------|-----|---|
| 1         | 1124 400 1201   | 1   | Flywheel (25.2005)                          |
| 2         | 9211 260 1340   | 1   | Hexagon nut M10x1                           |
| 3         | 1124 400 1302   | 1   | Ignition module<br>□ 4, 5                   |
| 4         |                 | 1   | Ignition lead 243 mm (D)                    |
|           | 0000 405 0600   | 1   | Ignition lead 1 m (A,B)                     |
|           | 0000 930 2251   | 1   | Ignition lead 10 m (A,B)                    |
| 5         | 0000 989 1002   | 1   | Grommet                                     |
| 6         | 0000 998 0604   | 1   | Torsion spring                              |
| 7         | 1128 405 1000   | 1   | Spark plug boot                             |
| 8         | 1128 084 1400   | 1   | Cover                                       |
| 9         | 1124 440 3000   | 1   | Wiring harness                              |
| 10        | 1124 405 8001   | 1   | Insulating hose                             |
| 11        | 9022 341 1019   | 2   | Spline screw IS-M5x20                       |
| 12        | 1124 989 1000   | 2   | Grommet                                     |
| 13        | * 1124 400 1210 | 1   | Flywheel (09.2009),(25.2005)                |
| 14        | * 1124 400 1301 | 1   | Ignition module EY-V (09.2009)<br>□ 15 - 17 |
| 15        | *               | 1   | Ignition lead 200 mm (D) (09.2009)          |
| 16        | * 0000 989 1010 | 1   | Grommet (09.2009)                           |
| 17        | * 1125 448 1201 | 1   | Lead retainer (09.2009)                     |
| 18        | * 1124 440 1101 | 1   | Short circuit wire (09.2009)<br>□ 19, 20    |
| 19        | * 1119 442 7000 | 1   | Contact sleeve (C) (09.2009)                |
| 20        | * 0751 030 8957 | 1   | Terminal socket 4.8-1/0.8 (C) (09.2009)     |
|           | * 0751 010 1110 | 1   | Lead 10 m / 33' (A,B) (09.2009)             |
| 21        | * 1124 440 2200 | 1   | Ground wire (09.2009)<br>□ 19, 22           |
| 22        | * 0751 030 8969 | 1   | Terminal socket A5-1.5 (C) (09.2009)        |
| 23        | * 1121 405 8001 | 1   | Insulating hose 90 mm / 3.5" (09.2009)      |
| 24        | * 1125 442 0400 | 1   | Insulating hose 120 mm / 4.7" (09.2009)     |
| 25        | * 9291 021 0120 | 3   | Washer 5.3 (09.2009)                        |
| 26        | * 9022 341 1050 | 3   | Spline screw IS-M5x25 (09.2009)             |
| 27        | * 0000 989 1004 | 2   | Grommet (09.2009)                           |


(1) MS 880, (2) MS 880-Z, (3) MS 880-R, (4) MS 880-RZ





| Reference | Item number   | Qty | Description                                 |
|-----------|---------------|-----|---|
|           | 1124 080 2110 | 1   | Fan housing with rewind starter<br>□ 1 - 15 |
| 1         | 1124 080 1810 | 1   | Fan housing<br>□ 2 - 5                      |
| 2         | 0000 967 2035 | 1   | Nameplate STIHL                             |
| 3         | 1110 084 9102 | 1   | Bushing                                     |
| 4         | 0000 958 0607 | 1   | Washer                                      |
| 5         | 9416 868 6530 | 1   | Hollow rivet 6.5x0.5x6.8                    |
| 6         | 1124 190 0605 | 1   | Rewind spring                               |
| 7         | 1124 195 0400 | 1   | Rope rotor                                  |
| 8         | 1122 190 3400 | 1   | Starter grip ElastoStart Ø 4,5 mm<br>□ 9    |
| 9         | 1122 190 2900 | 1   | Starter rope Ø 4.5 mm                       |
|           | 0000 930 2268 | 1   | Starter rope Ø 4.5mm / 28 pieces (B)        |
| 10        | 1124 195 7200 | 2   | Pawl  |
| 11        | 1119 162 8925 | 1   | Washer Ø 12 mm                              |
| 12        | 1124 195 3500 | 1   | Spring                                      |
| 13        | 1124 084 7810 | 1   | Segment                                     |
| 14        | 9022 313 0660 | 3   | Spline screw IS-M4x12                       |
| 15        | 9307 021 0100 | 1   | Washer 4.3                                  |
| 16        | 9022 371 1020 | 3   | Spline screw IS-M5x20                       |


(1) MS 880, (2) MS 880-Z, (3) MS 880-R, (4) MS 880-RZ



216ET028 SC


| Reference | Item number     | Qty | Description                           |
|-----------|-----------------|-----|---------------------------------------|
| 1         | 1124 350 0823   | 1   | Tank housing<br>□ 3 - 8, 32           |
| 2         | * 1124 350 0821 | 1   | Tank housing (C) (09.2009)<br>□ 3 - 8 |
| 3         | 1124 122 6610   | 2   | Collar screw                          |
| 4         | 0000 967 3662   | 1   | Warning pictogram MS                  |
| 5         | 0000 958 0513   | 2   | Washer                                |
| 6         | 0000 350 5800   | 1   | Tank vent                             |
| 7         | 0000 350 0525   | 1   | Filler cap<br>□ 8                     |
| 8         | 9645 948 7734   | 1   | O-ring 25x3.5                         |
| 9         | 1124 141 8603   | 1   | Impulse hose                          |
| 10        | 1125 647 8200   | 1   | Sleeve                                |
| 11        | 1124 141 1801   | 1   | Sleeve                                |
| 12        | 1124 141 2202   | 1   | Manifold                              |
| 13        | * 1124 141 2201 | 1   | Manifold (09.2009)                    |
| 14        | * 1124 141 1800 | 1   | Sleeve (09.2009)                      |
| 15        | 9771 021 2630   | 1   | Hose clip 38x7                        |
| 16        | 1124 791 8400   | 1   | Ring                                  |
| 17        | 1119 791 8400   | 1   | Ring                                  |
| 18        | 1124 358 7705   | 1   | Hose 130 mm / 5 1/8"                  |
| 19        | 1124 122 3900   | 1   | Connector                             |
| 20        | 1124 358 7700   | 1   | Hose                                  |
| 21        | 0000 350 3504   | 1   | Pickup body                           |

(1) MS 880, (2) MS 880-Z, (3) MS 880-R, (4) MS 880-RZ



| Reference | Item number     | Qty | Description                                    |
|-----------|-----------------|-----|--|
|           |                 |     | AV system normal:                              |
| 22        | 1124 790 9900   | 1   | Annular buffer (1,2)                           |
| 23        | 1124 790 9901   | 1   | Annular buffer (1,2)                           |
| 24        | 1121 790 9912   | 1   | Annular buffer (1,2)                           |
| 25        | 1124 790 9920   | 1   | Annular buffer (1,2)                           |
|           |                 |     | AV system hard:                                |
| 25        | 1124 790 9920   | 1   | Annular buffer (3,4)                           |
| 26        | 1124 790 9908   | 1   | Annular buffer (3,4)                           |
| 27        | 1124 790 9900   | 1   | Annular buffer (3,4)                           |
| 28        | 1124 790 9905   | 1   | Annular buffer (3,4)                           |
| 29        | 9022 341 0960   | 2   | Spline screw IS-M5x12                          |
| 30        | 1124 791 7605   | 1   | Support  |
| 31        | 9022 341 1400   | 1   | Spline screw IS-M6x40                          |
| 32        | 9022 341 1310   | 1   | Spline screw IS-M6x18                          |
| 33        | * 9074 478 4435 | 1   | Pan head self-tapping screw IS-P6x19 (09.2009) |
| 34        | 9074 478 4435   | 2   | Pan head self-tapping screw IS-P6x19           |
| 35        | 1124 791 7300   | 2   | Plug   |
| 36        | 1119 791 7306   | 1   | Plug   |
| 37        | 1125 791 2810   | 1   | Stop buffer                                    |
| 38        | 0000 967 3500   | 1   | Instruction label USA                          |


(1) MS 880, (2) MS 880-Z, (3) MS 880-R, (4) MS 880-RZ



| Reference | Item number   | Qty | Description                                     |
|-----------|---------------|-----|---|
| 1         | 1124 120 0611 | 1   | Carburetor WG-12                                |
| 1 *       | 1124 120 0613 | 1   | Carburetor WG-13                                |
| 2 *       | 1124 120 0609 | 1   | Carburetor HT-12E (09.2009)                     |
| 3 *       | 1124 123 7501 | 1   | Grommet (09.2009)                               |
| 4         | 1124 123 7502 | 1   | Grommet   |
| 5         | 1124 121 9100 | 1   | Bushing   |
| 6         | 1124 124 3420 | 1   | Filter base                                     |
| 7         | 1124 120 2200 | 1   | Flange<br>□ 8                                   |
| 8         | 9121 319 0960 | 1   | Stud M5x12x9                                    |
| 9         | 9216 261 0700 | 2   | Hexagon nut M5                                  |
| 10        | 0000 120 1653 | 1   | Air filter, wire mesh (B) (1)                   |
| 11        | 0000 140 4402 | 1   | Air filter HD2                                  |
| 12 *      | 0000 141 0300 | 1   | Prefilter (2-4) (47.2010)                       |
| 13        | 1124 141 0510 | 1   | Filter cover                                    |
| 14        | 0000 967 3749 | 1   | Warning pictogram Filler cap (2,4) USA, AUS, NZ |
| 15        | 1124 140 9500 | 1   | Twist lock                                      |
| 16        | 1128 141 4001 | 1   | Slide   |
| 17        | 1124 182 1000 | 1   | Throttle trigger                                |
| 18        | 9371 470 2640 | 1   | Cylindrical pin 5x24                            |
| 19        | 1117 182 4500 | 1   | Torsion spring                                  |
| 20        | 1117 182 0805 | 1   | Trigger interlock                               |
| 21        |               | 1   | Throttle rod (D)                                |
| 22        | 1124 180 4050 | 1   | Double lever<br>□ 21                            |
| 23        | 1124 182 0900 | 1   | Switch shaft                                    |
| 24        | 1124 185 2000 | 1   | Choke lever                                     |
| 25        | 1124 182 4400 | 1   | Mount   |
| 26        | 9074 478 3076 | 2   | Pan head self-tapping screw IS-P4x19            |
| 27        | 1124 185 1900 | 1   | Choke rod                                       |
| 28        | 1124 182 1505 | 1   | Throttle rod                                    |
| 29        | 1124 442 1600 | 1   | Contact spring                                  |
| 30        | 1124 791 0600 | 1   | Handle molding                                  |
| 31        | 0000 967 4056 | 1   | Warning Spark arresting screen (2,4) USA        |


(1) MS 880, (2) MS 880-Z, (3) MS 880-R, (4) MS 880-RZ






| Reference | Item number     | Qty | Description                               |
|-----------|-----------------|-----|---|
|           | 1124 120 0611   | 1   | Carburetor WG-12<br>□ 1 - 29              |
|           | * 1124 120 0613 | 1   | Carburetor WG-13<br>□ 1 - 27, 30, 31      |
| 1         | 1124 121 5609   | 1   | Fixed jet 0.88                            |
| 2         | 1117 121 5000   | 1   | Inlet control lever                       |
| 3         | 1114 122 7400   | 1   | Round head screw                          |
| 4         | 1117 121 9200   | 1   | Spindle                                   |
| 5         | 1124 122 3002   | 1   | Spring                                    |
| 6         | 4116 121 5100   | 1   | Inlet needle                              |
| 7         | 1116 129 0900   | 1   | Gasket                                    |
| 8         | 1124 121 4700   | 1   | Metering diaphragm                        |
| 9         | 1124 121 0804   | 1   | End cover                                 |
| 10        | 1124 122 7400   | 4   | Round head screw                          |
| 11        | 1114 121 7800   | 1   | Strainer                                  |
| 12        | 1115 121 4800   | 1   | Pump diaphragm                            |
| 13        | 1115 129 1100   | 1   | Gasket                                    |
| 14        | 1124 120 2600   | 1   | Pump cover                                |
| 15        | 1115 122 7100   | 4   | Round head screw                          |
| 16        | 1124 122 3203   | 1   | Torsion spring                            |
| 17        | 1124 120 7202   | 1   | Choke shaft with lever                    |
| 18        | 1124 121 2901   | 1   | Choke shutter                             |
| 19        | 4224 122 7801   | 2   | Oval head screw                           |
| 20        | 1117 122 9000   | 2   | E-clip                                    |
| 21        | 1124 121 8700   | 2   | Bushing                                   |
| 22        | 1124 122 3204   | 1   | Torsion spring                            |
| 23        | 1124 120 7101   | 1   | Throttle shaft with lever                 |
| 24        | 1124 122 6201   | 1   | Idle speed adjustment screw               |
| 25        | 1122 121 7700   | 1   | Clamp                                     |
| 26        | 1124 122 6706   | 1   | High speed adjustment screw               |
| 27        | 4203 121 2700   | 2   | Cap                                       |
| 28        | 1124 122 6804   | 1   | Low speed adjustment screw                |
| 29        | 1124 121 3302   | 1   | Throttle shutter                          |
| 30        | * 1124 121 3303 | 1   | Throttle shutter                          |
| 31        | * 1124 122 6805 | 1   | Low speed adjustment screw                |
|           | 1124 007 1061   | 1   | Set of carburetor parts<br>□ 7, 8, 12, 13 |

(1) MS 880, (2) MS 880-Z, (3) MS 880-R, (4) MS 880-RZ




| Reference | Item number     | Qty | Description  |
|-----------|-----------------|-----|--|
|           | * 1124 120 0609 | 1   | Carburetor HT-12E (09.2009)<br>□ 1 - 33              |
| 1         | * 1110 122 9410 | 1   | Plug (09.2009)                                       |
| 2         | * 1124 121 5604 | 1   | Fixed jet 1.04 (09.2009)                             |
| 3         | * 1124 121 5405 | 1   | Valve jet (09.2009)                                  |
| 4         | * 1124 121 5000 | 1   | Inlet control lever (09.2009)                        |
| 5         | * 1110 122 7800 | 1   | Oval head screw (09.2009)                            |
| 6         | * 1110 121 9200 | 1   | Spindle (09.2009)                                    |
| 7         | * 1124 122 3001 | 1   | Spring (09.2009)                                     |
| 8         | * 1110 121 5100 | 1   | Inlet needle (09.2009)                               |
| 9         | * 1110 121 4700 | 1   | Metering diaphragm (09.2009)                         |
| 10        | * 1110 129 0900 | 1   | Gasket (09.2009)                                     |
| 11        | * 1124 121 0803 | 1   | End cover (09.2009)                                  |
| 12        | * 1124 122 7102 | 4   | Screw (09.2009)                                      |
| 13        | * 4221 121 7800 | 1   | Strainer (09.2009)                                   |
| 14        | * 1124 121 4800 | 1   | Pump diaphragm (09.2009)                             |
| 15        | * 1110 129 1110 | 1   | Gasket (09.2009)                                     |
| 16        | * 1124 121 0802 | 1   | End cover (09.2009)                                  |
| 17        | * 1110 122 7700 | 4   | Oval head screw (09.2009)                            |
| 18        | * 1124 122 3200 | 1   | Torsion spring (09.2009)                             |
| 19        | * 1124 120 7200 | 1   | Choke shaft with lever (09.2009)                     |
| 20        | * 1124 121 2900 | 1   | Choke shutter (09.2009)                              |
| 21        | * 1110 122 7400 | 2   | Round head screw (09.2009)                           |
| 22        | * 1110 122 9005 | 2   | E-clip (09.2009)                                     |
| 23        | * 1124 121 8600 | 1   | Washer (09.2009)                                     |
| 24        | * 4221 122 9100 | 2   | Bushing (09.2009)                                    |
| 25        | * 1124 122 3202 | 1   | Torsion spring (09.2009)                             |
| 26        | * 1124 120 7100 | 1   | Throttle shaft with lever (09.2009)                  |
| 27        | * 1124 121 3301 | 1   | Throttle shutter (09.2009)                           |
| 28        | * 1124 121 7700 | 1   | Clamp (09.2009)                                      |
| 29        | * 1124 122 6200 | 1   | Idle speed adjustment screw (09.2009)                |
| 30        | * 1124 122 6803 | 1   | Low speed adjustment screw (09.2009)                 |
| 31        | * 1124 122 6703 | 1   | High speed adjustment screw (09.2009)                |
| 32        | * 4205 122 3000 | 2   | Spring (09.2009)                                     |
| 33        | * 1124 121 2700 | 2   | Cap (09.2009)  |
| 34        | * 1124 123 7501 | 1   | Grommet (09.2009)                                    |
| 35        | * 1124 121 5603 | 1   | Fixed jet 1.00 (B) High altitude (09.2009)           |
|           | * 1124 007 1060 | 1   | Set of carburetor parts (09.2009)<br>□ 9, 10, 14, 15 |

(1) MS 880, (2) MS 880-Z, (3) MS 880-R, (4) MS 880-RZ



| Reference | Item number   | Qty | Description                                      |
|-----------|---------------|-----|--|
| 1         | 1124 790 1721 | 1   | Handlebar with hose (1,2)<br>□ 2                 |
| 2         |               | 1   | Handle hose 450 mm / 17 13/16" (D) (1,2)         |
|           | 0000 791 2005 | 1   | Handle hose Ø 23 mm x 5m / 1x197" (B)            |
| 3         | 1124 791 5105 | 1   | Stiffener (1,2)                                  |
| 4         | 1124 790 3620 | 1   | Wrap around handlebar with hose (3,4)<br>□ 5 - 9 |
| 5         |               | 1   | Handle hose 325 mm / 12 13/16" (D) (3,4)         |
| 6         |               | 1   | Handle hose 415 mm / 16 3/8" (D) (3,4)           |
| 7         | 1124 791 5500 | 1   | Elbow connector (3,4)                            |
| 8         | 9291 021 0140 | 1   | Washer 6.4 (3,4)                                 |
| 9         | 9022 341 1300 | 1   | Spline screw IS-M6x20 (3,4)                      |
| 10        | 9074 478 4475 | 2   | Pan head self-tapping screw IS-P6x21.5           |
| 11        | 9074 478 4675 | 2   | Pan head self-tapping screw IS-P6x32.5           |
| 12        | 1124 080 1602 | 1   | Shroud<br>□ 13 - 18                              |
| 13        | 0000 963 0808 | 2   | Bushing  |
| 14        | 1124 967 1501 | 1   | Model plate MS 880                               |
| 15        | 1121 084 7000 | 1   | Slotted nut                                      |
| 16        | 1121 084 6901 | 1   | Insulator  |
| 17        | 1124 084 3000 | 1   | Shim   |
| 18        | 1124 084 8300 | 1   | Reflector foil                                   |
| 19        | 0000 967 1593 | 1   | Model plate Magnum (2,4) USA, CDN, AUS, NZ       |
| 20        | 9022 371 1020 | 2   | Spline screw IS-M5x20                            |
| 21        | 1118 145 9000 | 1   | Plug (B)   |

(1) MS 880, (2) MS 880-Z, (3) MS 880-R, (4) MS 880-RZ




129ET043 SC

| Reference | Item number   | Qty | Description                                       |
|-----------|---------------|-----|---|
| 1         | 1124 660 2500 | 1   | Helper's handle (B)<br>□ 2 - 10                   |
| 2         | 1109 660 0600 | 1   | Tensioning bolt (B)<br>□ 3                        |
| 3         | 9380 620 1120 | 1   | Roll pin 2x14 (B)                                 |
| 4         | 0000 958 2208 | 1   | Washer (B)  |
| 5         | 0000 997 0620 | 1   | Compression spring (B)                            |
| 6         | 1109 660 0500 | 1   | Tensioning nut (B)                                |
| 7         | 1109 790 2200 | 1   | Front handle (B)                                  |
| 8         | 1109 791 9000 | 2   | Clamp (B)   |
| 9         | 9007 319 1400 | 2   | Hexagon head screw M6x40 (B)                      |
| 10        | 9214 320 0900 | 2   | Lock nut M6 (B)                                   |
|           | 1124 007 1018 | 1   | Chain guard kit 105 cm / 42" (B)<br>□ 11 - 22     |
| 11        | 1109 650 8400 | 1   | Support (B)                                       |
| 12        | 9042 216 1400 | 1   | Pan head screw M6x40 (B)                          |
| 13        | 1401 668 8500 | 1   | Spring bolt (B)                                   |
| 14        | 0000 997 0901 | 2   | Compression spring (B)                            |
| 15        | 0000 958 0600 | 1   | Washer (B)  |
| 16        | 9395 021 0790 | 1   | Split pin 1.6x12 (B)                              |
| 17        | 1124 656 8300 | 1   | Support (B)                                       |
| 18        | 1401 640 8000 | 1   | Spring bolt (B)                                   |
| 19        | 0000 961 1401 | 1   | Ring (B)  |
| 20        | 1401 648 8400 | 1   | Push button (B)                                   |
| 21        | 9008 319 1280 | 1   | Hexagon head screw M6x16 (B)                      |
| 22        | 1202 656 1000 | 1   | Chain scabbard 105 cm / 42" (B)                   |
|           | 1124 007 1019 | 1   | Chain guard kit 120 cm / 48" (B)<br>□ 11 - 21, 23 |
| 23        | 1202 656 1001 | 1   | Chain scabbard 120 cm / 48" (B)                   |
|           | 1124 007 1020 | 1   | Chain guard kit 150 cm / 59" (B)<br>□ 11 - 21, 24 |
| 24        | 1202 656 1002 | 1   | Chain scabbard 150 cm / 59" (B)                   |
| 25        | 1124 660 2650 | 1   | Spacer (B)<br>□ 26                                |
| 26        | 9008 319 2360 | 2   | Hexagon head screw M10x20 (B)                     |

(1) MS 880, (2) MS 880-Z, (3) MS 880-R, (4) MS 880-RZ





171ET000 GM

---

| Reference | Item number   | Qty | Description                          |
|-----------|---------------|-----|--------------------------------------|
|           | 1121 890 1400 | 1   | Tool kit<br>□ 1 - 4                  |
| 1         | 1129 890 3401 | 1   | Combination wrench                   |
| 2         | 0812 370 1000 | 1   | Screwdriver T27x120x70               |
| 3         | 0000 890 2300 | 1   | Screwdriver                          |
| 4         | 0000 891 0801 | 1   | Tool roll                            |
| 5         | 0000 792 9130 | 1   | Chain scabbard                       |
| 6         | 0000 792 9133 | 1   | Chain scabbard extension up to 90 cm |
| 7         | 1110 893 4000 | 1   | Filing gauge (B)                     |

(1) MS 880, (2) MS 880-Z, (3) MS 880-R, (4) MS 880-RZ