# 本节内容

排序


基本概念

### 什么是排序

排序(Sort),就是重新排列表中的元素,使表中的元素满足按关键字有序的过程。

输入: n个记录 $R_1, R_2, ..., R_n$ , 对应的关键字为 $k_1, k_2, ..., k_n$ 。

输出:输入序列的一个重排 $R_{1}', R_{2}', \dots, R_{n}'$ ,使得有 $k_{1}' \leq k_{2}' \leq \dots \leq k_{n}'$ (也可递减)



# 排序算法的应用




排名	姓名	财富值(亿 元)	财富来源	年龄
1	马云	2701.1	阿里巴巴	55
2	马化腾	2545.5	腾讯	48
3	许家印	1958.6	恒大集团	61
4	孙飘扬家族	1824.3	恒瑞医药/翰森制药	61
5	杨惠妍家族	1689.9	碧桂园	38
6	何享健家族	1640.4	美的集团	77
7	黄峥	1499	拼多多	39
8	丁磊	1216.2	网易	48
9	秦英林家族	1173.8	牧原股份	54
10	张一鸣	1145.5	字节跳动	35

关键字: 荣耀战力

关键字: 财富值

# 排序算法的评价指标




时间复杂度

空间复杂度



## 排序算法的评价指标

算法的稳定性。若待排序表中有两个元素 $R_i$ 和 $R_j$ ,其对应的关键字相同即 $key_i = key_j$ ,且在排序前 $R_i$ 在 $R_j$ 的前面,若使用某一排序算法排序后, $R_i$ 仍然在 $R_j$ 的前面,则称这个排序算法是稳定的,否则称排序算法是不稳定的。



问:稳定的排序算法一定比不稳定的好?

答:不一定,要看实际需求。

## 排序算法的分类

关注如何使算法 时、空复杂度更低

内部排序


数据都在内存中

排序算法

外部排序

数据太多,无法全部放入内存

还要关注如何使读/ 写磁盘次数更少




DDR4内存的读写 速度可达60GB/s, 更快约600倍

内存 (8GB)

磁盘 (1TB)

机械硬盘读写速度 100MB/s 左右

### 知识回顾与重要考点





一个神奇的学习网站: https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Algorithms.html

旧金山大学 (University of San Francisco)

#### 欢迎大家对本节视频进行评价~



#### 学员评分: 8.1 排序的基本概念



- 腾讯文档 -可多人实时在线编辑,权限安全可控



公众号: 王道在线



5 b站: 王道计算机教育



抖音: 王道计算机考研