
Das vorliegende Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind unzulässig, soweit nicht ausdrücklich durch uns gestattet. Zuwiderhandlungen können strafrechtlich verfolgt werden und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

The present document is protected by copyright. Reproduction, distribution and utilization of this document as well as communication of its contents to others are prohibited unless expressly authorized by us. Any violations will be prosecuted under criminal law and will result in an obligation to pay damages. All rights reserved.



FOR MANUFACTURE

Fertigungsvorschriften / Manufacturing Instructions: SN 200	Ursprung / Origin	Fertiggewicht / Finished weight: 47.0 kg	Modell-Nr. / Pattern-No.
Letzte Änderung / Last revision	Werkstoff / Material: SEE DRAWING		Projektionsmethode 1 / First angle projection method (ISO 128)

	Datum / Date	Name
Bearb. / Drawn	24.02.16	SHARMKAM
Geprüft / Checked		
Norm / Stand		

Ausgabe / Issue	Änderung / Revision	Datum / Date	Name

Typ / Type

Benennung / Title: HANDRAIL WITH GRID

Sach-Nr. / Drawing-No.: 8101001-01111

Maßstab / Scale: 1:10

Blatt / Sheet 1

1 Blätter / Sheets


Ersatz für / Supersedes:

Ersetzt durch / Superseded by:

A3

Das vorliegende Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind unzulässig, soweit nicht ausdrücklich durch uns gestattet. Zuwiderhandlungen können strafrechtlich verfolgt werden und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

The present document is protected by copyright. Reproduction, distribution and utilization of this document as well as communication of its contents to others are prohibited unless expressly authorized by us. Any violations will be prosecuted under criminal law and will result in an obligation to pay damages. All rights reserved.



FOR MANUFACTURE

Datum

Fertigungsvorschriften Manufacturing Instructions: SN 200				Ursprung / Origin		Fertiggewicht Finished weight: 41.5 kg	Modell-Nr. Pattern-No.
Letzte Änderung / Last revision				Werkstoff / Material: SEE DRAWING			Projektionsmethode 1 First angle projection method ISO 128
					Datum Date	Name	Typ Type
				Bearb. Drawn	24.02.16	SHARMKAM	Benennung
				Geprüft Checked			Title: HANDRAIL WITH GRID
				Norm Stand			Sach-Nr. Drawing-No.: 8101001-01.112
Aus-gabe Issue	Änderung Revision	Datum Date	Name				Ersatz für/Supersedes:
							Ersetzt durch/Superseded by:

Maßstab Scale: 1:10


Blatt Sheet 1

1 Blätter Sheets

A3

The present document is protected by copyright. Reproduction, distribution and utilization of this document as well as communication of its contents to others are prohibited unless expressly authorized by us. Any violations will be prosecuted under criminal law and will result in an obligation to pay damages. All rights reserved.

Das vorliegende Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind unzulässig, soweit nicht ausdrücklich durch uns gestattet. Zuwiderhandlungen können strafrechtlich verfolgt werden und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.



Fertigungsvorschriften / Manufacturing Instructions: SN 200	Ursprung / Origin	Fertiggewicht / Finished weight: 37.8 kg	Modell-Nr. / Pattern-No.
Letzte Änderung / Last revision	Werkstoff / Material: SEE DRAWING		Projektionsmethode 1 / First angle projection method (ISO 128)


	Datum / Date	Name
Bearb. / Drawn	24.02.16	SHARMKAM
Geprüft / Checked		
Norm Stand		


Aus-gabe / Issue	Änderung / Revision	Datum / Date	Name

Typ / Type:
Benennung:
Title: HANDRAIL WITH GRID
Sach-Nr. / Drawing-No.: 8101001-01.113
Maßstab / Scale: 1:10
Blatt / Sheet 1
1 Blätter / Sheets
Ersatz für / Supersedes:
Ersetzt durch / Superseded by:
A3

Das vorliegende Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind unzulässig, soweit nicht ausdrücklich durch uns gestattet. Zuwiderhandlungen können strafrechtlich verfolgt werden und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

The present document is protected by copyright. Reproduction, distribution and utilization of this document as well as communication of its contents to others are prohibited unless expressly authorized by us. Any violations will be prosecuted under criminal law and will result in an obligation to pay damages. All rights reserved.





Fertigungsvorschriften / Manufacturing Instructions: SN 200	Ursprung / Origin	Fertiggewicht / Finished weight: 32.2 kg	Modell-Nr. / Pattern-No.
Letzte Änderung / Last revision:	Werkstoff / Material: SEE DRAWING		Projektionsmethode 1 / First angle projection method (ISO 128)

	Datum / Date	Name
Bearb. / Drawn	24.02.16	SHARMKAM
Geprüft / Checked		
Norm Stand		


Aus-gabe / Issue	Änderung / Revision	Datum / Date	Name


Typ / Type:
Benennung:
Title: HANDRAIL WITH GRID
Maßstab / Scale: 1:10
Sach-Nr. / Drawing-No.: 8101001-01.114
Blatt / Sheet: 1
1 Blätter / Sheets
Ersatz für:/Supersedes:
Ersetzt durch:/Superseded by:

A3

The present document is protected by copyright. Reproduction, distribution and utilization of this document as well as communication of its contents to others are prohibited unless expressly authorized by us. Any violations will be prosecuted under criminal law and will result in an obligation to pay damages. All rights reserved.

Das vorliegende Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind unzulässig, soweit nicht ausdrücklich durch uns gestattet. Zuwiderhandlungen können strafrechtlich verfolgt werden und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.





Fertigungsvorschriften / Manufacturing Instructions: SN 200	Ursprung / Origin	Fertiggewicht / Finished weight: 28.4 kg	Modell-Nr. / Pattern-No.
Letzte Änderung / Last revision	Werkstoff / Material: SEE DRAWING		Projektionsmethode 1 / First angle projection method (ISO 128)

	Datum / Date	Name
Bearb. / Drawn	24.02.16	SHARMKAM
Geprüft / Checked		
Norm Stand		


Ausgabe / Issue	Änderung / Revision	Datum / Date	Name


Typ / Type:
Benennung:
Title: HANDRAIL WITH GRID
Sach-Nr. / Drawing-No.: 8101001-01.115
Maßstab / Scale: 1:10
Blatt / Sheet: 1
Blätter / Sheets: 1
Ersatz für:/Supersedes:
Ersetzt durch/Superseded by:

A3

Das vorliegende Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind unzulässig, soweit nicht ausdrücklich durch uns gestattet. Zuwiderhandlungen können strafrechtlich verfolgt werden und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

The present document is protected by copyright. Reproduction, distribution and utilization of this document as well as communication of its contents to others are prohibited unless expressly authorized by us. Any violations will be prosecuted under criminal law and will result in an obligation to pay damages. All rights reserved.





Fertigungsvorschriften / Manufacturing Instructions: SN 200	Ursprung / Origin	Fertiggewicht / Finished weight: 24.7 kg	Modell-Nr. / Pattern-No.
Letzte Änderung / Last revision	Werkstoff / Material: SEE DRAWING		Projektionsmethode 1 / First angle projection method (ISO 128)

	Datum / Date	Name
Bearb. / Drawn	24.02.16	SHARMKAM
Geprüft / Checked		
Norm / Stand		

Ausgabe / Issue	Änderung / Revision	Datum / Date	Name

Typ / Type

Benennung

Title: HANDRAIL WITH GRID

Maßstab / Scale: 1:10

Sach-Nr. / Drawing-No.: 8101001-01.116

Blatt / Sheet 1 — 1 Blätter / Sheets


Ersatz für / Supersedes:


Ersetzt durch / Superseded by:

A3

The present document is protected by copyright. Reproduction, distribution and utilization of this document as well as communication of its contents to others are prohibited unless expressly authorized by us. Any violations will be prosecuted under criminal law and will result in an obligation to pay damages. All rights reserved.

Das vorliegende Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind unzulässig, soweit nicht ausdrücklich durch uns gestattet. Zuwiderhandlungen können strafrechtlich verfolgt werden und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.





Fertigungsvorschriften / Manufacturing Instructions: SN 200	Ursprung / Origin	Fertiggewicht / Finished weight: 19.1 kg	Modell-Nr. / Pattern-No.
Letzte Änderung / Last revision	Werkstoff / Material: SEE DRAWING		Projektionsmethode 1 / First angle projection method (ISO 128)

	Datum / Date	Name
Bearb / Drawn	24.02.16	SHARMKAM
Geprüft / Checked		
Norm / Stand		

Ausgabe / Issue	Änderung / Revision	Datum / Date	Name

Typ / Type:

Benennung / Title: HANDRAIL WITH GRID

Maßstab / Scale: 1:10

Sach-Nr. / Drawing-No.: 8101001-01.117

Blatt / Sheet: 1

Blätter / Sheets: 1


Ersatz für:/Supersedes:


Ersetzt durch:/Superseded by:

A3

The present document is protected by copyright. Reproduction, distribution and utilization of this document as well as communication of its contents to others are prohibited unless expressly authorized by us. Any violations will be prosecuted under criminal law and will result in an obligation to pay damages. All rights reserved.

Das vorliegende Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind unzulässig, soweit nicht ausdrücklich durch uns gestattet. Zuwiderhandlungen können strafrechtlich verfolgt werden und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.





Fertigungsvorschriften / Manufacturing Instructions: SN 200	Ursprung / Origin	Fertiggewicht / Finished weight: 15.3 kg	Modell-Nr. / Pattern-No.
Letzte Änderung / Last revision	Werkstoff / Material: SEE DRAWING		Projektionsmethode 1 / First angle projection method (ISO 128)

	Datum / Date	Name
Bearb. / Drawn	24.02.16	SHARMKAM
Geprüft / Checked		
Norm / Stand		


Aus-gabe / Issue	Änderung / Revision	Datum / Date	Name

Typ / Type:
Benennung / Title: HANDRAIL WITH GRID
Maßstab / Scale: 1:10
Sach-Nr. / Drawing-No.: 8101001-01.118
Blatt / Sheet: 1
Blätter / Sheets: 1
Ersatz für:/Supersedes:
Ersetzt durch:/Superseded by:

A3

Das vorliegende Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind unzulässig, soweit nicht ausdrücklich durch uns gestattet. Zuwiderhandlungen können strafrechtlich verfolgt werden und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

The present document is protected by copyright. Reproduction, distribution and utilization of this document as well as communication of its contents to others are prohibited unless expressly authorized by us. Any violations will be prosecuted under criminal law and will result in an obligation to pay damages. All rights reserved.



Fertigungsvorschriften / Manufacturing Instructions: SN 200	Ursprung / Origin	Fertiggewicht / Finished weight: 62.1 kg	Modell-Nr. / Pattern-No.
Letzte Änderung / Last revision	Werkstoff / Material: SEE DRAWING		Projektionsmethode 1 / First angle projection method, ISO 128

	Datum / Date	Name
Bearb. / Drawn	24.02.16	SHARMKAM
Geprüft / Checked		
Norm / Stand		


Aus-gabe / Issue	Änderung / Revision	Datum / Date	Name


Typ / Type:
Benennung:
Title: HANDRAIL WITH GRID
Sach-Nr. / Drawing-No.: 8101001-01.119
Maßstab / Scale: 1:10
Blatt / Sheet: 1
1 Blätter / Sheets
Ersatz für:/Supersedes:
Ersetzt durch:/Superseded by:


A3

The present document is protected by copyright. Reproduction, distribution and utilization of this document as well as communication of its contents to others are prohibited unless expressly authorized by us. Any violations will be prosecuted under criminal law and will result in an obligation to pay damages. All rights reserved.

Das vorliegende Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind unzulässig, soweit nicht ausdrücklich durch uns gestattet. Zuwiderhandlungen können strafrechtlich verfolgt werden und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.









Fertigungsvorschriften / Manufacturing Instructions: SN 200				Ursprung / Origin		Fertiggewicht / Finished weight: 2.7 kg	Modell-Nr. / Pattern-No.
Letzte Änderung / Last revision				Werkstoff / Material: E250BR IS:2062			Projektionsmethode 1 / First angle projection method (ISO 128)
					Datum / Date	Name	Typ / Type: DETAIL; Maßstab / Scale: 1:2
				Bearb. / Drawn	24.02.16	KUMARGAJ	Benennung / Title: POST (TYPE-1)
				Geprüft / Checked			
				Norm Stand			Sach-Nr. / Drawing-No.: 8101001-01.127; Blatt / Sheet 1; Blätter / Sheets 1
Ausgabe / Issue	Änderung / Revision	Datum / Date	Name				Ersatz für / Supersedes:
							Ersetzt durch / Superseded by:

A3

The present document is protected by copyright. Reproduction, distribution and utilization of this document as well as communication of its contents to others are prohibited unless expressly authorized by us. Any violations will be prosecuted under criminal law and will result in an obligation to pay damages. All rights reserved.

Das vorliegende Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, soweit nicht ausdrücklich durch uns gestattet. Zuwiderhandlungen können strafrechtlich verfolgt werden und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.





Fertigungsvorschriften Manufacturing Instructions: SN 200			Ursprung / Origin		Fertiggewicht Finished weight: 1.0 kg	Modell-Nr. Pattern-No.	
Letzte Änderung / Last revision			Werkstoff / Material: E250BR IS:2062			Projektionsmethode 1 First angle projection method ISO 128	
				Datum Date	Name	Typ Type: DETAIL	Maßstab Scale: 1:1
			Bearb. Drawn	24.02.16	KUMARGAJ	Benennung	
			Geprüft Checked			Title: POST (TYPE-2)	
			Norm Stand			Sach-Nr. / Drawing-No.: 8101001-01.128	Blatt Sheet 1 / 1 Blätter Sheets
Ausgabe Issue	Änderung Revision	Datum Date	Name			Ersatz für:/Supersedes:	
						Ersetzt durch:/Superseded by:	