Prinzipzeichnung RP100
RP100


General Drawing RP100
RP100


ohne Verkleidung
without cover

Standard

mit Verkleidung
with cover

mit Verkleidung
with cover





mit Motorhaube / with motor cover		
	Plastic	Steel
Y	420	350
W	310	220
S	340	365
U	610	620
Z	50	140
X	340	365

Lieferbare Größen / Available sizes			
		DW (B)	DH (H)
max 6m²	min:	500	500
	max:	3000	3000

ohne Motorhaube / without motor cover		
	Contactor control/ without control	Frequency converter
V	200	210
R	240	340
T	450	600

Steuerung / Control Unit			
		Contactor control/ without control	Frequency converter
Öffnungsgeschwindigkeit/ Opening speed	max [m/s]	0.9	1.8
Schließgeschwindigtkeit/ Closing speed	max [m/s]	0.9	1.1
Abmessungen BxHxT Dimensions WxHxD	mm	190x300x115	190x300x115

▪ Tore mit Kontaktleiste: nutzbare Höhe = DH - 70 mm
Doors with safety edge: usable height = DH - 70 mm

[ ] = Montagefreiraum
Space needed for installation


9300R0006/c Sheet: 1
Stand: 2012-12-12

Prinzipzeichnung RP100
RP100

General Drawing RP100
RP100

ALBANY
ASSA ABLOY

Kette / chain drive



CH= curtain cutout height
Behang Stufe Höhe
CW= curtain cutout width
Behang Stufe Breite

* Tore mit Kontaktleiste:
nutzbare Höhe = DH - 70 mm
Doors with safety edge:
usable height = DH - 70 mm

ohne Motorhaube / without motor cover		
	Contactor control/ without control	Frequency converter
R	450	550
T	452	600
P	57	64
Q	102	250


mit Motorhaube / with motor cover	
P	85
Q	286

Lieferbare Größen / Available sizes		
	CW	CH
min:	300	200
max:	DW-CW-300	1000

[ ] = Montagefreiraum
Space needed for installation

Prinzipzeichnung RP100
RP100


General Drawing RP100
RP100



Behang Stufe re/li
Curtain cutout rh/lh

rechts gezeichnet, links spiegelbildlich
drawn right, left mirror-inverted


CH1= curtain cutout height
Behang Stufe Höhe
CW= curtain cutout width
Behang Stufe Breite



Behang Stufe innen
Curtain cutout inside

CH1= curtain cutout height
Behang Stufe Höhe
CH2= curtain cutout height
Behang Stufe Höhe
CW= curtain cutout width
Behang Stufe Breite
CM= curtain cutout middle
Behang Stufe mitte

möglich CH1<=CH2
possible CH1<=CH2



Behang Stufe aussen
Curtain cutout outside

CH1= curtain cutout height
Behang Stufe Höhe
CW= curtain cutout width
Behang Stufe Breite
CM= curtain cutout middle
Behang Stufe mitte

Lieferbare Größen / Available sizes			
	CW	CM	CH1/CH2
min:	300	300	200
max:	DW-CM-300	DW-CW-300	1000

9300R0006/c Sheet: 3
Stand: 2012-12-12