PACKING LIST

Container: HLXU5633507, seal: 1036203

No	L	W	H	Vol	Gross Weight	Net Weight	Notes
31	1,2	0,8	0,75	0,7	764	720	144 pcs Splice plate
32	1,2	0,8	0,75	0,7	922	880	176 pcs Splice plate
33	1,2	0,8	0,75	0,7	922	880	176 pcs Splice plate
34	1,2	0,8	0,75	0,7	922	880	176 pcs Splice plate
37	1,2	0,9	0,78	0,8	330	310	FXQ EASY 4G10 500 m
38	1,2	0,8	0,72	0,7	140	120	FXQ EASY 4G10 180 m
43	1,2	0,8	0,37	0,4	455	430	61 pcs Spacer beam
52	1,2	0,8	0,25	0,2	265	240	Shime plate
57	1,2	0,8	1,18	1,1	225	170	Control panel
58	1,2	0,8	1,18	1,1	225	170	Control panel
67	2,55	1,7	1,1	4,8	1900	1850	Wire rope hoist
68	2,55	1,7	1,1	4,8	1900	1850	Wire rope hoist
69	2,55	1,7	1,1	4,8	1900	1850	Wire rope hoist
70	2,55	1,7	1,1	4,8	1900	1850	Wire rope hoist
75	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Top beam
76	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Top beam
77	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
TOTAL	**17 pallets**			**45,1**	**16370**	**15740**	

Container: HLXU5616449, seal: 1036202

20	1,2	0,8	0,76	0,7	465	430	Sheave unit Door # 2
21	1,2	0,8	0,76	0,7	465	430	Sheave unit Door # 3
35	1,2	0,8	0,75	0,7	875	835	114 pcs Cross beam
36	1,2	0,8	0,75	0,7	875	835	114 pcs Cross beam
39	1,2	0,8	0,72	0,7	147	130	FQAR-PG 8x2x1 340 m
59	1,2	0,8	0,8	0,8	400	360	20 pcs Frame
60	1,2	0,8	0,8	0,8	400	360	20 pcs Frame
61	1,2	0,8	0,8	0,8	400	360	20 pcs Frame
71	2,55	1,7	1,1	4,8	1900	1850	Wire rope hoist
72	2,55	1,7	1,1	4,8	1900	1850	Wire rope hoist
73	2,55	1,7	1,1	4,8	1900	1850	Wire rope hoist
74	2,55	1,7	1,1	4,8	1900	1850	Wire rope hoist
78	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
79	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
80	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
TOTAL	**15 pallets**			**43,7**	**15227**	**14680**	

Container: HLXU5619514, seal: 1036215

2	4,6	0,9	0,35	1,4	550	540	Guide rails pos 4
17	6,1	0,6	0,44	1,6	650	600	Attachment profile lower
19	1,2	0,8	0,76	0,7	465	430	Sheave unit Door # 1
40	1,2	0,8	0,75	0,7	165	130	Cable
41	4,5	0,6	0,45	1,2	450	350	Clamp strip, Top limit breaker
42	1,2	0,8	0,6	0,6	1000	965	167 pcs Spacer beam
44	1,2	0,8	0,57	0,5	510	480	Screw m12 x 40
45	1,2	0,8	1,4	1,3	743	643	Rubber seal
53	1,2	0,8	0,57	0,5	615	580	4 pcs Safety arrester
56	1,2	0,8	0,95	0,9	795	745	Arm
62	1,2	0,8	0,8	0,8	400	360	20 pcs Frame
81	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
82	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
83	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
84	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
85	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
86	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
TOTAL	**17 pallets**			**47,9**	**13543**	**12903**	

Container: HLXU5619690, seal: 1036242

8	1,2	0,8	0,75	0,7	540	500	Misc. components
18	6,1	0,3	0,36	0,7	250	200	Attachment profile upper
22	1,2	0,8	0,76	0,7	465	430	Sheave unit Door # 4
54	1,2	0,8	0,57	0,5	615	580	4 pcs Safety arrester
55	1,2	0,8	0,75	0,7	630	590	Arm
63	1,2	0,8	0,8	0,8	400	360	20 pcs Frame
64	1,2	0,8	0,8	0,8	400	360	20 pcs Frame
65	1,2	0,8	0,8	0,8	400	360	20 pcs Frame
66	1,2	0,8	1,15	1,1	570	525	28 pcs Frame
87	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
88	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
89	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
90	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
91	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
92	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
TOTAL	**15 pallets**			**44,3**	**11470**	**10985**	

Container: HLXU5645637, seal: 1036234

1	1,2	0,8	0,57	0,5	475	435	Misc. components
15	1,2	0,8	0,92	0,9	525	500	Intermediate beam spacer
16	1,2	0,8	0,8	0,8	550	525	Intermediate beam spacer
23	6,1	0,7	0,35	1,5	800	790	Guide rails 8 pcs pos 3
24	6,1	0,7	0,35	1,5	800	790	Guide rails 8 pcs pos 3
93	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
94	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
95	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
96	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
97	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
98	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
TOTAL	**11 pallets**			**42,7**	**10350**	**10120**	

Container: HLXU5644369, seal: 1036241

1	1,2	0,8	0,57	0,5	160	125	Misc. Components 84705
6	6,1	0,6	0,5	1,8	450	350	Seal angles 84705
7	6,1	0,6	0,5	1,8	950	850	Guide rails 84705
8	1,8	1,2	1,15	2,5	1000	900	Door fabric 84705
9	1,2	0,8	0,8	0,8	770	715	Floor seal, Beam guide 84705
13	1,2	0,8	0,75	0,7	380	340	Drive unit 84705
14	1,2	0,8	0,75	0,7	380	340	Drive unit, Cable 84705
15	1,2	0,8	0,75	0,7	150	110	Control panel 84705
99	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
100	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
101	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
102	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
103	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
104	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
17	1,2	0,8	0,75	0,7	400	360	Safety arrester 84705
TOTAL	**15 pallets**			**47,8**	**11840**	**11170**	

Container: HLBU8005528, seal: 1036223

27	6,1	0,7	0,35	1,5	800	790	Guide rails 8 pcs pos 3
28	6,1	0,7	0,35	1,5	800	790	Guide rails 8 pcs pos 3
105	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
106	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
107	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
108	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
109	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
110	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
TOTAL	**8 pallets**			**40,5**	**8800**	**8660**	

Container: TEXU1583365, seal: 1036222

29	6,1	0,7	0,35	1,5	800	790	Guide rails 8 pcs pos 3
111	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
112	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
113	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
114	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
115	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
116	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
TOTAL	**7 pallets**			**39,0**	**8000**	**7870**	

Container: TRIU0535561, seal: 1036236

3	3,75	0,9	0,6	2,0	600	590	Guide rails pos 1 & 2
4	6,1	0,6	0,6	2,2	700	600	Seal angle
117	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
118	9,3	0,73	0,92	6,2	1200	1180	Intermediate beam
6	6,1	0,6	0,6	2,2	700	600	Seal angle
30	6,1	0,8	0,6	2,9	1450	1275	Clamp strip
7	6,1	0,6	0,6	2,2	700	600	Seal angle
12	6,1	0,6	0,25	0,9	350	260	Clamp strip 84705
TOTAL	**8 pallets**			**24,9**	**6900**	**6285**	

Container: HLXU5626236, seal: 1036210

49	9,3	1,2	1	11,2	1500	1400	Bottom beam Middle # 4
10	9,4	1,2	1	11,3	1600	1500	Bottom beam Left # 2
46	9,4	1	1	9,4	1600	1500	Bottom beam Left # 3
47	9,4	1	1	9,4	1600	1500	Bottom beam Left # 4
TOTAL	**4 pallets**			**41,2**	**6300**	**5900**	

Container: HLXU5657129, seal: 1036221

50	9,4	1	1	9,4	1600	1500	Bottom beam Right # 3
51	9,4	1	1	9,4	1600	1500	Bottom beam Right # 4
11	9,3	1,2	1	11,2	1500	1400	Bottom beam Middle # 1
14	9,4	1,2	1	11,3	1600	1500	Bottom beam Right # 2
2	12	0,48	0,4	2,3	600	580	Intermediate beam 84705
3	12	0,48	0,4	2,3	600	580	Intermediate beam 84705
4	12	0,48	0,4	2,3	600	580	Intermediate beam 84705
5	12	0,48	0,4	2,3	600	580	Intermediate beam 84705
TOTAL	**8 pallets**			**50,5**	**8700**	**8220**	

Container: HLXU5621065, seal: 1036232

48	9,3	1	1	9,3	1500	1400	Bottom beam Middle # 3
9	9,4	1	1	9,4	1600	1500	Bottom beam Left # 1
12	9,3	1	1	9,3	1500	1400	Bottom beam Middle # 2
13	9,4	1	1	9,4	1600	1500	Bottom beam Right # 1
25	6,1	0,7	0,35	1,5	800	790	Guide rails 8 pcs pos 3
26	6,1	0,7	0,35	1,5	800	790	Guide rails 8 pcs pos 3
TOTAL	**6 pallets**			**40,4**	**7800**	**7380**	

Container: HLXU5651624, seal: 1036227

5	6,1	0,6	0,6	2,2	700	600	Seal angle
10	7,3	1	1,05	7,7	1100	1000	Header box 84705
11	7,3	1	1,05	7,7	1100	1000	Header box 84705
16	12	1,2	0,75	10,8	2350	2250	Bottom beam 84705
TOTAL	**4 pallets**			**28,3**	**5250**	**4850**	

TOTAL	**135**	**pallets**		**536,3**	**130550**	**124763**	**kg**

Gross weight: 130550 kg

Net weight: 124763 kg