KOPRON®

Le migliori soluzioni per la logistica industriale


The best solutions for Industrial logistics

1982 - 2007 25° KOPRON



Capannoni fissi e retrattili

Permanent and retractable warehouses



Capannoni Retrattili/*Retractable Warehouses*			Capannoni Fissi/*Permanent Warehouses*	
Capannone Indipendente	**KT**	pag.8-9	**KT F**	*Freestanding Warehouse*
Capannone Frontale	**KT (P)**	pag.10-11	**KT F (P)**	*Frontal Warehouse*
Capannone Laterale-Doppia pendenza	**KTZ**	pag.12-13	**KTZ F**	*Side mounted Warehouse (Apexed Roof)*
Capannone Laterale-Mono Pendenza	**KTZM**	pag.14-15	**KTZM F**	*Side mounted Warehouse (Sloping Roof)*
Capannone Doppio laterale	**KTT**	pag.16-17	**KTT F**	*Double side mounted Warehouse*
Pensiline a Sbalzo	**KTTS**	pag.18-19	**KTTS F**	*Canopies*
Capannoni di Collegamento	**KT (C)**	pag.18-19	**KT F (C)**	*Connecting Warehouses/Tunnels*
Magazzini di Grandi Dimensioni		pag.20-23		*Large sized Warehouses*
Capannoni Speciali		pag.24-27		*Special Warehouses*

Colori PVC — PVC colors

BIA	GRC	GRS	GIA	ARA	ROS	PAN	BLU	VER	Avio
RAL 9010	RAL 7035	Simil RAL 7038	RAL 1003	Simil RAL 2004	RAL 3002	Simil RAL 1015	RAL 5013	Simil RAL 6026	







Grandi Società si affidano sempre più in modo continuo alla nostra Azienda per l'installazione di capannoni fissi o retrattili adiacenti ai loro stabilimenti;

le fotografie qui riprodotte illustrano bene le numerose possibilità che hanno le nostre strutture di soddisfare le diverse esigenze del cliente, rispetto agli usi richiesti e alla loro ubicazione geografica.

Large firms continuously rely upon ***KOPRON®*** *to install permanent or removable warehouses integrated with their factories;*

The photographs show the different configurations available to satisfy any customer requirement, depending on use and geographical location.





Oltre alla sicura e comprovata robustezza e stabilità i nostri capannoni garantiscono anche un ottimo risultato estetico inserendosi in modo armonioso nell'ambiente circostante.


Along with their proven strength, stability and reliability, our warehouses also guarantee excellent aesthetics as the range of colours and configurations allow them to perfectly blend in with their surroundings.

La progettazione, la produzione e il montaggio sono effettuati direttamente dalla KOPRON SpA;

questa sinergia tra i vari processi di lavorazione ci permette di offrire al Cliente un manufatto di qualità e con costi ottimizzati.

Design, manufacturing and assembly are carried out directly by KOPRON SpA;

this synergy between the different processes allows us to offer our customers high quality products at the best possible price.











KOPRON

Magazzinaggio e stoccaggio merci	*Warehousing and stocking of goods*
Grande distribuzione	*Large-scale distribution*
Officine meccaniche	*Mechanical workshop*
Concessionarie e centri di revisione automezzi	*Dealers and vehicle overhaul centres*
Edilizia industriale e civile	*Industrial and commercial buildings*
Industria del legno	*Timber industry*
Manifestazioni fieristiche, culturali ed esposizioni	*Trade Fairs and Cultural Exhibitions*
Agricoltura e industria alimentare	*Agriculture and Food Industry*
Industria dell'imballaggio e del confezionamento	*Packaging Industry*
Stazioni di riciclaggio e centri di smaltimento rifiuti	*Recycling and Waste Disposal Centres*
Attività portuali	*Ports, Docks and Marina activities*
Aereoporti	*Airports*
Centri sportivi e palestre	*Sports Centres and Gymnasiums*























Una soluzione per ogni esigenza

Grazie ad accorgimenti studiati ad hoc dai nostri tecnici ed all'impiego di materiali specifici siamo in grado di soddisfare qualsiasi esigenza dei nostri Clienti.

I nostri prodotti sono concepiti per adattarsi ad ambienti anche molto diversi tra loro, sia sotto l'aspetto climatico che come proprietà dei materiali del fondo sul quale vengono installati.

Le diverse situazioni di movimento che si creano intorno e dentro al tunnel, qualsiasi sia la sua dimensione, trovano piena soddisfazione nell'utilizzo degli innumerevoli sistemi di apertura, di carico/scarico ed accessori che possono essere installati con facilità e rapidità dai nostri operatori.

I capannoni fissi e retrattili della **KOPRON SpA** rappresentano la più valida risposta alle differenti richieste che il mercato esige da un fornitore qualificato e competitivo.

The Complete Solution

Thanks to our highly trained and experienced technicians and the use of special materials, we are able to satisfy any customer requirement.

Our products are designed to adapt to all environments regardless of climate and site conditions.

The diverse movement situations found around and in the warehouse, whatever its size, are resolved by using the various doors, loading/unloading systems and accessories that can be quickly and easily installed by our personnel.

*The **KOPRON SpA** fixed and retractable warehouses are the most valid answer to the different requests, that's today market requires a qualified and competitive supplier.*


KOPRON







KOPRON




IKEA


D-HBKA





I capannoni indipendenti KOPRON®, per definizione, vengono installati, senza collegamenti fisici con i fabbricati esistenti, su aree poste all'interno di unità produttive o attività commerciali.


Tali capannoni hanno i due lati posti sulla lunghezza chiusi dalla struttura portante e dal telo di copertura così come il tetto, mentre i restanti due lati sono aperti per consentire l'ingresso e l'uscita con la possibilità di essere chiusi con robuste tende scorrevoli.

Il loro uso specifico è quindi quello dello stoccaggio, più o meno lungo, di merci che altrimenti occuperebbero spazi ben più costosi all'interno delle unità produttive o di vendita.

The KOPRON® freestanding warehouses are installed with no requirement for structural connections with existing steelwork or buildings.

These warehouses have two long sides and the roof closed by the supporting structure and by the fabric, whereas the two ends are left open to allow for entry and exit and can be closed using heavy duty sliding curtains.

Their specific use is for the temporary storage of goods that would otherwise occupy valuable space within the manufacturing or sales unit.



I Capannoni frontali KOPRON®, vengono installati frontalmente a ridosso dei portoni o di muri di fabbricati esistenti per poi estendersi verso il piazzale, creando così una zona coperta supplementare temporanea o persistente; hanno due lati posti sulla lunghezza chiusi dalla struttura portante e dal telo di copertura così come il tetto, mentre il lato restante, è ancorato alla parte del fabbricato esistente e l'altro viene fornito aperto per consentire l'ingresso con la possibilità di essere chiuso con robuste tende scorrevoli.

Tale tipologia offre grandi vantaggi:
area coperta per lo stoccaggio delle merci su pallet e non; eventuali operazioni di carico e scarico merci vengono effettuate sempre e comunque al coperto senza occupare spazi interni alle unità produttive con automezzi e merci.
I portoni d'accesso ai fabbricati possono rimanere aperti senza il pericolo di dispendiose fughe d'aria calda dall'interno con conseguente peggioramento del livello di comfort del personale.

The KOPRON® frontal warehouses are connected to the front elevation of an existing building, covering existing gates, and the front space of the yard. The two external sides and the roof are made by steel frame with PVC fabric cover.
The rear arch is fixed to the building elevation.
The front end can be fully open or with PVC sliding curtains.

This model offers several advantages:
A covered area to stock goods on pallets or in trolleis; loading and unloading operations can be carried out under cover without occupying space inside the manufacturing units with vehicles and goods. (The doors accessing the buildings can be left open without the loss of heat from inside that causes efficiency decrease and loss of money as well as potential personnel problems.










Pannitteri











KOPRON








I Capannoni laterali KOPRON® vengono installati lateralmente affiancandoli ai muri degli immobili esistenti, sporgendo verso il piazzale o il confine di proprietà; hanno un lato posto sulla lunghezza chiuso dalla struttura portante e dal telo di copertura così come il tetto e l'altro lato lungo adiacente al muro dell'immobile che rimane a vista, consentendo l'ingresso direttamente dal fabbricato, mentre i restanti due lati sono aperti per consentire l'ingresso e l'uscita con la possibilità di essere chiusi con robuste tende scorrevoli.

Presentano la peculiare caratteristica di coprire aree marginali, rendendole perfettamente agibili e sfruttabili come stoccaggio delle merci quali ad esempio: cartonaggi ed imballaggi in genere, stampi, pezzi di ricambio, materiali da riciclare o da conferire alle discariche.

The KOPRON® side mounted warehouses are installed on the sides of existing buildings, projecting towards the borders of the property. One long side, is closed by the supporting structure and by the roof covering. The other long side, which construction is made by strong posts, without PVC fabric, so that transit from existing building is possible.
The two ends are left open for access and can be closed with heavy duty sliding curtains.

They can be used to cover areas creating additional storage facilities for stocking goods such as: carton boxes and packaging in general, spare parts, material for recycling or destined for the waste disposal areas.



I Capannoni laterali monopendenza KOPRON® vengono installati lateralmente affiancandoli ai muri degli immobili esistenti, sporgendo verso il piazzale o il confine di proprietà; hanno un lato posto sulla lunghezza chiuso dalla struttura portante e dal telo di copertura così come il tetto e l'altro lato lungo adiacente al muro dell'immobile che rimane a vista, consentendo l'ingresso direttamente dal fabbricato, mentre i restanti due lati sono aperti per consentire l'ingresso e l'uscita con la possibilità di essere chiusi con robuste tende scorrevoli.
Presentano la peculiare caratteristica di coprire aree marginali, rendendole perfettamente agibili e sfruttabili come stoccaggio delle merci quali ad esempio: cartonaggi ed imballaggi in genere, stampi, pezzi di ricambio, materiali da riciclare o da conferire alle discariche.
Un'ulteriore caratteristica di tale capannone consiste nel fatto di scaricare le acque meteoriche solo dal lato opposto al fabbricato esistente, facendo in tal modo economizzare sui costi degli impianti di convogliamento delle acque stesse ed, a volte, rendendo esteticamente più piacevole il suo inserimento in aree precostituite.

The KOPRON® side mounted warehouses are installed on the sides of existing buildings, projecting towards the borders of the property. One long side, is closed by the supporting structure and by the roof covering. The other long side, which construction is made by strong posts, without PVC fabric, so that transit from existing building is possible.
The two ends are left open for access and can be closed with heavy duty sliding curtains.

They can be used to cover areas creating additional storage facilities for stocking goods such as: carton boxes and packaging in general, spare parts, material for recycling or destined for the waste disposal areas.


KOPRON
SKF












KOPRON
KOPRON
PACKMA
FROMM
CRYOVAC









IVECO
IVECO









I capannoni doppio laterali KOPRON® vengono installati inserendoli fra i muri di due fabbricati esistenti; hanno i due lati posti sulla lunghezza adiacenti ai muri dei fabbricati che restano a vista, consentendo così l'ingresso direttamente al capannone KOPRON®, mentre i restanti due lati sono aperti per consentire l'ingresso e l'uscita con la possibilità di essere chiusi con robuste tende scorrevoli.
La peculiare caratteristica di tali capannoni é quella di essere transitabili dai mezzi d'opera nelle quattro direzioni, tra loro ortogonali, non avendo pareti continue su nessun lato. In base a questa caratteristica i capannoni doppio laterali KOPRON® possono essere utilmente installati a collegamento di due fabbricati, in modo da rendere il transito tra gli stessi adeguatamente protetto dalle precipitazioni atmosferiche, e creare nel frattempo un'area coperta adatta allo stoccaggio di merce in arrivo o in partenza.

The KOPRON® double side mounted warehouses are mounted between the walls of two existing buildings; the two sides adjacent to the building walls are open allowing direct entry to the KOPRON® warehouse, while the other two sides remain open to allow for traffic and can be closed using heavy duty sliding curtains. These warehouses are fully accessible in all four directions as they do not have fixed walls on any side.

The KOPRON® double side mounted warehouses can be used to connect two separate buildings creating a useful area, fully protected from the elements, for the transit of people, goods and equipment between them, as well as additional storage space.





Le pensiline a sbalzo KOPRON®, vengono installate frontalmente a ridosso di portoni o di muri di fabbricati esistenti sporgendo a sbalzo verso il piazzale; si crea così una superficie coperta atta a proteggere i transiti e le operazioni di movimentazione merci dalle precipitazioni atmosferiche. La caratteristica peculiare delle pensiline a sbalzo KOPRON® è di non presentare alcun appoggio a terra e di conseguenza di non frapporre ostacoli di nessun genere ai mezzi in transito o sotto carico/scarico.

I Capannoni di collegamento KOPRON® vengono installati inserendoli fra due portoni di fabbricati prospicienti anche molto distanti, mettendoli così in collegamento. Hanno i due lati, posti sulla lunghezza chiusi dalla struttura portante e dal telo di copertura così come il tetto, mentre i restanti due lati sono ancorati alla parete dell'immobile dove sono inseriti i portoni di uscita ed entrata. I capannoni di collegamento KOPRON® oltre ad offrire una protezione totale dalle precipitazioni atmosferiche, creano una vera e propria galleria transitabile tra i due portoni collegati, in modo da poter mantenere la temperatura dei reparti ai livelli di comfort stabiliti. Nonostante tale importante proprietà, qualora si rendesse necessario il transito di mezzi in modo ortogonale rispetto all'asse del capannone di collegamento, lo stesso può venire retratto contro i muri del fabbricato esistente perché, caratteristica comune a tutti i capannoni KOPRON®, è montato su ruote ed è quindi mobile sia dal centro verso le estremità che, da un fabbricato all'altro.

The KOPRON® canopies are installed on the front, over doors or existing building walls and juts out over the yard. This creates a covered area to protect transit and stock moving from the weather. The specific feature of the KOPRON® canopy is that no part stands on the ground thus creates no obstacles for vehicles in transit or loading /unloading. The KOPRON® connecting warehouses are inserted between two adjacent buildings with doorways facing each other, even at a considerable distance, to connect them. The two long sides are closed by the supporting structure and by the roof covering, while the two ends are anchored to the walls of the existing buildings.
These connecting warehouses offer total protection from the elements and create a proper usable tunnel between the two buildings in order to minimise temperature differential between the adjoining work areas. Despite this important feature, when vehicles need to travel between the two buildings, the tunnel can be retracted against the walls of the existing building to allow access. These KOPRON® connecting tunnels are mounted on wheels so are mobile from a bi-parting aspect from the centre and from one building to another.

























I magazzini fissi e retrattili di grandi dimensioni KOPRON®, rappresentano la sintesi su scala macroscopica di tutti i capannoni KOPRON® sin qui descritti poiché ciascuno di essi può essere accoppiato o comunque combinato con altri capannoni in modo tale da riuscire a coprire aree enormi con i consueti vantaggi offerti dai nostri manufatti;
economicità, velocità di installazione, assenza di manutenzione, opere edili ridotte al minimo, oneri comunali virtualmente assenti oltre alla possibilità di poter essere attrezzati con porte sia ad apertura rapida sia da normali portoni industriali, all'interno le merci possono essere poste su scaffalature come in un qualsiasi magazzino in muratura.
In pratica quindi, i magazzini fissi e retrattili di grandi dimensioni KOPRON® presentano tutti i vantaggi offerti dai consueti magazzini in muratura eliminandone però i difetti.

The KOPRON® large permanent or retractable warehouses are the synthesis of all the KOPRON® warehouses described so far, as each of them can be combined or joint with others in order to cover enormous areas, thus exploiting the advantages that our products can offer; economical, fast to install, no maintenance required, building work reduced to a minimum, practically non-existent local rates, an integrate a full range of industrial doors, goods can be racked and protected as well as in any permanent warehouse construction.
The KOPRON® large scale, permanent or retractable warehouses offer all the benefits of normal concrete warehouses, but eliminate the defects.














GRIMALDI LINES










KOPRON
KOPRON








KOPRON



I capannoni speciali KOPRON® vengono installati per gli stessi scopi per i quali vengono installati tutti gli altri nostri capannoni, ma la loro forma costruttiva é determinata dalla situazione esistente ovvero:
spazi lunghi e stretti, aree ad andamento irregolari, protezione di vasche di processo, copertura mobile di macchinari, silos, precamere per impianti di smaltimento rifiuti solidi urbani ecc.

Tali applicazioni vengono studiate e progettate per rendere più efficace ed economica possibile l'installazione della copertura stessa contribuendo in modo significativo all'ottimizzazione della resa finale dell'impianto o del processo in tal modo protetto, o anche rendendo sfruttabili aree impossibili da gestire attraverso qualsiasi altro sistema di protezione.

The special KOPRON® fixed and retractable warehouses are the most valid answer to the different requests the market makes of a qualified, competitive supplier.

The special KOPRON® warehouses are installed for the same needs as all of our other warehouses, but their shape is determined by the existing situation, that is:
long, narrow spaces; crooked areas; protection of process tanks; mobile, machinery covering; Silos; pre-chambers for waste disposal plants, etc.


These applications are studied and planned to make installation of the covering as economical and effective as possible, contributing to the increased efficiency of the protected plant or process yield. Enables the full utilisation of otherwise wasted space.




GENERAL
FRIGO








KOPRON
KONECRANES







ANSALDO
ENERGIA s.p.a.

Accessori — Accessories







Particolari — Particularly

















CAPANNONI FISSI E RETRATTILI

Capannoni per la protezione delle operazioni di carico-scarico e movimentazione delle merci

Operatività sicura e confortevole con minimo spreco di calore.
La **KOPRON® SpA** progetta e realizza una serie di sistemi ed apparecchiature di collegamento tra piazzali e fabbricati, appositamente concepiti per garantire operazioni di carico e scarico sicure e protette, assicurando nel contempo flessibilità, economia di spazio e risparmio energetico.
La vasta gamma delle misure costruttive dei capannoni **KOPRON®**, permette di rendere usufruibili, a costi contenuti, anche aree marginali altrimenti destinate a restare improduttive.

I capannoni **KOPRON®** sono disponibili con larghezza da mt. 3 a mt. 24 con altezze da mt. 3 a mt. 7,5 e profondità a richiesta.

Multiformità di impieghi

I capannoni **KOPRON®** rispondono alle più svariate esigenze di utilizzo assumendo le seguenti denominazioni:

Capannoni frontali (KTF - KTF F)
Normalmente ancorati con prima testata al fabbricato esistente, si estende per coprire un automezzo o delle merci in transito.

Capannone laterale (mono) e doppia pendenza KTL(M) - KTL(M) F
Appoggiato lateralmente e parallelamente al fabbricato, consente di recuperare spazi normalmente inutilizzati tra lo stabile ed il confine di proprietà.
Ottima soluzione per il carico-scarico degli automezzi, sia posteriore che laterale, oppure come deposito di materiale.
Normalmente ancorato con prima testata al fabbricato esistente, si estende per coprire un automezzo o delle merci in transito.

Doppio laterale KTLL - KTLL F
Inserito tra due fabbricati permette il passaggio coperto in tutte le direzioni.

Pensilina a sbalzo KTP - KTP F
Utile per riparare la movimentazione in quelle aree dove non deve esserci nessun ingombro a terra.

Capannone di collegamento KTC - KTC F
Indicato per proteggere il transito di persone e merci tra due fabbricati crea una zona coperta facilmente retrattile per liberare il passaggio.

Magazzini di grandi dimensioni retrattili e fissi KTG - KTG F
Per lo stoccaggio di merci in qualsiasi area disponibile (cortili, piazzali, banchine, porti, ecc.) Il grande vantaggio di queste coperture é che non necessitano di pavimentazione, sono realizzabili in tempi brevissimi ed all'occorrenza possono essere spostati in un altro luogo con notevole semplicità:

Capannoni speciali KTS - KTS F
Un'estesissima produzione di serie è affiancata da un completo servizio di progettazione e fornitura su misura in funzione delle specifiche esigenze strutturali e logistiche del Richiedente.
Tunnel ad arco sono dedicati principalmente alle aree sportive, uniscono alla funzionalità un'originale design.

Caratteristiche tecniche
Struttura metallica realizzata in tubolari di acciaio zincato a caldo.
Giunzioni delle travature realizzate esclusivamente a mezzo di piastre nervate, con totale assenza di saldature (ad esclusione di realizzazioni speciali). Questa soluzione consente una sensibile riduzione dei costi di trasporto e di scarico.
Tutti gli angoli delle capriate vengono rivestiti con apposite cuffie in materiale plastico che evitano, col passar del tempo, danneggiamenti al telo di copertura.
Lo scorrimento degli archi avviene su speciali ruote in acciaio forgiato, con doppio cuscinetto a sfere, a tenuta stagna.
Il supporto ruota, costituito da uno speciale carter, è un'esclusiva **KOPRON®**.
Le vie di corsa sono costituite da profili in acciaio pressopiegato e possono essere fissate esternamente con tasselli, oppure annegate a filo pavimento, in una gettata di calcestruzzo.
La copertura è realizzata con robusto telo di poliestere bispalmato di PVC con un trattamento autoestinguente classe 2, del peso di gr. 900/mq.
Disponibile in diverse colorazioni, il materiale impiegato presenta eccellenti doti di resistenza alle abrasioni, allo strappo ed all'invecchiamento.
Il sistema adottato per l'ancoraggio alla struttura metallica, è realizzato con speciali placche termosaldate, con anelli in acciaio ad alta resistenza e cinturini ad elevato carico di rottura.
Le testate hanno la falda triangolare rivestita con telo come sopra, mentre la chiusura sottostante è disponibile in vari modi (tende rinforzate scorrevoli, liste in PVC sormontate, chiusure verticali rapide, ecc.).

Statica strutturale
Tutte le nostre coperture sono rigorosamente calcolate nel rispetto delle normative CNR-UNI 10011/88 che dettano legge sulle costruzioni in acciaio.
Il carico neve e la spinta laterale vento rispettano le normative vigenti.
Garanzia: 10 anni sulla struttura
6 anni sul telo di copertura.

Permanent and retractable warehouses

Warehouses for the protection of loading-unloading and goods handling operations.

Safe and comfortable operations with minimum loss of heat.
KOPRON SpA *designes and develops on request a series of systems and equipment far connecting yards and buildings.*
They have been specifically conceived to guarantee safety and protection in trading and unloading operations, while at the same time assuring flexibility of use, space and energy saving.

KOPRON® *warehouses are available in widths between 3 m. and 24 m heights (internal height) between 3:5m and 75, and depths according to request.*

Multi-Usage.

KOPRON® *warehouses answer as follows to many special needs:*

Front-facing sheds (KTF - KTF F)
The front mounted tunnels are normally anchored to the building and then extended to cover the vehicles or goods in transit.

Side sheds (single and double slope) KTL(M) - KTL(M) F
The side mounted tunnel leans laterally against the building and runs parallel to its watt, enabling the use of the other wise unused space between the building and the property confines. The side watt mounted provies an excellent solution for both back and side loading-unloading vehicles, or for materials storage sites.

Double Side sheds KTLL - KTLL F
Inserted between two walls of the building, allows covered transit in all directions.

Canopies **KTP - KTP F**
Is useful to cover goods handling areas where pillars on floor are non allowed.

Linking sheds **KTC - KTC F**
The connecting tunnel are especially suitable for providing protection for person and good during transit between buildings.

Large sized warehouse **KTG - KTG F**
For the storage of goods in available areas (courtyards, yards port docks, etc). The great advantage of these coverings is that they don't need flooring are rapidly erected and when required may quickly and easily be moved to another site.

Special sheds **KTS - KTS F**
A wide range of standard products is supported by a complete "on demand" realisations and services, according to the specific needs of our Customers.

Round arcs covers. *Are the ideal solution to cover any type of area (both sports and industrial) because they incorporate functional and original design.*

Technical Characteristics.
Metallic structure in hot-galvanised steel tubes.
The joints are exclusively in ribbed plates, with absolutely no welding. As well as guaranteeing 20% more structural balance than the traditional welded truss, this solution provides a considerable reduction in transportation and unloading costs.
All the corners of the trusses are lined with plastic protection coverings to protect the PVC cover from damage over time.
The trusses slide on special water-tight solid steel wheels with double ballbearings.
The wheel hub is exclusive to ***KOPRON® SpA*** *and comprises a special casing that completely covers the wheel so as to prevent possible accidents during sliding.*
The paths comprise galvanised steel bent under pressure, and may be fixed externally with blocks, or fixed to the ground with concrete.
The robust tarpaulin is in PVC treated with a double coating of class M2 fire retardant, and weighs 900 gr./sq.m.
The tarpaulin is available in various colours.
The material used has excellent resistance against abrasion, tearing and ageing.
A special system made by hot welded plates with steel rings is used to fix the PVC fabric cover on the steel frame.
The ends have a triangular pitch with a covering as above, while the underlying closure is available in various forms (reinforced sliding curtains, overlapping PVC strips, quick vertical closures, etc.).

Structural statics
All of our units are designed and constructed in accordance with CNR-UNI 10011/88 regulations that govern steel constructions.
The snow and wind force loadings are calculated in accordance with the current requirements.
Guarantee: *10 years for the structure*
6 years for the roof covering

Capannoni per centri sportivi, con struttura ad arco o con capriata tradizionale

Covering for sport activities, with standard or arc elevation

























Capannoni per ogni utilizzo, rivestiti con pannelli ad alto isolamento termoacustico.

Warehouses for any kind of covering application , coated with sandwich highthermal and acoustic insulation sandwich panels











Presente sul mercato italiano da oltre 20 anni e dal 1990 su quello internazionale, la **KOPRON SpA** é diventata una struttura produttiva "leader in Europa" nel settore della logistica industriale ed in special modo nella realizzazione di coperture fisse e retrattili.
Offre un servizio completo, con il più alto livello di qualità oggi disponibile sul mercato, progettando e realizzando i seguenti prodotti:

Capannoni industriali
Capannoni fissi e retrattili, indipendenti, frontali, di collegamento, ad arco, laterali mono-doppia pendenza, doppio laterali, speciali per utilizzi particolari, pensiline e tettoie, rivestiti con un robusto telo PVC e/o con pannelli rigidi isolanti, fornibili con dimensioni a richiesta e su specifiche del Cliente.

Sistemi di carico-scarico automezzi
Sigillanti
(isotermici, a ribalta, a terra, a tamponi fissi e regolabili, gonfiabili, a chiocciola, a tunnel),
Pedane
(in ferro e/o alluminio, meccaniche, elettroidrauliche, telescopiche, piattaforme elevatrici)
Portoni sezionali.

Chiusure industriali
Porte ad impacchettamento rapido verticale **"VELOKOP"**, porte ad avvolgimento orizzontale o verticale, portoni sezionali (*ad ampia finestratura, residenziali, in legno*) portoni a libro e scorrevoli, porte pedonali, porte flessibili in PVC, vari automatismi d'apertura ed accessori.
Sistema di certificazione interno, soluzioni tecniche personalizzate ed esclusive e conformità alle normative europee assicurano sempre ai nostri Clienti prodotti affidabili, che garantiscono la sicurezza a tutti gli addetti durante il loro utilizzo.

***KOPRON SpA** has been on the Italian market for more than 20 years and on the international market since 1990. Kopron SpA has become a market leader in Europe in the industrial logistic sector and particularly in the design and manufacture of fixed and retractable coverings/roofing.*
We offer a complete package with the highest level of quality and technology currently available, designing and developing the following products:

Industrial Warehouses
Fixed or retractable warehouses, freestanding, frontal or side mounted, with sloping or apexed roof, double sided, connecting, arched, for special uses, canopies, built to any sizes the customer requires.

Loading and unloading Systems
Dock Seals / Shelters (isothermal, collapsible,
Down to ground, with fixed or adjustable bumpers, inflatable, spiral, tunnelled),
Dock Levellers
(in Steel and /or aluminium, mechanical, electro-hydraulic, telescopic, Scissor Lifts)
Sectional front doors

Industrial Doors
*Vertical Hi-Speed doors "**VELOKOP**", horizontal or vertical folding doors, Insulated Sectional Overhead doors (with Vision Panels, all track configurations, Residential/Timber style) sliding folding shutters, personnel doors, flexible PVC crash doors/Strip Curtains, all available with a full range of operating systems.*

Internal certification systems, personalised, exclusive technical solutions, conforming to all European regulations give our customers highly reliable products guaranteeing the safety of all those using them.

Su richiesta sono disponibili i cataloghi specifici di tutta la produzione KOPRON



Specific catalogues for all KOPRON products are available on request




KOPRON
GROUP

KOPRON NORD-EST
KOPRON NORD-OVEST
KOPRON Romagna
KOPRON Centro
KOPRON Puglia
KOPRON Calabria


OFFICINA MECCANICA F.LLI VERGANI
KOPRON service 2000
KOPRON FRANCE
高浦龙




Francesco Molinari
Vincitore dell' Italian Open



Andrea Dovizioso
2ST CLASSIFIED AT WORLD MOTO GP (250 cc)





Mario Rinaldi

Husaberg Factory Team



OFFICIAL PARTNER



KOPRON SpA
Via 1° maggio, sn 20064 Gorgonzola (MI) - Italy

	Telefono:	Fax:	E-mail:	Internet:
Uff. Comm.:	02 92152 1	02 92152 920	kopron@kopron.it	www.kopron.it
Export Dept.:	+39 02 92152 751	+39 02 92152 923	export@kopron.it	www.kopron.com



THE NEW HEADQUARTER

KOPRON - CAPANNONI (I-GB) - 5.000 - MARZO 2007