



Das vorliegende Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind unzulässig, soweit nicht ausdrücklich durch uns gestattet. Zuwiderhandlungen können strafrechtlich verfolgt werden und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.


The present document is protected by copyright. Reproduction, distribution and utilization of this document, as well as communication of its contents to others are prohibited unless expressly authorised by us. Any violations will be prosecuted under criminal law and will result in an obligation to pay damages. All rights reserved.














ENLARGED VIEW OF ITEM NO.7

ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	MASS (Kg) UNIT	MASS (Kg) TOTAL	REMARKS
1	Pipe 40 NB-O.D.48.8x3.2 thk.x 4000mm long	IS:1239 (Part-1)	1	14.24		
2	PLATE 150X100X10	E250BR IS:2062	2	1.14	2.28	
3	PLATE 35X25X8	E250BR IS:2062	4	0.04	0.16	
4	PLATE 85X45X10	E250BR IS:2062	4	0.22	0.88	
5	PLATE 200X150X10	E250BR IS:2062	1	2.36	2.36	
6	PLATE 150X100X10	E250BR IS:2062	1	1.18	1.18	
7	SCREWED STUD EYE-M24	C20 IS:1570	2	3.94	7.88	
8	SPRING LOCK WASHER 24	SPRING STEEL IS:6735	4	0.02	0.08	
9	HEX. NUT M24	8	4	0.11	0.44	
10	PIN	45C8	2	0.2	0.4	
11	PUNCHED WASHER	200HV	4			IS:2016
12	SPLIT PIN - 5x50	SI ISO:1234	2	0.005	0.01	
13	Pipe 20 NB-O.D.27.3x2.6 thk.x 950mm long	IS:1239 (Part-1)	1	1.5	1.5	

Fertigungsvorschriften / Manufacturing Instructions: SN 200
Ursprung / Origin:
Fertiggewicht / Finished weight: kg
Modell-Nr. / Pattern-No.:
Letzte Änderung / Last revision:
Werkstoff / Material: SEE DRAWING
Projektionsmethode 1 / First angle projection method — ISO 128

	Datum / Date	Name
Bearb. / Drawn	04.04.16	GHOSHANI
Geprüft / Checked		
Norm / Stand		


Typ / Type:
Benennung:
Maßstab / Scale: 1:10
Title: DOOR FOR HANDRAIL (R.H.)
Sach-Nr. / Drawing-No.: 8101001-01.130
Blatt / Sheet: 1
Blätter / Sheets: 3
Ersatz für / Supersedes:
Ersetzt durch / Superseded by:


Ausgabe / Issue	Änderung / Revision	Datum / Date	Name


A3


Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, soweit nicht ausdrücklich durch uns gestattet. Zuwiderhandlungen können strafrechtlich verfolgt werden und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.


The present document is protected by copyright. Reproduction, distribution and utilization of this document as well as communication of its contents to others are prohibited unless expressly authorized by us. Any violations will be prosecuted under criminal law and will result in an obligation to pay damages. All rights reserved.














ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY (FOR ASSEMBLY)	MASS (Kg) UNIT	MASS (Kg) TOTAL	REMARKS
1	Pipe 40 NB-O.D.48.8x3.2 thk.x 4000mm long	IS:1239 (Part-1)	1	14.24		
2	PLATE 150X100X10	E250BR IS:2062	2	1.14	2.28	
3	PLATE 35X25X8	E250BR IS:2062	4	0.04	0.16	
4	PLATE 85X45X10	E250BR IS:2062	4	0.22	0.88	
5	PLATE 200X150X10	E250BR IS:2062	1	2.36	2.36	
6	PLATE 150X100X10	E250BR IS:2062	1	1.18	1.18	
7	SCREWED STUD EYE-M24	C20 IS:1570	2	3.94	7.88	
8	SPRING LOCK WASHER 24	SPRING STEEL IS:6735	4	0.02	0.08	
9	HEX. NUT M24	8 IS:1367	4	0.11	0.44	
10	PIN	45C8	2	0.2	0.4	
11	PUNCHED WASHER	200HV	4			IS:2016
12	SPLIT PIN - 5x50	S1 ISO:1234	2	0.005	0.01	
13	Pipe 20 NB-O.D.27.3x2.6 thk.x 950mm long	IS:1239 (Part-1)	1	1.5	1.5	

Fertigungsvorschriften / Manufacturing Instructions: SN 200	Ursprung / Origin	Fertiggewicht / Finished weight: kg	Modell-Nr. / Pattern-No.
Letzte Änderung / Last revision	Werkstoff / Material: SEE DRAWING		Projektionsmethode 1 / First angle projection method, ISO 128

	Datum / Date	Name
Bearb. / Drawn	04.04.16	GHOSHANI
Geprüft / Checked		
Norm / Stand		


Ausgabe / Issue	Änderung / Revision	Datum / Date	Name


Typ / Type:
Benennung:
Title: DOOR FOR HANDRAIL (L.H.)
Sach-Nr. / Drawing-No.: 8101001-01.130
Maßstab / Scale: 1:10
Blatt / Sheet: 2
Blätter / Sheets: 3
Ersatz für / Supersedes:
Ersetzt durch / Superseded by:
A3

The present document is protected by copyright. Reproduction, distribution and utilization of this document as well as communication of its contents to others are prohibited unless expressly authorized by us. Any violations will be prosecuted under criminal law and will result in an obligation to pay damages. All rights reserved.


Das vorliegende Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind unzulässig, soweit nicht ausdrücklich durch uns gestattet. Zuwiderhandlungen können strafrechtlich verfolgt werden und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.


Part. C
Detail





ENLARGED VIEW OF ITEM NO.10





DOOR UNITS FOR HAND RAIL

SL. NO.	HEIGHT (H)	CLEAR OPENING WIDTH (B)	OPENING DIRECTION	QTY.	
1.	1000	950	RIGHT	7	
2.	1000	950	LEFT	15	

Fertigungsvorschriften / Manufacturing Instructions: SN 200	Ursprung / Origin	Fertiggewicht / Finished weight: kg	Modell-Nr. / Pattern-No.
Letzte Änderung / Last revision	Werkstoff / Material		Projektionsmethode 1 / First angle projection method (ISO 128)

	Datum / Date	Name
Bearb. / Drawn	04.04.16	GHOSHAMI
Geprüft / Checked		
Norm / Stand		

Aus-gabe / Issue	Änderung / Revision	Datum / Date	Name

Typ / Type:
Benennung:
Title: DOOR FOR HANDRAIL
Sach-Nr. / Drawing-No.: 8101001-01.130
Maßstab / Scale: 1:5
Blatt / Sheet: 3
Blätter / Sheets: 3
Ersatz für / Supersedes:
Ersetzt durch / Superseded by:

A3