Installation manual

Dock shelter
Crawford DS6070B

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



EN - Copyright and Disclaimer Notice

Although the contents of this publication have been compiled with the greatest possible care, ASSA ABLOY Entrance Systems cannot accept liability for any damage that might arise from errors or omissions in this publication. We also reserve the right to make appropriate technical modifications/replacements without prior notice.

No rights can be derived from the contents of this document.

Color guides: Color differences may occur due to different printing and publication methods.

ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor and Albany, as words and logos, are examples of trademarks owned by ASSA ABLOY Entrance Systems or companies within the ASSA ABLOY Group.

Copyright © ASSA ABLOY Entrance Systems 2006-2014.

No part of this publication may be copied or published by means of scanning, printing, photocopying, microfilm or any other process whatsoever without prior permission in writing by ASSA ABLOY Entrance Systems.

All rights reserved

DE - Urheberrecht und Haftungsausschluss

Auch wenn der Inhalt dieser Dokumentation mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt wurde, haftet ASSA ABLOY Entrance Systems nicht für Schäden, die auf Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation zurückzuführen sind. Wir behalten uns außerdem das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung technische Veränderungen/Ersetzungen vorzunehmen.

Die Inhalte dieser Dokumentation stellen keine Grundlage für Rechte irgendeiner Art dar.

Farbhinweis: Aufgrund unterschiedlicher Druckverfahren kann es zu Farbabweichungen kommen.

Die Bezeichnungen ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor und Albany, sowie ihre entsprechenden Firmenlogos sind Beispiele für Warenzeichen, die Eigentum von ASSA ABLOY Entrance Systems oder Unternehmen der ASSA ABLOY Group sind.

Copyright © ASSA ABLOY Entrance Systems 2006-2014.

Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch ASSA ABLOY Entrance Systems durch Scannen, Ausdrucken, Fotokopieren, Mikrofilm oder Sonstiges vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

Alle Rechte vorbehalten

FR - Copyright et clause de non-responsabilité

Bien que le contenu de cette publication ait été compilé avec le plus grand soin possible, ASSA ABLOY Entrance Systems ne saurait être tenu responsable de tout dégât pouvant découler d'erreurs ou d'omissions dans la présente publication. Nous nous réservons également le droit d'apporter des modifications/remplacements techniques appropriés sans avis préalable.

Aucun droit ne peut être dérivé du contenu du présent document.

Guides sur les couleurs : des différences de couleur peuvent se produire en raison des différentes méthodes d'impression et de publication.

ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor et Albany, en tant que mots et logos, sont des exemples de marques commerciales appartenant à ASSA ABLOY Entrance Systems ou d'entreprises du groupe ASSA ABLOY.

Copyright © ASSA ABLOY Entrance Systems 2006-2014.

Aucune partie de la présente publication ne peut être copiée ou publiée par numérisation, impression, photocopiage, microfilm ou tout autre processus que ce soit sans l'autorisation écrite préalable d'ASSA ABLOY Entrance Systems.

Tous droits reserves

SV - Copyright och friskrivningsklausul

Trots att detta innehåll tagits fram med yttersta varsamhet kan ASSA ABLOY Entrance Systems inte på något sätt hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppkomma från fel, misstag eller utelämnanden i denna publikation. Vi förbehåller oss även rätten att utan föregående information ändra teknisk information eller vidta vissa rättningar/ersättningar.

Inga rättigheter kan således erhållas från innehållet av detta dokument.

Färgguider: Kulörskillnader kan variera beroende på utskrifts- och tryckmetoder.

ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor och Albany, som ord eller logo, är exempel på varumärken som ägs av ASSA ABLOY Entrance Systems eller företag tillhörande the ASSA ABLOY Group.

Copyright © ASSA ABLOY Entrance Systems 2006-2014.

Ingen del av denna utgåva får kopieras eller publiceras genom scanning, utskrift, kopiering eller annat tillvägagångssätt utan i förväg erhållet skriftligt tillstånd från ASSA ABLOY Entrance Systems.

Med ensamrätt

NL - Copyright en Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaardt ASSA ABLOY Entrance Systems geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die voortkomt uit fouten of onvolledigheden in deze publicatie. We behouden ons ook het recht voor om benodigde technische wijzigingen/vervangingen door te voeren zonder voorafgaande mededeling.

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Kleurinformatie: Er kunnen kleurverschillen optreden als gevolg van verschillende druk- en publicatiemethodes.

ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor en Albany, als woorden en logo's, zijn voorbeelden van handelsmerken die eigendom zijn van ASSA ABLOY Entrance Systems of bedrijven binnen de ASSA ABLOY Group.

Copyright © ASSA ABLOY Entrance Systems 2006-2014.

Geen enkel onderdeel van deze publicatie mag worden gekopieerd of openbaar worden gemaakt door middel van scannen, afdrukken, fotokopiëren of enig ander proces zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ASSA ABLOY Entrance Systems.

Alle rechten voorbehouden

IT - Copyright ed esclusione di esonero da responsabilità

Sebbene il contenuto della presente documentazione sia stato redatto con la massima accuratezza possibile, ASSA ABLOY Entrance Systems declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da errori ed omissioni presenti nella presente documentazione. Si riserva inoltre il diritto di apportare modifiche tecniche e sostituzioni senza alcun preavviso.

Dal contenuto della presente documentazione non deriva alcun diritto.

Guida ai colori: le differenze di colore possono essere dovute a metodi di stampa differenti.

ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor e Albany, come parole e logo, sono esempi di marchi commerciali appartenenti a ASSA ABLOY Entrance Systems o ad altre aziende del Gruppo ASSA ABLOY.

Copyright © ASSA ABLOY Entrance Systems 2006-2014.

È vietato copiare o pubblicare (mediante scansione, stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) qualsiasi parte della presente documentazione senza previa autorizzazione scritta di ASSA ABLOY Entrance Systems.

Tutti i diritti riservati.

PL - Prawa autorskie i zastrzeżenia

Chociaż niniejszy dokument został przygotowany z najwyższą starannością, firma ASSA ABLOY Entrance Systems nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione w konsekwencji błędów lub braków w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy również prawo do wprowadzenia odpowiednich zmian/modyfikacji technicznych bez uprzedzenia.

Z treści niniejszego dokumentu nie wynikają żadne prawa.

Paleta barw: Różne metody druku i publikacji mogą zaowocować różnicami kolorystycznymi.

ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor i Albany, jako słowa i logotypy, to przykłady znaków towarowych, będących własnością ASSA ABLOY Entrance Systems lub firm należących do ASSA ABLOY Group.

Copyright © ASSA ABLOY Entrance Systems 2006-2014.

Zabrania się kopiowania i publikowania niniejszego dokumentu albo jego fragmentów poprzez skanowanie, drukowanie, sporządzanie fotokopii lub mikrofilmów bądź w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody ASSA ABLOY Entrance Systems.

Wszelkie prawa zastrzeżone

DA - Ophavsret og ansvarsfraskrivelse

Selvom indholdet af denne publikation er udarbejdet med størst mulig omhu, påtager ASSA ABLOY Entrance Systems sig ikke ansvaret for skader, som kan opstå på grund af fejl eller udeladelser i denne publikation. Vi forbeholder os ligeledes ret til at foretage tekniske modifikationer/udskiftninger uden forudgående varsel.

Ingen rettigheder kan udledes af indholdet af dette dokument.

Vejledning om farver: På grund af forskellige trykke- og udgivelsesmetoder kan der være afvigelser i farverne.

Ord og logoer som ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor og Albany, er eksempler på varemærker, der tilhører ASSA ABLOY Entrance Systems eller selskaber inden for ASSA ABLOY Group.

Copyright © ASSA ABLOY Entrance Systems 2006-2014.

Intet i denne publikation må kopieres eller publiceres ved hjælp af scanning, trykning, fotokopiering, mikrofilm eller på anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra ASSA ABLOY Entrance Systems.

Alle rettigheder forbeholdes

ES - Copyright y nota de descargo

Aunque el contenido de esta publicación se ha preparado con el mayor cuidado posible, ASSA ABLOY Entrance Systems no assume ninguna responsabilidad por daños que puedan derivarse eventualmente de errores u omisiones de este documento. Nos reservamos el derecho de hacer las modificaciones/sustituciones adecuadas sin previo aviso.

El contenido de este documento no concede ningún tipo de derechos.

Colores: pueden producirse diferencias de color debido al uso de diferentes métodos de impresión y publicación.

Las marcas ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor y Albany, así como sus logotipos, son marcas comerciales propiedad de ASSA ABLOY Entrance Systems o de empresas de ASSA ABLOY Group.

Copyright © ASSA ABLOY Entrance Systems 2006-2014.

Se prohíbe la reproducción o publicación de cualquier parte de este documento, ya sea mediante escáner, de forma impresa, por fotocopia, microfilm o cualquier otro método, sin la autorización previa por escrito de ASSA ABLOY Entrance Systems.

Todos los derechos reservados

NO - Kunngjøring vedrørende copyright og ansvarsbegrensning

Selv om innholdet i dette dokumentet er utarbeidet med størst mulig nøyaktighet, kan ikke ASSA ABLOY Entrance Systems vedkjenne seg erstatningsansvar for skader som kan oppstå på grunnlag av feil eller utelatelser i dette dokumentet. Vi forbeholder oss retten til å foreta nødvendige tekniske endringer/utskiftinger uten forutgående varsel.

Det er ikke knyttet noen rettigheter til innholdet i dette dokumentet.

Fargekart: På grunn av trykkemetoden kan det forekomme avvik i fargene.

ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor og Albany, som ord og logotyper, er eksempler på varemerker tilhørende ASSA ABLOY Entrance Systems eller selskaper i ASSA ABLOY-gruppen.

Copyright © ASSA ABLOY Entrance Systems 2006-2014.

Ingen del av dette dokumentet kan kopieres eller offentliggjøres i form av trykk, fotokopiering, mikrofilm eller noen annen måte, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra ASSA ABLOY Entrance Systems.

Vi forbeholder oss alle rettigheter

FI - Tekijänoikeus-ja vastuuvapauslauseke

Vaikka tämän julkaisun sisältö on koottu mahdollisimman huolellisesti, ASSA ABLOY Entrance Systems ei vastaa mistään vahingoista, jotka saattavat olla seurausta tässä julkaisussa olevista virheistä tai puutteista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin/korvaamisiin ilman ennakkoilmoitusta.

Tämän asiakirjan sisältö ei muodosta mitään oikeuksia.

Värioppaat: Värieroavuuksia saattaa esiintyä johtuen erilaisista paino- ja julkaisumenetelmistä.

ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor ja Albany, ovat sanoina ja logoina esimerkkejä ASSA ABLOY Entrance Systemsin tai ASSA ABLOY -konserniin kuuluvien yritysten omistamista tavaramerkeistä.

Tekijänoikeudet © ASSA ABLOY Entrance Systems 2006-2014.

Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida tai julkaista skannaamalla, tulostamalla, valokopioimalla, mikrofilmillä tai millään muulla tavalla ilman in ASSA ABLOY Entrance Systemsin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.

Kaikki oikeudet pidätetään.

PT - Direitos de Autor e Declaração Exoneração de Responsabilidade

Apesar deo conteúdo destapublicação ter sido compilado como m áximo cuidado possível, a ASSA ABLOY Entrance Systems não se responsabiliza por quaisquer danos que possam surgir de erros ou omissões nesta publicação. Também nos reservamos o direito de fazer as modificações/substituições técnicas adequadas sem aviso prévio.

Do conteúdo deste documento não podem derivar direitos.

Guias de cores: Poderão ocorrer diferenças na cor, ocasionadas pelos diferentes métodos de impressão e publicação.

ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor e Albany, como palavras e logótipos são marcas comerciais propriedade da ASSA ABLOY Entrance Systems ou de empresas pertencentes ao Grupo ASSA ABLOY.

Copyright © ASSA ABLOY Entrance Systems 2006-2014.

Não é permitida a cópia ou a publicação de nenhuma parte desta publicação através de digitalização, impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo sem autorização prévia por escrito da ASSA ABLOY Entrance Systems.

Todos os direitos reservados

RU - Авторские права и ограничение ответственности

Данная публикация была подготовлена с максимальной тщательностью. Тем не менее, компания ASSA ABLOY Entrance Systems не несет ответственности за ущерб, связанный с ошибками и упущениями, которые могут присутствовать в документе. Мы также оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.

Содержание данного документа не может быть основанием для получения каких-либо прав.


Шкала цветового охвата: по причине использования различных методов печати возможны различия в цветах.

ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor и Albany (слова и логотипы) являются торговыми марками, принадлежащими ASSA ABLOY Entrance Systems или компаниям группы ASSA ABLOY.

Copyright © ASSA ABLOY Entrance Systems 2006-2014.

Не разрешается копировать данную публикацию и её части, а также распространять посредством сканирования, печати, фотокопирования, изготовления микрофильмов или каким-либо иным образом без предварительного письменного разрешения компании ASSA ABLOY Entrance Systems.

Все права защищены.



(EN) - Installation

The English installation manual is the original. All other languages are direct translations.

Comments on the illustrations
The pictures in this installation manual are drawn as an illustration. Some pictures are simplified for reasons of clarity.

This work is to be carried out by ASSA ABLOY engineers or authorized and specially trained persons only.

Note! Current safety regulations must be adhered to!

Danger! Electrical connections must be carried out by a qualified electrician according to the wiring diagram.

Re-touch painting of damaged surface:

Surfaces which shall be treated must be dry and well cleaned from dirt, grease, rust or similar. Use machine wire teasel and thinner.

- Spray cold galvanizing and let dry approx. 30 min.
- Paint with primer in two coats. Let dry approx. 2 hours after each painting.
- Paint with top paint.

(DE) - Montage

Die englische Montageanleitung ist das Original. Alle anderen Sprachen sind direkte Übersetzungen.

Anmerkungen zu den Illustrationen
Die Abbildungen in dieser Montageanleitung sind als Illustration abgebildet. Einige Bilder sind zur Verdeutlichung vereinfacht dargestellt.

Die im Folgenden beschriebenen Arbeiten dürfen nur von ASSA ABLOY-Monteuren oder besonders fachkundigem und autorisiertem Personal durchgeführt werden.


Vorsicht! Beachten Sie immer die gültigen Sicherheitsvorschriften

Vorsicht! Der Anschluss muss von einem Elektrofachmann und nach Verdrahtungsplan erfolgen.

Nachstreichen von beschädigten Oberflächen:

Zu bearbeitende Flächen müssen trocken und von Schmutz, Fett, Rost o. ä. befreit sein. Benutzen Sie Drahtbürste und Verdünnung.

- Kaltverzinkung auf die Flächen sprühen und ca. 30 Minuten trocknen lassen.
- Mit Vorstreichfarbe zweimal einstreichen. Nach jedem Anstrich ca. 2 Stunden trocknen lassen.
- Deckanstrich vornehmen.



(FR) - Installation

Le manuel d'installation en anglais est l'original. Toutes les autres langues sont des traductions directes.

Comments on the illustrations
Les images contenues dans ce manuel d'installation sont des schémas utilisés à des fins d'illustration. Certaines images ont été simplifiées pour des questions de clarté.

Cette opération ne doit être réalisée que par des ASSA ABLOY techniciens ou par du personnel formé et autorisé.

Remarque! Il est impératif de respecter toutes les règles de sécurité!

Danger! Les connections électriques sont à faire réaliser par un électricien qualifié conformément au plan de câblage.

Effectuez les retouches de peinture sur les surfaces soudées ou endommagées:

Les surfaces à traiter doivent être sèches et propres (ni graisse, ni saletés).
- Vaporiser la galvanisation à froid et laisser sécher 30 mm environ.
- Peindre 2 couches primaires. Laisser sécher 2 heures environ après chaque couche.
- Appliquer la peinture de finition.

(SV) - Installation

Den engelska installationsmanual är originalet. Alla andra språk är direkta översättningar.

Bildkommentarer
Bilderna i den här installationsmanual är gjorda som illustrationer. En del av dem är förenklade för att bli tydligare.


Installationen skall utföras av tekniker från ASSA ABLOY eller av behörig och särskilt utbildad personal.

Obs! Gällande säkerhetsföreskrifter skall följas!

Fara! Den elektriska anslutningen skall utföras av behörig elektriker enligt kopplingsschemat.

Bättringsmåla på svetsade och skadade ytor:

Ytor som skall behandlas skall vara torra och väl rengjorda från smuts, fett, rost och liknande. Använd stålull och förtunning.
- Spruta på kallgalv och låt torka under ca. 30 min.
- Måla med grundfärg i två skikt. Låt torka ca. 2 timmar efter varje målning.
- Lägg på täckskikt.



(NL) - Montage

De Engels installatiehandleiding is de originele. Alle andere talen zijn directe vertalingen.

Opmerkingen bij de illustraties
De afbeeldingen in deze montagehandleiding zijn bedoeld als illustraties. Sommige afbeeldingen zijn voor de duidelijkheid vereenvoudigd.

Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door monteurs van ASSA ABLOY en special hiervoor opgeleidt personeel.

Voorzichtig! Let altijd op de geldende veiligheidsvoorschriften!

Voorzichtig! De aansluiting moet door een elektrotechnicus uitgevoerd worden volgens het bedradingsschema.

Overschilderen van gelaste en beschadigde oppervlakken:

De te bewerken vlakken moeten droog zijn en vrij van vuil, vet, roest e.a. Gebruik hiervoor een staalborstel en verdunner.

- Koude galvanisering op vlakken sproeien en ca. 30 minuten laten drogen.
- Met primer tweemaal schilderen. Na iedere verfbeurt ca. 2 uur laten drogen.
- Aflaklaag aanbrengen.

(IT) - Installazione

Il manuale d'installazione in inglese è l'originale. Tutte le altre lingue sono traduzioni dirette.

Commenti sulle illustrazioni
Le figure in queste manuale di installazione sono disegnate come delle illustrazioni. Alcune figure sono semplificate per motivi di chiarezza.

Questo lavoro è da svolgere di ingegneri di ASSA ABLOY o autorizzato e le persone appositamente addestrati solo.


Nota bene! Rispettare le vigenti norme di sicurezza!

Attenzione! I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da un tecnico qualificato, secondo lo schema di cablaggio.

Eseguire I ritocchi di verniciatura sulle superfici saldate o danneggiate:

Le superfici da trattare devono essere perfettamente asciutte e pulite da sporco, grasso e ruggine. A questo scopo utilizzare del solvente.

- Spruzzare dello zinco a freddo e lasciare riposare per circa 30 minuti.
- Dare un doppio strato di vernice. Lasciare trascorrere circa due ore prima di passare la seconda mano di vernice .
- Infine passare ancora uno strato di vernice.



(PL) Montaż

Angielski Instrukcja instalacji jest oryginalna. Wszystkie inne języki są bezpośrednie tłumaczenia.

Uwagi na temat ilustracji
Zdjęcia w tej instrukcji instalacji rysowane są jako ilustracja. Niektóre zdjęcia są uproszczone dla jasności.

Ta praca jest do wykonania inżynierów z ASSA ABLOY lub zatwierdzonego i specjalnie przeszkolonych osób tylko.

Uwaga! Podczas obsługi, wszelkie procedury bezpieczeństwa muszą być zachowane!

Niebezpieczeństwo! Połączenia elektryczne muszą być wykonane przez wykwalifikowanych pracowników zgodnie ze schematem połączeń elektrycznych.

Malowanie powierzchni spawanych i uszkodzonych:

Powierzchnie przeznaczone do malowania, powinny być osuszone i wyczyszczone z błota, smaru, rdzy oraz innych zanieczyszczeń. W celu zapewnienia optymalnej jakości powierzchni.

- Ocynk w sprayu – pozostawić do wyschnięcia na około 30 min.
- Malowanie z podkładem w dwóch warstwach – każdą z warstw pozostawić do wyschnięcia na około 2 godziny.
- Używać wysokiej jakości farb.

(DA) Montage

Den engelske installationsvejledning er den originale. Alle andre sprog er direkte oversættelser.

Kommentarer til illustrationerne
Billederne i denne installationsvejledning er tegnet som en illustration. Nogle billeder er forenklet af hensyn til klarheden.

Dette arbejde skal udføres af ingeniører fra ASSA ABLOY eller autoriseret og specialuddannede personer kun.


Giv agt Vorsicht! Tag altid hensyn til de gældende sikkerhedsforskrifter!

Giv agt! En autoriseret elektriker skal tilslutte den elektriske styring ifølge EL-diagram.

Efterbehandling af svejsede og beskadigede overflader:

Den del af overfladen, der skal efterbehandles, skal være tør og fri for snavs, fedt, rust og lignende. Benyt stålbørste og
fortynding.

- Spraydåse med zink bruges til kold galvanisering - tørretid ca. 30 minuter ssen.
- Grundmaling med et doppelt lag primer - tørretid ca. 2 timer efter hver påføring.
- Derefter afsluttende lag overmaling.



(ES) - Instalación

El manual de instalación Inglés es el original. Todos los demás idiomas son traducciones directas.

Comentarios sobre las ilustraciones
Las ilustraciones de este manual son de carácter orientativo. Algunas de ellas están simplificadas por razones de claridad.

Este trabajo se llevará a cabo de ingenieros de ASSA ABLOY o por personal especialmente capacitado y autorizado.

¡Nota! ¡Es imperativo respetar todas las normas de seguridad!

¡Peligro! Las conexiones eléctricas tienen que ser llevadas a cabo por electricistas cualificados de acuerdo con el diagrama de cableado.

Efectuar los retoques de pintura necesarios en las superficies soldadas o deterioradas:

Las superficies a pintar deben estar secas y limpias. Para ello, utilizar disolvente y un cepillo metálico.
- Aplicar pintura galvánica en frio y dejar secar 30 minutos.
- Pintar dos capas de la pintura de poliuretano suministrada, después de mezclar los componentes de la pintura siguiendo las instrucciones de la misma.

(NO) - Montering

Den engelske installasjonsmanualen er opprinnelige. Alle andre språk er direkte oversettelser.

Kommentarer til illustrasjonene
Bildene i denne installasjonshåndboken er tegnet som en illustrasjon. Noen bilder er forenklet på grunn av klarhet.


Dette arbeidet skal utføres av ingeniører fra ASSA ABLOY eller autorisert og personer med spesialopplæring bare.

NB! Gjeldende sikkerhetsforskrifter skal følges!

Fare! Elektriske forbindelser skal utføres av en autorisert installatør i henhold til koblingsskjemaet.

Etterbehandling av sveisede og skadede overflater:

Overflatene som skal behandles, må være tørre og uten smuss, fett, rust eller liknende. Bruk stålbørste og tynner:
- Bruk sprayboks med sink til kald galvanisering. Tørketid ca. 30 min.
- Bruk to strøk grunnmaling. Tørketid ca. 2 timer etter hvert strøk.
- Avsluttende malingsstrøk.



(FI) - Asennus

Englanti asennusohjeessa on alkuperäinen. Kaikki muut kielet ovat suoria käännöksiä.

Kommentteja piirroksia
Kuvia Tämän asennusohjeen piirretään kuva. Jotkut kuvat ovat yksinkertaistettuja selvyyden vuoksi.

Tämä työ on tarkoitus toteuttaa sekä insinöörejä ASSA ABLOY tai valtuutettujen ja koulutettuja henkilöitä vain.

Huom! Noudata paikallisia turvallisuusohjeita!

Varoitus! Ainoastaan valtuutettu sähköasentaja saa tehdä sähkökytkennät ja ne on tehtävä kytkentäkaavioiden mukaisesti.

Hitsattujen ja vahingoittuneiden pintojen uudelleenmaalaus:

Käsiteltävien pintojen tulee olla kuivat ja puhtaat liasta, rasvasta ja ruosteesta yms. Käytä teräsharjaa ja esim. lakkabensiiniä tai tinneriä:

- Ruiskuta kylmägalvanisprayta ja anna kuivua noin 30 min.
- Maalaa kaksi kerrosta pohjamaalilla. Anna kuivua noin 2 tuntia kunkin kerroksen jälkeen.
- Maalaa pintamaalilla.

(PT) - Montagem

O manual de instalação Inglês é o original. Todos os outros idiomas são traduções diretas.

Comentários sobre as ilustrações
As imagens nesta manual de instalação são apresentadas como uma ilustração. Algumas imagens são simplificadas para melhor esclarecimento.

Este trabalho deve ser realizado de engenheiros da ASSA ABLOY ou autorizados e pessoas especialmente treinadas apenas.


Atenção! Devem ser aqui colocadas as regras de segurança em vigor!

Perigo! As conexões eléctricas devem ser realizadas por um electricista qualificado de acordo com o diagrama de instalação eléctrica.

Retoque da pintura de superficies soldadas e danificadas:

A superficie a tratar deve estar seca e bem limpa de sujidade, gordura, ferrugem ou outros similares. Recorrer a meios mecânicos sempre que necessário.

- Pulverizar com spray de galvanização a frio e deixar secar aproximadamente 30 min.
- Pintar com primário em duas demãos. Deixar secar aproximadamente duas horas entre cada demão.
- Pintar com tinta final.



(RU) - монтаж

Оригинал руководства по монтажу составлен на английском языке. Все прочие версии являются переводами англоязычного руководства.

Примечания к рисункам
В данном руководстве по монтажу содержатся иллюстрации в виде рисунков. Некоторые рисунки упрощены в целях повышения наглядности.

Данная работа должна выполняться техническими специалистами ASSA ABLOY или уполномоченными и специально обученными сотрудниками.

Примечание. Необходимо соблюдать указания по технике безопасности!

Опасность! Перед проведением любых работ с электрическим оборудованием необходимо изолировать и выключить перегрузочный мост! Работы с электрическим оборудованием перегрузочного моста должны выполняться только уполномоченным и обученным персоналом!

Устранение дефектов поверхности:

Обрабатываемые поверхности необходимо высушить и очистить от грязи, смазки, ржавчины и пр. Используйте шлифовальную машину и растворитель.

- Распылите средство для электролитического цинкования и просушите в течение 30 минут.
- Нанесите два слоя грунтовки. После нанесения каждого слоя требуется просушка в течение 2 часов.
- Нанесите верхний слой краски.

(EN) - Electrical Preparations

(DE) - Bauseitige Vorbereitung

(FR) - Préparations électriques


(SV) - Elektriska förberedelser

(NL) - Elektro voorbereiding door derden

(IT) - Predisposizioni elettriche

(PL) - Podłączenia elektryczne

(DA) - Elektriske forberedelser



(EN)			(NL)		
*	Mains supply:	1/ N / PE AC 50 Hz 230 V	*	Netaansluiting:	1/ N / PE AC 50 Hz 230 V
	Mains fuse:	D0 10 A gl		Zekering:	D0 10 A gl
(DE)			(IT)		
*	Netzanschluss:	1/ N / PE AC 50 Hz 230 V	*	Alimentazione:	1/ N / PE AC 50 Hz 230 V
	Netzsicherung:	D0 10 A gl		Fusibili:	D0 10 A gl
(FR)			(PL)		
*	Alimentation:	1/ N / PE AC 50 Hz 230 V	*	Zasilanie:	1/ N / PE AC 50 Hz 230 V
	Fusibles:	D0 10 A gl		Bezpiecznik:	D0 10 A gl
(SV)			(DA)		
*	Nätspänning:	1/ N / PE AC 50 Hz 230 V	*	Strømforsyning:	1/ N / PE AC 50 Hz 230 V
	Huvudsäkring:	D0 10 A gl		Hovedafsikring:	D0 10 A gl


(ES) - Preparaciones eléctricas

(NO) - Elektriske forberedelser


(FI) - Sähkövalmistelut

(PT) - Preparação Eléctrica


(RU) - Подготовка электросистемы




(ES)	(PT)
* Alimentación: 1/ N / PE AC 50 Hz 230 V	* Ligação à rede: 1/ N / PE AC 50 Hz 230 V
Fusibles: D0 10 A gl	Fusível principal: D0 10 A gl
(NO)	(RU)
* Hovedspenning: 1/ N / PE AC 50 Hz 230 V	* Сетевое питание: 1 фаза 50 Гц 230 В перем. тока
Hovedsikring: D0 10 A gl	Сетевой предохранитель: D0 10 A gL
(FI)	
* Virransyöttö: 1/ N / PE AC 50 Hz 230 V	
Pääsulake: D0 10 A gl	




DS6070B Single




14




DS6070B Multi



16



























38


DS6070B Single


(EN) - Equipment for installation
(DE) - Montagematerial
(FR) - Equipement nécessaire à l´installation
(SV) - Installationshjälpmedel
(NL) - Montagegereedschap
(IT) - Attrezzature per l´installazione
(PL) - Osprzęt do montażu
(DA) - Montagemateriale
(ES) - Equipo necesario para la instalación
(NO) - Nødvendig montasjeutrustning
(FI) - Asennustarvikkeet
(PT) - Equipamento para Instalação
(RU) - оборудование, необходимое для монтажа

1 1x 	**2** 1x 	**3** 1x 	**4** 1x 	**5** 1x 	**6** 6x Loadhouse = 0x  M12	**7** 2x 	**8** 1x 
				9 1x 	**10** 2x 	**11** NH ≤ 4055 = 1x NH > 4055 = 2x 	**12** 2x 
13 1x 	**14** 1x  PA , 2mm	**15** 1x 	**16** 1x 	**17** NH ≤ 4055 = 2x NH > 4055 = 4x 	**18** NH ≤ 4055 = 2x NH > 4055 = 4x 	**19** 48x  6,5x19	**20** 20x  4,2x16
21 2x  6,3x19	**22** 1x  PUR, 10x15-L	**23** 1x 	**24** 1x 	**25** 1x 	**43** 2x 	**44** Loadhouse = 6x  M12x45	





1x







1x






1x






120 mm


1x






170 mm


1x



Loadhouse HI

1x































18


DS6070B Multi


(EN) - Equipment for installation
(DE) - Montagematerial
(FR) - Equipement nécessaire à l´installation
(SV) - Installationshjälpmedel
(NL) - Montagegereedschap
(IT) - Attrezzature per l´installazione
(PL) - Osprzęt do montażu
(DA) - Montagemateriale
(ES) - Equipo necesario para la instalación
(NO) - Nødvendig montasjeutrustning
(FI) - Asennustarvikkeet
(PT) - Equipamento para Instalação
(RU) - оборудование, необходимое для монтажа


1 1x 	**2** 1x 	**3** 1x n* 	**4** 2x 	**5** 1x 	**6** 4x n* +2 Loadhouse = 0x  M12	**7** 2x n* 
				8 1x n* 	**9** 1x n* 	**10** 2x n* 
11 NH≤4055 = 1x n* NH>4055 = 2x n* 	**12** 2x 	**13** 1x n* 	**14** 1x n*  PA , 2mm	**15** 1x n* 	**16** 1x n* 	**17** NH≤4055 = 2x n* NH>4055 = 4x n* 
18 NH≤4055 = 2x n* NH>4055 = 4x n* 	**19** 48x n*  6,5x19	**20** 20x n*  4,2x16	**21** 2x n*  6,3x19	**22** 1x n*  PUR, 10x15-L	**23** 1x n* 	**24** 1x n* 	**25** 1x n* 
26 1x n* -1 	**27** 1x n* -1 	**28** 1x n* -1 	**29** 1x n* -2  Pos.4	**43** 2x n* 	Loadhouse **44** 4x n* +2  M12x45	**n* =** 



1x n*
30
31
32
33
60x60
34
6x = M4x40
35
12x = M8x57



1x n*
30
31
32
33
60x60
34
6x = M4x40
36
12x = M8x330



1x n*
30
31
32
33
60x60
37
6x = 6,3x16
38
12x = 3/8"x25


120 mm
1x n*
30
31
32
33
60x60
37
6x = 6,3x16
39
12x = M8x200


170 mm
1x n*
30
31
32
33
60x60
37
6x = 6,3x16
40
12x = M8x300


Loadhouse HI
1x n*
30
41
30x60
42
12x = 8x32


18




(EN)	MH = acc. specification of sales company
(DE)	MH = gemäß Vorgabe der Verkaufsgesellschaft
(FR)	MH = suivant spécifications de la société de vente
(SV)	MH = enligt försäljningsbolagets specifikation
(NL)	MH = volgens specificaties verkoopmaatschappij
(IT)	MH = secondo le specifiche della società di vendita
(PL)	MH = według specyfikacji firmy sprzedającej
(DA)	MH = som specificeret af salgsselskabet
(ES)	MH = conforme a las especificaciones de la compañía de ventas
(NO)	MH = som spesifisert av salgsselskapet
(FI)	MH = suomen myyntiyhtiön määrittelemä
(PT)	MH = conforme especificado pela empresa de vendas
(RU)	MH = согласно спецификации дилера


⚠ **MH** (VH +500)


NH	**A** (NH - 45)	**B** (NH – 135)
3755 mm	3710 mm	3620 mm
4055 mm	4010 mm	3920 mm
4355 mm	4310 mm	4220 mm
4555 mm	4510 mm	4420 mm


Loadhouse HI





(EN) - Installation
(DE) - Montage
(FR) - Installation
(SV) - Installation
(NL) - Montage
(IT) - Installazione
(PL) - Montaż
(DA) - Montage
(ES) - Instalación
(NO) - Montering
(FI) - Asennus
(PT) - Montagem
(RU) - монтаж






19
2
19
26
26
5
27
1
21
5
19
7
6
27
44
27
Loadhouse



19
8
9
3



3
19



17
18



10



NH ≤ 4055
11
18
NH > 4055



15
2850
16



19
14
13
2900



20
22
12
19



20
22
12
19
20
22
28






20
4
22





20
4 / 29
22
4
29
4


34 /37
31
32
31
23
19
20
22
31


CUT and remove completely





**

(EN) Not included in the delivery

(DE) Kein Lieferumfang

(FR) Non inclus dans la livraison

(SV) Ingå inte i leveransen

(NL) Levering niet inbegrepen

(IT) Non incluso nella fornitura

(PL) Poza zakresem dostawy

(DA) Ikke inklusive i leverancen


(ES) No incluidos en la entrega


(NO) Ikke inkludert I leveransen


(FI) Ei kuulu toimitukseen


(PT) Não incluídos na entrega


(RU) Не входит в объем поставки


25
1350


Start/Stop
min. 5x


24





ASSA ABLOY Entrance Systems is a leading supplier of entrance automation solutions for efficient flow of goods and people. With our globally recognized product brands Besam, Crawford, Megadoor and Albany, we offer products and services dedicated to satisfying end-user needs for safe, secure, convenient and sustainable operations.
ASSA ABLOY Entrance Systems is a division within ASSA ABLOY.

assaabloyentrance.com

Q4.1-2014 51400219

ASSA ABLOY Entrance Systems

assaabloyentrance.com