1982

KOPRON

ACADEMY

PROGETTAZIONE



PROGETTAZIONE

Una volta fatto bene il rilievo dobbiamo capire quale modello di tunnel vada bene per quell'area.

Le prime domande fondamentali che dobbiamo fare al nostro cliente è:

A cosa serve? Esiste un layout di come sarà l'utilizzo interno? Da che parte si entra?

Capite le necessità del cliente possiamo procedere nella scelta della migliore tipologia.

Prima di tutto dobbiamo capire i codici di prodotto

1982 KOPRON ACADEMY

KT

1982 KOPRON ACADEMY

KOPRON TUNNEL

1982 KOPRON ACADEMY

KTF

1982 KOPRON ACADEMY


KOPRON

TUNNEL

FISSO

➢ KT – solo se abbiamo un’area libera, può essere avvicinato ad un muro solo nella parte frontale.

L’arco metallico è completo e arriva fino a terra, si accede solo dai due fronti (larghezza)



1982 KOPRON ACADEMY

KTZ


1982 KOPRON ACADEMY

KOPRON

TUNNEL

ZOPPO

➢KTZ – volgarmente detto tunnel “zoppo”, perché va in aderenza ad un fabbricato dal lato della lunghezza, dove ci sono travi e colonne e il portale non è completo ma “zoppo”. Il passo del colonnato standard è di 5000 mm



1982 KOPRON ACADEMY

KTT

1982 KOPRON ACADEMY

KOPRON

TUNNEL

TETTOIA

➢KTT – volgarmente detto “doppio zoppo” o tettoia, perché sviluppa la lunghezza tra due muri paralleli o quasi. L’arco metallico non ha i portali fino a terra, ma poggiano su un colonnato standard da 5000mm che regge una trave aerea.





1982 KOPRON ACADEMY

KTZM

1982 KOPRON ACADEMY


KOPRON

TUNNEL

ZOPPO

MONOPENDENZA

➢KTZM - volgarmente detto tunnel “zoppo monopendenza”, perché va in aderenza ad un fabbricato dal lato della lunghezza, dove ci sono travi e colonne e il portale non è completo ma “zoppo”. Il passo del colonnato standard è di 5000 mm, l’unica differenza con il KTZ è che il tetto ha una sola inclinazione.



1982 KOPRON ACADEMY

KTTM

1982 KOPRON ACADEMY

KOPRON

TUNNEL

TETTOIA

MONOPENDENZA

➢KTTM – volgarmente detto “doppio zoppo monopendenza” o tettoia monopendenza, perché sviluppa la lunghezza tra due muri paralleli o quasi. L’arco metallico non ha i portali fino a terra, ma poggiano su un colonnato standard da 5000mm che regge una trave aerea, l’unica differenza con il KTT è che il tetto ha una sola inclinazione.



1982 KOPRON ACADEMY

KTTS

1982 KOPRON ACADEMY


KOPRON

TUNNEL

TETTOIA

SBALZO

➢KTTS – La tettoia ha sbalzo ha solo due colonne vicino al fabbricato esistente, viene richiesta quando ci sono problemi di passaggio e l'area deve rimanere libera. Questa soluzione necessità di plinti importanti, vicino ad un fabbricato esistente



1982 KOPRON ACADEMY

CODICI DI PRODOTTO

- KT – indica che il prodotto è un tunnel
- KTF – indica che il tunnel è fisso e non mobile
- KTZ – KTZF – indica che il tunnel è zoppo, quindi in aderenza ad un fabbricato solo da un lato, la F indica sempre se è fisso
- KTT – KTTF – indica che il tunnel è doppio zoppo, quindi in aderenza ad un fabbricato da entrambi i lati, la F indica sempre se è fisso
- KTZM – KTZMF – indica che il tunnel è zoppo monopendenza, quindi in aderenza ad un fabbricato solo da un lato, la F indica sempre se è fisso
- KTTM - KTTMF – indica che il tunnel è zoppo monopendenza, quindi in aderenza ad un fabbricato solo da un lato, la F indica sempre se è fisso
- KTTS – KTTSF – indica che il tunnel è una tettoia a sbalzo, quindi con solo due colonne e travi a sbalzo, la F indica sempre se è fisso.

1982 KOPRON ACADEMY

K – SHELT



La K-SHELT è una pensilina ombreggiante per auto.

Nasce come prodotto standard, con misure definite e fisse.

I moduli possono essere da


- 5000x5000 con H 2400mm per 2 posti auto replicabili n volte


Oppure con modulo doppio da


- 10000x5000 per 4 posti auto.


Sul tetto è prevista una rete ombreggiante.


La pensilina K shelt è progettata per resistere al carico vento, ma non al carico neve, in quanto durante l'inverno la rete dovrebbe essere rimossa.


5054
4800
700
200
2450
1400
2990
270
5100
5320
1200
4730
mod. KSH.001A
mod. KSH.001B
KSH.001A - KSH.001B PENSILINE AUTO OMBREGGIANTI / CARPORTS
00/11/2020
0.1 (mm)
KSH.001A - KSH.001B
LOGISTIC SOLUTIONS
KOPRON









DESCRIZIONE / DESCRIPTION

KSH.002A - KSH.002B PENSILINE AUTO OMBREGGIANTI / CARPORTS

DATA / DATE	DESIGNATORE / DESIGNER	TOLLERANZE / TOLERANCE	SCALA / SCALE	CODICE PROGETTO / PRODUCT CODE
00/11/20	----------	± 0,1 (mm)	----------	KSH.002A - KSH.002B

LOGISTIC SOLUTIONS

KOPRON

Kopron Spa - Via I Maggio SN - 20864 Cavgnonzola (MB) T 039921521 F 039921521 - kopron@kopron.com - www.kopron.com

La società KOPRON Spa vi riserva la proprietà del presente disegno con il divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza la propria autorizzazione scritta.
KOPRON Spa copyright - no reproduction of drawing or disclosure to third parties is allowed unless previously authorized by Kopron.

1982 KOPRON ACADEMY

K – LAMBO



La K-LAMBO è una pensilina per auto con tetto in lamiera grecata o pannello.

Nasce come prodotto standard, con misure definite e fisse.

I moduli sono da

- 5000x5000 con H minima 1750 e H massima 2400mm

Ogni modulo è progettato per ospitare 2 posti auto.

FUORI STANDARD

DEFINIZIONE:

- LARGHEZZA OLTRE I 21000 mm
- ALTEZZA UTILE OLTRE I 6500 mm
- ALTEZZA SUL LIVELLO MARE OLTRE I 300m
- TUNNEL CON LARGHEZZA INFERIORE A 7500 mm E H MAGGIORE DI 4500 mm
- TETTOIE A SBALZO
- TUNNEL CON PANNELLI
- PASSO COLONNE MAGGIORE DI 5000 mm SUI TUNNEL ZOPPI
- MOTORIZZAZIONE
- TUNNEL MONOPENDENZA LARGHEZZA MAX 15000 mm

1982 KOPRON ACADEMY

KOPRON SPA

38 ANNI DI ESPERIENZA NELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI PER LA LOGISTICA INDUSTRIALE



OUR GOAL IN ALL FIELDS

2000-2012	2004-2010	2005-2013	2010-2013	2011-2013	2011-2012	2011-2012	2012-2015	2012-2013
								

2013-2014	2013-2014	2015-2016	2015-2016	2017-2018	2017-2020	2018-2020	2012-2020	2018-2020
								

Kopron S.p.A. - Headquarters
Via I Maggio s.n.
20064 Gorgonzola (Mi) Italy
t +39 02 92 15 21
f +39 02 92 15 29 20
kopron@kopron.com

Export Sales
t +39 02 92 15 27 51
export@kopron.com

Kopron SERVICE
Assistenza e ricambi/ *Spare parts*
assistenza@kopron.com
www.kopron.com/service

Kopron France
Parc de Chavanne
817, Route des Frênes
69400 Arnas - France
t+33 04 74 68 16 57
kopron@kopron.fr
www.kopron.com/fr

Kopron do Brasil
Av. José Alves de Oliveira, 123
Parque Industrial III
Jundiaí - São Paulo - Brasil
t +55 11 31 09 67 00
comercial@kopron.com
www.kopron.com/pt

Kopron China
江苏省 无锡市新区城南路207号 214028
207, Chengnan Road
214028 New district Wuxi Jiangsu China
电话 ***t***+86 0510 85 36 30 50
sales@kopronchina.com
www.kopronchina.com

www.kopron.com