3.1.1 Wing door element TERM



[redacted]

Hinge band SN-401-3-GB
Shown in drg.-8101001-01.132_05

DOOR UNITS FOR FENCE			
HEIGHT (H)	CLEAR OPENING WIDTH (B)	OPENING DIRECTION	QTY.
1400	950	RIGHT	20

Fertigungsvorschriften Manufacturing instructions SN 200	Ursprung / Origin	Fertiggewicht Finished weight kg	Modell-Nr. Pattern-No.
Letzte Änderung / Last revision	Werkstoff / Material S235JR		Projektionsmethode 1 First angle projection method ISO 128

Ausgabe Issue	Änderung Revision	Datum Date	Name		Datum Date	Name		
				Bearb. Drawn	04.04.16	GHOSHAMI	Typ Type / : Benennung	Maßstab Scale 1:1300
				Geprüft Checked			Title DOOR FOR FENCE	
				Norm Stand				
				[redacted]			Sach-Nr. Drawing-No. 8101001-01.132	Blatt Sheet 1 5 Blätter Sheets
							Ersatz für/Supersedes:	
							Ersetzt durch/Superseded by:	

Diese Zeichnung und alle darauf enthaltenen Informationen sind vertraulich. This drawing and all information on it is confidential.

3.1.2 Wing door element TELM





FOR MANUFACTURE

[redacted]

Signature

Hinge band SN-401-3-GB
Shown in drg.-8101001-01.132__05

DOOR UNITS FOR FENCE			
HEIGHT (H)	CLEAR OPENING WIDTH (B)	OPENING DIRECTION	QTY.
1400	950	LEFT	13

Fertigungsvorschriften / Manufacturing instructions: SN 200
Ursprung / Origin:
Fertiggewicht / Finished weight: kg
Modell-Nr. / Pattern-No.:
Letzte Änderung / Last revision:
Werkstoff / Material: S235JR
Projektionsmethode 1 / First angle projection method ISO 128
Bearb. / Drawn: Datum / Date 04.04.16 Name GHOSHAMI
Geprüft / Checked:
Norm / Stand:
[redacted]
Typ / Type:
Benennung / Title: DOOR FOR FENCE
Maßstab / Scale: 1:1000
Sach-Nr. / Drawing-No.: 8101001-01.132
Blatt / Sheet: 2
5 Blätter / Sheets
Ausgabe / Issue | Änderung / Revision | Datum / Date | Name
Ersatz für / Supersedes:
Ersetzt durch / Superseded by:

Diese Zeichnung und alle darauf enthaltenen Informationen sind vertraulich. This drawing and all information on it is confidential.

3.1.3 Wing door element TERE



FOR MANUFACTURE

Signature [redacted]

Hinge band SN-401-3-GB
Shown in drg.-8101001-01.132_05

DOOR UNITS FOR FENCE			
HEIGHT (H)	CLEAR OPENING WIDTH (B)	OPENING DIRECTION	QTY.
1400	950	RIGHT	10

Fertigungsvorschriften / Manufacturing instructions: SN 200

Ursprung / Origin:

Fertiggewicht / Finished weight: kg

Modell-Nr. / Pattern-No.

Projektionsmethode 1 / First angle projection method ISO 128

Letzte Änderung / Last revision

Werkstoff / Material: S235JR

	Datum / Date	Name
Bearb. / Drawn	04.04.16	GHOSHAMI
Geprüft / Checked		
Norm / Stand		

[redacted]

Aus-gabe / Issue	Änderung / Revision	Datum / Date	Name

Typ / Type

Benennung

Title: DOOR FOR FENCE

Maßstab / Scale: 1:1000

Sach-Nr. / Drawing-No.: 8101001-01.132

Blatt / Sheet: 3

5 Blätter / Sheets

Ersatz für:/Supersedes:

Ersetzt durch:/Superseded by:

Diese Zeichnung und alle darauf enthaltenen Informationen sind vertraulich. This drawing and all information on it is confidential.

3.1.4 Wing door element TELE



FOR MANUF[illegible]

Signature ....

[redacted]

Hinge band SN-401-3-GB
Shown in drg.-8101001-01.132__05

DOOR UNITS FOR FENCE

HEIGHT (H)	CLEAR OPENING WIDTH (B)	OPENING DIRECTION	QTY.
1400	950	LEFT	11

Fertigungsvorschriften Manufacturing instructions SN 200	Ursprung / Origin	Fertiggewicht Finished weight kg	Modell-Nr. Pattern-No.
Letzte Änderung / Last revision	Werkstoff / Material S235JR		Projektionsmethode 1 First angle projection method ISO 128

	Datum Date	Name
Bearb. Drawn	04.04.16	GHOSHAMI
Geprüft Checked		
Norm Stand		

Ausgabe | Änderung
Revision | Datum
Date | Name

[redacted]

Typ
Type

Benennung
Title
DOOR FOR FENCE

Sach-Nr. Drawing-No.
8101001-01.132

Maßstab
Scale
1:1000

Blatt
Sheet 4
5 Blätter
Sheets

Diese Zeichnung und alle darauf enthaltenen Informationen sind vertraulich. This drawing and all information on it is confidential. A1

Table 1 – Wing door unit FTLM of door safety category T I – Individual components

Quantity	Designation	Ordering indication	Material indication for fence system made of S 235 JR [a]	Material indication for fence system made of X5CrNi18-10
1	Wing door element	SN 401-3 - TELM	S 235 JR	X5CrNi18-10 (1.4301)
1	Door slamming post	SN 401-3 - PFALM		
1	Door hinge post	SN 401-3 - PFSL		
4	Stud anchor	HILTI - HST - M12x115/20	St GLVZ	-
4	Stud anchor	HILTI - HST - HCR - M12x115/20	-	X1NiCrMoCuN25-20-7 (1.4529)
2	Cover cap	SN 401-2 - AK	PE	PE
1	Tubular frame lock	SN 401-3 - RSL	X5CrNi18-10 (1.4301)	X5CrNi18-10 (1.4301)
1	Striking plate (right/left)	SN 401-3 - SB	X5CrNi18-10 (1.4301)	X5CrNi18-10 (1.4301)
1	Profile cylinder, keyed different	SN 401-3 - PZ	Brass	Brass
1	Door latch with long lock plate (inside)	SN 401-3 - TDI	X5CrNi18-10 (1.4301)	X5CrNi18-10 (1.4301)
1	Door latch with long lock plate (outside)	SN 401-3 - TDA	X5CrNi18-10 (1.4301)	X5CrNi18-10 (1.4301)
1	Lock spindle	SN 401-3 - VK	St VZ	St VZ
3	Countersunk head screw	DIN EN ISO 10642 - M 5x60	A2-70	A2-70
5	Blind rivet	DIN EN ISO 15978 - 4,8x10-AlA/St-H	St/Al	St/Al

[a] Fence system made of S235JR (with subsequent powder coating) or S235JR VZ

Table 2 – Wing door unit FTLE of door safety category T II – Individual components

Quantity	Designation	Ordering indication	Material indication for fence system made of S 235 JR [a]	Material indication for fence system made of X5CrNi18-10
1	Wing door element	SN 401-3 - TELE	S 235 JR	X5CrNi18-10 (1.4301)
1	Door slamming post	SN 401-3 - PFALE		
1	Door hinge post	SN 401-3 - PFSL		
4	Stud anchor	HILTI - HST - M12x115/20	St GLVZ	-
4	Stud anchor	HILTI - HST-HCR - M12x115/20	-	X1NiCrMoCuN25-20-7 (1.4529)
2	Cover cap	SN 401-3 - AK	PE	PE

[a] Fence system made of S235JR (with subsequent powder coating) or S235JR VZ

Table 3 – Wing door units – Design types

Ordering indication	Door safety category	Height H	Clear opening width B	Weight kg/unit	Opening direction
SN 401-3 - FTRM	T I	1400	950	54,15	Right
			1350	58,58	
		2200	950	76,12	
			1350	85,42	
SN 401-3 - FTLM		1400	950	54,15	Left
			1350	58,58	
		2200	950	78,12	
			1350	85,42	
SN 401-3 - FTRE	T II	1400	950	54,71	Right
			1350	80,24	
		2200	950	78,78	
			1350	88,06	
SN 401-3 - FTLE		1400	950	54,71	Left
			1350	80,24	
		2200	950	78,78	
			1350	88,06	

FOR MANUFACTURE

Sig.

[redacted]



Fig. 5 - Hinge band GB

Hinge band SN-401-3-GB
(developed from DIN 31211 (has been withdrawn))

Table 4 – Dimensions

A	80 mm
B1	40 mm
B2	40 mm
C	7 mm
h1	8 mm
h2	8 mm
D	Clevis pin DIN EN 22340-8x90
E	Washer DIN EN ISO 7089
F	Split pin DIN EN ISO 1234-2x15

Hinge bands and their connecting parts shall be ordered to suit the material selected for the fence and door elements.

Fertigungsvorschriften Manufacturing Instructions SN 200	Ursprung / Origin	Fertiggewicht Finished weight kg	Modell-Nr. Pattern-No.
Letzte Änderung / Last revision	Werkstoff / Material S235JR		Projektionsmethode 1 First angle projection method ISO 128

Aus-gabe Issue	Änderung Revision	Datum Date	Name		Datum Date	Name	
							Typ Type
				Bearb. Drawn	04.04.16	GHOSHAMI	Benennung
				Geprüft Checked			Title DOOR FOR FENCE
				Norm Stand			
				[redacted]			Sach-Nr. Drawing-No. 8101001-01.132
							Ersatz für:/Supersedes:
							Ersetzt durch:/Superseded by:

Maßstab
Scale 1:100

Blatt
Sheet 5

5 Blätter
Sheets

A2