
```
刘 File Edit Selection View Go Run …
                                                                                                                                         J Main.java ×
                                                                                                                                                                                                            D ~ [ ...
             J <u>Main.java</u> > ધ Lingkaran > ♂ Lingkaran(float, float)
 0
                      class Lingkaran {
                           float r;
float diameter;
g
$
                            public Lingkaran (float r, float diameter) {
                                this.r = r;
this.diameter = diameter;
             8
品
            10
11
 Д
                           void display() {
                                .d display() {
  float luas = (float)(Math.PI*r*r);
  float keliling = (float) (2*3.14*r);
  System.out.println("Keliling lingkaran " + luas);
  System.out.println("Luas Lingkaran " + keliling);
            13
14
            16
17
             18
             19
                           Run|Debug
public static void main(String[] args) throws Exception {
             20
                                 Lingkaran lingkaran = new Lingkaran(r:20, diameter:40);
System.out.println("Jari-jari : " + lingkaran.r);
System.out.println("Diameter : " + lingkaran.diameter);
            22
23
                                  lingkaran.display();
             26
8
83
      ⊗0 A 0 № 1 ₩ 0 ♣
```



LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN Judul Laporan : Lembar Kerja Mahasiswa Nama Lengkap: MURUL NIM : 22241076 Kelas : PTI B Mata kuliah : Pemrograman Berorientari Objek. Disusun Oleh Menyetujui Dosen pengampuh Adam Bactiar, S. Kom. M. T Narul