Mirror-HR यूज़र गाइड

ERP का हर हिस्सा कैसे काम करता है: कहाँ जाना है, क्या दबाना है, यह क्यों है।

39 मॉड्यूल · 258 फ़ंक्शन

तारीख़: 2026-11-14

विषय-सूची

1. शुरुआत
लॉग-इन और लॉग-आउट
नई कंपनी का सेटअप: स्टेप बाय स्टेप
ऊपर की पट्टी: भाषा, गाइड, घंटी, आपका नाम
बायाँ मेन्यू (मॉड्यूल)
कौन क्या देख और कर सकता है (भूमिकाएँ)

2. डैशबोर्ड
कंपनी आज और टीम आज
मेरा परफ़ॉर्मेंस
मेरा टारगेट
आज और माँगें
अर्जित सैलरी
HR सहायक (पॉलिसी चैट)

3. इनबॉक्स
गेम व्यू (होम मैप)
मेरे काम
मेरे भेजे
सभी मंज़ूरियाँ
शेड्यूलर

4. कर्मचारी
कर्मचारी सूची
कर्मचारी जोड़ें या बदलें
मैनेजर एक साथ बदलें

5. वर्कफ़ोर्स
ऑर्गनाइज़ेशन स्ट्रक्चर
एट्रिशन और रिटेंशन
जॉइनिंग से रिटेंशन
यूनिफ़ॉर्म और ID कार्ड
ऑनबोर्डिंग और KYC

6. भर्ती
ओवरव्यू
मैनपावर प्लान
माँग (Requisitions)
वैकेंसी
उम्मीदवार
इंटरव्यू
ऑफ़र
रिक्रूटर
रिपोर्ट

7. टाइम ऑफ़िस
शिफ़्ट असाइनमेंट
हाज़िरी जाँच
पंच अपवाद

हाज़िरी प्रोसेसिंग
ओवरटाइम और एक्स्ट्रा पे

8. पेरोल

मासिक पेरोल
सैलरी एडवांस
अर्जित सैलरी
इंसेंटिव
भुगतान
फ़ाइनल सेटलमेंट
पे-स्लिप
बैंक विवरण
टैक्स डिक्लेरेशन
वैधानिक नियम
वेतन नियम
वैधानिक असाइनमेंट
सैलरी स्ट्रक्चर
कर्मचारी सैलरी
मेरी पे-स्लिप
मेरा टैक्स

9. Core Setting

सामान्य
फ़ंक्शन
डिपार्टमेंट
ब्रांच
डिवीज़न
सब-डिवीज़न
पद (Designations)
पद की JD और JS
करियर लेवल
थीम
ग्लोबल रीजन
देश
बिज़नेस रीजन
राज्य
ज़िला
शहर
ज़ोन
रोल
वर्कफ़्लो
टास्क ऑटोमेशन
एक्सेस राइट्स
हाज़िरी नीति
शिफ़्ट
छुट्टी बैंक
छुट्टी कैलेंडर
छुट्टी के प्रकार
नक़दीकरण और कैरी फ़ॉरवर्ड
छुट्टी और वेतन नियम
एक्सपेंस के प्रकार

ग्रेड और सीमा
सिटी क्लास
दरें और नियम
बायोमेट्रिक स्रोत
डिवाइस
कर्मचारी ID
API गाइड
पंच लॉग और इम्पोर्ट
नोटिफ़िकेशन इवेंट
सिस्टम संदेश
रिमाइंडर और एस्केलेशन
डिलीवरी लॉग
सपोर्ट सेट-अप
SLA मास्टर
कोड सीरीज़
मंथ क्लोज़
एक्ज़िट इंटरव्यू
ग्रीटिंग
इंडक्शन टेम्पलेट
डेली वर्क टेम्पलेट
अल्टरेशन सेट-अप
स्टॉक ऑडिट सेट-अप
लाइसेंस
अकाउंट
ऑडिट लॉग

10. मेरा असाइनमेंट

टू-डू लिस्ट
टास्क असाइनमेंट
आज की चुनौती
रिफ़िलिंग
फ़ैसले
मीटिंग
लॉग हिस्ट्री
इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस
सिस्टम मेंटेनेंस
बारकोड/टैग इंस्पेक्शन
इंडेक्सिंग और VM फ़ोटो
CCTV मॉनिटरिंग
अल्टरेशन जॉब
स्टॉक ऑडिट
डिसीज़न ऐक्शन

11. सपोर्ट हब

टिकट बनाएँ
मेरी टिकट
रिक्वेस्ट ट्रैक करें
HR सपोर्ट
IT सपोर्ट
एडमिन सपोर्ट
शिकायत (Grievance)

नॉलेज बेस
फ़ीडबैक और रेटिंग

12. छुट्टी
मेरी छुट्टियाँ
मंज़ूरियाँ
छुट्टी नक़दीकरण
शॉर्ट लीव
छुट्टियाँ (Holidays)

13. हाज़िरी
मेरी हाज़िरी
आज की टीम

14. हाज़िरी की माँगें
मेरी माँगें
टीम
HR

15. मेरी प्रोफ़ाइल
मेरी प्रोफ़ाइल: ओवरव्यू

16. मेरी माँगें
मेरी माँगें: ओवरव्यू

17. टीम
टीम: ओवरव्यू

18. कॉकपिट
कॉकपिट: ओवरव्यू
Search
Actions
Imports
Requests
Insights

19. एनालिटिक्स
एनालिटिक्स: ओवरव्यू
सेल्स एनालिसिस (परफ़ॉर्मेंस)

20. एंगेजमेंट
एंगेजमेंट: ओवरव्यू
नोटिस बोर्ड
पोल
पत्र और आदेश
सर्वे और सराहना

21. मेरा एसेट
मेरा एसेट: ओवरव्यू
मेरे एसेट
मेरी माँगें

22. एसेट
एसेट: ओवरव्यू
इन्वेंटरी
कर्मचारी एसेट

माँगें
एग्ज़िट हैंडओवर
प्रकार
मेंटेनेंस

23. एक्ज़िट

एक्ज़िट: ओवरव्यू

24. एक्सपेंस

एक्सपेंस: ओवरव्यू
मेरे एडवांस
यात्रा
रिपोर्ट और क्लेम
मंज़ूरियाँ
Accounts desk
रजिस्टर

25. बिज़नेस डेटा

बिज़नेस डेटा: ओवरव्यू
सेल्स
स्टोर
लोग और HR
ट्रेनिंग
मार्केटिंग
ऑपरेशंस

26. CRM और ER

CRM और ER: ओवरव्यू
फ़ीडबैक
डुप्लिकेट एंट्री
डेली टारगेट
सेटअप
शिकायतें
फ़ीडबैक फ़ॉर्म

27. स्टॉक एजिंग

स्टॉक एजिंग: ओवरव्यू
रिव्यू टास्क
रिव्यूअर मैपिंग
वेट और ऐक्शन

28. इम्पोर्ट सेंटर

इम्पोर्ट सेंटर: ओवरव्यू

29. ट्रेनिंग

ट्रेनिंग: ओवरव्यू
ट्रेनिंग कैलेंडर
वाइवा
डिवीज़न सहभागिता
OJT कोचिंग
कर्मचारी इंडक्शन
सेल्फ ट्रेनिंग
कोर्स

कोर्स असाइन करें
लर्निंग प्रगति
इतिहास
सेटअप
मेरी ट्रेनिंग

30. मार्केटिंग
मार्केटिंग: ओवरव्यू
मार्केटिंग: ऑडियंस
कंटेंट आइटम
रिव्यू
कैंपेन
पोस्ट परफ़ॉर्मेंस
कंटेंट कैलेंडर
सेटअप

31. लाइब्रेरी
लाइब्रेरी: ओवरव्यू
मेरी लाइब्रेरी
प्रबंधन
पुष्टियाँ
रिपोर्ट

32. PMS (परफ़ॉर्मेंस)
PMS (परफ़ॉर्मेंस): ओवरव्यू
KPI डैशबोर्ड
KPI मास्टर
KPI असाइनमेंट
फ़ॉर्मूला और मैपिंग
डेटा सोर्स
इवैल्यूएशन
ऑडिट
चेकलिस्ट
सर्वे और पोल
KPI परफ़ॉर्मेंस
मंथ क्लोज़
काउंसलिंग
करियर ग्रोथ
करियर और सैलरी स्ट्रक्चर
परफ़ॉर्मेंस केस
सराहना
मेरी करियर ग्रोथ
मेरे KPI
करियर ग्रोथ मॉडल: यह कैसे काम करता है

33. रिपोर्ट
रिपोर्ट: ओवरव्यू

34. लोकेशन रिक्वेस्ट
लोकेशन रिक्वेस्ट: ओवरव्यू

35. KPI लाइब्रेरी
KPI लाइब्रेरी: ओवरव्यू

36. KPI पैक

KPI पैक: ओवरव्यू

37. क्लाइंट (लाइव)

क्लाइंट (लाइव): ओवरव्यू

38. इन्क्वायरी

इन्क्वायरी लिंक और फ़ॉर्म
इन्क्वायरी की लिस्ट
सेल्स लॉगिन
कोटेशन: बनाएँ, संशोधित करें, भेजें, स्वीकार करें
हमारी जानकारी
ऑनबोर्डिंग: स्वीकार हुए क्लाइंट के चरण
एग्रीमेंट, ऑनबोर्डिंग फ़ॉर्म और चेकलिस्ट
Make live और Make Active

39. पॉलिसी मैनेजमेंट

पॉलिसी
टेस्ट चैट
बिना जवाब के सवाल
चैट लॉग

1. शुरुआत

Mirror-HR इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति को ये बुनियादी बातें पता होनी चाहिए।

लॉग-इन और लॉग-आउट

कहाँ: लॉग-इन पेज

यह क्या है: पहली स्क्रीन। यहाँ कंपनी कोड, आपका एम्प्लॉई नंबर (जैसे E004) और पासवर्ड डालते हैं।

यह क्यों है: ताकि हर व्यक्ति को सिर्फ़ वही दिखे जो उसका और उसकी भूमिका का है।

कौन इस्तेमाल करता है: सब।

स्टेप बाय स्टेप:

1. ब्राउज़र में Mirror-HR का लिंक खोलें।
2. कंपनी कोड, एम्प्लॉई नंबर और पासवर्ड डालकर Sign in दबाएँ।
3. पासवर्ड भूल गए हों तो Forgot password दबाएँ और बताए स्टेप चलें।
4. लॉग-आउट के लिए ऊपर दाएँ आपके नाम के पास वाला तीर का आइकन दबाएँ।

जानने लायक:

- आपके बदलाव करने के थोड़ी देर बाद डेटाबेस में सेव हो जाते हैं। Sign out करने पर जो बाक़ी है वह पहले सेव हो जाता है, और सेव होने से पहले पेज बंद करें तो ब्राउज़र चेतावनी देता है। एक डिवाइस पर Sign out करने से आपके दूसरे डिवाइस का वही लॉगिन बंद नहीं होता। पेज के ऊपर की पट्टी में ⚠ के साथ संदेश दिखे, या संदेश आए कि Not saved to the database, तो बदलाव सेव नहीं हुआ: संदेश नोट करें और Mirror-HR को बताएँ। पहली स्क्रीन का कोई हिस्सा न बन पाए तो आप साइन-इन रहते हैं और ऊपर की पट्टी में लिखा आता है; आपके बदलाव फिर भी सेव होते हैं।
- कई बार गलत पासवर्ड डालने पर अकाउंट थोड़ी देर के लिए लॉक हो जाता है। HR उसे खोल सकता है।

नई कंपनी का सेटअप: स्टेप बाय स्टेप

कहाँ: Setup guide (बाएँ मेनू में) और Dashboard का कार्ड

यह क्या है: नई कंपनी Mirror-HR को किस क्रम में सेट करती है, और वही क्रम क्यों: हर स्टेप पिछले स्टेप पर टिका है। Setup guide पेज और Dashboard का कार्ड वही स्टेप दिखाते हैं, पूरे हुए स्टेप पर टिक के साथ। टिक आपके असली डेटा से आता है (जैसे आपने जोड़े हुए कर्मचारी); जो स्टेप डेटा से पढ़े नहीं जा सकते उन्हें देखने के बाद आप ख़ुद Mark as done से पूरा करें। जिस चीज़ पर स्टेप टिका है वह पूरी न हो तो स्टेप लॉक रहता है।

यह क्यों है: ताकि कुछ भी बहुत जल्दी या बहुत देर से सेट न हो। जैसे सैलरी को पद चाहिए, और ऑर्गनाइज़ेशन की चेन के बिना कर्मचारी नहीं जुड़ सकता।

कौन इस्तेमाल करता है: Admin और HR। जिसे भी Core Setting > Rights में Setup guide का अधिकार दिया जाए।

स्टेप बाय स्टेप:

1. 1. कंपनी की बुनियादी जानकारी। Core Setting > General: नाम, पता, राज्य, नोटिस अवधि। Core Setting > Code series: कर्मचारी कोड का फ़ॉर्मेट। कर्मचारी जोड़ने से पहले फ़ॉर्मेट तय करें: दिए गए कोड बदलते नहीं।
2. 2. ऑर्गनाइज़ेशन। Core Setting में इसी क्रम में: Functions, Departments, Branches, Divisions, Sub-divisions, Designations। Career levels जाँचें। फिर हर पद की JD और JS लिखकर Publish करें।
3. 3. सैलरी और statutory। Payroll > Salary structure हर पद और लेवल के लिए (इसे पद और लेवल चाहिए)। Payroll > Statutory rules: PF, ESIC, PT, TDS और LWF की वैल्यू अपने CA से पक्की करें।
4. 4. टाइम ऑफ़िस और छुट्टी। Core Setting > Shifts (हाज़िरी के नियमों के साथ), Holidays, और Leave types, quota और rules।
5. 5. कौन क्या देखे। Core Setting > Rights: लॉगिन देने से पहले जाँचें कि Admin, HR, Manager और Employee क्या देखते हैं।
6. 6. कर्मचारी। पहले Admin और HR, फिर मैनेजर, फिर बाक़ी जोड़ें, + Add employee या बल्क अपलोड से (Download master codes के कोड इस्तेमाल करें)। मैनेजर को उसकी टीम से पहले जोड़ें: Manager लॉगिन तभी मिलता है जब लोग पहले से उसे रिपोर्ट करते हों।
7. 7. कर्मचारियों के बाद के काम। हर कर्मचारी को रिपोर्टिंग मैनेजर दें (और हो तो फ़ंक्शनल मैनेजर)। लॉगिन दें: यूज़र आईडी कर्मचारी नंबर है, पहला पासवर्ड एक बार दिखता है, इसलिए कंपनी कोड के साथ उसे सौंपें; Core Setting > Accounts में HR और Manager रोल तय करें। Core Setting > Roles के अप्रूवल रोल असली लोगों से जोड़ें (तैयार रोल नमूने के लोगों की तरफ़ इशारा करते हैं), फिर Core Setting > Workflow में अप्रूवल के रास्ते जाँचें। फिर हर कर्मचारी के लिए Workforce > Onboarding में: शिफ़्ट, statutory असाइनमेंट (PF, ESIC, PT, TDS, LWF), सैलरी स्ट्रक्चर का उस तक पहुँचना, KYC दस्तावेज़, KPI (KPI पैक Mirror-HR बनाता है) और नियुक्ति पत्र।
8. 8. पहला महीना। हाज़िरी लें (मशीन, इम्पोर्ट या हाथ से), Time Office में महीने की हाज़िरी प्रोसेस करें, वेरिएबल पे बनाएँ (अगर Performance चालू है), फिर पेरोल रन करें और मंज़ूर करें। कंपनी की पॉलिसी अपलोड करें ताकि HR Assistant उनसे जवाब दे सके।
9. 9. भर्ती, जब ज़रूरत हो। मैनपावर प्लान, फिर माँग (Requisition), फिर वैकेंसी (इसे JD और JS चाहिए), उम्मीदवार, ऑफ़र (इसे पद और लेवल का सैलरी स्ट्रक्चर चाहिए) और Mark joined (इसे सत्यापित दस्तावेज़ चाहिए)।

जानने लायक:

- कौन किस पर टिका है: कर्मचारी को ऑर्गनाइज़ेशन की चेन और कोड फ़ॉर्मेट चाहिए। ऑफ़र लेटर, CTC, पे-स्लिप और पेरोल को सैलरी स्ट्रक्चर चाहिए। वैकेंसी को मैनपावर प्लान की पंक्ति और JD और JS चाहिए। छुट्टी और बाक़ी मंज़ूरियों को रिपोर्टिंग मैनेजर चाहिए, और अप्रूवल रोल को असली लोग। पेरोल को महीने की प्रोसेस हुई हाज़िरी, सैलरी स्ट्रक्चर, statutory असाइनमेंट और (Performance चालू हो तो) वेरिएबल पे चाहिए।

ऊपर की पट्टी: भाषा, गाइड, घंटी, आपका नाम

कहाँ: हर स्क्रीन का ऊपर दायाँ हिस्सा

यह क्या है: EN / हिं पूरे ऐप की भाषा बदलता है। किताब का आइकन यह यूज़र गाइड खोलता है। घंटी आपकी ताज़ा सूचनाएँ दिखाती है। चाबी का आइकन पासवर्ड बदलता है।

यह क्यों है: ताकि मदद, अलर्ट और सेटिंग हर स्क्रीन से एक क्लिक पर रहें।

कौन इस्तेमाल करता है: सब।

स्टेप बाय स्टेप:

1. भाषा बदलने के लिए EN या हिं दबाएँ।
2. गाइड पढ़ने के लिए किताब का आइकन दबाएँ। विषय खोजने के लिए सर्च बॉक्स में शब्द लिखें।
3. नया क्या है देखने के लिए घंटी दबाएँ। आपके काम की पूरी लिस्ट Inbox में है।

बायाँ मेन्यू (मॉड्यूल)

कहाँ: हर स्क्रीन का बायाँ हिस्सा

यह क्या है: बाईं तरफ़ की हर पट्टी एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल का नाम दबाने पर वह खुलता है और उसके सेक्शन दिखते हैं। आपको सिर्फ़ वही मॉड्यूल दिखते हैं जो आपकी कंपनी ने लिए हैं और जिन्हें आपकी भूमिका खोल सकती है।

यह क्यों है: ताकि कंपनी का सारा काम एक जगह रहे और उसी तरह बँटा हो जैसे लोग सोचते हैं।

कौन इस्तेमाल करता है: सब।

स्टेप बाय स्टेप:

1. कंप्यूटर पर किसी मॉड्यूल के नाम पर माउस ले जाएँ, जैसे Payroll। उसके सेक्शन मेन्यू के दाईं ओर एक पैनल में खुलते हैं।
2. उस स्क्रीन को खोलने के लिए पैनल का सेक्शन दबाएँ। पैनल अपने-आप बंद हो जाता है। बिना चुने बंद करने के लिए Esc दबाएँ या माउस हटा लें।
3. मॉड्यूल का नाम दबाने पर उसका पहला सेक्शन खुलता है। आप जिस मॉड्यूल में हैं वह हाइलाइट रहता है।
4. फ़ोन या छोटी स्क्रीन पर मेन्यू खोलने के लिए ऊपर बाएँ तीन लाइनों वाला बटन दबाएँ। वहाँ मॉड्यूल दबाने पर वह नीचे की ओर खुलता है।

कौन क्या देख और कर सकता है (भूमिकाएँ) HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Automation > Rights

यह क्या है: चार भूमिकाएँ हैं: Employee, Manager, HR और Admin। मैनेजर अपनी टीम देखता है। HR और Admin कंपनी का सेट-अप करते हैं। Admin के पास हमेशा पूरा एक्सेस रहता है।

यह क्यों है: ताकि सैलरी, निजी जानकारी और मंज़ूरियाँ सिर्फ़ सही लोगों तक पहुँचें।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin तय करते हैं। असर सब पर पड़ता है।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Core Setting > Automation > Rights खोलें।
2. ऊपर से एक भूमिका चुनें।
3. हर पेज के लिए View, Add, Edit, Approve और Export पर टिक लगाएँ या हटाएँ।

2. डैशबोर्ड

आपकी होम स्क्रीन: आप कैसा कर रहे हैं, आपका टारगेट, आज क्या बाकी है और आपने क्या कमाया।

कंपनी आज और टीम आज HR और Admin के लिए

कहाँ: Dashboard > Company today (Admin, HR) या Team today (रिपोर्टिंग मैनेजर)

यह क्या है: Function, Department, Branch, Division, Sub-division और Designation के फ़िल्टर। उनके नीचे एक दिन के पाँच बॉक्स: Total employees, Present, Absent, On leave और Weekly off / holiday, हर एक कुल के प्रतिशत के साथ। नीचे हर दिन के present प्रतिशत का बार चार्ट।

यह क्यों है: ताकि Admin कंपनी के किसी भी हिस्से की हाज़िरी आज और पिछले दिनों की एक नज़र में देख सके, रिपोर्ट खोले बिना।

कौन इस्तेमाल करता है: Admin और HR पूरी कंपनी देखते हैं। रिपोर्टिंग मैनेजर उन सबको देखता है जो उसे सीधे या दूसरों के ज़रिए रिपोर्ट करते हैं।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Dashboard खोलें। पहला टैब Company today है (मैनेजर के लिए Team today)।
2. ऊपर की गोलियों (pill) से एक या ज़्यादा फ़िल्टर चुनें। मान चुनने पर pill हरी हो जाती है, और Reset सबको साफ़ करता है। जैसे Branch = Surat Store और Division = Sarees। बॉक्स और चार्ट तुरंत बदल जाते हैं।
3. बॉक्स आज का दिन दिखाते हैं। किसी दिन को बॉक्स में देखने के लिए चार्ट की बार दबाएँ।
4. चार्ट के ऊपर दाईं ओर से अवधि चुनें: पिछले 14 दिन, या कोई महीना।

जानने लायक:

- बॉक्स का प्रतिशत कुल कर्मचारियों का है। बार का प्रतिशत उन लोगों का है जिन्हें काम करना था: साप्ताहिक अवकाश, छुट्टी और बिना शिफ़्ट वाले छोड़े गए हैं।
- आज के लिए Absent बॉक्स का नाम “Not punched in yet” है, क्योंकि दिन पूरा नहीं हुआ।
- जिस कर्मचारी की उस दिन कोई शिफ़्ट नहीं वह कुल में है पर present या absent में नहीं। पीले नोट में गिनती दिखती है। उन्हें Time Office > Shift assignment में शिफ़्ट दें।

मेरा परफ़ॉर्मेंस

कहाँ: Dashboard > My Performance

यह क्या है: पिछले महीनों का आपका KPI स्कोर, करियर लेवल, मासिक कमाई की संभावना और वे KPI जिनमें आप मज़बूत या कमज़ोर हैं।

यह क्यों है: ताकि आपको हर महीने बिना किसी से पूछे पता रहे कि आप कैसा कर रहे हैं और क्या सुधारना है।

कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी, Admin, HR और मैनेजर भी (अपने KPI; कंपनी या टीम की हाज़िरी पहले टैब में है)।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Dashboard खोलें। My Performance पहला टैब है (Admin, HR और मैनेजर के लिए Company today या Team today के बाद दूसरा)।
2. ऊपर के चार बॉक्स पढ़ें: ताज़ा KPI स्कोर, पिछला महीना, तिमाही का औसत और परफ़ॉर्मेंस बैंड।
3. Top 3 strong KPIs और Top 3 to improve पढ़ें।

जानने लायक:

- आपका पहला स्कोर पहला महीना बंद होने के बाद ही आता है।

मेरा टारगेट

कहाँ: Dashboard > My Target

यह क्या है: इस महीने का आपका सेल्स या काम का टारगेट, कितना हो गया, और उसे पाने के लिए रोज़ कितना चाहिए।

यह क्यों है: ताकि आप महीने को रोज़ के हिसाब से चला सकें, अंत में पता न चले।

कौन इस्तेमाल करता है: जिन कर्मचारियों का टारगेट है।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Dashboard > My Target खोलें।
2. टारगेट, हुई रकम और प्रतिशत देखें।
3. “आज चाहिए” पढ़ें ताकि पता रहे कि रफ़्तार बनाए रखने के लिए आज कितना करना है।

आज और माँगें

कहाँ: Dashboard > Today and requests

यह क्या है: आज क्या है: आपकी हाज़िरी, छुट्टी का बैलेंस, मंज़ूरी के इंतज़ार में माँगें और जल्दी के काम।

यह क्यों है: ताकि रोज़ के काम एक ही जगह से हो जाएँ।

कौन इस्तेमाल करता है: सब। मैनेजर को टीम की माँगें भी दिखती हैं।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Dashboard > Today and requests खोलें।
2. दिखाए गए बॉक्स से चेक-इन या चेक-आउट करें, छुट्टी माँगें या अपनी माँगें देखें।

अर्जित सैलरी

कहाँ: Dashboard > Salary Earned

यह क्या है: दिखाता है कि आपके सैलरी स्ट्रक्चर में कितना था, आपने असल में कितना कमाया, और पैसा ठीक कहाँ गया: कौन-सा KPI कम रहा और कितने दिन अनुपस्थिति रही।

यह क्यों है: ताकि आप अपनी सैलरी समझें और जानें कि पूरी रकम पाने के लिए क्या सुधारना है।

कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी, अपनी सैलरी के लिए।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Dashboard > Salary Earned खोलें। यह टैब तब दिखता है जब आपकी पेरोल बन चुकी हो।
2. ऊपर से महीना चुनें।
3. चार बॉक्स पढ़ें: कमा सकते थे, असल में कमाया, अंतर, हाथ में।
4. "अंतर कहाँ से आया" और "किस KPI से पैसे गए" वाली टेबल पढ़ें।

जानने लायक:

- महीना बंद न हुआ हो तो वेरिएबल पे "बाकी" दिखता है। KPI स्कोर आने तक कुछ नहीं गिना जाता।
- सैलरी मिलने पर Inbox में एक सूचना आती है जिसमें इसी टैब का लिंक होता है।

HR सहायक (पॉलिसी चैट)

कहाँ: हर पेज पर नीचे दाईं ओर "HR Assistant" बटन

यह क्या है: एक चैट जो कंपनी पॉलिसी (छुट्टी, हाज़िरी, यात्रा, आचरण ...) के बारे में आपके सवालों का जवाब सिर्फ़ आपकी कंपनी की अपलोड की गई पॉलिसी से देती है, और Mirror-HR चलाने के सवालों (जैसे छुट्टी के लिए आवेदन कैसे करें) का जवाब इसी यूज़र गाइड से।

यह क्यों है: HR का इंतज़ार किए बिना आपको तुरंत नियम मिलता है, आपकी अपनी भाषा में, पॉलिसी के नाम और सेक्शन के साथ।

कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी (जब कंपनी के लिए HR सहायक मॉड्यूल चालू हो)।

स्टेप बाय स्टेप:

1. नीचे दाईं ओर "HR Assistant" दबाएँ।
2. अपना सवाल हिंदी, हिंग्लिश या अंग्रेज़ी में लिखें, या सुझाए गए सवालों में से कोई दबाएँ।
3. जवाब पढ़ें। पॉलिसी (📄) या यूज़र गाइड (📘) का ठीक वही हिस्सा देखने के लिए नीचे के स्रोत चिप को दबाएँ। गाइड के लिए "यूज़र गाइड में खोलें" से वही एंट्री खुलती है।
4. HR को बताने के लिए कि काम का था या नहीं, 👍 या 👎 दबाएँ।
5. "इतिहास" में आपकी पिछली चैट दिखती हैं; "+" से नई चैट शुरू होती है।

जानने लायक:

- अगर पॉलिसी में नहीं लिखा, तो जवाब होगा "Is vishay par company policy me jaankari uplabdh nahi hai. Kripya HR vibhag se sampark karein."
- यह आपकी अपनी सैलरी का हिसाब नहीं लगाता और दूसरे कर्मचारियों के बारे में कुछ नहीं बताता।
- जवाब कंपनी पॉलिसी पर आधारित हैं। अंतिम निर्णय HR का होगा।
- एक मिनट में कुछ ही सवाल पूछे जा सकते हैं।

3. इनबॉक्स

हर मॉड्यूल का वह सब जो आपका इंतज़ार कर रहा है, एक ही लिस्ट में।

गेम व्यू (होम मैप)

कहाँ: ऊपर की पट्टी > गेम बटन (यूज़र गाइड बटन के पास)

यह क्या है: होम पेज का दूसरा रूप। मॉड्यूल मैप पर टाइल की तरह दिखते हैं, हर एक के नीचे एक लाइन में लिखा है कि वह किस काम का है और लाल नंबर बताता है कि वहाँ कितने आइटम बाकी हैं। आपका इनबॉक्स "आज के मिशन" के रूप में दिखता है। बाकी कुछ नहीं बदलता: पेज, डेटा और अधिकार वही हैं।

यह क्यों है: ताकि नया व्यक्ति तुरंत देख सके कि कौन सा मॉड्यूल किस काम का है और आज क्या करना है।

कौन इस्तेमाल करता है: सब। हर व्यक्ति अपने लिए गेम व्यू या क्लासिक व्यू चुनता है; यह पसंद उसके लॉगिन के साथ सेव होती है, इसलिए हर फ़ोन और कंप्यूटर पर वही रहती है।

स्टेप बाय स्टेप:

1. ऊपर की पट्टी में गेम बटन दबाएँ। होम पेज मैप बन जाता है।
2. मॉड्यूल खोलने के लिए टाइल दबाएँ। वापस आने के लिए पेज के ऊपर "मैप" दबाएँ।
3. काम खोलने के लिए मिशन दबाएँ। लेबल आख़िरी तारीख़ दिखाता है: आज, कल या समय निकल गया।
4. गोल बटन से दो में से एक रंग चुनें: Teal Night + Gold या Sky Day + Coral।
5. पुराने डैशबोर्ड पर लौटने के लिए "क्लासिक व्यू" या फिर से गेम बटन दबाएँ।

जानने लायक:

- ऊपर की पट्टी में आपका करियर लेवल, इस महीने का अब तक का KPI स्कोर (सिर्फ़ वे KPI जिनका स्कोर बन चुका है), इस महीने लगातार समय पर आने के दिन और बाकी मिशन दिखते हैं।
- रैंकिंग में आपके डिवीज़न के सभी लोग अब तक के KPI स्कोर के साथ दिखते हैं। जिसका डिवीज़न नहीं है उसे पूरी कंपनी दिखती है।
- नीचे की पट्टी से सबसे ज़्यादा होने वाले काम एक बार दबाने से खुलते हैं: पंच, छुट्टी, पे-स्लिप, टिकट, इनबॉक्स और HR Assistant।
- गेम व्यू में Leave पेज एक गाइड ब्लॉक से शुरू होता है। "आपकी छुट्टी अभी कहाँ है?" आपकी माँग को रास्ते की तरह दिखाता है: आपने माँग भेजी, मंज़ूरी (जिसके पास बाकी है उसका नाम), छुट्टी मिली या अस्वीकृत। यह आपकी सबसे पुरानी बाकी माँग दिखाता है; कोई बाकी न हो तो पिछले 7 दिन की ताज़ा छुट्टी; वह भी न हो तो छुट्टी कैसे आगे बढ़ती है। उसके नीचे हर उस हिस्से का एक कार्ड है जिसे आप खोल सकते हैं (छुट्टी लगाएँ, मेरा बैलेंस और इतिहास, टीम की छुट्टी मंज़ूर करें, शॉर्ट लीव, नक़दीकरण, छुट्टियों की सूची), एक लाइन में उसका काम, और "जानने लायक" की एक लाइन। उसके नीचे पुराना Leave पेज वैसा ही है।
- गेम व्यू में बाकी हर मॉड्यूल पेज पर भी ऐसा ही गाइड ब्लॉक है: मॉड्यूल का नाम और एक लाइन कि वह किस काम का है, "यहाँ काम कैसे चलता है" 3 से 5 क़दम के रास्ते के रूप में, और पेज के हर उस हिस्से का एक कार्ड जिसे आप खोल सकते हैं, इसी यूज़र गाइड की लाइन के साथ। जिस हिस्से पर आप हैं उसके कार्ड पर "आप यहीं हैं" लिखा होता है। जिस पेज में 8 से ज़्यादा हिस्से हैं वहाँ "सभी हिस्से दिखाएँ" बाकी खोलता है। Attendance requests, Location requests, Payroll (सैलरी एडवांस), Expense, My Asset और Exits पर रास्ता आपकी अपनी बाकी माँग और वह किसके पास है, यह दिखाता है। "गाइड छिपाएँ" उस पेज का ब्लॉक समेट देता है; "गाइड दिखाएँ" वापस लाता है।
- इस महीने के बैज मैप पर रैंकिंग के नीचे हैं और ऊपर की पट्टी में गिने जाते हैं। ये सात हैं, सब चालू महीने के आपके असली रिकॉर्ड से बनते हैं: समय का पक्का (एक भी दिन देर नहीं, कम से कम 5 दिन उपस्थित), पूरी हाज़िरी (एक भी दिन अनुपस्थित नहीं, कम से कम 5 दिन उपस्थित), 7 दिन लगातार (लगातार 7 कार्य दिन समय पर), इनबॉक्स हीरो (कम से कम 3 इनबॉक्स आइटम पूरे और कोई देर से या बाकी नहीं), KPI 90+ (अब तक का KPI स्कोर 90 या ज़्यादा), टॉप 3 (अपने डिवीज़न के पहले तीन में, जब उसमें 4 या ज़्यादा लोग हों) और सीखने वाला (इस महीने एक कोर्स सर्टिफ़िकेट)। हर नियम और आप अभी कहाँ हैं, यह देखने के लिए बैज या "ये कैसे मिलते हैं" दबाएँ। बैज उसी महीने में वापस जा भी सकता है, जैसे एक दिन देर होने पर। बैज हर महीने नए सिरे से शुरू होते हैं।
- नया बैज मिलने पर या करियर लेवल बढ़ने पर मैप एक बार छोटा सा जश्न दिखाता है। बंद करने के लिए कहीं भी दबाएँ। यह एक बार दिखता है, जिस फ़ोन या कंप्यूटर पर आप मैप पहले खोलें। बैज का KPI स्कोर, सैलरी या हाज़िरी पर कोई असर नहीं है।
- Admin और HR के लिए: Reports > PMS > "Badges of the month (employee-wise)" में हर कर्मचारी के हर बैज की सूची है, महीने के हिसाब से। चालू महीना रिपोर्ट खोलते समय निकाला जाता है। पिछला महीना वही दिखाता है जो सेव हुआ था:

बैज दिन में एक बार सेव होते हैं जब Admin या HR Mirror-HR खोलते हैं (150 कर्मचारियों तक), और शेड्यूलर के काम “हर कर्मचारी के इस महीने के बैज सेव करें” से। जिस महीने किसी ने सेव नहीं किए उसमें बैज नहीं दिखते। मैनेजर को अपनी टीम दिखती है।

मेरे काम

कहाँ: Inbox > My tasks

यह क्या है: आपके काम की एक लिस्ट। यह तीन हिस्सों में है: जिसमें आपका फ़ैसला चाहिए, जो आपको करना है, और जो सिर्फ़ जानकारी के लिए है। हर रो में एक शब्द में लिखा है कि आपको क्या करना है और सही बटन दिया है।

यह क्यों है: ताकि कुछ छूटे नहीं और आपको बाकी काम ढूँढने के लिए मॉड्यूल-मॉड्यूल घूमना न पड़े।

कौन इस्तेमाल करता है: सब। आपको सिर्फ़ वही दिखता है जो आपके पास है। दूसरे आपके आइटम नहीं देख सकते।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Inbox खोलें। ऊपर से शुरू करें: पहले “आपका फ़ैसला चाहिए”, फिर “आपको काम करना है”, फिर “सिर्फ़ जानकारी के लिए”।
2. मंज़ूरी के लिए Approve दबाकर तुरंत मंज़ूर करें, या पढ़ने और टिप्पणी देने के लिए “Details / Reject” दबाएँ। अस्वीकार करने के लिए टिप्पणी ज़रूरी है।
3. काम के लिए रो का बटन दबाएँ (जैसे “Open and verify”)। यह आपको उस स्क्रीन पर ले जाता है जहाँ काम होता है। काम पूरा होते ही आइटम अपने आप Inbox से हट जाता है।
4. जानकारी के लिए पढ़ें और Read दबाएँ।
5. कई मंज़ूरियाँ एक साथ करने के लिए उन पर टिक लगाएँ और “Approve selected” दबाएँ।

जानने लायक:

- ऊपर के तीन बॉक्स हर हिस्से की गिनती दिखाते हैं। केवल वही हिस्सा देखने के लिए बॉक्स दबाएँ।
- हर रो के नीचे पढ़ सकते हैं कि किसने भेजा और आपके पास क्यों आया, जैसे “WF-030, step 2: आप Division Manager हैं”।
- देर वाले आइटम सबसे ऊपर आते हैं।
- हर आइटम की एक आख़िरी तारीख़ होती है, जो Due कॉलम में दिखती है। जिस आइटम की अपनी आख़िरी तारीख़ है वह वही रखता है (जैसे ट्रेनिंग टेस्ट या यात्रा रिपोर्ट)। बाकी हर आइटम को आने का दिन और कार्य दिन मिलते हैं: मंज़ूरी या कोई और काम 2, पावती (पत्र, निर्णय, दस्तावेज़, एसेट, नोटिस बोर्ड) 3, पढ़ने की सूचना 2। रविवार और छुट्टियाँ नहीं गिनी जातीं। Admin और HR ये दिन Core Setting > SLA master, SLA-053 में बदलते हैं।
- Due कॉलम में तारीख़ के साथ “कल आख़िरी दिन”, “आज आख़िरी दिन” या “समय निकल गया” दिखता है। आइटम को आख़िरी तारीख़ तक पूरा करें, पावती दें या पढ़ें।
- KPI-399 “Inbox Tasks Done Before Due %” सिस्टम इसी लिस्ट से निकालता है: आख़िरी तारीख़ तक पूरे हुए आइटम ÷ जिन आइटम की आख़िरी तारीख़ आ चुकी × 100। देर से पूरा हुआ या आख़िरी तारीख़ के बाद भी बाकी आइटम देर गिना जाता है। To Do और Today's Challenge यहाँ नहीं गिने जाते (उनकी अपनी KPI है)। यह 1 दिसंबर 2026 से देय आइटम के लिए गिनी जाती है। HR यह KPI बाकी KPI की तरह PMS > KPI assignment में असाइन करता है; स्कोर सिर्फ़ उन्हीं का बनता है जिन्हें यह असाइन है।
- दूसरे मॉड्यूल का आइटम उस दिन पूरा दर्ज होता है जिस दिन आप उसे पूरा करने के बाद Mirror-HR खोलते हैं। Reports > PMS में “Inbox TAT report (employee-wise)” और “Inbox items (item-wise, with last date)” हैं, दोनों महीने के हिसाब से।

मेरे भेजे

कहाँ: Inbox > Sent by me

यह क्या है: आपके शुरू की हुई मंज़ूरियाँ और अभी हर एक किसके पास है।
यह क्यों है: ताकि आप बिना किसी से पूछे अपनी माँग को ट्रैक कर सकें।
कौन इस्तेमाल करता है: जिसने भी कोई मंज़ूरी शुरू की हो।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Inbox > Sent by me खोलें।
2. "Now with" पढ़ें कि अब किसे करना है।
3. हर स्टेप और टिप्पणी देखने के लिए Trail दबाएँ।

सभी मंज़ूरियाँ HR और Admin के लिए

कहाँ: Inbox > All approvals (HR और मैनेजर)

यह क्या है: कंपनी की हर मंज़ूरी, उसका वर्कफ़्लो, स्टेप और स्थिति।
यह क्यों है: ताकि HR देख सके कि कोई मंज़ूरी कहाँ अटकी है।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और मैनेजर।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Inbox > All approvals खोलें।
2. मंज़ूरी ढूँढें और अभी किसके पास है यह देखने के लिए Trail दबाएँ।

जानने लायक:

- किसी मंज़ूरी में कौन-से स्टेप हैं और हर स्टेप कौन मंज़ूर करता है, यह Core Setting > Automation > Workflow में तय होता है।

शेड्यूलर HR और Admin के लिए

कहाँ: Inbox > Scheduler (HR और मैनेजर)

यह क्या है: वे रिमाइंडर और एस्केलेशन जो टाइमर पर चलते हैं, जैसे एडवांस की माँग का खत्म होना या ट्रेनिंग टेस्ट बंद करना। यहाँ से हर एक को हाथ से भी चला सकते हैं।
यह क्यों है: ताकि देर वाले काम किसी के याद करने का इंतज़ार न करें।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और मैनेजर।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Inbox > Scheduler खोलें।
2. किसी जॉब के आगे Run दबाएँ, या Run all।

4. कर्मचारी

कंपनी में काम करने वाले सबकी लिस्ट और किसी को जोड़ने या बदलने का फ़ॉर्म।

कर्मचारी सूची

कहाँ: Employees

यह क्या है: सभी कर्मचारी, उनके फ़ंक्शन, डिपार्टमेंट, ब्रांच, डिवीज़न, सब-डिवीज़न, पद, करियर लेवल और स्थिति के साथ। ख़ाली करियर लेवल का मतलब है अभी तय नहीं हुआ। नाम, कोड या मोबाइल से खोज और ब्रांच-डिपार्टमेंट से फ़िल्टर कर सकते हैं।

यह क्यों है: यह लोगों का मास्टर रिकॉर्ड है। पेरोल, हाज़िरी, KPI और हर दूसरा मॉड्यूल इसी से पढ़ता है।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin। मैनेजर अपनी टीम देखता है।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Employees खोलें।
2. सर्च बॉक्स में नाम, कोड या मोबाइल लिखें।
3. पूरा रिकॉर्ड पढ़ने के लिए View दबाएँ। उस व्यक्ति की पूरी तस्वीर के लिए Cockpit दबाएँ।
4. लिस्ट डाउनलोड करने के लिए Export CSV दबाएँ।

कर्मचारी जोड़ें या बदलें HR और Admin के लिए

कहाँ: Employees > + Add employee

यह क्या है: नए कर्मचारी या बदलाव का फ़ॉर्म। जॉब वाला हिस्सा Organization structure के एक क्रम में चलता है: Function, Department, Branch, Division, Sub-division, Designation। हर लिस्ट में सिर्फ़ वही दिखता है जो ऊपर वाले चुनाव के नीचे सही हो।

यह क्यों है: ताकि कोई व्यक्ति सिर्फ़ उसी पद पर रखा जा सके जो कंपनी के स्ट्रक्चर में मौजूद है।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Employees खोलें और + Add employee दबाएँ।
2. नाम, मोबाइल, ईमेल, जन्मतिथि, लिंग और सर्वोच्च शिक्षा (लिस्ट से चुनें: 10वीं से कम, 10वीं पास, 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट (PG), डॉक्टरेट (PhD), प्रोफ़ेशनल (CA, CS, CMA, LLB...) या अन्य; कोर्स या स्ट्रीम वैकल्पिक है) भरें, फिर जॉइनिंग की तारीख़। शिक्षा My Profile > Personal में दिखती है।
3. Function चुनें, फिर Department, Branch, Division, Sub-division और Designation, इसी क्रम में।
4. रिपोर्टिंग मैनेजर और फ़ंक्शनल मैनेजर चुनें। करियर लेवल ख़ाली रहता है: इसे HR बाद में, सैलरी स्ट्रक्चर तय करते समय भरता है।
5. पता हों तो वैधानिक और बैंक विवरण भरें, फिर Save दबाएँ।

जानने लायक:

- अगर लिस्ट में कोई Designation नहीं है तो उसे पहले Organization structure में जोड़ना होगा। देखें Workforce > Organization structure।
- करियर लेवल किसी व्यक्ति को जोड़ते समय नहीं पूछा जाता, चाहे इस फ़ॉर्म से हो या बल्क अपलोड से: जैसे ही किसी कर्मचारी का करियर लेवल के हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर नहीं है, HR और Admin के Inbox में उसे तय करने का टास्क आता है (Payroll > Salary structure)। लेवल इस फ़ॉर्म से कभी भी सीधे तय किया जा सकता है।
- एक नए कर्मचारी के लिए दो और इनबॉक्स टास्क साथ चलते हैं, चाहे बल्क अपलोड से आया हो, + Add employee से या भर्ती से: "Set the statutory assignment" (Payroll > Statutory assignment) जैसे ही PF, ESIC, PT, TDS और LWF तय नहीं हैं, और "Complete onboarding" बाकी ऑनबोर्डिंग स्टेप के लिए (KYC, KPI, रिपोर्टिंग मैनेजर, शिफ़्ट, अपॉइंटमेंट लेटर) जो भी बाकी हों, Workforce > Onboarding की ओर इशारा करते हुए। सैलरी और स्टेट्यूटरी के अपने टास्क हैं, इसमें दोबारा नहीं आते।

मैनेजर एक साथ बदलें HR और Admin के लिए

कहाँ: Employees > Bulk change manager

यह क्या है: कई कर्मचारियों का रिपोर्टिंग मैनेजर, फ़ंक्शनल मैनेजर या दोनों एक ही माँग में बदलता है। यह अप्रूवल वर्कफ़्लो WF-030 से जाता है (HR शुरू करता है, Division Manager मंज़ूर करता है)।

यह क्यों है: जब कोई मैनेजर जाता है या टीम बदली जाती है तो एक-एक करके बदलना धीमा है और उसमें गलती होती है।

कौन इस्तेमाल करता है: HR शुरू करता है। Division Manager मंज़ूर करता है।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Employees खोलें और Bulk change manager दबाएँ।
2. ग्रुप चुनें (function, department, branch, division, designation या मौजूदा मैनेजर), या E004, E005 जैसे कर्मचारी कोड पेस्ट करें।
3. जिसे नहीं बदलना उसका टिक हटाएँ।
4. क्या बदलना है उस पर टिक लगाएँ और नया मैनेजर चुनें। कारण लिखें।
5. Send for approval दबाएँ।

जानने लायक:

- मंज़ूर होने पर पहले मैनेजर के पास इन कर्मचारियों का जो काम लंबित है वह नए मैनेजर को चला जाता है।
- कोई अपना ही मैनेजर नहीं बन सकता, और दो लोग एक-दूसरे के मैनेजर नहीं बन सकते।

5. वर्कफ़ोर्स

कंपनी का स्ट्रक्चर और लोग कैसे जुड़ते, टिकते और जाते हैं।

ऑर्गनाइज़ेशन स्ट्रक्चर

कहाँ: Workforce > Organization structure

यह क्या है: पूरी कंपनी का ऊपर से नीचे चार्ट: Company, Function, Department, Branch, Division, Sub-division और Designation। हर पद के साथ कितने प्लान में हैं और कितने काम कर रहे हैं दिखता है।

यह क्यों है: यह सबका आधार है। कोई पद तभी Manpower plan, फिर Requisition और फिर Recruitment में आ सकता है जब वह यहाँ हो। प्लान या भर्ती में कोई पद बनाया नहीं जा सकता।

कौन इस्तेमाल करता है: पढ़ सब सकते हैं। जोड़ने का अधिकार वाले Admin और HR इसे बना सकते हैं। क्लाइंट को ERP देते समय हम इसे बनाते हैं।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Workforce > Organization structure खोलें।
2. कुछ जोड़ने के लिए बॉक्स के नीचे का छोटा + बटन दबाएँ: Company के नीचे Function, Function के नीचे Department, Department के नीचे Branch, Branch के नीचे Division, Division के नीचे Sub-division, Sub-division के नीचे Designation।
3. फ़ॉर्म में parent पहले से चुना होता है। नाम लिखें और Save दबाएँ। पद का कोई लेवल नहीं होता: करियर लेवल हर व्यक्ति के लिए Recruitment में ऑफ़र देते समय और सैलरी स्ट्रक्चर देते समय चुना जाता है।
4. कुछ बदलने या inactivate करने के लिए Edit structure in Settings दबाएँ।

जानने लायक:

- जो function, department, branch, division, sub-division या पद manpower plan, इंतज़ार वाली requisition या खुली vacancy में चल रहा है उसे inactivate नहीं कर सकते। स्क्रीन दिखाती है कि वह कहाँ इस्तेमाल हो रहा है।
- पद Divisions के नीचे जुड़ता है, किसी एक Sub-division के नीचे नहीं: Core Setting > Designations में उन Divisions को टिक करें जहाँ यह पद है (तब यह उनकी सभी Sub-division में चलता है)। सिर्फ़ कुछ Sub-division में चाहिए तो Division के नीचे के छोटे बॉक्स टिक करें। एक पद कई Divisions में टिक हो सकता है। नई Division अपने-आप General नाम की साझा Sub-division में जुड़ जाती है।
- नई Branch Core Setting > Branches से बनती है।

एट्रिशन और रिटेंशन HR और Admin के लिए

कहाँ: Workforce > Attrition and retention

यह क्या है: आपके चुने हुए समय के लिए: शुरू और अंत की संख्या, जॉइन करने वाले, छोड़ने वाले, एट्रिशन प्रतिशत और रिटेंशन प्रतिशत। यही टेबल ब्रांच, डिवीज़न और पद के हिसाब से भी दिखती है। सबसे नीचे उन कर्मचारियों की लिस्ट है जो छोड़ सकते हैं, रिस्क पॉइंट और कारण के साथ।

यह क्यों है: ताकि HR समस्या समय पर देख सके, ब्रांच, डिवीज़न या पद के हिसाब से, और जाने से पहले जोखिम वाले लोगों से बात कर सके।

कौन इस्तेमाल करता है: HR, Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Workforce > Attrition and retention खोलें।
2. ऊपर से समय चुनें (पिछले 12 महीने, वित्त वर्ष या एक महीना)।
3. चार बॉक्स पढ़ें। नाम देखने के लिए किसी बॉक्स (जैसे Exits) को दबाएँ।
4. ब्रांच, डिवीज़न और पद की टेबल पढ़ें। कौन हैं यह देखने के लिए संख्या दबाएँ।
5. नीचे की रिस्क लिस्ट पढ़ें और ज़्यादा जोखिम वाले लोगों से बात की योजना बनाएँ।

जॉइनिंग से रिटेंशन HR और Admin के लिए

कहाँ: Workforce > Joining to retention

यह क्या है: हर उस महीने की एक रो जिसमें लोग जुड़े (पिछले 12 महीने): कितने जुड़े, कितने रिटेंशन विंडो के बाद भी रुके, कितने उसके अंदर छोड़ गए, कितने अभी उसके अंदर हैं, और रिटेंशन प्रतिशत।

यह क्यों है: ताकि पता चले कि भर्ती और नए लोगों के शुरू के दिन ठीक चल रहे हैं या नहीं।

कौन इस्तेमाल करता है: HR, Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Workforce > Joining to retention खोलें।
2. किसी महीने की रो पढ़ें: जुड़े, रुके, गए, अभी विंडो में।
3. रिटेंशन प्रतिशत तब दिखता है जब उस महीने का कोई भी व्यक्ति विंडो के अंदर न बचा हो।

जानने लायक:

- रिटेंशन विंडो की लंबाई (दिनों में) Core Setting > Rules and numbering > SLA की एक संख्या है।

यूनिफ़ॉर्म और ID कार्ड HR और Admin के लिए

कहाँ: Workforce > Uniform & ID card

यह क्या है: किसे यूनिफ़ॉर्म और ID कार्ड कब दिया गया उसका रजिस्टर।

यह क्यों है: ताकि नए जॉइन करने वाले छूटें नहीं और देने की तारीख़ रिकॉर्ड में रहे।

कौन इस्तेमाल करता है: HR।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Workforce > Uniform & ID card खोलें।
2. कर्मचारी ढूँढें और यूनिफ़ॉर्म या ID कार्ड देने की तारीख़ भरें।

ऑनबोर्डिंग और KYC

कहाँ: Workforce > Onboarding & KYC

यह क्या है: हर नए कर्मचारी के दस्तावेज़ (पहचान, पता, बैंक) और उनकी जाँच। कर्मचारी का अपलोड किया दस्तावेज़ HR सत्यापित करता है।

यह क्यों है: ताकि पहली सैलरी से पहले रिकॉर्ड पूरे और जाँचे हुए हों।

कौन इस्तेमाल करता है: कर्मचारी अपलोड करता है। HR सत्यापित करता है।

स्टेप बाय स्टेप:

1. कर्मचारी अपना ऑनबोर्डिंग खोलकर हर दस्तावेज़ अपलोड करता है।
2. HR Workforce > Onboarding & KYC खोलकर दस्तावेज़ पढ़ता है और verified करता है।

जानने लायक:

- जाँच के इंतज़ार वाला दस्तावेज़ HR के Inbox में “Verify KYC documents” के रूप में आता है।

6. भर्ती

मैनपावर प्लान से नए व्यक्ति के जॉइन करने तक: प्लान, माँग, वैकेंसी, उम्मीदवार, इंटरव्यू, ऑफ़र और जॉइनिंग।

ओवरव्यू HR और Admin के लिए

कहाँ: Recruitment > Overview

यह क्या है: खुली वैकेंसी, भरने के पद, पाइपलाइन में उम्मीदवार, इंतज़ार वाली माँगें, स्टेज के हिसाब से पाइपलाइन, कमी कहाँ है और हर रिक्रूटर का स्कोरकार्ड। यहाँ सार्वजनिक करियर पेज का लिंक भी दिखता है।

यह क्यों है: एक नज़र में HR को पता चलता है कि भर्ती कहाँ अटकी है।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Recruitment खोलें। Overview पहला टैब है।
2. उस लिस्ट पर जाने के लिए किसी बॉक्स (जैसे Open vacancies) को दबाएँ।
3. "कमी कहाँ है?" पढ़ें और देखें कि हर कमी की वैकेंसी और रिक्रूटर है।

मैनपावर प्लान

कहाँ: Recruitment > Manpower plan

यह क्या है: हर पद पर कंपनी को कितने लोग चाहिए: हर function, department, branch, division, sub-division और designation के लिए, भर्ती के लेवल और लागू होने की तारीख़ के साथ। कमी और ज़्यादा हर रो के हिसाब से निकलते हैं।

यह क्यों है: भर्ती प्लान से शुरू होती है। प्लान में कमी होने पर माँग अपने-आप बनती है। जो पद प्लान में नहीं उसके लिए भर्ती नहीं होती।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin रो जोड़ते और बदलते हैं। बाकी लोग पढ़ सकते हैं।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Recruitment > Manpower plan खोलें।
2. + Add plan row दबाएँ।
3. Function, Department, Branch, Division, Sub-division और Designation चुनें। हर लिस्ट में सिर्फ़ वही दिखता है जो Organization structure में है।
4. ज़रूरी संख्या, भर्ती का लेवल और लागू होने की तारीख़ भरें। Save दबाएँ।
5. रो मंज़ूरी के लिए जाती है (workflow WF-012)। मंज़ूर होने पर चालू होती है।

जानने लायक:

- फ़ाइल से कई रो भी अपलोड कर सकते हैं (Template, फिर Upload plan) और Export से प्लान डाउनलोड कर सकते हैं।
- जो पद लिस्ट में नहीं है उसे पहले Workforce > Organization structure में जोड़ना होगा। यहाँ नहीं बन सकता।
- पद और लेवल का सैलरी स्ट्रक्चर तय होना ज़रूरी है, नहीं तो रो मना हो जाती है।

माँग (Requisitions)

कहाँ: Recruitment > Requisitions

यह क्या है: मंज़ूर प्लान की किसी कमी के लिए भर्ती की माँग। कमी होने पर अपने-आप बनती है; HR हाथ से बना सकता है; मैनेजर अपनी शाखा के लिए बना सकता है। प्लान से ज़्यादा लोगों की माँग अलग से होती है।

यह क्यों है: ताकि हर भर्ती माँगी, मंज़ूर और ट्रैक की जा सके।

कौन इस्तेमाल करता है: मैनेजर और HR माँग बनाते हैं। वर्कफ़्लो में तय अप्रूवर मंज़ूर करते हैं।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Recruitment > Requisitions खोलें।
2. + New requisition दबाएँ और कमी वाली प्लान रो चुनें।
3. पदों की संख्या, कारण (नया पद या रिप्लेसमेंट) और टिप्पणी भरें। Save दबाएँ।
4. यह अप्रूवल वर्कफ़्लो से जाती है। मंज़ूर होने पर वैकेंसी अपने-आप खुल जाती है।

जानने लायक:

- प्लान से ज़्यादा लोगों के लिए Additional manpower दबाएँ। पदों की लिस्ट में उस शाखा के Organization structure के पद ही दिखते हैं। फिर HR उसे मैनपावर प्लान में जोड़ता है।

वैकेंसी HR और Admin के लिए

कहाँ: Recruitment > Vacancies

यह क्या है: मंज़ूर माँगों से बनी खुली जगहें: कितनी भरीं, कब खुलीं, लक्ष्य तारीख़ और रिक्रूटर।

यह क्यों है: यह वह लिस्ट है जिस पर रिक्रूटर काम करता है। देर वाली वैकेंसी लाल दिखती है। वैकेंसी तभी खुलती है जब पद की JD और JS publish हो; तब तक मंज़ूर माँग रुकी रहती है और HR को Inbox टास्क मिलता है।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और रिक्रूटर।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Recruitment > Vacancies खोलें।
2. वैकेंसी रोकने के लिए Hold, फिर शुरू करने के लिए Reopen, या भर जाने पर या ज़रूरत न रहने पर Close दबाएँ।

जानने लायक:

- वैकेंसी हाथ से नहीं बन सकती। वह हमेशा मंज़ूर माँग से आती है।

उम्मीदवार

कहाँ: Recruitment > Candidates

यह क्या है: जो भी आवेदन करता है, पहले संपर्क से जॉइनिंग तक। उम्मीदवार Applied, Screening, Interview, Selected, Offered और Joined स्टेज से गुज़रता है। लोग सार्वजनिक करियर पेज से, कर्मचारियों के रेफ़रल से आते हैं, या HR जोड़ता है।

यह क्यों है: ताकि हर उम्मीदवार ट्रैक हो और स्टेप के बीच कोई छूटे नहीं।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और रिक्रूटर। कोई भी कर्मचारी किसी को रेफ़र कर सकता है।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Recruitment > Candidates खोलें और + Candidate दबाएँ (या करियर पेज का लिंक शेयर करें)।
2. वैकेंसी चुनें, नाम, मोबाइल, ईमेल, सर्वोच्च शिक्षा (लिस्ट से, पता हो तो कोर्स या स्ट्रीम के साथ) और स्रोत भरें। रिज़्यूमे की फ़ाइल अपलोड करें।
3. उम्मीदवार खोलकर उसे अगले स्टेज पर ले जाएँ: Screening, Interview, Selected।
4. जो उम्मीदवार Rejected या Dropped हुआ उसे उसके रिकॉर्ड के बटन से वापस पाइपलाइन में ला सकते हैं।

जानने लायक:

- जो उम्मीदवार जॉइन करता है वह कर्मचारी बन जाता है, और करियर पेज या जॉइनिंग फ़ॉर्म में उसकी दी हुई शिक्षा (या HR की भरी हुई) उसके कर्मचारी रिकॉर्ड में जाती है; जॉइन कराते समय HR उसे सुधार सकता है। सब लोग शिक्षा एक ही लिस्ट से चुनते हैं। मोबाइल और ईमेल मिलाए जाते हैं ताकि पहले यहाँ काम कर चुके व्यक्ति का पता चल जाए।

इंटरव्यू

कहाँ: Recruitment > Interviews

यह क्या है: तय हुए और हो चुके इंटरव्यू, इंटरव्यूअर, तारीख़ और फ़ीडबैक के साथ।

यह क्यों है: ताकि चयन या अस्वीकार का फ़ैसला लिखित फ़ीडबैक पर हो।

कौन इस्तेमाल करता है: HR तय करता है। इंटरव्यूअर फ़ीडबैक देता है। मैनेजर को अपनी शाखा के इंटरव्यू दिखते हैं।

स्टेप बाय स्टेप:

1. उम्मीदवार खोलें और Schedule interview दबाएँ। इंटरव्यूअर और तारीख़ चुनें।
2. इंटरव्यू के बाद इंटरव्यूअर Recruitment > Interviews (या Inbox का “Interview feedback”) खोलकर रेटिंग और टिप्पणी देता है।

ऑफ़र HR और Admin के लिए

कहाँ: Recruitment > Offers

यह क्या है: चुने हुए उम्मीदवार का ऑफ़र लेटर: कंपनी के लेटरहेड पर PDF। HR उसे भेज सकता है, उम्मीदवार की ओर से स्वीकार कर सकता है, या वापस ले सकता है। उम्मीदवार अपनी जॉइनिंग की जानकारी एक लिंक से भरता है। ऑफ़र लेटर में पद की JD और JS अनुलग्नक के रूप में जाती है, और जॉइनिंग लिंक पर उम्मीदवार को दिखती है।

यह क्यों है: ताकि जॉइनिंग के दिन से पहले शर्तें लिखित, भेजी हुई और रिकॉर्ड में हों।

कौन इस्तेमाल करता है: HR।

स्टेप बाय स्टेप:

1. चुने हुए उम्मीदवार को खोलकर Make offer दबाएँ। लेवल का दिखाया गया वेतन जाँचें।
2. ऑफ़र लेटर डाउनलोड करने के लिए PDF दबाएँ। उम्मीदवार को भेजें।
3. उम्मीदवार के मानने पर ऑफ़र Accepted करें। रद्द करना हो तो Revoke दबाएँ और कारण लिखें।
4. जॉइनिंग लिंक वाला बटन दबाएँ और लिंक भेजें। उम्मीदवार जॉइनिंग के दिन अपनी जानकारी भरता और दस्तावेज़ अपलोड करता है।
5. व्यक्ति के जॉइन करने पर Join दबाएँ। कर्मचारी का रिकॉर्ड बन जाता है।

जानने लायक:

- Revoke बटन तभी दिखता है जब ऑफ़र Offered हो। जॉइन होने के बाद नहीं दिखता।

रिक्रूटर HR और Admin के लिए

कहाँ: Recruitment > Recruiters

यह क्या है: कौन-सा कर्मचारी किन शाखाओं का रिक्रूटर है, महीने के उसके स्कोर (KPI-199) के साथ।

यह क्यों है: ताकि शाखा की हर वैकेंसी किसी तय व्यक्ति के पास जाए।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Recruitment > Recruiters खोलें और + Assign recruiter दबाएँ।
2. कर्मचारी चुनें और उसकी शाखाओं पर टिक लगाएँ। Save दबाएँ।

जानने लायक:

- किसी शाखा का रिक्रूटर न हो तो चेतावनी दिखती है।

रिपोर्ट HR और Admin के लिए

कहाँ: Recruitment > Reports

यह क्या है: वैकेंसी भरने में लगा समय, ऑफ़र स्वीकार होने की दर, स्रोत के हिसाब से उम्मीदवार और जॉइन करने वाले, हर रिक्रूटर का काम और रेफ़रल।

यह क्यों है: ताकि पता चले कि कौन-सा स्रोत और कौन-सा रिक्रूटर लोग लाता है, और कितनी तेज़ी से।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Recruitment > Reports खोलें और बॉक्स और टेबल पढ़ें।

7. टाइम ऑफ़िस

शिफ़्ट, रोज़ की हाज़िरी की जाँच, छूटी पंच, महीने की हाज़िरी प्रोसेसिंग और ओवरटाइम। महीने में टैब इसी क्रम में चलें।

शिफ़्ट असाइनमेंट HR और Admin के लिए

कहाँ: Time Office > Shift assignment

यह क्या है: हर कर्मचारी को तारीख़ से एक शिफ़्ट (शुरू का समय, खत्म का समय, ग्रेस मिनट) और साप्ताहिक अवकाश देता है। हाज़िरी पंच को इस शिफ़्ट से मिलाकर तय करती है कि present, late, half day या absent।

यह क्यों है: शिफ़्ट के बिना सिस्टम को पता नहीं चलता कि व्यक्ति को कब आना है।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. एक व्यक्ति को शिफ़्ट देने के लिए: Time Office > Shift assignment खोलें, + Add shift assignment दबाएँ, कर्मचारी, शिफ़्ट, तारीख़ें, साप्ताहिक अवकाश और "हर महीने दोहराएँ" चुनें। Save दबाएँ।
2. कई लोगों को एक शिफ़्ट देने के लिए: Bulk assign दबाएँ। ग्रुप चुनें (function, department, branch, division, designation) या कर्मचारी कोड पेस्ट करें। जिसे नहीं देनी उसका टिक हटाएँ। शिफ़्ट, तारीख़ें और साप्ताहिक अवकाश चुनें। Assign दबाएँ।
3. जो लोग छूटे उनकी लिस्ट कारण के साथ दिखती है (जैसे उन तारीख़ों पर पहले से शिफ़्ट है)।

जानने लायक:

- शिफ़्ट (नाम और समय) Core Setting में बनती हैं, यहाँ नहीं।
- जॉइनिंग की तारीख़ से पहले शिफ़्ट नहीं दी जा सकती।

हाज़िरी जाँच

कहाँ: Time Office > Attendance check

यह क्या है: मैनेजर का रोज़ का काम: टीम के पिछले दिन के इन और आउट पंच देखें और Verify दबाएँ। जिसकी पंच छूटी या गलत है वह दिखता है। टिप्पणी लिख सकते हैं या व्यक्ति से रेगुलराइज़ करने को कह सकते हैं।

यह क्यों है: ताकि गलतियाँ अगली सुबह पकड़ी जाएँ, महीने के अंत में नहीं। KPI-033 का स्कोर इसी से बनता है।

कौन इस्तेमाल करता है: हर मैनेजर।

स्टेप बाय स्टेप:

1. हर कामकाजी दिन Time Office > Attendance check खोलें।
2. कल की तारीख़ खोलें। हर रिपोर्टी का स्टेटस, इन और आउट टाइम पढ़ें।
3. छूटी या गलत पंच के लिए टिप्पणी लिखें या “Ask to regularize” दबाएँ।
4. “Verify the day” दबाएँ। 11:30 से पहले Verify करें।

जानने लायक:

- छुट्टी या अवकाश पर थे तो अगले कामकाजी दिन सब दिन एक साथ verify करें।
- जिस पंच पर कोई एक्शन नहीं हुआ उस दिन का सिर्फ़ आधा क्रेडिट मिलता है।

पंच अपवाद HR और Admin के लिए

कहाँ: Time Office > Punch exceptions

यह क्या है: वे दिन जिनकी पंच छूटी या गलत है: सिर्फ़ IN है OUT नहीं, या कोई पंच नहीं।

यह क्यों है: जो दिन ऐसे ही रह जाए वह Absent या आधा क्रेडिट गिना जाता है। महीना प्रोसेस होने से पहले इन्हें ठीक करें।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और मैनेजर।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Time Office > Punch exceptions खोलें।
2. हर दिन के लिए कर्मचारी से attendance regularization डलवाएँ, या अधिकार हो तो खुद सुधारें।

हाज़िरी प्रोसेसिंग HR और Admin के लिए

कहाँ: Time Office > Attendance processing

यह क्या है: हाज़िरी की मासिक प्रोसेसिंग छह स्टेप में: 1 Check, 2 Month attendance, 3 Comp-off और off-day work, 4 Correction (दिन), 5 Overtime के घंटे, 6 पिछले महीनों के Overtime के घंटे। हर स्टेप में एक बटन है, कौन शामिल है यह देखने के लिए View, और कुछ बाकी न हो तो टिक।

यह क्यों है: यह रोज़ की पंच को महीने के paid दिन और घंटों में बदलता है। हाज़िरी सिर्फ़ दिन और घंटों से काम करती है। रुपये की रकम Payroll में बनती है।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Time Office > Attendance processing खोलें और ऊपर से महीना चुनें।
2. स्टेप 1 Check ज़रूरी है। इसे दबाएँ और जो दिखे उसे ठीक करें (छूटी पंच, बिना शिफ़्ट वाले लोग)।
3. स्टेप 2 Month attendance ज़रूरी है। महीने के दिन प्रोसेस करने के लिए इसे दबाएँ।
4. स्टेप 3 से 6 सिर्फ़ ज़रूरत पर: साप्ताहिक अवकाश या छुट्टी पर काम का comp-off, पिछले महीनों के दिनों का सुधार, और overtime के घंटे।
5. किसी स्टेप का View दबाकर कवर हुए लोगों की लिस्ट देखें। टिक का मतलब कुछ बाकी नहीं।

जानने लायक:

- कोई देर से जुड़े या प्रोसेस के बाद हाज़िरी बदले तो उस स्टेप का बटन अपने-आप लौट आता है, सिर्फ़ उसी व्यक्ति के लिए।
- इस पेज की सेटिंग (overtime के नियम, comp-off की अवधि) पेज के गियर बटन में हैं।

ओवरटाइम और एक्स्ट्रा पे HR और Admin के लिए

कहाँ: Time Office > Overtime & extra pay

यह क्या है: हाज़िरी में मिला overtime और off-day का काम, घंटे या दिन की लाइन के रूप में। लाइन अपने अप्रूवर के पास जाती है। अप्रूवर को घंटे दिखते हैं, पैसे नहीं। पैसे Payroll में बनते हैं।

यह क्यों है: ताकि एक्स्ट्रा काम सही व्यक्ति से मंज़ूर हो और सही महीने में पैसे मिलें।

कौन इस्तेमाल करता है: HR भेजता है। वर्कफ़्लो में तय अप्रूवर मंज़ूर करता है।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Time Office > Overtime & extra pay खोलें।
2. महीने की लाइनें जाँचें। उन्हें मंज़ूरी के लिए भेजें।
3. मंज़ूर लाइनों का भुगतान Payroll से होता है। जो मंज़ूर न हुई वह अगले महीने चली जाती है।

8. पेरोल

महीने की हाज़िरी से कर्मचारी के हाथ की पे-स्लिप तक सैलरी: स्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग, वेरिफ़िकेशन, भुगतान और पब्लिशिंग।

मासिक पेरोल HR और Admin के लिए

कहाँ: Payroll > Monthly payroll

यह क्या है: महीने की सैलरी की प्रोसेसिंग नंबर वाले स्टेप में: 1 Check, 2 Correction amount, 3 Salary revision arrear, 4 पिछला overtime, 5 इस महीने का overtime, 6 Off-day pay, 7 Attendance allowance, 8 Process, 9 Verify, 10 Release, 11 Publish, 12 और 13 Reimbursement release और publish। हर स्टेप में बटन, कौन कवर हुआ यह देखने के लिए View, और कुछ बाकी न हो तो टिक।

यह क्यों है: यह वह एक जगह है जहाँ महीने की सारी रकम बनती है। हाज़िरी दिन और घंटे देती है, Payroll उन्हें पैसे में बदलता है।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin चलाते हैं। Salary Verifier तय व्यक्ति वेरिफ़ाई करता है। Accounts भुगतान दर्ज करते हैं।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Payroll > Monthly payroll खोलें और ऊपर से महीना चुनें।
2. स्टेप 1 Check: इसे दबाएँ और जो दिखे उसे साफ़ करें।
3. स्टेप 2 से 7: जिस स्टेप में कुछ हो उसका बटन दबाएँ। इनसे arrear, overtime pay, off-day pay और allowance जैसी लाइनें बनती हैं। लाइनें मंज़ूरी का इंतज़ार करती हैं (workflow WF-029)।
4. स्टेप 8 Process: सबकी सैलरी बनाता है।
5. स्टेप 9 Verify: Salary Verifier आँकड़े जाँचता है। इसके बिना बैंक फ़ाइल और पे-स्लिप नहीं बन सकतीं।
6. स्टेप 10 Release: Accounts सैलरी देते हैं और UTR भरते हैं (HR या Admin भी कर सकते हैं)। स्टेप 11 Publish: पे-स्लिप कर्मचारियों को दिखने लगती हैं।
7. स्टेप 12 और 13 reimbursements के लिए यही करते हैं।

जानने लायक:

- जो कुछ मंज़ूर नहीं हुआ वह अगले महीने चला जाता है।
- पहले ही प्रोसेस हुए महीने में नया जॉइन करने वाला अकेला प्रोसेस होता है। अलग से “late joining arrear” नहीं है।
- वेरिफ़ाई करने वाले और लाइनें मंज़ूर करने वाला वर्कफ़्लो Core Setting > Automation > Roles और Workflow में तय होता है।

सैलरी एडवांस

कहाँ: Payroll > Salary advance

यह क्या है: कर्मचारियों की सैलरी का हिस्सा पहले लेने की माँगें, जो आने वाली सैलरी से किस्तों में चुकती हैं।
यह क्यों है: ताकि एडवांस ठीक से मंज़ूर हो, दिया जाए और वसूला जाए।
कौन इस्तेमाल करता है: कर्मचारी माँगता है। अप्रूवर मंज़ूर करते हैं। HR या Accounts देते हैं।
स्टेप बाय स्टेप:

1. कर्मचारी Payroll > Salary advance खोलकर रकम और किस्तों की संख्या माँगता है।
2. अप्रूवर उसे मंज़ूर करते हैं (उनके Inbox में दिखती है)।
3. HR उसे देता है (Inbox: "Disburse advance")। किस्तें अगली सैलरी से कटती हैं।

अर्जित सैलरी HR और Admin के लिए

कहाँ: Payroll > Salary earned

यह क्या है: HR और मैनेजर किसी भी कर्मचारी को चुनकर देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर में कितना था, कितना कमाया और अंतर कहाँ से आया (अनुपस्थिति, KPI, रिटेंशन)। यही व्यू हर कर्मचारी के अपने Dashboard पर भी है।
यह क्यों है: ताकि पूछने वाले कर्मचारी को समझाया जा सके कि "कम क्यों आया"।
कौन इस्तेमाल करता है: HR, Admin, मैनेजर।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Payroll > Salary earned खोलें। कर्मचारी और महीना चुनें।
2. चार बॉक्स और "अंतर कहाँ से आया" पढ़ें।

इंसेंटिव HR और Admin के लिए

कहाँ: Payroll > Incentives

यह क्या है: कर्मचारियों को दिए गए इंसेंटिव स्ट्रक्चर (जैसे सेल्स इंसेंटिव) और उनकी मंज़ूरी।
यह क्यों है: ताकि इंसेंटिव सिर्फ़ उन्हीं को मिले जिनके लिए मंज़ूर हुआ।
कौन इस्तेमाल करता है: HR तय करता है। अप्रूवर मंज़ूर करते हैं।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Payroll > Incentives खोलकर किसी कर्मचारी को स्ट्रक्चर दें।
2. यह मंज़ूरी के लिए जाता है। मंज़ूर होने के बाद महीने की पेरोल में गिना जाता है।

भुगतान HR और Admin के लिए

कहाँ: Payroll > Payments

यह क्या है: सभी भुगतानों का रजिस्टर: सैलरी, एडवांस और फ़ाइनल सेटलमेंट, रकम, कितना दिया, कितना बाकी, स्थिति और UTR के साथ।

यह क्यों है: भुगतान तभी "Paid" होता है जब UTR और तारीख़ पक्के हों। सिर्फ़ बैंक फ़ाइल से वह Paid नहीं होता।

कौन इस्तेमाल करता है: Accounts, HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Payroll > Payments खोलें। बैंक को लिस्ट देने के लिए Create bank file दबाएँ (पहले सैलरी वेरिफ़ाई होनी चाहिए)।
2. बैंक के भुगतान के बाद रो पर Record payment दबाएँ। रकम, UTR और तारीख़ भरें। कोई फ़ाइल अपलोड नहीं करनी।
3. बैंक ने पैसे लौटाए हों तो Bank return दबाएँ।

जानने लायक:

- सैलरी Paid होते ही कर्मचारी को Inbox में सूचना मिलती है: "आपकी सैलरी रिलीज़ हो गई। अपनी Salary Earned देखें।"
- कर्मचारी के बैंक विवरण सत्यापित न हों तो भुगतान Held रहता है।

फ़ाइनल सेटलमेंट HR और Admin के लिए

कहाँ: Payroll > Final settlement

यह क्या है: जाने वाले कर्मचारी का आखिरी हिसाब: बाकी सैलरी, छुट्टी का नक़दीकरण, वसूली और अंतिम रकम। एक व्यक्ति बनाता है और दूसरा मंज़ूर करता है।

यह क्यों है: ताकि कोई देनदारी छूटे नहीं और एक्ज़िट ठीक से बंद हो।

कौन इस्तेमाल करता है: HR बनाता है। दूसरा अप्रूवर मंज़ूर करता है। Accounts देते हैं।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Payroll > Final settlement खोलें और कर्मचारी का सेटलमेंट खोलें।
2. लाइनें जाँचें और ज़रूरत हो तो adjustment जोड़ें (कारण के साथ)।
3. उसे review के लिए भेजें। अप्रूवर मंज़ूर करता है। भुगतान Payroll > Payments में दर्ज होता है।

जानने लायक:

- एक्ज़िट इंटरव्यू न हुआ हो या एसेट न लौटे हों तो चेतावनी दिखती है।

पे-स्लिप HR और Admin के लिए

कहाँ: Payroll > Payslips

यह क्या है: महीने की पे-स्लिप जिन्हें HR देख और पब्लिश कर सकता है।

यह क्यों है: कर्मचारी को उसकी पे-स्लिप पब्लिश होने के बाद ही दिखती है।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Payroll > Payslips खोलें और महीना चुनें।
2. पे-स्लिप खोलकर पढ़ें। पब्लिश करना Monthly payroll के स्टेप 11 में होता है।

बैंक विवरण HR और Admin के लिए

कहाँ: Payroll > Bank details

यह क्या है: कर्मचारियों के बैंक विवरण और माँगे गए बदलाव। बदलाव को उससे अलग व्यक्ति वेरिफ़ाई करता है जिसने उसे किया।

यह क्यों है: ताकि सैलरी कभी गलत खाते में न जाए।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Payroll > Bank details खोलें। जाँच के इंतज़ार वाला बदलाव Inbox में “Verify a bank detail change” के रूप में दिखता है।
2. खाता नंबर और IFSC जाँचें और verified करें।

टैक्स डिक्लेरेशन HR और Admin के लिए

कहाँ: Payroll > Tax declarations

यह क्या है: कर्मचारियों के जमा किए निवेश और टैक्स डिक्लेरेशन, जिन्हें HR जाँचकर verify करता है।

यह क्यों है: ताकि सैलरी से कटने वाले TDS (इनकम टैक्स) में सही आँकड़े लगें।

कौन इस्तेमाल करता है: कर्मचारी जमा करता है (My tax)। HR verify करता है।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Payroll > Tax declarations खोलें और कोई डिक्लेरेशन खोलें।
2. रकम और प्रमाण पढ़ें। Verify करें या वापस भेजें।

जानने लायक:

- HR के verify करने के बाद कर्मचारी डिक्लेरेशन नहीं बदल सकता।

वैधानिक नियम HR और Admin के लिए

कहाँ: Payroll > Statutory rules

यह क्या है: PF, ESIC, प्रोफ़ेशनल टैक्स, TDS और बोनस की दरें और सीमाएँ, हर दर के लागू होने की तारीख़ के साथ।
यह क्यों है: ताकि हर कटौती कानून के अनुसार हो और दर बदलने से पिछले महीने न बदलें।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin। दरें CA पक्की करता है।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Payroll > Statutory rules खोलें।
2. नियम चुनें, Edit दबाएँ, नई दर और लागू होने की तारीख़ भरें।

वेतन नियम HR और Admin के लिए

कहाँ: Payroll > Wage rules

यह क्या है: राज्य या ज़ोन के हिसाब से न्यूनतम वेतन के नियम जिनसे सैलरी की जाँच होती है।
यह क्यों है: ताकि कोई सैलरी कानूनी न्यूनतम से कम न हो।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Payroll > Wage rules खोलकर हर राज्य या ज़ोन का न्यूनतम पढ़ें या अपडेट करें।

वैधानिक असाइनमेंट HR और Admin के लिए

कहाँ: Payroll > Statutory assignment

यह क्या है: हर कर्मचारी के लिए तय करता है कि कौन-सी वैधानिक मदें लागू हैं: PF, ESIC, प्रोफ़ेशनल टैक्स, TDS और बोनस, UAN और ESIC नंबर के साथ। बदलाव मंज़ूरी के लिए जाता है (workflow WF-011)।
यह क्यों है: एक ही सैलरी स्ट्रक्चर में अलग लोगों पर अलग वैधानिक मदें हो सकती हैं। इसी से किसी व्यक्ति के लिए कोई मद चालू या बंद होती है।
कौन इस्तेमाल करता है: HR तय करता है। Division Manager मंज़ूर करता है।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Payroll > Statutory assignment खोलें और कर्मचारी खोलें।
2. PF, ESIC, प्रोफ़ेशनल टैक्स, TDS और बोनस के लिए Yes या No चुनें। PF या ESIC लागू हो तो UAN और ESIC नंबर भरें। लागू होने की तारीख़ चुनें।
3. Save दबाएँ। यह मंज़ूरी के लिए जाता है।

सैलरी स्ट्रक्चर HR और Admin के लिए

कहाँ: Payroll > Salary structure

यह क्या है: हर पद और हर करियर लेवल के लिए सैलरी कैसे बँटती है: Basic, PGP, incentive, PLI, retention, CCA और special allowance। यह हर ऑफ़र और हर सैलरी का आधार है।

यह क्यों है: ताकि व्यक्ति का वेतन उसके पद और लेवल से तय हो, हर बार टाइप किए नंबर से नहीं।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin तय करते हैं।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Payroll > Salary structure खोलें।
2. पद और लेवल चुनें। हर कंपोनेंट भरें और Save दबाएँ।
3. एक साथ कई पद। इसी पेज पर, पद चुनने के ऊपर, Bulk upload: salary structure of many designations है। Download template दबाएँ: एक फ़ाइल जिसमें हर पद (Designation Code, Designation, Level L1 से L12, फिर हर कंपोनेंट का कॉलम) अपनी मौजूदा राशियों के साथ आता है; जिस पद का स्ट्रक्चर अभी नहीं वहाँ सेल ख़ाली हैं। Import mode चुनें: Add new only (डिफ़ॉल्ट: जिस पद का स्ट्रक्चर पहले से है वह गलती है), Update existing only (जिस पद का स्ट्रक्चर नहीं वह गलती), या Add new and update existing।
4. नए स्ट्रक्चर में सभी 12 लेवल (L1 से L12) चाहिए। जिस पद का स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ़ भरी हुई सेल बदलती हैं और ख़ाली सेल का मतलब कोई बदलाव नहीं; आप कंपोनेंट का नया कॉलम भी जोड़ सकते हैं। PF वाला कंपोनेंट लेवल बढ़ने पर घट नहीं सकता। Check file दबाएँ: हर पद New, Will change (राशियाँ पहले → बाद में), No change या Error दिखता है, और गलती वाली पंक्तियाँ लागू नहीं होतीं। अपडेट से पहले Download backup of old values दबाएँ। फिर Import दबाएँ: बदले हुए हर पद का नया वर्ज़न बनता है (v1 → v2) और पुराना उसके इतिहास में रहता है।

जानने लायक:

- जिस पद का स्ट्रक्चर नहीं है उसे मैनपावर प्लान में नहीं डाल सकते।

कर्मचारी सैलरी HR और Admin के लिए

कहाँ: Payroll > Employee salary

यह क्या है: हर कर्मचारी की मासिक सैलरी, हिस्सों में बँटी हुई, कंपनी के PF और ESIC के साथ। हर रो में Revise salary बटन है। नीचे बदलावों की लिस्ट उनकी स्थिति के साथ।

यह क्यों है: ताकि देखा जा सके कि हर व्यक्ति कितना कमाता है और ग्रोथ के फ़ैसलों के बीच सैलरी बढ़ाई जा सके।

कौन इस्तेमाल करता है: पेरोल बदलने का अधिकार वाले HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Payroll > Employee salary खोलें और कर्मचारी ढूँढें।
2. Revise salary दबाएँ। महीने की बढ़ोतरी भरें (यह Basic में जुड़ती है), किस महीने से लागू और कारण। पिछला महीना भी चलता है।
3. Send for approval दबाएँ (workflow WF-008)।
4. मंज़ूर होने पर उस महीने से सैलरी बदल जाती है। महीना पिछला हो तो arrear Monthly payroll के स्टेप 3 में बनता है।

जानने लायक:

- नियमित बढ़ोतरी करियर ग्रोथ के फ़ैसले (PMS > Career growth) से आती है। यह बटन अलग से बढ़ोतरी के लिए है।

मेरी पे-स्लिप

कहाँ: Payroll > My payslip

यह क्या है: आपकी अपनी पे-स्लिप, महीने-दर-महीने।
यह क्यों है: ताकि आप HR से पूछे बिना अपनी पे-स्लिप पढ़ और रख सकें।
कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Payroll > My payslip खोलें।
2. महीना चुनें और कमाई, कटौती और हाथ की रकम पढ़ें।

जानने लायक:

- पे-स्लिप HR के पब्लिश करने के बाद ही दिखती है।

मेरा टैक्स

कहाँ: Payroll > My tax

यह क्या है: आपका इनकम टैक्स: हर महीने कितना कटता है और आपका निवेश डिक्लेरेशन।
यह क्यों है: ताकि आपका डिक्लेरेशन समय पर HR तक पहुँचे और TDS सही हो।
कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Payroll > My tax खोलें।
2. अपना डिक्लेरेशन भरें, प्रमाण लगाएँ और जमा करें।

9. Core Setting

जहाँ कंपनी का सेट-अप होता है: स्ट्रक्चर, नियम, शिफ़्ट, टेम्पलेट, वर्कफ़्लो और कौन क्या कर सकता है। "यह कहाँ सेट होता है" का ज़्यादातर जवाब यहीं है। सिर्फ़ HR और Admin।

सामान्य HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Organization > General

यह क्या है: कंपनी के स्ट्रक्चर का ओवरव्यू, जिसमें function, department, branch, division, sub-division, पद और करियर लेवल की गिनती है।

यह क्यों है: स्ट्रक्चर पर एक त्वरित नज़र।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Core Setting > Organization > General खोलें।

फ़ंक्शन HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Organization > Functions

यह क्या है: कंपनी के नीचे का सबसे ऊपरी स्तर, जैसे HR और Admin, Finance, Sales। इसका एक कोड (FN001) होता है जो सेव करते ही अपने-आप बनता है।

यह क्यों है: स्ट्रक्चर का क्रम है Company, Function, Department, Branch, Division, Sub-division, Designation।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Core Setting खोलें और बाईं ओर से ग्रुप, फिर टैब चुनें।
2. नया बनाने के लिए + Add दबाएँ, या बदलने के लिए रो पर Edit दबाएँ।
3. किसी का इस्तेमाल रोकने के लिए Inactivate दबाएँ। कुछ मिटता नहीं।

जानने लायक:

- आप Workforce > Organization structure के चार्ट से भी जोड़ सकते हैं।

डिपार्टमेंट HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Organization > Departments

यह क्या है: डिपार्टमेंट, हर एक एक या अधिक function के नीचे। इसका एक कोड (DP001) होता है जो सेव करते ही अपने-आप बनता है।

यह क्यों है: function के अंदर काम को बाँटने के लिए।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. + Add दबाएँ। नाम लिखें और जिस function में है उसे चुनें।
2. Save दबाएँ।

ब्रांच HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Organization > Branches

यह क्या है: काम की जगहें (स्टोर, ऑफ़िस) शहर, राज्य और ज़ोन के साथ। हर ब्रांच एक या अधिक department के नीचे है। इसका एक कोड (BR001) होता है जो सेव करते ही अपने-आप बनता है।

यह क्यों है: कर्मचारी, शिफ़्ट, छुट्टियाँ और हाज़िरी ब्रांच के हिसाब से हैं।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. + Add दबाएँ। नाम, शहर और राज्य लिखें और department चुनें।
2. Save दबाएँ।

जानने लायक:

- नई ब्रांच यहीं बनती है, चार्ट में नहीं।

डिवीज़न HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Organization > Divisions

यह क्या है: ब्रांच के नीचे के बिज़नेस डिवीज़न (जैसे Sarees, Ladies Wear, Mens Wear)। इसका एक कोड (DV001) होता है जो सेव करते ही अपने-आप बनता है।

यह क्यों है: सेल्स टारगेट, फ़ीडबैक और KPI डिवीज़न के हिसाब से हैं।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. + Add दबाएँ। नाम लिखें और ब्रांच चुनें।
2. Save दबाएँ।

सब-डिवीज़न HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Organization > Sub-divisions

यह क्या है: डिवीज़न के अंदर का विभाजन, जैसे काउंटर या सेक्शन। General नाम की एक सब-डिवीज़न सभी डिवीज़न में साझा होती है: नई डिवीज़न उसी में जुड़ जाती है, हर डिवीज़न के लिए अलग नहीं बनानी पड़ती। इसका एक कोड (SD001) होता है जो सेव करते ही अपने-आप बनता है।

यह क्यों है: पद डिवीज़न के नीचे लगते हैं (उनकी सभी सब-डिवीज़न में, या सिर्फ़ जो आप टिक करें)। पद का अपना कोई लेवल नहीं होता।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. + Add दबाएँ। नाम लिखें और डिवीज़न चुनें।
2. Save दबाएँ।

पद (Designations) HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Organization > Designations

यह क्या है: कंपनी का हर पद, एक या अधिक डिवीज़न के नीचे। पद का लेवल नहीं होता: करियर लेवल हर व्यक्ति के लिए Recruitment (ऑफ़र देते समय) और सैलरी स्ट्रक्चर देते समय चुना जाता है। कोई व्यक्ति सिर्फ़ यहाँ के मौजूद पद पर रखा, प्लान किया, माँगा और भर्ती किया जा सकता है।

यह क्यों है: पद एक ही जगह बनता है, इसलिए प्लान, माँग और भर्ती कभी अलग नहीं हो सकते।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. + Add दबाएँ। नाम लिखें और जिन डिवीज़न में पद है उन्हें टिक करें। कुछ ही sub-division में चाहिए तो छोटे बॉक्स टिक करें।
2. Save दबाएँ। फिर इसका सैलरी स्ट्रक्चर Payroll > Salary structure में तय करें।

जानने लायक:

- जो पद manpower plan, इंतज़ार वाली माँग या खुली वैकेंसी में है उसे inactivate नहीं कर सकते।

पद की JD और JS HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Organization > JD & JS of a designation

यह क्या है: पद की जॉब डिस्क्रिप्शन (JD: उद्देश्य, मुख्य ज़िम्मेदारियाँ, किसे रिपोर्ट करता है) और जॉब स्पेसिफ़िकेशन (JS: शिक्षा, अनुभव, स्किल), एक बार लिखी हुई, वर्ज़न के साथ। HR PDF या Word फ़ाइल भी जोड़ सकता है। यह माँग, वैकेंसी, करियर पेज, ऑफ़र लेटर, जॉइनिंग लिंक और कर्मचारी की अपनी प्रोफ़ाइल में काम आती है, जहाँ कर्मचारी इसकी पावती देता है।

यह क्यों है: ताकि पद क्या है यह भर्ती से पहले और जॉइनिंग के बाद सबको पता हो, और रिकॉर्ड रहे कि व्यक्ति ने उसे पढ़ा है। जिस पद की JD और JS publish नहीं है उसकी वैकेंसी नहीं खुल सकती।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Core Setting > Designations खोलें और पद के आगे JD & JS दबाएँ।
2. उद्देश्य, मुख्य ज़िम्मेदारियाँ (हर लाइन में एक) और शिक्षा, अनुभव या स्किल में से कम से कम एक लिखें। न्यूनतम शिक्षा लिस्ट से चुनी जाती है (10वीं से कम, 10वीं पास, 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट (PG), डॉक्टरेट (PhD), प्रोफ़ेशनल (CA, CS, CMA, LLB...) या अन्य); कोर्स या स्ट्रीम, जैसे B.Com, भी लिख सकते हैं। बाद के लिए रखना हो तो Save draft, चालू करना हो तो Publish दबाएँ।
3. बाद में बदलना हो तो वही विंडो खोलें, बदलें और Publish करें। यह नया वर्ज़न बनता है; पुराना रखा रहता है, और उस पद के हर कर्मचारी को नए वर्ज़न की पावती का टास्क मिलता है।
4. लिस्ट में चालू वर्ज़न और कितनों ने पावती दी (जैसे 3/5) दिखता है। Reports > Employees > JD & JS acknowledgement में दिखता है कि किसकी बाक़ी है।

जानने लायक:

- माँग मंज़ूर होने पर अगर पद की JD और JS publish नहीं है तो वैकेंसी रुकी रहती है। HR को publish करने का Inbox टास्क मिलता है, और उसके बाद वैकेंसी अपने-आप खुल जाती है।
- ऑफ़र लेटर में JD और JS अनुलग्नक के रूप में जाती है। जॉइनिंग लिंक और करियर पेज पर उसका सार दिखता है।
- कर्मचारी My Profile > JD & JS में पढ़कर "मैंने पढ़ ली और समझ ली" दबाता है। टास्क जॉइनिंग के दिन से Inbox में रहता है और 7 दिन बाद देर वाला दिखता है; HR को Inbox में रिमाइंडर दिखता है। नया वर्ज़न आने पर या पद बदलने पर नई पावती माँगी जाती है। लेवल JD का हिस्सा नहीं है: वह सिर्फ़ ग्रोथ और वेतन के लिए है।

करियर लेवल HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Organization > Career levels

यह क्या है: करियर ग्रोथ और सैलरी के लिए बारह लेवल L1 से L12।

यह क्यों है: सैलरी स्ट्रक्चर और ग्रोथ के फ़ैसले लेवल के हिसाब से चलते हैं।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Core Setting > Organization > Career levels खोलें और लेवल पढ़ें या नाम बदलें।

थीम HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Look > Theme

यह क्या है: पूरे ऐप के रंग और आकार (साइडबार, बटन, कार्ड), कंपनी के सबके लिए और साइन-इन पेज के लिए भी। आठ लुक: तीन सादे (Teal Night + Gold, Indigo Royal, Midnight Navy + Mint) और पाँच आर्ट लुक (Warli Art, Paper Cut Art, Sand Art, Watercolor Art, Clay Art), हर एक का अपना कार्ड कोना और बटन आकार, सिर्फ़ रंग नहीं।

यह क्यों है: ताकि ERP कंपनी जैसा दिखे। कर्मचारी इसे बदल नहीं सकते।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Core Setting > Look > Theme खोलें। हर कार्ड उस लुक की छोटी झलक दिखाता है।
2. जो लुक चाहिए उस पर "Use this look" दबाएँ, फिर नीचे Light, Dark या Auto चुनें।

जानने लायक:

- आर्ट लुक (Warli, Paper Cut, Sand, Watercolor, Clay) रोज़ के पेज जैसे Dashboard, Inbox और फ़ॉर्म के लिए अच्छे हैं; भारी आँकड़ों वाले पेज (Payroll run, बड़ी रिपोर्ट) की टेबल हर लुक में एक जैसी ही पढ़ी जाती है।

ग्लोबल रीजन HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Location > Global Region

यह क्या है: देशों के समूह, जैसे Asia।

यह क्यों है: लोकेशन की लिस्ट दुनिया से शहर तक जाती है।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें और दिखाए बटन से जोड़ें या बदलें।

देश HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Location > Country

यह क्या है: जिन देशों में कंपनी काम करती है।

यह क्यों है: ब्रांच या कर्मचारी का पता इन लिस्ट से चुना जाता है।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें और दिखाए बटन से जोड़ें या बदलें।

बिज़नेस रीजन HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Location > Business Region

यह क्या है: राज्यों के समूह, जैसे कंपनी अपने इलाक़ों को देखती है।
यह क्यों है: रीजन के हिसाब से रिपोर्ट और टारगेट।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें और दिखाए बटन से जोड़ें या बदलें।

राज्य HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Location > State

यह क्या है: देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश।
यह क्यों है: वैधानिक नियम, प्रोफ़ेशनल टैक्स और वेतन नियम राज्य पर निर्भर हैं।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें और पढ़ें या बदलें।

ज़िला HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Location > District

यह क्या है: हर राज्य के ज़िले।
यह क्यों है: पतों के लिए।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें और पढ़ें या बदलें।

शहर HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Location > City

यह क्या है: हर ज़िले के शहर। हर ज़िला मुख्यालय पहले से है।
यह क्यों है: पतों और यात्रा नीति की सिटी क्लास के लिए।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें और आपका शहर न हो तो जोड़ें।

ज़ोन HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Location > Zone

यह क्या है: कंपनी के अपने इलाक़े, राज्यों से बने।
यह क्यों है: छुट्टियाँ और रिपोर्ट ज़ोन के हिसाब से हो सकती हैं।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें, ज़ोन जोड़ें और उसके राज्य चुनें।

रोल HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Automation > Roles

यह क्या है: रोल सही व्यक्ति को विषय कर्मचारी की ब्रांच, डिवीज़न, डिपार्टमेंट या पूरी कंपनी से ढूँढता है। जैसे HR Manager, Division Manager, Salary Verifier।
यह क्यों है: ताकि वर्कफ़्लो में "Division Manager" लिखा हो और सिस्टम व्यक्ति ढूँढ ले।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Core Setting > Automation > Roles खोलें।
2. एक रोल खोलें और चुनें कि उसे कौन संभालता है, किस ब्रांच या डिवीज़न के लिए।

वर्कफ़्लो HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Automation > Workflow

यह क्या है: हर मंज़ूरी के स्टेप। स्टेप रोल पर आधारित हैं। पेज यह भी दिखाता है कि अभी कौन मंज़ूर करेगा।
यह क्यों है: ताकि मंज़ूरी का तरीका कंपनी तय करे और सॉफ़्टवेयर बदले बिना बदला जा सके।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Core Setting > Automation > Workflow खोलें।
2. कोई वर्कफ़्लो खोलें (जैसे WF-030 Manager change)। स्टेप जोड़ें, हटाएँ या बदलें। हर स्टेप के लिए चुनें कि कौन मंज़ूर करेगा: Initiator, Reporting Manager, Role (व्यक्ति कर्मचारी की ब्रांच, डिवीज़न आदि से मिलता है), या Specific employee (आप लिस्ट से एक व्यक्ति चुनते हैं)।
3. स्टेप चेन में किसी भी जगह हो सकता है, जैसे स्टेप 1 Reporting Manager, स्टेप 2 Specific employee, स्टेप 3 Role Division Manager।
4. Save दबाएँ। नई माँगें नए स्टेप से चलती हैं। चल रही माँगें पुराने स्टेप पर रहती हैं।

जानने लायक:

- चुना हुआ कर्मचारी कंपनी छोड़ चुका हो या काम न कर रहा हो, या किसी रोल का उस कर्मचारी के लिए कोई न हो, तो स्टेप HR के पास जाता है। पेज के नीचे का पैनल "कौन मंज़ूर करेगा?" दिखाता है कि अभी हर स्टेप किसके पास है।

टास्क ऑटोमेशन HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Automation > Task automation

यह क्या है: कौन-से इवेंट टास्क बनाते हैं और कौन-सा वर्कफ़्लो इस्तेमाल करते हैं। वर्कफ़्लो न हो तो आइटम अपनी स्क्रीन पर रहता है।

यह क्यों है: किसी इवेंट को उसके अप्रूवल फ़्लो से जोड़ने के लिए।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Core Setting > Automation > Task automation खोलें।
2. इवेंट के लिए वर्कफ़्लो चुनें, या बंद करें।

एक्सेस राइट्स HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Automation > Access rights

यह क्या है: हर भूमिका के लिए कौन-से पेज देखे, जोड़े, बदले, मंज़ूर और export किए जा सकते हैं।

यह क्यों है: ताकि लोग वही देखें और करें जो उनकी भूमिका में है।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Core Setting > Automation > Access rights खोलें।
2. ऊपर से भूमिका चुनें और बॉक्स पर टिक लगाएँ या हटाएँ।

जानने लायक:

- Admin के पास हमेशा पूरा एक्सेस रहता है। मैनेजर सिर्फ़ अपनी टीम देखता है।

हाज़िरी नीति HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Time Office > Attendance policy

यह क्या है: हाज़िरी की कंपनी की एक नीति: late के नियम, half day और absent।

यह क्यों है: ताकि हाज़िरी सबके लिए एक ही तरह तय हो।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Core Setting > Time Office > Attendance policy खोलें और नियम पढ़ें या बदलें।
2. Back date वाले हिस्से में तय करें कि कर्मचारी कितने दिन पीछे तक छुट्टी (डिफ़ॉल्ट 3), रेगुलराइज़ेशन, ऑन ड्यूटी (7) और शॉर्ट लीव (3) माँग सकता है। 0 का मतलब सिर्फ़ आज और आगे। HR और Admin फिर भी कर्मचारी के लिए माँग डाल सकते हैं। डेटाबेस भी छुट्टी की सीमा जाँचता है: कर्मचारी कंपनी की चालू नीतियों के सबसे ढीले Leave दिनों से आगे नहीं जा सकता, और कर्मचारी की तरफ़ से HR 30 दिन तक।
3. जिस दिन की छुट्टी मंज़ूर नहीं, वह Absent ही रहता है। छुट्टी बाद में मंज़ूर हो तो दिन EL, CL, SL या LWP दिखता है। Absent दिन का पेरोल में वेतन नहीं मिलता और वह KPI-004 (Unauthorized Absence) में गिना जाता है।

शिफ़्ट HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Time Office > Shifts

यह क्या है: कंपनी की शिफ़्ट: नाम, शुरू और खत्म का समय, ब्रेक, ग्रेस मिनट और ब्रांच। रात की शिफ़्ट वह है जो अगले दिन खत्म होती है।

यह क्यों है: व्यक्ति को Time Office > Shift assignment में इसी लिस्ट से शिफ़्ट मिलती है।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Core Setting > Time Office > Shifts खोलें और + Add दबाएँ।
2. नाम, शुरू और खत्म का समय लिखें। अगले दिन खत्म हो तो Night shift पर टिक लगाएँ।
3. ब्रेक और ग्रेस मिनट भरें, ब्रांच चुनें (या सभी ब्रांच)। Save दबाएँ।

छुट्टी बैंक HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Time Office > Holiday bank

यह क्या है: छुट्टियों की वह सूची जिसमें से कंपनी चुन सकती है।

यह क्यों है: ताकि छुट्टी कैलेंडर एक सूची से बने।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें और छुट्टी जोड़ें या बदलें।

छुट्टी कैलेंडर HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Time Office > Holiday calendar

यह क्या है: हर ब्रांच, ज़ोन या राज्य के लिए साल की छुट्टियाँ।

यह क्यों है: छुट्टी absent नहीं गिनी जाती और उस दिन रोज़ का काम नहीं बनता।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें और + New calendar दबाएँ। बैंक से छुट्टियाँ और लागू होने की जगह चुनें।

छुट्टी के प्रकार HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Time Office > Leave types

यह क्या है: हर तरह की छुट्टी, उसके सालाना कोटे और नियमों के साथ।

यह क्यों है: कर्मचारी इन्हीं प्रकारों में से छुट्टी माँगते हैं।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें, + Leave type या Edit दबाएँ और कोड, नाम, Pay (Paid, या Unpaid जिसमें वेतन कटता है), कोटा और नियम भरें।
2. सूचना: Notice before the leave में + Add a row दबाएँ। हर लाइन में छुट्टी की लंबाई चुनें और कितने दिन पहले आवेदन करना है (जैसे 1 दिन: 1 दिन पहले, 2 दिन: 3 दिन पहले, 3 दिन या ज़्यादा: 7 दिन पहले)। आख़िरी लाइन से लंबी छुट्टी आख़िरी लाइन का नियम लेती है; 0 का मतलब उसी दिन। HR और Admin कर्मचारी के लिए बिना इस सूचना के माँग डाल सकते हैं। कौन ले सकता है: पूरी कंपनी (ख़ाली छोड़ें), या लिस्ट से समूह जोड़ें (Function, Department, Branch, Division, Sub-division, Designation, Career level या Specific employee); जोड़े गए किसी भी समूह का व्यक्ति इसे ले सकता है। लिंग अलग चुनाव है। डेटाबेस भी कौन ले सकता है, अधिकतम दिन और सूचना जाँचता है, इसलिए इन्हें पार नहीं किया जा सकता। बाक़ी नियम: एक माँग में अधिकतम दिन, सबूत, छुट्टियों के बीच के अवकाश, बैलेंस पहले दिन से या श्रम कानून से, प्रोबेशन, कोई सीमा नहीं (जैसे LWP), बैलेंस सिर्फ़ HR दे, और पूरी नौकरी का कोटा।
3. किसी कर्मचारी को दिन देने या घटाने के लिए Add or cut a balance दबाएँ। हर बदलाव कारण के साथ नीचे लिस्ट में दिखता है।

नक़दीकरण और कैरी फ़ॉरवर्ड HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Time Office > Encashment and carry forward

यह क्या है: कौन-सी छुट्टियाँ नक़द हो सकती हैं या अगले साल जा सकती हैं, और कितनी।

यह क्यों है: ताकि छुट्टी वर्ष का अंत नियम से हो।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें और हर छुट्टी के प्रकार के नियम तय करें।

छुट्टी और वेतन नियम HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Time Office > Leave and pay rules

यह क्या है: छुट्टी, बिना वेतन की छुट्टी और half day से paid दिन कैसे बदलते हैं।

यह क्यों है: ताकि सैलरी हाज़िरी के उन्हीं नियमों पर चले।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें और नियम पढ़ें या बदलें।

एक्सपेंस के प्रकार HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Expense > Expense types

यह क्या है: कर्मचारी जिन खर्चों का क्लेम कर सकता है उनके प्रकार, हर एक की सीमा के साथ।
यह क्यों है: ताकि क्लेम सीमा में चलें।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें और एक्सपेंस का प्रकार और उसकी सीमा जोड़ें या बदलें।

ग्रेड और सीमा HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Expense > Grades and limits

यह क्या है: यात्रा नीति से: हर ग्रेड के लिए रोज़ का भत्ता और ठहरने की सीमा।
यह क्यों है: ताकि यात्री को वही मिले जो नीति उसके ग्रेड को देती है।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें और ग्रेड की सीमाएँ बदलें।

सिटी क्लास HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Expense > City classes

यह क्या है: शहर की क्लास ठहरने की सीमा और रोज़ का भत्ता तय करती है।
यह क्यों है: बड़े शहर छोटे शहरों से महँगे होते हैं।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें और हर शहर की क्लास तय करें।

दरें और नियम HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Expense > Rates and rules

यह क्या है: यात्रा नीति की दरें और नियम। बदलाव उसके बाद की यात्राओं पर लागू होता है।
यह क्यों है: ताकि नीति एक जगह रहे।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें और दर बदलें।

बायोमेट्रिक स्रोत HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Integration > Biometric sources

यह क्या है: हाज़िरी ERP तक चार तरीके से आ सकती है: मशीन से, API से, पंच लॉग फ़ाइल से या हाथ से। यह पेज हर स्रोत दिखाता है।

यह क्यों है: हाज़िरी सिर्फ़ यहीं से इम्पोर्ट होती है, Cockpit से नहीं।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Core Setting > Integration > Biometric sources खोलें और हर स्रोत की स्थिति पढ़ें।

डिवाइस HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Integration > Devices

यह क्या है: मशीनें। डिवाइस अपनी पहली पंच के साथ अपने-आप दिखता है। मशीन डेटा भेजना बंद करे तो चेतावनी दिखती है।

यह क्यों है: ताकि पता रहे कि कौन-सी मशीन किस ब्रांच की है।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें और हर डिवाइस को नाम और ब्रांच दें।

कर्मचारी ID HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Integration > Employee IDs

यह क्या है: मशीन कर्मचारी को अपने ID से जानती है। उसे यहाँ कर्मचारी के आगे लिखें।

यह क्यों है: ताकि पंच सही व्यक्ति तक पहुँचे।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें और हर कर्मचारी का मशीन ID भरें।

जानने लायक:

- जिस पंच का ID किसी कर्मचारी से न मिले वह Inbox में चेतावनी के रूप में दिखती है।

API गाइड HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Integration > API guide

यह क्या है: बाहर से हाज़िरी का एक दरवाज़ा, पंच भेजने के पते और फ़ॉर्मेट के साथ।

यह क्यों है: मशीन या सॉफ़्टवेयर जोड़ने वाले व्यक्ति के लिए।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. यह पेज मशीन का सॉफ़्टवेयर लगाने वाले को दें।

पंच लॉग और इम्पोर्ट HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Integration > Punch log and import

यह क्या है: Emp Code, Date Time, Device और Direction कॉलम वाली पंच लॉग फ़ाइल इम्पोर्ट करें। पंच का लॉग यहीं रखा जाता है।

यह क्यों है: उन मशीनों के लिए जो अपने-आप डेटा नहीं भेज सकतीं।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें और Import a punch log दबाएँ। फ़ाइल चुनें।
2. नतीजा पढ़ें। जो रो मना हुईं उन्हें ठीक करें।

नोटिफ़िकेशन इवेंट HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Notifications > Notification events

यह क्या है: कौन-से इवेंट सूचना भेजते हैं और किसे। काम और टास्क की सूचनाएँ वेब ऐप और फ़ोन ऐप में push से जाती हैं। ईमेल, SMS और WhatsApp सिर्फ़ पहले साइन-इन, पासवर्ड रीसेट और OTP के लिए हैं।

यह क्यों है: ताकि लोगों को वही बताया जाए जो ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Core Setting > Notifications > Notification events खोलें और चुनें कि किसे कौन-सी सूचना मिले।

सिस्टम संदेश HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Notifications > System messages

यह क्या है: ईमेल, SMS और WhatsApp संदेशों के टेक्स्ट जो सिस्टम भेजता है।

यह क्यों है: ताकि शब्द कंपनी के अनुसार हों।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें, संदेश बदलें और save करें।

रिमाइंडर और एस्केलेशन HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Notifications > Reminders and escalation

यह क्या है: किसी के Inbox में बाकी आइटम की याद कब दिलाई जाए, और कब उसके मैनेजर और फिर HR को भेजा जाए।

यह क्यों है: ताकि काम बिना किसी के ध्यान दिए इंतज़ार न करता रहे।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें और हर स्टेप के दिन तय करें।

डिलीवरी लॉग HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Notifications > Delivery log

यह क्या है: क्या भेजा गया और फ़ोन पर push में क्या जाएगा उसकी लिस्ट।

यह क्यों है: यह जाँचने के लिए कि संदेश गया।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें और लॉग पढ़ें।

सपोर्ट सेट-अप HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Support > Support setup

यह क्या है: HR, IT, Admin और Grievance की टिकट के प्रकार। हर प्रकार में लेवल होते हैं। लेवल एक रोल और समय सीमा (TAT) है। लेवल के लोग Roles master से आते हैं।

यह क्यों है: ताकि हर टिकट सही व्यक्ति तक पहुँचे और देर होने पर आगे जाए।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Core Setting > Support > Support setup खोलें।
2. एक प्रकार चुनें, फिर हर के लिए रोल और समय सीमा के साथ लेवल जोड़ें।

SLA मास्टर HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Rules and numbering > SLA master

यह क्या है: KPI जो हर सीमा, ग्रेस, स्लैब और टारगेट इस्तेमाल करते हैं वह यहाँ है, सॉफ़्टवेयर में नहीं। जैसे late की सीमा, रिटेंशन के दिन, वैकेंसी भरने के दिन।

यह क्यों है: ताकि नियम कंपनी तारीख़ के साथ बदल सके, सॉफ़्टवेयर बदले बिना।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Core Setting > Rules and numbering > SLA master खोलें।
2. एक नियम खोलें, नया मान और लागू होने की तारीख़ भरें।

कोड सीरीज़ HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Rules and numbering > Code series

यह क्या है: नए कर्मचारी का कोड कैसे बनता है: अक्षर और नंबर, जैसे E019। इसी टैब में Function, Department, Branch, Division, Sub-division और Designation के कोड (FN001, DP001, BR001, DV001, SD001, DG001) भी तय होते हैं: प्रीफ़िक्स और अंक बदलने के लिए उसके कार्ड पर Edit दबाएँ।

यह क्यों है: ताकि हर कर्मचारी का कोड अनोखा और क्रम में हो।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें और अक्षर या शुरुआती नंबर बदलने के लिए Edit दबाएँ।

मंथ क्लोज़ HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Rules and numbering > Month close

यह क्या है: महीने के अंत के बाद की वह अवधि जिसमें देर से एंट्री अब भी चलती है, और HR उसे कितना बढ़ा सकता है।

यह क्यों है: ताकि महीना तय तारीख़ पर बंद हो और KPI स्कोर लॉक हो जाएँ।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें, दिन तय करें और Save दबाएँ।

एक्ज़िट इंटरव्यू HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Templates > Exit interview

यह क्या है: एक्ज़िट इंटरव्यू के सवाल जो HR और मैनेजर जाने वाले व्यक्ति से पूछते हैं।

यह क्यों है: ताकि हर जाने वाले से वही सवाल पूछे जाएँ।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Core Setting > Templates > Exit interview खोलें और सवाल जोड़ें या बदलें।
2. Who it is for में वे समूह जोड़ें जिनके लिए टेम्पलेट है (Function, Department, Branch, Division, Sub-division, Designation, Career level या Specific employee), या This is the default template पर टिक करें। जोड़े गए किसी भी समूह के व्यक्ति को यही टेम्पलेट मिलता है; बाक़ी सबको default।

ग्रीटिंग HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Templates > Greetings

यह क्या है: ग्रीटिंग (जन्मदिन, वर्कएनिवर्सरी) जिनमें से कर्मचारी चुन सकते हैं।

यह क्यों है: ताकि शुभकामनाएँ कंपनी के अंदाज़ में जाएँ।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें और ग्रीटिंग जोड़ें या बदलें।

इंडक्शन टेम्पलेट HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Templates > Induction template

यह क्या है: सबके लिए एक टेम्पलेट: नए जॉइन करने वाले के इंडक्शन के आइटम, हर एक कौन करता है, कितने दिन में और क्या प्रमाण चाहिए।

यह क्यों है: ताकि हर नए व्यक्ति का स्वागत एक जैसा हो। आइटम सही लोगों को टास्क के रूप में जाते हैं।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Core Setting > Templates > Induction template खोलें।
2. आइटम जोड़ें या बदलें: नाम, ज़िम्मेदार (रिपोर्टिंग मैनेजर, फ़्लोर मैनेजर, HR या तय व्यक्ति), जॉइनिंग के बाद दिन और प्रमाण।

डेली वर्क टेम्पलेट HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Templates > Daily work template

यह क्या है: जो काम हर कामकाजी दिन करना है। हर दिन सिस्टम इसे चुने हुए पदों के हर कर्मचारी की To Do लिस्ट में डालता है। साप्ताहिक अवकाश, छुट्टी और लीव के दिन नहीं बनता।

यह क्यों है: यही mandatory to-do list है। यह कितना हुआ यह KPI-006 “Daily Mandatory Work Completion” में गिना जाता है।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Core Setting > Templates > Daily work template खोलें और + Daily work दबाएँ।
2. काम लिखें। हिंदी और विवरण वैकल्पिक हैं।
3. जिन पदों के लिए है उन पर टिक लगाएँ। कोई नहीं चुना तो सबके लिए।
4. Save दबाएँ। अगले कामकाजी दिन से यह कर्मचारियों की To Do लिस्ट में दिखता है (My Assignment > To Do list)।

जानने लायक:

- किसी काम को रोकने के लिए उस पर Inactivate दबाएँ।

अल्टरेशन सेट-अप HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Templates > Alteration setup

यह क्या है: शिफ़्ट के मिनट, प्रोडक्टिविटी और अल्टरेशन जॉब के प्रकार।

यह क्यों है: ताकि अल्टरेशन जॉब एक तरह से प्लान और नापे जाएँ।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें और जॉब के प्रकार और मिनट तय करें।

स्टॉक ऑडिट सेट-अप HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Templates > Stock audit setup

यह क्या है: स्टॉक के अंतर की सीमा और स्टॉक ऑडिट में क्या दिखता है।

यह क्यों है: ताकि स्टॉक ऑडिट सबके लिए एक जैसा नतीजा दे।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें और सीमा तय करें।

लाइसेंस HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Account and audit > Licence

यह क्या है: कंपनी का प्लान: दिए गए मॉड्यूल, कर्मचारियों की अनुमत संख्या, hard limit और वैधता की तारीख़।

यह क्यों है: ताकि कंपनी को पता रहे कि उसने क्या लिया है और कब खत्म होता है।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Core Setting > Account and audit > Licence खोलें और पढ़ें।

जानने लायक:

- जो मॉड्यूल कंपनी ने नहीं लिया वह बाएँ मेन्यू में नहीं दिखता।

अकाउंट HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Account and audit > Accounts

यह क्या है: साइन-इन अकाउंट: चालू, लॉक, कभी साइन-इन नहीं किया और बंद। HR अकाउंट अनलॉक और पासवर्ड रीसेट कर सकता है।

यह क्यों है: जो व्यक्ति साइन-इन नहीं कर पा रहा उसकी मदद के लिए।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें, व्यक्ति ढूँढें और Unlock या Reset दबाएँ।

ऑडिट लॉग HR और Admin के लिए

कहाँ: Core Setting > Account and audit > Audit log

यह क्या है: हर ज़रूरी बदलाव की लिस्ट: कब, किसने, किस मॉड्यूल में, क्या और क्या बदला। इसमें कुछ बदला या मिटाया नहीं जा सकता।

यह क्यों है: ताकि जो भी बदला उसका पता लगाया जा सके।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. टैब खोलें और लॉग पढ़ें। नाम या रिकॉर्ड नंबर से खोजें।

10. मेरा असाइनमेंट

आपके काम की लिस्ट और जो काम आप दूसरों को देते हैं: To Do, टास्क, डेली चैलेंज, फ़ैसले और मीटिंग।

टू-डू लिस्ट

कहाँ: My Assignment > To Do list

यह क्या है: आज के आपके काम की लिस्ट: सिस्टम का आपके लिए बनाया रोज़ का ज़रूरी काम और दूसरों के दिए टास्क। हर आइटम To Do से In Progress और फिर Done में जा सकता है।

यह क्यों है: ताकि आपको हर सुबह पता रहे कि क्या करना है, और मैनेजर देख सके कि कितना हुआ।

कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।

स्टेप बाय स्टेप:

1. My Assignment > To Do list खोलें।
2. आइटम खोलें, लिखें कि आपने क्या किया, और Done करें।

जानने लायक:

- रोज़ का ज़रूरी काम HR Core Setting > Templates > Daily work template में तय करता है। साप्ताहिक अवकाश, छुट्टी या लीव के दिन नहीं बनता।
- यह कितना हुआ यह KPI-006 में गिना जाता है।

टास्क असाइनमेंट

कहाँ: My Assignment > Task assignment

यह क्या है: एक कर्मचारी दूसरे को तारीख़ और प्राथमिकता के साथ काम देता है। पाने वाले के पूरा करने पर देने वाला पुष्टि करता है।

यह क्यों है: ताकि मुँह से दिया काम लिखा जाए, फ़ॉलो हो और बंद हो।

कौन इस्तेमाल करता है: जिसके पास काम देने के लिए कोई है वह कोई भी कर्मचारी।

स्टेप बाय स्टेप:

1. My Assignment > Task assignment खोलें और Assign a task दबाएँ।
2. व्यक्ति चुनें, टास्क और विवरण लिखें, तारीख़ और प्राथमिकता तय करें। Assign दबाएँ।
3. पाने वाले के Done करने पर आपके पास Inbox में “Confirm the task” आता है। बंद करने के लिए Confirm करें।

आज की चुनौती

कहाँ: My Assignment > Today's Challenge

यह क्या है: दिन की एक चुनौती (जैसे दिन के किसी समय तक कोई गिनती पूरी करना) जो मैनेजर टीम को देता है। मैनेजर गिनती भरता है और मौजूदा स्टेज देखता है।

यह क्यों है: ताकि टीम पूरे दिन रफ़्तार पर रहे, सिर्फ़ अंत में नहीं।

कौन इस्तेमाल करता है: चुनौती का मालिक मैनेजर और टीम।

स्टेप बाय स्टेप:

1. My Assignment > Today's Challenge खोलें।
2. दिखाए समय पर हर व्यक्ति की गिनती भरें।

जानने लायक:

- गिनती न भरी हो तो मैनेजर के Inbox में "गिनती नहीं भरी" का आइटम आता है।

रिफ़िलिंग

कहाँ: My Assignment > Refilling

यह क्या है: रिफ़िलिंग KPI वाले व्यक्ति का रोज़ का फ़ॉर्म: प्रोडक्ट रेंज, चाहिए मात्रा और भरी मात्रा, रिपोर्ट के साथ।

यह क्यों है: यह KPI-034 Refilling Completion % के आँकड़े देता है।

कौन इस्तेमाल करता है: जिसके पास यह KPI है।

स्टेप बाय स्टेप:

1. My Assignment > Refilling खोलें और रोज़ फ़ॉर्म भरें।

फ़ैसले

कहाँ: My Assignment > Decisions

यह क्या है: मीटिंग में लिए फ़ैसले का रिकॉर्ड: किसकी ज़िम्मेदारी, कब तक, कौन मंज़ूर करता है और किसे पावती देनी है। मंज़ूर फ़ैसला पूरा करने का काम बन जाता है।

यह क्यों है: ताकि जो तय हुआ वह भूला न जाए।

कौन इस्तेमाल करता है: मालिक, अप्रूवर और मीटिंग में आए लोग।

स्टेप बाय स्टेप:

1. My Assignment > Decisions खोलें और मालिक और अंतिम तारीख़ के साथ फ़ैसला बनाएँ।
2. उसे मंज़ूरी के लिए भेजें। मंज़ूर होने के बाद मालिक कार्रवाई पूरी करता है।
3. मीटिंग के लोगों को Inbox में "Acknowledge decision" मिलता है।

मीटिंग

कहाँ: My Assignment > Meetings

यह क्या है: मीटिंग, उनके उपस्थित लोग और उनमें लिए फ़ैसले।
यह क्यों है: ताकि फ़ैसले उसी मीटिंग के साथ रहें जिससे आए।
कौन इस्तेमाल करता है: मीटिंग बुलाने वाला और उपस्थित लोग।
स्टेप बाय स्टेप:

1. My Assignment > Meetings खोलें, मीटिंग बनाएँ और उपस्थित लोग जोड़ें।
2. Decisions टैब से फ़ैसले जोड़ें।

लॉग हिस्ट्री

कहाँ: My Assignment > Log history

यह क्या है: आपके किए और दिए काम का इतिहास।
यह क्यों है: ताकि पीछे देख सकें कि किसने क्या कब किया।
कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।
स्टेप बाय स्टेप:

1. My Assignment > Log history खोलें और लिस्ट पढ़ें।

इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस

कहाँ: मेरा असाइनमेंट > इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस

यह क्या है: स्टोर के किसी हिस्से की बिजली की जाँच का रिकॉर्ड: क्या ठीक किया, वेंडर और काम, फ़ोटो के साथ।
यह क्यों है: ताकि बिजली की ख़राबियाँ ठीक हों और सबूत के साथ दिखें।
कौन इस्तेमाल करता है: जिसके पास KPI है, मैनेजर और HR।
स्टेप बाय स्टेप:

1. My Assignment > Electrical maintenance खोलें।
2. तारीख़, स्टोर और हिस्सा, क्या जाँचा और क्या ठीक किया, फ़ोटो के साथ जोड़ें।
3. मैनेजर इसे लिस्ट में देखकर स्थिति देता है।

सिस्टम मेंटेनेंस

कहाँ: मेरा असाइनमेंट > सिस्टम मेंटेनेंस

यह क्या है: सिस्टम (जैसे कंप्यूटर या मशीन) का सर्विस रिकॉर्ड: पिछली बार कब, अगली कब और किसने की।

यह क्यों है: ताकि सिस्टम की सर्विस समय पर हो।

कौन इस्तेमाल करता है: जिसके पास KPI है और HR।

स्टेप बाय स्टेप:

1. My Assignment > System maintenance खोलें।
2. सिस्टम खोजें। स्थिति में due या overdue दिखता है।
3. सर्विस के बाद तारीख़ के साथ दर्ज करें। अगली तारीख़ आगे बढ़ जाती है।

बारकोड/टैग इंस्पेक्शन

कहाँ: मेरा असाइनमेंट > बारकोड/टैग इंस्पेक्शन

यह क्या है: किसी सेक्शन में टैग और बारकोड की साप्ताहिक जाँच: कितने जाँचे और कितने गुम, ग़लत, पढ़ने में न आने वाले या दोहरे थे, कितने ठीक किए।

यह क्यों है: ताकि स्टॉक के टैग सही रहें।

कौन इस्तेमाल करता है: जिसके पास KPI है और मैनेजर।

स्टेप बाय स्टेप:

1. My Assignment > Barcode/Tag inspection खोलें।
2. सप्ताह, सेक्शन और जाँचे, गुम, ग़लत, अपठनीय और दोहरे की गिनती जोड़ें।
3. कितने ठीक किए और कितने बाक़ी हैं, लिखें।

इंडेक्सिंग और VM फ़ोटो

कहाँ: मेरा असाइनमेंट > इंडेक्सिंग और VM फ़ोटो

यह क्या है: इंडेक्सिंग और विज़ुअल मर्चेंडाइज़िंग की फ़ोटो जो काम का सबूत हैं, KPI, सेक्शन और तारीख़ के साथ।

यह क्यों है: ताकि काम दिखाया जाए, सिर्फ़ बताया नहीं।

कौन इस्तेमाल करता है: जिसके पास KPI है और मैनेजर।

स्टेप बाय स्टेप:

1. My Assignment > Indexing and VM photos खोलें।
2. फ़ोटो जोड़ें, KPI और सेक्शन चुनें।
3. मैनेजर फ़ोटो जाँचकर स्थिति देता है।

CCTV मॉनिटरिंग

कहाँ: मेरा असाइनमेंट > CCTV मॉनिटरिंग

यह क्या है: CCTV देखकर मिला फ़ीडबैक: श्रेणी, डिवीज़न या व्यक्ति, टिप्पणी और सबूत।
यह क्यों है: ताकि कैमरे की बात सही KPI और व्यक्ति तक पहुँचे।
कौन इस्तेमाल करता है: CCTV देखने वाला, मैनेजर और HR।
स्टेप बाय स्टेप:

1. My Assignment > CCTV monitoring खोलें।
2. नोट जोड़ें: तारीख़, श्रेणी और किसके या किस डिवीज़न के बारे में, टिप्पणी और सबूत के साथ।
3. हर श्रेणी एक KPI में जाती है, टेबल में दिखता है।

अल्टरेशन जॉब

कहाँ: मेरा असाइनमेंट > अल्टरेशन जॉब

यह क्या है: ग्राहकों के अल्टरेशन जॉब: काम, ग्राहक, सेल्समैन, टेलर और वादे की तारीख़, स्थिति के साथ।
यह क्यों है: ताकि ग्राहक से किया वादा निभे।
कौन इस्तेमाल करता है: सेल्समैन, टेलर और मैनेजर।
स्टेप बाय स्टेप:

1. My Assignment > Alteration jobs खोलें।
2. सेल्समैन ग्राहक और वादे की तारीख़ के साथ जॉब बनाता है।
3. टेलर काम करके दिन-अंत की एंट्री भरता है। स्थिति done हो जाती है।

स्टॉक ऑडिट

कहाँ: मेरा असाइनमेंट > स्टॉक ऑडिट

यह क्या है: जिसे आइटम दिए जाते हैं वह स्टॉक गिनता है, और जाँच के बाद सही गिनती दर्ज होती है।
यह क्यों है: ताकि स्टॉक का फ़र्क जल्दी पकड़ा जाए।
कौन इस्तेमाल करता है: गिनने वाला और ऑडिट देने वाला मैनेजर।
स्टेप बाय स्टेप:

1. मैनेजर डिवीज़न के लिए ऑडिट बनाकर व्यक्ति और आइटम चुनता है।
2. व्यक्ति को Inbox में टास्क मिलता है, वह खोलकर हर आइटम की गिनती भरता है।
3. सिस्टम बताता है कि कितने सही थे। तारीख़ के बाद स्थिति बंद हो जाती है।

डिसीज़न ऐक्शन

कहाँ: मेरा असाइनमेंट > डिसीज़न ऐक्शन

यह क्या है: मीटिंग में लिए फ़ैसले से निकले काम, किसे क्या करना है।
यह क्यों है: ताकि फ़ैसला काम में बदले।
कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।
स्टेप बाय स्टेप:

1. My Assignment > Decision actions खोलें।
2. हर लाइन में फ़ैसला, मीटिंग, स्थिति और क्या करना है दिखता है।
3. अपना काम करके done करें।

11. सपोर्ट हब

HR, IT या Admin के लिए टिकट बनाएँ, उसे ट्रैक करें और जवाब खोजें। टिकट लेवल से गुज़रती है और देर होने पर अपने-आप ऊपर जाती है।

टिकट बनाएँ

कहाँ: Support Hub > Raise Ticket (या Support Hub के किसी भी टैब के ऊपर + Raise ticket बटन)

यह क्या है: मदद माँगने का फ़ॉर्म। आप चुनते हैं कि किस बारे में है (HR, IT, Admin या Grievance) और प्रकार, फिर विषय लिखते हैं।

यह क्यों है: ताकि माँग सही टीम के पास समय सीमा के साथ जाए और खोए नहीं।

कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी। मैनेजर या HR किसी और की ओर से भी बना सकता है।

स्टेप बाय स्टेप:

1. + Raise ticket दबाएँ (या Raise Ticket टैब खोलें)।
2. "किस बारे में" और प्रकार चुनें। कुछ मददगार जवाब दिख सकते हैं। पहले उन्हें पढ़ें।
3. प्राथमिकता चुनें, विषय और विवरण लिखें और Raise ticket दबाएँ।
4. My Tickets या Track Request में उसे ट्रैक करें।

जानने लायक:

- Grievance में आप गुमनाम रूप से भी टिकट बना सकते हैं।

मेरी टिकट

कहाँ: Support Hub > My Tickets

यह क्या है: आपकी बनाई सभी टिकट, उनकी स्थिति और बचे समय के साथ।

यह क्यों है: अपनी टिकट एक लिस्ट में ट्रैक करने के लिए।

कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Support Hub > My Tickets खोलें और टिकट पर Open दबाएँ।
2. टिकट "Waiting for requester" हो तो जवाब दें, और हल हो जाए तो पुष्टि करें।

रिक्वेस्ट ट्रैक करें

कहाँ: Support Hub > Track Request

यह क्या है: टिकट नंबर (जैसे TKT-0001) लिखें और देखें कि वह किस लेवल पर है, किसके पास है और कितना समय लगा।

यह क्यों है: ताकि आप टिकट का पूरा रास्ता देख सकें।

कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Support Hub > Track Request खोलें, नंबर लिखें और Track दबाएँ।

HR सपोर्ट HR और Admin के लिए

कहाँ: Support Hub > HR Support (HR डेस्क के लोग)

यह क्या है: HR डेस्क की टिकट: For me, All open और Resolved and closed।

यह क्यों है: ताकि डेस्क के लोग समय पर जवाब दें।

कौन इस्तेमाल करता है: HR डेस्क के किसी लेवल को संभालने वाले लोग, और HR।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Support Hub > HR Support खोलें। “For me” से शुरू करें।
2. टिकट खोलें, जवाब दें और Resolve दबाएँ। न कर सकें तो वह अगले लेवल पर जाती है।

IT सपोर्ट

कहाँ: Support Hub > IT Support (IT डेस्क के लोग)

यह क्या है: IT डेस्क की टिकट, वही तीन लिस्ट में।

यह क्यों है: ताकि IT की समस्याएँ समय पर हल हों।

कौन इस्तेमाल करता है: IT डेस्क के लोग।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Support Hub > IT Support खोलें और “For me” से काम करें।

एडमिन सपोर्ट

कहाँ: Support Hub > Admin Support (Admin डेस्क के लोग)

यह क्या है: Admin डेस्क की टिकट, वही तीन लिस्ट में।

यह क्यों है: ताकि ऑफ़िस और सुविधाओं की माँगें समय पर हल हों।

कौन इस्तेमाल करता है: Admin डेस्क के लोग।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Support Hub > Admin Support खोलें और “For me” से काम करें।

शिकायत (Grievance)

कहाँ: Support Hub > Grievance (सिर्फ़ उन लोगों के लिए जिनके पास यह है)

यह क्या है: कर्मचारियों की गंभीर शिकायतें, जो गुमनाम भी हो सकती हैं। सिर्फ़ तय किए गए लोग ही इन्हें देख सकते हैं।
यह क्यों है: ताकि कर्मचारी सुरक्षित रूप से शिकायत कर सके।
कौन इस्तेमाल करता है: जो लोग grievance डेस्क संभालते हैं।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Support Hub > Grievance खोलें और टिकट खोलकर पढ़ें और जवाब दें।

नॉलेज बेस

कहाँ: Support Hub > Knowledge Base

यह क्या है: आम सवालों के तैयार जवाब, सपोर्ट टीम के लिखे। आप खोज सकते हैं और जवाब को काम का या बेकार बता सकते हैं।
यह क्यों है: ताकि लोग छोटी समस्याएँ खुद हल करें और कम टिकट लगें।
कौन इस्तेमाल करता है: पढ़ सब सकते हैं। सपोर्ट टीम लिखती है।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Support Hub > Knowledge Base खोलें, शब्द लिखें और जवाब पढ़ें।

फ़ीडबैक और रेटिंग

कहाँ: Support Hub > Feedback & Rating

यह क्या है: हल हुई टिकट पर लोगों की दी रेटिंग और हर डेस्क की रेटिंग का सार।
यह क्यों है: ताकि पता चले कि सपोर्ट कितना अच्छा है।
कौन इस्तेमाल करता है: टिकट बनाने वाला रेटिंग देता है। HR सार पढ़ता है।
स्टेप बाय स्टेप:

1. टिकट हल होने के बाद उसे खोलकर रेटिंग दें।

12. छुट्टी

छुट्टी माँगें, छुट्टी मंज़ूर करें, छुट्टी नक़द कराएँ और छुट्टियाँ देखें।

मेरी छुट्टियाँ

कहाँ: Leave > My leaves

यह क्या है: हर प्रकार की आपकी छुट्टी का बैलेंस और आपकी माँगी हुई छुट्टियाँ, स्थिति के साथ।
यह क्यों है: ताकि आप किसी को फ़ोन किए बिना छुट्टी माँगें और ट्रैक करें।
कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Leave > My leaves खोलें और Apply leave दबाएँ।
2. छुट्टी का प्रकार, तारीख़ें (या half day) और कारण चुनें। भेजें।
3. आपका रिपोर्टिंग मैनेजर उसे मंज़ूर करता है। बाकी रहते आप उसे रद्द कर सकते हैं।

मंज़ूरियाँ

कहाँ: Leave > Approvals

यह क्या है: आपकी टीम की छुट्टी और हाज़िरी की माँगें जो आपका इंतज़ार कर रही हैं।
यह क्यों है: ताकि माँग का जवाब जल्दी मिले।
कौन इस्तेमाल करता है: रिपोर्टिंग मैनेजर और HR।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Leave > Approvals खोलें (या Inbox का “Approve a leave or attendance request”)।
2. माँग पढ़ें और Approve या Reject दबाएँ।

छुट्टी नक़दीकरण

कहाँ: Leave > Encash leave

यह क्या है: कंपनी के नियमों में, न ली गई छुट्टी का पैसा माँगना।
यह क्यों है: ताकि न ली गई छुट्टी नियम से पैसे में बदली जा सके।
कौन इस्तेमाल करता है: कर्मचारी माँगता है। रिपोर्टिंग मैनेजर और HR मंज़ूर करते हैं (workflow WF-027)।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Leave > Encash leave खोलें और माँगने का बटन दबाएँ। दिन भरें।
2. मंज़ूरी के बाद रकम सैलरी के साथ मिलती है।

जानने लायक:

- कौन-सी छुट्टियाँ नक़द हो सकती हैं यह Core Setting > Time Office > Encashment and carry forward में तय है।

शॉर्ट लीव

कहाँ: Leave > Short leave

यह क्या है: दिन में कुछ घंटों की छुट्टी।
यह क्यों है: ताकि थोड़ी देर की अनुपस्थिति ठीक से दर्ज हो और पूरा दिन न गिना जाए।
कौन इस्तेमाल करता है: कर्मचारी माँगता है। रिपोर्टिंग मैनेजर मंज़ूर करता है।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Leave > Short leave खोलें, तारीख़ और घंटे चुनें और भेजें।

छुट्टियाँ (Holidays)

कहाँ: Leave > Holidays

यह क्या है: आपकी ब्रांच की साल की छुट्टियाँ।
यह क्यों है: ताकि आपको पता रहे कि कब अवकाश है।
कौन इस्तेमाल करता है: सब।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Leave > Holidays खोलें और लिस्ट पढ़ें।

जानने लायक:

- HR छुट्टियाँ Core Setting > Time Office > Holiday calendar में तय करता है।

13. हाज़िरी

आपकी अपनी हाज़िरी और आज आपकी टीम की हाज़िरी।

मेरी हाज़िरी

कहाँ: Attendance > My attendance

यह क्या है: आपके महीने का कैलेंडर: present, late, absent, छुट्टी, साप्ताहिक अवकाश और holiday, आपके इन और आउट टाइम के साथ।

यह क्यों है: ताकि आप अपनी हाज़िरी जाँच सकें और समय पर सुधार माँग सकें।

कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Attendance > My attendance खोलें।
2. कोई दिन गलत हो तो Attendance requests खोलकर उस दिन का regularization डालें।

आज की टीम

कहाँ: Attendance > Team today

यह क्या है: आपकी टीम में आज कौन present, late, absent या छुट्टी पर है।

यह क्यों है: ताकि मैनेजर को दिन की ताक़त पता रहे।

कौन इस्तेमाल करता है: मैनेजर और HR।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Attendance > Team today खोलें और लिस्ट पढ़ें।

14. हाज़िरी की माँगें

हाज़िरी के सुधार (regularization) और on-duty की माँगें।

मेरी माँगें

कहाँ: Attendance requests > My requests

यह क्या है: दिन सुधारने (regularization) या दिन को on duty दिखाने की आपकी माँगें, स्थिति के साथ।
यह क्यों है: ताकि छूटी या गलत पंच मैनेजर की मंज़ूरी से सुधरे।
कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Attendance requests > My requests खोलें और माँग बनाने का बटन दबाएँ।
2. दिन, सही इन और आउट टाइम और कारण चुनें। भेजें।
3. आपका मैनेजर मंज़ूर करता है, फिर ज़रूरत हो तो HR। बाकी रहते आप रद्द कर सकते हैं।

टीम

कहाँ: Attendance requests > Team

यह क्या है: आपकी टीम की माँगें जो आपका इंतज़ार कर रही हैं।
यह क्यों है: ताकि सुधार जल्दी मंज़ूर हों।
कौन इस्तेमाल करता है: मैनेजर।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Attendance requests > Team खोलें, माँग पढ़ें और Approve या Reject दबाएँ।

HR HR और Admin के लिए

कहाँ: Attendance requests > HR

यह क्या है: जो माँगें मैनेजर ने मंज़ूर कर दीं और HR का इंतज़ार कर रही हैं, और जो सुधार HR को करने हैं।
यह क्यों है: ताकि सुधार HR के जाँचने के बाद ही अंतिम हो।
कौन इस्तेमाल करता है: HR।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Attendance requests > HR खोलें, माँग पढ़ें और मंज़ूर करें या सुधार करें।

15. मेरी प्रोफ़ाइल

आपकी अपनी जानकारी: निजी, जॉब, बैंक और वैधानिक जानकारी, और आपके दस्तावेज़।

मेरी प्रोफ़ाइल: ओवरव्यू

कहाँ: मेरी प्रोफ़ाइल

यह क्या है: आपकी अपनी जानकारी: निजी, जॉब, बैंक और वैधानिक जानकारी, और आपके दस्तावेज़।
यह क्यों है: ताकि आप अपनी जानकारी सही रखें। आपकी माँगा बदलाव HR की मंज़ूरी के लिए जाता है।
कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।
स्टेप बाय स्टेप:

1. बाएँ मेन्यू से मेरी प्रोफ़ाइल खोलें।
2. ऊपर के टैब (या बाएँ मेन्यू में उसके नीचे के सेक्शन) हैं: जानकारी, पता, दस्तावेज़।

16. मेरी माँगें

आपकी सारी माँगें एक जगह: छुट्टी, हाज़िरी, एडवांस, एसेट, पत्र और टिकट, स्थिति के साथ।

मेरी माँगें: ओवरव्यू

कहाँ: मेरी माँगें

यह क्या है: आपकी सारी माँगें एक जगह: छुट्टी, हाज़िरी, एडवांस, एसेट, पत्र और टिकट, स्थिति के साथ।
यह क्यों है: ताकि आपकी माँग कहाँ है यह जानने के लिए हर मॉड्यूल में न ढूँढना पड़े।
कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।
स्टेप बाय स्टेप:

1. बाएँ मेन्यू से मेरी माँगें खोलें।
2. ऊपर के टैब (या बाएँ मेन्यू में उसके नीचे के सेक्शन) हैं: आपकी सारी माँगों की एक लिस्ट।

17. टीम

जो लोग आपको सीधे और परोक्ष रूप से रिपोर्ट करते हैं, उनकी स्थिति के साथ।

टीम: ओवरव्यू

कहाँ: टीम

यह क्या है: जो लोग आपको सीधे और परोक्ष रूप से रिपोर्ट करते हैं, उनकी स्थिति के साथ।
यह क्यों है: ताकि मैनेजर अपनी टीम एक जगह देख सके।
कौन इस्तेमाल करता है: मैनेजर।
स्टेप बाय स्टेप:

1. बाएँ मेन्यू से टीम खोलें।
2. ऊपर के टैब (या बाएँ मेन्यू में उसके नीचे के सेक्शन) हैं: टीम की लिस्ट।

18. कॉकपिट

HR का कंट्रोल रूम। किसी भी कर्मचारी को खोजकर उसकी पूरी तस्वीर देखें, जल्दी के काम करें, स्टेटस के साथ रोज़ की हाज़िरी इम्पोर्ट करें और माँगें और इनसाइट देखें।

कॉकपिट: ओवरव्यू

कहाँ: कॉकपिट

यह क्या है: HR का कंट्रोल रूम। किसी भी कर्मचारी को खोजकर उसकी पूरी तस्वीर देखें, जल्दी के काम करें, स्टेटस के साथ रोज़ की हाज़िरी इम्पोर्ट करें और माँगें और इनसाइट देखें।

यह क्यों है: ताकि HR को एक व्यक्ति के बारे में एक सवाल के लिए दस मॉड्यूल में न जाना पड़े।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Cockpit खोलें। पहला टैब Search है।
2. किसी व्यक्ति को खोजने के लिए: नाम, कोड, पद, ईमेल या फ़ोन लिखें, या फ़िल्टर इस्तेमाल करें। पूरी तस्वीर देखने के लिए व्यक्ति के आगे Open दबाएँ।
3. किसी मॉड्यूल में जाने के लिए: "Go to" के नीचे मॉड्यूल का कार्ड दबाएँ (जैसे Payroll)। उसके सेक्शन की लिस्ट कार्ड के ठीक नीचे, यहीं Cockpit में खुलती है। उस स्क्रीन को खोलने के लिए सेक्शन दबाएँ, या मॉड्यूल खोलने के लिए "Open Payroll ›"। लिस्ट छिपाने के लिए Close दबाएँ।
4. जिस पेज में सेक्शन नहीं हैं (जैसे Employees या Exits) उसका कार्ड सीधे वह पेज खोलता है।

Search

कहाँ: कॉकपिट > Search

यह क्या है: किसी भी कर्मचारी को खोजें, उसकी पूरी तस्वीर देखें और उसी स्क्रीन से काम करें।

यह क्यों है: ताकि HR एक व्यक्ति के बारे में सवाल का जवाब एक जगह दे सके।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Cockpit खोलें। नाम, कोड, पद, ईमेल या फ़ोन लिखें, या फ़िल्टर इस्तेमाल करें।
2. व्यक्ति के आगे Open दबाएँ। हाज़िरी, छुट्टी, सैलरी, KPI और दस्तावेज़ एक साथ दिखेंगे।
3. "Go to" के नीचे मॉड्यूल का कार्ड दबाएँ, उसके सेक्शन की लिस्ट यहीं खुलेगी।

Actions

कहाँ: कॉकपिट > Actions

यह क्या है: HR के लिए एक या कई कर्मचारियों पर जल्दी के काम, हर मॉड्यूल में गए बिना।

यह क्यों है: रोज़ के HR काम के क्लिक बचाने के लिए।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Cockpit > Actions खोलें।
2. काम चुनें, फिर कर्मचारी चुनें (खोजें या फ़िल्टर लगाएँ)।
3. सार देखकर पुष्टि करें। बदलाव ऑडिट ट्रेल में दर्ज होता है।

Imports

कहाँ: कॉकपिट > Imports

यह क्या है: स्टेटस के साथ रोज़ की हाज़िरी की फ़ाइल अपलोड करें, जाँचें, और पिछली अपलोड का इतिहास देखें।

यह क्यों है: ताकि मशीन या शीट की हाज़िरी हर लाइन टाइप किए बिना सिस्टम में आए।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Cockpit > Imports खोलें। Download template दबाकर उसे भरें।
2. Choose file दबाकर फ़ाइल चुनें, फिर Check file दबाएँ। गलतियाँ लाइन के हिसाब से दिखती हैं।
3. फ़ाइल की गलतियाँ सुधारकर फिर जाँचें। साफ़ होने पर इम्पोर्ट करें। नीचे की टेबल में कब, कौन सी फ़ाइल, किसने और कितनी लाइनें दिखती हैं।
4. कर्मचारी बल्क अपलोड इसी पेज पर है। Download template दबाएँ, और सारे कोड देखने के लिए Download master codes। कॉलम हैं: Employee Code, Name, Mobile, Email, DOB, Gender, DOJ, Function Code, Department Code, Branch Code, Division Code, Sub-division Code, Designation Code, Reporting Manager Code, Functional Manager Code, और आख़िर में वैकल्पिक कॉलम Career Level (L1 से L12)। अगला कोड चाहिए तो Employee Code ख़ाली छोड़ें; लिखें तो वह Code series के अनुसार हो (सिर्फ़ अंक, या अक्षर और अंक जैसे E001) और नया हो। छह ऑर्गनाइज़ेशन कोड आपस में जुड़ते हों। मैनेजर पहले से सिस्टम में कोई व्यक्ति हो सकता है या इसी फ़ाइल की कोई पंक्ति (Employee Code के साथ)। तारीख़ें DD/MM/YYYY। CTC नहीं है: अपलोड के बाद (और + Add employee से जोड़ने पर भी) जिस किसी कर्मचारी का करियर लेवल या सैलरी स्ट्रक्चर अभी तय नहीं है, उसके लिए HR के Inbox में “Set the career level and salary structure” का टास्क आता है।
5. इम्पोर्ट मोड। टेम्पलेट बटनों के ऊपर तीन में से एक चुनें: Add new only (डिफ़ॉल्ट: जो Employee Code पहले से है वह गलती है और कुछ नहीं बदलता), Update existing only (Employee Code से मिलान; जो कोड न मिले वह गलती), या Add new and update existing। अपडेट मोड में ख़ाली सेल का मतलब कोई बदलाव नहीं; जन्मतिथि या मैनेजर हटाने के लिए - (डैश) लिखें। नाम, मोबाइल, ईमेल, DOB, लिंग, DOJ, छह ऑर्गनाइज़ेशन कोड, दोनों मैनेजर कोड और Career Level बदले जा सकते हैं। पद या करियर लेवल बदलने पर लेवल इतिहास में लिखा जाता है, और सैलरी नए सैलरी स्ट्रक्चर से आती है। कर्मचारी की सैलरी यहाँ से नहीं बदलती: सैलरी रिवीज़न अप्रूवल वर्कफ़्लो से जाता है।
6. Check file हर पंक्ति को New, Will change (पहले → बाद में के साथ), No change या Error दिखाता है। गलती वाली पंक्तियाँ लागू नहीं होतीं; सही लागू होती हैं। अपडेट से पहले Download backup of old values दबाएँ: यह उसी फ़ॉर्मेट की फ़ाइल है, इसलिए इसे Update existing only मोड में लोड करने से पुरानी वैल्यू वापस आ जाती हैं। इतिहास टेबल में दिखता है कितने कर्मचारी जुड़े और कितने बदले।

Requests

कहाँ: कॉकपिट > Requests

यह क्या है: कर्मचारियों की अपनी जानकारी बदलने की सारी माँगें, क्या बदलना है और सबूत के साथ।
यह क्यों है: ताकि HR हर बदलाव का फ़ैसला एक लिस्ट से करे।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Cockpit > Requests खोलें।
2. लाइन खोलकर पुराना मान, नया मान और सबूत का दस्तावेज़ देखें।
3. मंज़ूर करें, या कारण लिखकर नामंज़ूर करें। कर्मचारी को जवाब Inbox में मिलता है।

Insights

कहाँ: कॉकपिट > Insights

यह क्या है: क्या बाक़ी है और कहाँ अटका है: पेंडिंग बोर्ड, इतिहास, HR एनालिटिक्स और रिपोर्ट।
यह क्यों है: ताकि HR को देरी दिखे और सही व्यक्ति से फ़ॉलो-अप हो।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Cockpit > Insights खोलें।
2. जो खुला है उसके लिए Pending board चुनें: स्टेज, किसके पास है और कितने दिन।
3. पिछला और कुल देखने के लिए History, HR analytics या Reports चुनें।

19. एनालिटिक्स

कंपनी के चार्ट और आँकड़े: लोग, हाज़िरी, पेरोल और परफ़ॉर्मेंस।

एनालिटिक्स: ओवरव्यू

कहाँ: एनालिटिक्स

यह क्या है: कंपनी के चार्ट और आँकड़े: लोग, हाज़िरी, पेरोल और परफ़ॉर्मेंस।
यह क्यों है: कंपनी को एक नज़र में देखने के लिए।
कौन इस्तेमाल करता है: HR, Admin और मैनेजर।
स्टेप बाय स्टेप:

1. बाएँ मेन्यू से एनालिटिक्स खोलें।
2. ऊपर के टैब (या बाएँ मेन्यू में उसके नीचे के सेक्शन) हैं: चार्ट और आँकड़े।

सेल्स एनालिसिस (परफ़ॉर्मेंस)

कहाँ: एनालिटिक्स > सेल्स एनालिसिस (परफ़ॉर्मेंस)

यह क्या है: Analytics > Performance > Sales analysis में दस सेल्स डैशबोर्ड, जो रोज़ की सेल्स फ़ाइलों (Cockpit > Imports: कर्मचारी और डिवीज़न की बिक्री, बिल, मात्रा और रिटर्न) और सेल्स टारगेट से बनते हैं। डिवीज़न रिपोर्ट: बिक्री बनाम टारगेट (चालू महीने की रफ़्तार के साथ), महीने-दर-महीने बढ़त के साथ, पिछले महीने और पिछले साल से तुलना (उतने ही दिन), रैंक और कुल में हिस्सा, और बिल, औसत बिल, प्रति बिल आइटम और रिटर्न। कर्मचारी रिपोर्ट: बिक्री बनाम निजी टारगेट (सबसे अच्छे दस और सबसे कमज़ोर दस), उपलब्धि बैंड, कर्मचारी बनाम उसकी डिवीज़न का औसत, एक कर्मचारी का छह महीने का ट्रेंड, और जाँच कि कर्मचारियों के टारगेट का जोड़ डिवीज़न के टारगेट से मिलता है।

यह क्यों है: ताकि बिक्री की तुलना, समझ और फ़ॉलो-अप हो सके, सिर्फ़ इम्पोर्ट नहीं।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin सब देखते हैं। मैनेजर सिर्फ़ कर्मचारी रिपोर्ट देखता है, और सिर्फ़ अपनी टीम की।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Analytics > Performance खोलें और Sales analysis दबाएँ।
2. महीना चुनें (चालू महीना “आज तक” दिखता है), ब्रांच या डिवीज़न, और ट्रेंड कार्ड के लिए एक कर्मचारी।
3. हर कार्ड टेबल या चार्ट में दिख सकता है, पूरा खुल सकता है, कर्मचारियों तक जा सकता है (लाइन पर क्लिक करें) और CSV में एक्सपोर्ट हो सकता है।
4. रोज़ की फ़ाइलें हर दिन Cockpit > Imports में अपलोड करें (आज तक की बिक्री और मात्रा, आज तक के बिल, डिवीज़न के रिटर्न)। ऐप हर दिन का डेटा रखता है, इसलिए दिन-वार इतिहास और उतने ही दिन की तुलना मिलती है। पिछले साल से तुलना के लिए पिछले साल की फ़ाइलें भी ऐसे ही अपलोड करें।

जानने लायक:

- रंग: हरा जब उपलब्धि पहली सीमा (100%) या उससे ऊपर हो, पीला दूसरी सीमा (80%) या उससे ऊपर, लाल उससे कम। चालू महीने में रंग बीते दिनों (रफ़्तार) से तुलना करता है। सीमाएँ Dashboard के कार्ड जैसी ही हैं (SLA “Target colours on the Dashboard”)।
- डिवीज़न की बिक्री में ब्रांच नहीं होती, इसलिए ब्रांच फ़िल्टर से डिवीज़न रिपोर्ट नहीं बदलती। डैश का मतलब है तुलना के लिए कोई आँकड़ा नहीं।

20. एंगेजमेंट

नोटिस बोर्ड, पोल, पत्र और आदेश, सर्वे और सराहना: कंपनी अपने लोगों से कैसे बात करती है।

एंगेजमेंट: ओवरव्यू

कहाँ: एंगेजमेंट

यह क्या है: नोटिस बोर्ड, पोल, पत्र और आदेश, सर्वे और सराहना: कंपनी अपने लोगों से कैसे बात करती है।
यह क्यों है: ताकि कंपनी की खबरें और पत्र सब तक पहुँचें और उनका जवाब दर्ज हो।
कौन इस्तेमाल करता है: पढ़ सब सकते हैं। HR लिखता है।
स्टेप बाय स्टेप:

1. बाएँ मेन्यू से एंगेजमेंट खोलें।
2. ऊपर के टैब (या बाएँ मेन्यू में उसके नीचे के सेक्शन) हैं: Notice board, Polls, Letters and orders, Surveys and recognition।

नोटिस बोर्ड

कहाँ: एंगेजमेंट > नोटिस बोर्ड

यह क्या है: सबके लिए कंपनी के नोटिस, और हर नोटिस किसने पढ़ा इसका रिकॉर्ड।
यह क्यों है: ताकि ज़रूरी ख़बर सब तक पहुँचे और आप इसका सबूत रख सकें।
कौन इस्तेमाल करता है: सब पढ़ते हैं। HR और Admin लिखते हैं।
स्टेप बाय स्टेप:

1. पढ़ने के लिए: Engagement > Notice board खोलें और “I have read this” दबाएँ।
2. लिखने के लिए (HR): + New notice दबाएँ, लिखें, किसे जाएगा चुनें और प्रकाशित करें।
3. लिस्ट देखने के लिए Who has read दबाएँ, या नोटिस वापस लेने के लिए Withdraw।

पोल

कहाँ: एंगेजमेंट > पोल

यह क्या है: कर्मचारियों से एक छोटा सवाल, वोट के बाद नतीजा दिखता है।
यह क्यों है: टीम की राय जल्दी जानने के लिए।
कौन इस्तेमाल करता है: सब वोट देते हैं। HR पोल बनाता और बंद करता है।
स्टेप बाय स्टेप:

1. वोट देने के लिए: Engagement > Polls खोलें, जवाब चुनें और Submit my vote दबाएँ।
2. पोल बनाने के लिए (HR): + New poll दबाएँ, सवाल और विकल्प लिखें और प्रकाशित करें।
3. समय पूरा होने पर Close the poll दबाएँ।

पत्र और आदेश

कहाँ: एंगेजमेंट > पत्र और आदेश

यह क्या है: लेटरहेड से बने आधिकारिक पत्र और ऑफ़िस ऑर्डर, कर्मचारियों को भेजे जाते हैं और वे पुष्टि करते हैं।
यह क्यों है: ताकि हर पत्र का नंबर, तारीख़ और पुष्टि हो।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Engagement > Letters and orders खोलें। कंपनी का हेडिंग तय करने के लिए एक बार Letterhead दबाएँ।
2. + New letter दबाएँ, प्रकार और कर्मचारी चुनें, लिखें और सेव करें।
3. देखने या डाउनलोड के लिए View या PDF दबाएँ। रद्द करने के लिए Cancel। कर्मचारी Confirm दबाता है।

सर्वे और सराहना

कहाँ: एंगेजमेंट > सर्वे और सराहना

यह क्या है: सर्वे और अच्छे काम की सराहना तक ले जाने वाला पेज।
यह क्यों है: ताकि फ़ीडबैक और सराहना एक ही मॉड्यूल में रहें।
कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Engagement > Surveys and recognition खोलें।
2. सर्वे या सराहना के कार्ड को दबाकर खोलें।

21. मेरा एसेट

आपको दिए गए एसेट (फ़ोन, लैपटॉप, यूनिफ़ॉर्म) और एसेट के लिए आपकी माँगें।

मेरा एसेट: ओवरव्यू

कहाँ: मेरा एसेट

यह क्या है: आपको दिए गए एसेट (फ़ोन, लैपटॉप, यूनिफ़ॉर्म) और एसेट के लिए आपकी माँगें।
यह क्यों है: ताकि आप पुष्टि करें कि आपको क्या मिला और जो चाहिए वह माँगें।
कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।
स्टेप बाय स्टेप:

1. बाएँ मेन्यू से मेरा एसेट खोलें।
2. ऊपर के टैब (या बाएँ मेन्यू में उसके नीचे के सेक्शन) हैं: My assets, My requests।

मेरे एसेट

कहाँ: मेरा एसेट > मेरे एसेट

यह क्या है: कंपनी ने आपको जो एसेट दिए हैं। मिलने पर आप पुष्टि करते हैं और छोड़ते समय लौटाते हैं।
यह क्यों है: ताकि साफ़ रहे कि किसके पास क्या है।
कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।
स्टेप बाय स्टेप:

1. My Asset खोलें। टेबल में एसेट, प्रकार, दिए जाने की तारीख़ और आपकी पुष्टि दिखती है।
2. HR आपको एसेट दे तो मिलने की पुष्टि के लिए Acknowledge दबाएँ।
3. लौटाते समय Return दबाएँ। History में पुराने एसेट दिखते हैं।

मेरी माँगें

कहाँ: मेरा एसेट > मेरी माँगें

यह क्या है: नए एसेट के लिए आपकी माँगें, स्थिति के साथ।
यह क्यों है: ताकि आपको पता रहे कि माँग मंज़ूर हुई या नहीं।
कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।
स्टेप बाय स्टेप:

1. + Request an asset दबाएँ। क्या चाहिए चुनें, कारण और तारीख़ लिखें।
2. भेजें। यह वर्कफ़्लो की मंज़ूरी की कड़ी से जाती है।
3. स्थिति My Asset > My requests में देखें।

22. एसेट

कंपनी का एसेट मैनेजमेंट: इन्वेंटरी, कर्मचारियों को दिए एसेट, माँगें, एक्ज़िट पर हैंडओवर, प्रकार और मेंटेनेंस।

एसेट: ओवरव्यू

कहाँ: एसेट

यह क्या है: कंपनी का एसेट मैनेजमेंट: इन्वेंटरी, कर्मचारियों को दिए एसेट, माँगें, एक्ज़िट पर हैंडओवर, प्रकार और मेंटेनेंस।
यह क्यों है: ताकि हर एसेट का एक मालिक हो और व्यक्ति के जाने पर वापस आए।
कौन इस्तेमाल करता है: एसेट संभालने वाला Admin या HR।
स्टेप बाय स्टेप:

1. बाएँ मेन्यू से एसेट खोलें।
2. ऊपर के टैब (या बाएँ मेन्यू में उसके नीचे के सेक्शन) हैं: Inventory, Employee assets, Requests, Exit handover, Types, Maintenance।

इन्वेंटरी

कहाँ: एसेट > इन्वेंटरी

यह क्या है: कंपनी के सारे एसेट की लिस्ट: टैग, प्रकार, सीरियल नंबर, स्थिति और किसके पास है।
यह क्यों है: ताकि कोई एसेट खोए नहीं।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Assets > Inventory खोलें और + Add to inventory दबाएँ।
2. नाम, प्रकार और उप-प्रकार, सीरियल नंबर भरकर सेव करें। टैग नंबर बनता है।
3. कर्मचारी को देने के लिए लाइन पर Issue दबाएँ। CSV से लिस्ट डाउनलोड होती है। History में पिछला दिखता है।

कर्मचारी एसेट

कहाँ: एसेट > कर्मचारी एसेट

यह क्या है: हर कर्मचारी के पास क्या है और उसने पुष्टि की या नहीं।
यह क्यों है: ताकि HR को पता रहे किसके पास क्या है।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Assets > Employee assets खोलें।
2. एसेट दूसरे कर्मचारी को देने के लिए Transfer दबाएँ।
3. वापस आने पर Receive back दबाएँ।

माँगें

कहाँ: एसेट > माँगें

यह क्या है: कर्मचारियों की एसेट की माँगें, कारण और ज़रूरत की तारीख़ के साथ।
यह क्यों है: ताकि HR एक ही क्रम में फ़ैसला करे और एसेट दे।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Assets > Requests खोलें।
2. माँग खोलकर मंज़ूर करें, या कारण लिखकर नामंज़ूर करें।
3. मंज़ूर माँग पर Issue दबाएँ और इन्वेंटरी से एसेट चुनें।

एग्ज़िट हैंडओवर

कहाँ: एसेट > एग्ज़िट हैंडओवर

यह क्या है: जाने वाले कर्मचारी को लौटाने वाले एसेट, आख़िरी कार्यदिवस के साथ।
यह क्यों है: ताकि कुछ भी व्यक्ति के साथ न जाए।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Assets > Exit handover खोलें।
2. कर्मचारी को याद दिलाने के लिए Remind दबाएँ।
3. हर लौटे एसेट पर Receive back दबाएँ। सभी आने तक सेटलमेंट रुका रहता है।

प्रकार

कहाँ: एसेट > प्रकार

यह क्या है: एसेट के प्रकार और उप-प्रकार।
यह क्यों है: ताकि एसेट एक ही तरह से बँटें।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Assets > Types खोलें।
2. + Type दबाएँ, फिर उसके नीचे + Sub-type।
3. सेव करें। एसेट जोड़ते समय ये दिखते हैं।

मेंटेनेंस

कहाँ: एसेट > मेंटेनेंस

यह क्या है: हर प्रकार के सिस्टम की सर्विस कितने अंतराल पर होनी है और अगली कब है।
यह क्यों है: ताकि सर्विस न भूली जाए।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Assets > Maintenance खोलें।
2. Edit दबाएँ और प्रकार का Interval तय करें।
3. लिस्ट में पिछली सर्विस, अगली तारीख़ और स्थिति दिखती है।

23. एक्ज़िट

इस्तीफ़ा, फ़रार होना और बर्खास्तगी: नोटिस, एक्ज़िट इंटरव्यू, एसेट हैंडओवर और फ़ाइनल सेटलमेंट।

एक्ज़िट: ओवरव्यू

कहाँ: एक्ज़िट

यह क्या है: इस्तीफ़ा, फ़रार होना और बर्खास्तगी: नोटिस, एक्ज़िट इंटरव्यू, एसेट हैंडओवर और फ़ाइनल सेटलमेंट।

यह क्यों है: ताकि व्यक्ति सलीके से जाए और कुछ बाकी न रहे।

कौन इस्तेमाल करता है: HR, रिपोर्टिंग मैनेजर और कर्मचारी।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Exits खोलें। इस्तीफ़ा दर्ज करने के लिए Mark resignation दबाएँ, व्यक्ति और कारण चुनें। रिपोर्टिंग मैनेजर और HR मंज़ूर करते हैं।
2. बिना बताए जाने वाले को भी कारण “absconding” के साथ दर्ज किया जा सकता है।
3. फिर एक्ज़िट इंटरव्यू, एसेट की वापसी और फ़ाइनल सेटलमेंट (Payroll > Final settlement) होते हैं।

24. एक्सपेंस

एक्सपेंस एडवांस, यात्रा, रिपोर्ट और क्लेम, उनकी मंज़ूरी और भुगतान करने वाला Accounts डेस्क।

एक्सपेंस: ओवरव्यू

कहाँ: एक्सपेंस

यह क्या है: एक्सपेंस एडवांस, यात्रा, रिपोर्ट और क्लेम, उनकी मंज़ूरी और भुगतान करने वाला Accounts डेस्क।
यह क्यों है: ताकि लोगों का खर्च किया कंपनी का पैसा माँगा जाए, बिलों के साथ दिखे और नियम से चुकाया जाए।
कौन इस्तेमाल करता है: कर्मचारी बनाते हैं। मैनेजर और HR मंज़ूर करते हैं। Accounts देते हैं।
स्टेप बाय स्टेप:

1. बाएँ मेन्यू से एक्सपेंस खोलें।
2. ऊपर के टैब (या बाएँ मेन्यू में उसके नीचे के सेक्शन) हैं: My advances, Travel, Reports and claims, Approvals, Accounts desk, Register।

मेरे एडवांस

कहाँ: एक्सपेंस > मेरे एडवांस

यह क्या है: कंपनी के ख़र्च के लिए एडवांस जो आप बाद में बिलों से सेटल करते हैं।
यह क्यों है: ताकि कंपनी के काम के लिए अपना पैसा न लगे और हर रुपये का हिसाब रहे।
कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Expense > My advances खोलें और + Ask for an advance दबाएँ।
2. रक़म, मक़सद और सेटल करने की तारीख़ लिखें। भेजें।
3. पैसा मिलने के बाद सेटल करने की तारीख़ से पहले क्लेम रिपोर्ट में अपने बिल जोड़ें।

यात्रा

कहाँ: एक्सपेंस > यात्रा

यह क्या है: यात्रा की माँग: जगह, कारण, तारीख़ें और अनुमान, यात्रा नीति के अनुसार।
यह क्यों है: ताकि यात्रा से पहले मंज़ूरी हो और ख़र्च पता रहे।
कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।
स्टेप बाय स्टेप:

1. पहले Read the travel policy दबाएँ। फिर + New travel request।
2. कहाँ, क्यों, कब और अनुमान लिखें। मंज़ूरी के लिए भेजें।
3. यात्रा के बाद उसे Open करके यात्रा रिपोर्ट दें। अपने बिल Reports and claims में क्लेम करें।

रिपोर्ट और क्लेम

कहाँ: एक्सपेंस > रिपोर्ट और क्लेम

यह क्या है: आपके सारे बिलों के साथ क्लेम रिपोर्ट, अपना लगाया पैसा वापस पाने या एडवांस सेटल करने के लिए।
यह क्यों है: ताकि हर क्लेम बिल के साथ हो और मंज़ूर हो।
कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।
स्टेप बाय स्टेप:

1. + New claim report दबाएँ। चुनें कि यह किसके लिए है (यात्रा, एडवांस या अन्य)।
2. हर बिल रक़म और बिल की फ़ोटो के साथ जोड़ें। कुल अपने आप बनता है।
3. भेजें। मंज़ूरी के बाद Accounts desk आपको भुगतान करता है।

मंज़ूरियाँ

कहाँ: एक्सपेंस > मंज़ूरियाँ

यह क्या है: आपके फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे एडवांस, यात्राएँ और क्लेम।
यह क्यों है: ताकि मंज़ूर करने वाला एक लिस्ट से फ़ैसला करे।
कौन इस्तेमाल करता है: मैनेजर, HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Expense > Approvals खोलें।
2. आइटम खोलकर रक़म, बिल और नीति जाँचें।
3. मंज़ूर करें, या कारण लिखकर नामंज़ूर करें।

Accounts desk

कहाँ: एक्सपेंस > Accounts desk

यह क्या है: वह जगह जहाँ अकाउंट्स टीम मंज़ूर एडवांस और क्लेम का भुगतान करती है।
यह क्यों है: ताकि भुगतान सिर्फ़ मंज़ूरी के बाद हो और दर्ज रहे।
कौन इस्तेमाल करता है: अकाउंट्स टीम, HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Expense > Accounts desk खोलें। कोष्ठक का नंबर बाक़ी काम है।
2. एडवांस में पैसा देने के बाद Disburse दबाएँ। क्लेम में Pay दबाएँ।
3. बैंक के लिए लिस्ट पाने को Download दबाएँ।

रजिस्टर

कहाँ: एक्सपेंस > रजिस्टर

यह क्या है: कंपनी के सारे एडवांस और क्लेम की पूरी लिस्ट, स्थिति के साथ।
यह क्यों है: ताकि HR और अकाउंट्स सब देख सकें और ऑडिट कर सकें।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Expense > Register खोलें।
2. लाइन पर Open दबाकर उसके बिल और इतिहास देखें।
3. Excel फ़ाइल के लिए Download दबाएँ।

25. बिज़नेस डेटा

बिज़नेस के आँकड़े जो KPI में जाते हैं: सेल्स, स्टोर, लोग, ट्रेनिंग, मार्केटिंग और ऑपरेशन।

बिज़नेस डेटा: ओवरव्यू

कहाँ: बिज़नेस डेटा

यह क्या है: बिज़नेस के आँकड़े जो KPI में जाते हैं: सेल्स, स्टोर, लोग, ट्रेनिंग, मार्केटिंग और ऑपरेशन।
यह क्यों है: ताकि बिज़नेस के आँकड़ों पर निर्भर KPI के पास पढ़ने के लिए डेटा हो।
कौन इस्तेमाल करता है: HR, Admin और आँकड़े भरने वाले लोग।
स्टेप बाय स्टेप:

1. बाएँ मेन्यू से बिज़नेस डेटा खोलें।
2. ऊपर के टैब (या बाएँ मेन्यू में उसके नीचे के सेक्शन) हैं: Sales, Store, People & HR, Training, Marketing, Operations।

सेल्स

कहाँ: बिज़नेस डेटा > सेल्स

यह क्या है: डिवीज़न के हिसाब से महीने की बिक्री के आँकड़े। बिक्री के KPI इन्हीं से बनते हैं।
यह क्यों है: ताकि ऑटोमैटिक KPI असली आँकड़ों से बनें।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Business data > सेल्स खोलें।
2. + Add दबाएँ और महीना, रक़म या गिनती और व्यक्ति या डिवीज़न भरें।
3. ग़लत लाइन सुधारने के लिए Delete दबाकर फिर जोड़ें। सिर्फ़ खुले महीने का डेटा बदलता है।

स्टोर

कहाँ: बिज़नेस डेटा > स्टोर

यह क्या है: स्टोर के रिकॉर्ड, जैसे स्टॉक के आँकड़े और स्टोर की जाँच, व्यक्ति और महीने के हिसाब से।
यह क्यों है: ताकि ऑटोमैटिक KPI असली आँकड़ों से बनें।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Business data > स्टोर खोलें।
2. + Add दबाएँ और महीना, रक़म या गिनती और व्यक्ति या डिवीज़न भरें।
3. ग़लत लाइन सुधारने के लिए Delete दबाकर फिर जोड़ें। सिर्फ़ खुले महीने का डेटा बदलता है।

लोग और HR

कहाँ: बिज़नेस डेटा > लोग और HR

यह क्या है: लोगों के रिकॉर्ड, जैसे भर्ती और अट्रिशन की संख्या, महीने के हिसाब से।
यह क्यों है: ताकि ऑटोमैटिक KPI असली आँकड़ों से बनें।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Business data > लोग और HR खोलें।
2. + Add दबाएँ और महीना, रक़म या गिनती और व्यक्ति या डिवीज़न भरें।
3. ग़लत लाइन सुधारने के लिए Delete दबाकर फिर जोड़ें। सिर्फ़ खुले महीने का डेटा बदलता है।

ट्रेनिंग

कहाँ: बिज़नेस डेटा > ट्रेनिंग

यह क्या है: ट्रेनिंग के आँकड़े जिनसे ट्रेनिंग के KPI बनते हैं।
यह क्यों है: ताकि ऑटोमैटिक KPI असली आँकड़ों से बनें।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Business data > ट्रेनिंग खोलें।
2. + Add दबाएँ और महीना, रक़म या गिनती और व्यक्ति या डिवीज़न भरें।
3. ग़लत लाइन सुधारने के लिए Delete दबाकर फिर जोड़ें। सिर्फ़ खुले महीने का डेटा बदलता है।

मार्केटिंग

कहाँ: बिज़नेस डेटा > मार्केटिंग

यह क्या है: हाथ से भरे मार्केटिंग के आँकड़े जिन्हें मार्केटिंग के KPI इस्तेमाल करते हैं।
यह क्यों है: ताकि ऑटोमैटिक KPI असली आँकड़ों से बनें।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Business data > मार्केटिंग खोलें।
2. + Add दबाएँ और महीना, रक़म या गिनती और व्यक्ति या डिवीज़न भरें।
3. ग़लत लाइन सुधारने के लिए Delete दबाकर फिर जोड़ें। सिर्फ़ खुले महीने का डेटा बदलता है।

ऑपरेशंस

कहाँ: बिज़नेस डेटा > ऑपरेशंस

यह क्या है: ऑपरेशंस के आँकड़े, जैसे स्टोर और सर्विस के रिकॉर्ड, महीने के हिसाब से।
यह क्यों है: ताकि ऑटोमैटिक KPI असली आँकड़ों से बनें।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Business data > ऑपरेशंस खोलें।
2. + Add दबाएँ और महीना, रक़म या गिनती और व्यक्ति या डिवीज़न भरें।
3. ग़लत लाइन सुधारने के लिए Delete दबाकर फिर जोड़ें। सिर्फ़ खुले महीने का डेटा बदलता है।

26. CRM और ER

ग्राहक फ़ीडबैक, शिकायतें और ग्राहकों से मिलने वाले लोगों के रोज़ के टारगेट।

CRM और ER: ओवरव्यू

कहाँ: CRM और ER

यह क्या है: ग्राहक फ़ीडबैक, शिकायतें और ग्राहकों से मिलने वाले लोगों के रोज़ के टारगेट।
यह क्यों है: ताकि ग्राहक की आवाज़ कंपनी तक पहुँचे और KPI में जाए।
कौन इस्तेमाल करता है: HR, मैनेजर और फ़ीडबैक लेने वाले लोग।
स्टेप बाय स्टेप:

1. बाएँ मेन्यू से CRM और ER खोलें।
2. ऊपर के टैब (या बाएँ मेन्यू में उसके नीचे के सेक्शन) हैं: Feedback, Duplicate entries, Daily target, Setup, Complaints, Feedback form।

फ़ीडबैक

कहाँ: CRM और ER > फ़ीडबैक

यह क्या है: ग्राहकों के लिए भरे फ़ीडबैक फ़ॉर्म: बिल नंबर, डिवीज़न, किसने भरा और स्कोर।
यह क्यों है: ताकि ग्राहक का फ़ीडबैक स्टाफ़ के KPI में गिना जाए।
कौन इस्तेमाल करता है: मैनेजर, HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. CRM और ER > Feedback खोलें।
2. तारीख़ और डिवीज़न के फ़िल्टर लगाएँ। हर लाइन में कुल नतीजा और स्कोर दिखता है।
3. ग्राहक के जवाब देखने के लिए लाइन खोलें।

डुप्लिकेट एंट्री

कहाँ: CRM और ER > डुप्लिकेट एंट्री

यह क्या है: वे बिल जिन पर फ़ीडबैक एक से ज़्यादा बार भरा गया, ताकि कोई टारगेट में गड़बड़ न करे।
यह क्यों है: ताकि हर बिल पर सिर्फ़ एक फ़ीडबैक गिना जाए।
कौन इस्तेमाल करता है: मैनेजर, HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. CRM और ER > Duplicate entries खोलें।
2. हर लाइन में बिल, दोबारा किसने भरा और पहली एंट्री दिखती है।
3. व्यक्ति से बात करें। सिर्फ़ पहली एंट्री गिनी जाती है।

डेली टारगेट

कहाँ: CRM और ER > डेली टारगेट

यह क्या है: हर कर्मचारी को रोज़ कितने फ़ीडबैक फ़ॉर्म भरने हैं और कितने दिन टारगेट पूरा हुआ।
यह क्यों है: ताकि टारगेट का महीने का स्कोर साफ़ हो।
कौन इस्तेमाल करता है: मैनेजर, HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. CRM और ER > Daily target खोलें।
2. टेबल में भरे फ़ॉर्म, लागू दिन, टारगेट वाले दिन, कमी वाले दिन और महीने का स्कोर दिखता है।
3. टारगेट का नंबर Setup में तय होता है।

सेटअप

कहाँ: CRM और ER > सेटअप

यह क्या है: फ़ीडबैक फ़ॉर्म के सवाल और उनके जवाब के प्रकार।
यह क्यों है: ताकि HR तय करे कि ग्राहक से क्या पूछा जाए।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. CRM और ER > Setup खोलें और + Add दबाएँ।
2. सवाल लिखें और जवाब का प्रकार चुनें।
3. सवाल बंद करने के लिए Inactivate दबाएँ। पुराने जवाब बने रहते हैं।

शिकायतें

कहाँ: CRM और ER > शिकायतें

यह क्या है: किसी मैनेजर के ख़िलाफ़ शिकायतें, दर्ज होती हैं और नतीजे के साथ फ़ैसला होता है।
यह क्यों है: ताकि शिकायत ठीक से दर्ज हो, सुनी जाए और बंद हो।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. + Register complaint दबाएँ। मैनेजर चुनें, लिखें कि किसने शिकायत की और क्या हुआ।
2. सेव करें। यह स्थिति के साथ लिस्ट में दिखती है।
3. Decide दबाएँ, नतीजा चुनें और फ़ैसला लिखें।

फ़ीडबैक फ़ॉर्म

कहाँ: CRM और ER > फ़ीडबैक फ़ॉर्म

यह क्या है: बिल के बाद ग्राहक के साथ स्टाफ़ जो फ़ॉर्म भरता है, जैसा Setup में तय है।
यह क्यों है: ताकि हर बार फ़ीडबैक एक ही तरीक़े से लिया जाए।
कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।
स्टेप बाय स्टेप:

1. CRM और ER > Feedback form खोलें।
2. बिल नंबर और ग्राहक का मोबाइल नंबर लिखें, फिर जवाब भरें।
3. Save दबाएँ। एक ही बिल दो बार नहीं भरा जा सकता।

27. स्टॉक एजिंग

पुराने स्टॉक की समीक्षा: रिव्यूअर को दिए टास्क, कौन किसका स्टॉक देखता है, और वेट और एक्शन।

स्टॉक एजिंग: ओवरव्यू

कहाँ: स्टॉक एजिंग

यह क्या है: पुराने स्टॉक की समीक्षा: रिव्यूअर को दिए टास्क, कौन किसका स्टॉक देखता है, और वेट और एक्शन।
यह क्यों है: ताकि जो स्टॉक नहीं बिक रहा उसकी समय पर समीक्षा और कार्रवाई हो।
कौन इस्तेमाल करता है: रिव्यूअर, मैनेजर और HR।
स्टेप बाय स्टेप:

1. बाएँ मेन्यू से स्टॉक एजिंग खोलें।
2. ऊपर के टैब (या बाएँ मेन्यू में उसके नीचे के सेक्शन) हैं: Review tasks, Reviewer mapping, Weights and actions।

रिव्यू टास्क

कहाँ: स्टॉक एजिंग > रिव्यू टास्क

यह क्या है: स्टॉक KPI वाले कर्मचारियों के स्टॉक का महीने के अंत का रिव्यू, रिव्यूअर और स्कोर के साथ।
यह क्यों है: ताकि हर महीने स्टॉक की जाँच दूसरा व्यक्ति करे।
कौन इस्तेमाल करता है: मैनेजर, HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Stock ageing > Review tasks खोलें।
2. हर लाइन में कर्मचारी, रिव्यूअर, स्थिति और रिव्यू स्कोर दिखता है।
3. रिव्यूअर टास्क खोलकर स्टॉक जाँचता है और स्कोर देता है।

रिव्यूअर मैपिंग

कहाँ: स्टॉक एजिंग > रिव्यूअर मैपिंग

यह क्या है: किसका स्टॉक कौन रिव्यू करेगा।
यह क्यों है: ताकि हर कर्मचारी का एक रिव्यूअर हो।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Stock ageing > Reviewer mapping खोलें।
2. Choose reviewers दबाएँ।
3. हर कर्मचारी का रिव्यूअर चुनें और सेव करें।

वेट और ऐक्शन

कहाँ: स्टॉक एजिंग > वेट और ऐक्शन

यह क्या है: स्कोर में स्टॉक की हर उम्र के समूह का वज़न, और पुराने स्टॉक पर क्या करना है।
यह क्यों है: ताकि पुराना स्टॉक स्कोर में ज़्यादा असर डाले।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Stock ageing > Weights and actions खोलें।
2. वेट और ऐक्शन बदलें।
3. Save दबाएँ।

28. इम्पोर्ट सेंटर

फ़ाइल से डेटा अपलोड करें: जैसे सेल्स के आँकड़े, टारगेट, फ़ीडबैक और कर्मचारी।

इम्पोर्ट सेंटर: ओवरव्यू

कहाँ: इम्पोर्ट सेंटर

यह क्या है: फ़ाइल से डेटा अपलोड करें: जैसे सेल्स के आँकड़े, टारगेट, फ़ीडबैक और कर्मचारी।
यह क्यों है: ताकि बहुत सारा डेटा एक साथ भरा जाए और save से पहले हर रो की जाँच हो।
कौन इस्तेमाल करता है: HR, Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. बाएँ मेन्यू से इम्पोर्ट सेंटर खोलें।
2. ऊपर के टैब (या बाएँ मेन्यू में उसके नीचे के सेक्शन) हैं: इम्पोर्ट के टेम्पलेट।

29. ट्रेनिंग

ट्रेनिंग कैलेंडर और सेशन, viva, ऑन-द-जॉब कोचिंग, नए कर्मचारी का इंडक्शन, सेल्फ़ ट्रेनिंग कोर्स, कोर्स असाइन करना और प्रगति।

ट्रेनिंग: ओवरव्यू

कहाँ: ट्रेनिंग

यह क्या है: ट्रेनिंग कैलेंडर और सेशन, viva, ऑन-द-जॉब कोचिंग, नए कर्मचारी का इंडक्शन, सेल्फ़ ट्रेनिंग कोर्स, कोर्स असाइन करना और प्रगति।

यह क्यों है: ताकि लोगों को ट्रेनिंग, टेस्ट और ट्रैकिंग मिले।

कौन इस्तेमाल करता है: ट्रेनर, HR और कर्मचारी।

स्टेप बाय स्टेप:

1. बाएँ मेन्यू से ट्रेनिंग खोलें।
2. ऊपर के टैब (या बाएँ मेन्यू में उसके नीचे के सेक्शन) हैं: Training calendar, Viva, Division participation, OJT coaching, Employee induction, Self Training, Courses, Assign courses, Learning progress, History, Setup, My trainings।

ट्रेनिंग कैलेंडर

कहाँ: ट्रेनिंग > ट्रेनिंग कैलेंडर

यह क्या है: ज़रूरी ट्रेनिंग का कैलेंडर: सेशन, तारीख़, ट्रेनर, ऑडियंस और टेस्ट।

यह क्यों है: ताकि सबको पता रहे ट्रेनिंग कब है और वे आएँ।

कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Training > Training calendar खोलें।
2. HR तारीख़, ट्रेनर, ऑडियंस और टेस्ट के साथ सेशन जोड़ता है।
3. सेशन के बाद ट्रेनर बताता है कौन आया और टेस्ट लेता है।

वाइवा

कहाँ: ट्रेनिंग > वाइवा

यह क्या है: जो सिखाया गया उस पर कर्मचारी का मौखिक टेस्ट, अंकों के साथ।
यह क्यों है: ताकि सीख की जाँच सिर्फ़ काग़ज़ से नहीं, बातचीत से भी हो।
कौन इस्तेमाल करता है: मैनेजर, HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Training > Viva खोलें।
2. कर्मचारी और विषय चुनें।
3. अंक और टिप्पणी लिखकर सेव करें।

डिवीज़न सहभागिता

कहाँ: ट्रेनिंग > डिवीज़न सहभागिता

यह क्या है: हर डिवीज़न के कितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई और कितने आए, प्रतिशत में।
यह क्यों है: ताकि ट्रेनिंग छोड़ने वाली डिवीज़न दिखे।
कौन इस्तेमाल करता है: मैनेजर, HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Training > Division participation खोलें।
2. टेबल पढ़ें: हर डिवीज़न के असाइन, उपस्थित और प्रतिशत।
3. जहाँ प्रतिशत कम हो वहाँ डिवीज़न हेड से बात करें।

OJT कोचिंग

कहाँ: ट्रेनिंग > OJT कोचिंग

यह क्या है: काम पर कोचिंग: ट्रेनर कर्मचारी को काम के दौरान चेकलिस्ट के अनुसार सिखाता है, तारीख़ के साथ।
यह क्यों है: ताकि कौशल काम की जगह पर सीखा जाए।
कौन इस्तेमाल करता है: मैनेजर, HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Training > OJT coaching खोलें और OJT बनाएँ: कर्मचारी, ट्रेनर, टेम्पलेट और तारीख़ चुनें।
2. कर्मचारी जैसे-जैसे दिखाता है, ट्रेनर चेकलिस्ट का हर बिंदु टिक करता है।
3. पास मार्क पूरा होने पर OJT पास होता है।

कर्मचारी इंडक्शन

कहाँ: ट्रेनिंग > कर्मचारी इंडक्शन

यह क्या है: नए जॉइनर की योजना: HR, मैनेजर और कर्मचारी के करने के काम, और प्रगति।
यह क्यों है: ताकि नया व्यक्ति अच्छी शुरुआत करे।
कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Training > Employee induction खोलें। व्यक्ति के जॉइन करने पर योजना बनती है।
2. हर ज़िम्मेदार को अपने आइटम का टास्क Inbox में मिलता है, वह done करता है।
3. सब पूरे होने पर कर्मचारी इंडक्शन की पुष्टि करता है।

सेल्फ ट्रेनिंग

कहाँ: ट्रेनिंग > सेल्फ ट्रेनिंग

यह क्या है: वे कोर्स जो आप ख़ुद सीखते हैं: वीडियो देखें, पाठ पढ़ें और टेस्ट दें।
यह क्यों है: ताकि आप अपने समय पर सीख सकें।
कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Training > Self Training खोलें। आपके कोर्स दिखते हैं।
2. कोर्स खोलकर उसके पाठ क्रम से पूरे करें।
3. टेस्ट दें। पास होने पर कोर्स पूरा होता है।

कोर्स

कहाँ: ट्रेनिंग > कोर्स

यह क्या है: कोर्स की लाइब्रेरी: श्रेणी, पाठ, स्किल, किसे असाइन है और कितनों ने पूरा किया।
यह क्यों है: ताकि HR कोर्स एक जगह बनाए और रखे।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Training > Courses खोलें।
2. कोर्स बनाएँ: नाम, श्रेणी, स्किल, फिर पाठ और टेस्ट जोड़ें।
3. प्रकाशित करें। फिर Assign courses में असाइन करें।

कोर्स असाइन करें

कहाँ: ट्रेनिंग > कोर्स असाइन करें

यह क्या है: लोगों को कोर्स दें, और हर करियर लेवल के लिए अनिवार्य कोर्स तय करें।
यह क्यों है: ताकि सही लोग सही कोर्स तारीख़ तक सीखें।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Training > Assign courses खोलें।
2. कोर्स, किसे जाएगा (लोग, डिवीज़न या लेवल) और आख़िरी तारीख़ चुनें। बताएँ कि अनिवार्य है या नहीं।
3. नीचे हर करियर लेवल का अनिवार्य कोर्स तय करें। टेबल में दिखता है कौन अभी बाक़ी है।

लर्निंग प्रगति

कहाँ: ट्रेनिंग > लर्निंग प्रगति

यह क्या है: हर व्यक्ति हर कोर्स में कहाँ तक पहुँचा, आख़िरी तारीख़, सबसे अच्छा टेस्ट स्कोर और स्थिति।
यह क्यों है: ताकि मैनेजर धीमी गति वालों से फ़ॉलो-अप करें।
कौन इस्तेमाल करता है: मैनेजर, HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Training > Learning progress खोलें।
2. कोर्स या व्यक्ति के फ़िल्टर लगाएँ।
3. जो आख़िरी तारीख़ से पीछे हैं उन्हें याद दिलाएँ।

इतिहास

कहाँ: ट्रेनिंग > इतिहास

यह क्या है: हर व्यक्ति का ट्रेनिंग रिकॉर्ड: असाइन, उपस्थित, माफ़, अनुपस्थित और टेस्ट का औसत प्रतिशत।
यह क्यों है: ताकि व्यक्ति की पूरी तस्वीर एक लाइन में हो।
कौन इस्तेमाल करता है: मैनेजर, HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Training > History खोलें।
2. व्यक्ति की लाइन पढ़ें।
3. ये संख्याएँ ट्रेनिंग के KPI में जाती हैं।

सेटअप

कहाँ: ट्रेनिंग > सेटअप

यह क्या है: ट्रेनिंग के टेम्पलेट: प्रकार, चेकलिस्ट के बिंदु, पास मार्क और डेडलाइन के दिन।
यह क्यों है: ताकि हर OJT और वाइवा एक ही मानक पर चले।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Training > Setup खोलें।
2. चेकलिस्ट के बिंदु और पास मार्क के साथ टेम्पलेट जोड़ें।
3. डेडलाइन के दिन तय करें। सेव करें।

मेरी ट्रेनिंग

कहाँ: ट्रेनिंग > मेरी ट्रेनिंग

यह क्या है: आपकी अपनी ट्रेनिंग: जिन सेशन में जाना है, आपका OJT और जो कोर्स पूरे करने हैं।
यह क्यों है: ताकि आप अपनी सारी सीख एक जगह देखें।
कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Training > My trainings खोलें।
2. देखें क्या बाक़ी है और कब तक।
3. आइटम खोलकर उसमें शामिल हों, सीखें या टेस्ट दें।

30. मार्केटिंग

कंटेंट आइटम और उनकी समीक्षा, कैंपेन, पोस्ट का प्रदर्शन और कंटेंट कैलेंडर।

मार्केटिंग: ओवरव्यू

कहाँ: मार्केटिंग

यह क्या है: कंटेंट आइटम और उनकी समीक्षा, कैंपेन, पोस्ट का प्रदर्शन और कंटेंट कैलेंडर।

यह क्यों है: ताकि मार्केटिंग का काम प्लान, समीक्षा और नापा जाए।

कौन इस्तेमाल करता है: मार्केटिंग टीम, रिव्यूअर और HR।

स्टेप बाय स्टेप:

1. बाएँ मेन्यू से मार्केटिंग खोलें।
2. ऊपर के टैब (या बाएँ मेन्यू में उसके नीचे के सेक्शन) हैं: Content items, Reviews, Campaigns, Post performance, Content calendar, Setup।

मार्केटिंग: ऑडियंस

कहाँ: Marketing > Audience

यह क्या है: हर चैनल के महीने के फ़ॉलोअर और वेबसाइट विज़िट, महीने में दो बार भरे जाते हैं। इन्हीं से सिस्टम KPI-277 (फ़ॉलोअर ग्रोथ) और KPI-267 (वेबसाइट ट्रैफ़िक ग्रोथ) बनाता है, और KPI-269 (एंगेजमेंट रेट) Post performance की पोस्ट से बनता है।

यह क्यों है: ताकि ये तीनों KPI मैनेजर की राय से नहीं, असली आँकड़ों से सिस्टम स्कोर करे।

कौन इस्तेमाल करता है: जिस व्यक्ति के पास KPI-277 या KPI-267 है वह आँकड़े भरता है। HR सब देखता है और चैनल Marketing > Setup में तय करता है।

स्टेप बाय स्टेप:

1. महीने की 1 तारीख़ को Inbox में "ओपनिंग भरें" का टास्क आता है। उसे खोलें, या Marketing > Audience खोलें।
2. ओपनिंग भरें दबाएँ। हर चैनल (Instagram, Facebook, WhatsApp channel, Website) का आँकड़ा पिछले महीने की क्लोज़िंग से भरा आता है। अलग हो तो सुधारें और Save दबाएँ।
3. महीने के आख़िरी दिन "क्लोज़िंग भरें" का टास्क आता है। क्लोज़िंग भरें दबाएँ, हर चैनल का आँकड़ा भरें और Save दबाएँ। टाइप करते समय ग्रोथ और स्कोर दिखता है। जब तक भरा नहीं जाता टास्क खुला रहता है।
4. स्कोर सभी चैनल जोड़कर बनता है: (क्लोज़िंग − ओपनिंग) ÷ ओपनिंग × 100, लक्ष्य ग्रोथ के सामने (फ़ॉलोअर 5%, विज़िट 10% महीना)। हर चैनल की ग्रोथ भी दिखती है।
5. चैनल जोड़ने (जैसे YouTube) या बंद करने के लिए: HR Marketing > Setup > Audience channels में जाता है। लक्ष्य प्रतिशत Core Settings > SLA में हैं।

कंटेंट आइटम

कहाँ: मार्केटिंग > कंटेंट आइटम

यह क्या है: बनने वाला हर डिज़ाइन, वीडियो या पोस्ट: कैंपेन, बनाने वाला, तारीख़, रिविज़न और स्थिति।
यह क्यों है: ताकि हर कंटेंट आइडिया से पोस्टिंग तक ट्रैक हो।
कौन इस्तेमाल करता है: मार्केटिंग स्टाफ़, रिव्यूअर और HR।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Marketing > Content items खोलें और आइटम जोड़ें: कैंपेन, प्रकार और तारीख़ चुनें।
2. बनाने वाला काम अपलोड करके रिव्यू के लिए भेजता है।
3. मंज़ूर होने पर आइटम पोस्ट के लिए तैयार होता है। स्थिति देखने के लिए फ़िल्टर (All, Draft आदि) लगाएँ।

रिव्यू

कहाँ: मार्केटिंग > रिव्यू

यह क्या है: आपके रिव्यू का इंतज़ार कर रहे आइटम, स्टेप, रिव्यूअर और लगा समय।
यह क्यों है: ताकि रिव्यू से पोस्टिंग में देरी न हो।
कौन इस्तेमाल करता है: रिव्यूअर और मैनेजर।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Marketing > Reviews खोलें।
2. आइटम खोलकर काम देखें और मंज़ूर करें, या नोट के साथ वापस भेजें।
3. आपका लिया समय रिव्यू KPI में गिना जाता है।

कैंपेन

कहाँ: मार्केटिंग > कैंपेन

यह क्या है: कैंपेन किसी अवसर का कंटेंट एक साथ रखता है, प्लेटफ़ॉर्म और तारीख़ों के साथ।
यह क्यों है: ताकि टीम योजना के अनुसार काम करे।
कौन इस्तेमाल करता है: मार्केटिंग मैनेजर और HR।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Marketing > Campaigns खोलें और + New campaign दबाएँ।
2. नाम लिखें, प्लेटफ़ॉर्म और तारीख़ें चुनें और सेव करें।
3. इसमें कंटेंट आइटम जोड़ें। टेबल में आइटम और स्थिति दिखती है।

पोस्ट परफ़ॉर्मेंस

कहाँ: मार्केटिंग > पोस्ट परफ़ॉर्मेंस

यह क्या है: हर पोस्ट के आँकड़े: प्लेटफ़ॉर्म, योजना और पोस्ट की तारीख़, रीच, एंगेजमेंट और व्यूज़।
यह क्यों है: ताकि पोस्ट का नतीजा पता चले। KPI-269 (एंगेजमेंट रेट) इन्हीं आँकड़ों से बनता है।
कौन इस्तेमाल करता है: पोस्ट करने वाला और मार्केटिंग मैनेजर।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Marketing > Post performance खोलें और + Add post दबाएँ।
2. आइटम और प्लेटफ़ॉर्म चुनें और पोस्ट की तारीख़ लिखें।
3. मापने की अवधि के बाद Edit दबाएँ और रीच, एंगेजमेंट और व्यूज़ भरें।

कंटेंट कैलेंडर

कहाँ: मार्केटिंग > कंटेंट कैलेंडर

यह क्या है: कैलेंडर जिसमें हर पोस्ट की योजना और पोस्टिंग की तारीख़ है।
यह क्यों है: ताकि टीम को ख़ाली दिन और टकराव दिखें।
कौन इस्तेमाल करता है: मार्केटिंग स्टाफ़ और मैनेजर।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Marketing > Content calendar खोलें।
2. पोस्ट देखने के लिए महीनों के बीच जाएँ।
3. पोस्ट खोलकर उसका आइटम और स्थिति देखें।

सेटअप

कहाँ: मार्केटिंग > सेटअप

यह क्या है: प्लेटफ़ॉर्म और पोस्ट के न्यूनतम आँकड़े जो पूरे होने चाहिए, और फ़ॉलोअर और विज़िट के ऑडियंस चैनल।
यह क्यों है: ताकि KPI का मानक निष्पक्ष हो।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Marketing > Setup खोलें।
2. पहली टेबल में प्लेटफ़ॉर्म के लिए + Add या Edit दबाएँ: इमेज और वीडियो का न्यूनतम एंगेजमेंट और वीडियो के न्यूनतम व्यूज़।
3. दूसरी टेबल में ऑडियंस चैनल जोड़ें या बंद करें (Marketing > Audience देखें)।

31. लाइब्रेरी

कंपनी के दस्तावेज़ (नीतियाँ, मैनुअल) जिन्हें लोगों को पढ़ना और जिनकी पावती देनी है।

लाइब्रेरी: ओवरव्यू

कहाँ: लाइब्रेरी

यह क्या है: कंपनी के दस्तावेज़ (नीतियाँ, मैनुअल) जिन्हें लोगों को पढ़ना और जिनकी पावती देनी है।
यह क्यों है: ताकि सबने मौजूदा नीति पढ़ी हो और यह रिकॉर्ड में हो।
कौन इस्तेमाल करता है: HR पब्लिश करता है। कर्मचारी पढ़ते हैं और पावती देते हैं।
स्टेप बाय स्टेप:

1. बाएँ मेन्यू से लाइब्रेरी खोलें।
2. ऊपर के टैब (या बाएँ मेन्यू में उसके नीचे के सेक्शन) हैं: My library, Manage, Acknowledgements, Report।

मेरी लाइब्रेरी

कहाँ: लाइब्रेरी > मेरी लाइब्रेरी

यह क्या है: आपके लिए पॉलिसी, SOP और फ़ॉर्म, वर्ज़न और आपकी पुष्टि के साथ।
यह क्यों है: ताकि आप नया नियम पढ़ें और पुष्टि करें कि पढ़ा।
कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Library > My library खोलें।
2. दस्तावेज़ पर Open दबाकर पढ़ें।
3. “I have read this” दबाएँ। तारीख़ के साथ दर्ज होता है।

प्रबंधन

कहाँ: लाइब्रेरी > प्रबंधन

यह क्या है: दस्तावेज़, उनके वर्ज़न और वे किसके लिए हैं, बनाएँ और रखें।
यह क्यों है: ताकि लोगों को सिर्फ़ लाइव वर्ज़न दिखे।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Library > Manage खोलें और + New document दबाएँ।
2. शीर्षक लिखें, श्रेणी और ऑडियंस चुनें, फ़ाइल जोड़ें और प्रकाशित करें।
3. बदलने के लिए New version दबाएँ। पुराने वर्ज़न इतिहास में रहते हैं।

पुष्टियाँ

कहाँ: लाइब्रेरी > पुष्टियाँ

यह क्या है: किसने और किसने नहीं पुष्टि की, हर दस्तावेज़ के लिए।
यह क्यों है: ताकि HR साबित कर सके कि नियम किसने पढ़ा।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Library > Acknowledgements खोलें।
2. दस्तावेज़ चुनें।
3. बाक़ी लोगों को देखें और याद दिलाएँ।

रिपोर्ट

कहाँ: लाइब्रेरी > रिपोर्ट

यह क्या है: श्रेणी के अनुसार सार: दस्तावेज़, प्रकाशित वर्ज़न, ड्राफ़्ट, जिनकी पुष्टि चाहिए और जिनका 30 दिन में रिव्यू है।
यह क्यों है: ताकि कोई पॉलिसी पुरानी न हो।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Library > Report खोलें।
2. हर श्रेणी की लाइन पढ़ें।
3. जिनका रिव्यू बाक़ी है उन्हें अपडेट करें।

32. PMS (परफ़ॉर्मेंस)

परफ़ॉर्मेंस मैनेजमेंट: हर व्यक्ति के KPI, स्कोरिंग, महीने का क्लोज़, काउंसलिंग, करियर ग्रोथ और परफ़ॉर्मेंस केस।

PMS (परफ़ॉर्मेंस): ओवरव्यू

कहाँ: PMS (परफ़ॉर्मेंस)

यह क्या है: परफ़ॉर्मेंस मैनेजमेंट: हर व्यक्ति के KPI, स्कोरिंग, महीने का क्लोज़, काउंसलिंग, करियर ग्रोथ और परफ़ॉर्मेंस केस।

यह क्यों है: ताकि परफ़ॉर्मेंस हर महीने नियम से नापी जाए और ग्रोथ और पे तय करे।

कौन इस्तेमाल करता है: कर्मचारी अपने KPI देखते हैं। मैनेजर स्कोर और काउंसलिंग करते हैं। HR सेट-अप करता है।

स्टेप बाय स्टेप:

1. बाएँ मेन्यू से PMS (परफ़ॉर्मेंस) खोलें।
2. ऊपर के टैब (या बाएँ मेन्यू में उसके नीचे के सेक्शन) हैं: Overview, KPI dashboard, KPI master, KPI assignment, Formula and mapping, Data sources, Evaluation, Audits, Checklists, Surveys and polls, KPI performance, Month close, Counselling, Career growth, Career and salary structure, Performance cases, Recognition, My career growth, My KPIs।

KPI डैशबोर्ड

कहाँ: पीएमएस > KPI डैशबोर्ड

यह क्या है: सभी KPI की महीने की स्थिति श्रेणी के अनुसार: कितने असाइन, स्कोर हुए और बाक़ी हैं।

यह क्यों है: ताकि HR एक नज़र में देखे कि महीना बंद होने से पहले क्या बाक़ी है।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. PMS > KPI dashboard खोलें।
2. हर श्रेणी की लाइन पढ़ें: KPI, किसे असाइन, स्कोर हुए और बाक़ी।
3. बाक़ी KPI के टैब (Evaluation, Data sources, Audits) में जाकर उसे पूरा करें।

KPI मास्टर

कहाँ: पीएमएस > KPI मास्टर

यह क्या है: सभी KPI की लिस्ट: नाम, श्रेणी, अधिकतम स्कोर, आवृत्ति, तरीक़ा और हर KPI कितने लोगों को असाइन है।
यह क्यों है: ताकि क्या और कैसे मापा जाता है इसकी एक लिस्ट हो।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. PMS > KPI master खोलें।
2. KPI खोजने के लिए सर्च और फ़िल्टर लगाएँ। तरीक़ा Auto, Manager Scoring, Team Average या ऑडिट होता है।
3. KPI खोलकर उसका नियम देखें। बंद मॉड्यूल का KPI गिना नहीं जाता।

KPI असाइनमेंट

कहाँ: पीएमएस > KPI असाइनमेंट

यह क्या है: वे नियम जो तय करते हैं किसे कौन सा KPI मिलेगा: पूरी कंपनी, पद, लेवल, फ़ंक्शन, विभाग, डिवीज़न, ब्रांच या कोई ख़ास व्यक्ति।
यह क्यों है: ताकि KPI ठीक उन्हीं तक पहुँचे जिनके लिए है।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. PMS > KPI assignment खोलें और नियम जोड़ें: KPI, स्कोप और मान, और से व अंतिम तारीख़ चुनें।
2. सेव करें। टेबल में दिखता है नियम कितने कर्मचारियों तक पहुँचता है।
3. नियम रोकने के लिए उसे Inactive करें। दो नियम एक ही KPI दें तो छोटा स्कोप जीतता है।

जानने लायक:

- KPI-277 (फ़ॉलोअर ग्रोथ) और KPI-267 (वेबसाइट ट्रैफ़िक ग्रोथ) यहीं से दिए जाते हैं। उसके बाद व्यक्ति को Marketing > Audience के ओपनिंग और क्लोज़िंग के टास्क मिलते हैं।

फ़ॉर्मूला और मैपिंग

कहाँ: पीएमएस > फ़ॉर्मूला और मैपिंग

यह क्या है: हर KPI के लिए: स्कोर का तरीक़ा, और जिस डेटा की ज़रूरत है वह तैयार है या नहीं।
यह क्यों है: ताकि बिना आँकड़ों के स्रोत के कोई KPI असाइन न हो।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. PMS > Formula & mapping खोलें।
2. हर KPI का “Source ready” कॉलम देखें।
3. जहाँ तैयार नहीं, वहाँ Data sources में स्रोत बनाएँ या Business data में डेटा भरें।

डेटा सोर्स

कहाँ: पीएमएस > डेटा सोर्स

यह क्या है: हर KPI के लिए: आँकड़े कहाँ से आते हैं (मॉड्यूल, रिपोर्ट या हाथ की एंट्री), किसकी ज़िम्मेदारी है और कितनी बार अपडेट होते हैं।

यह क्यों है: ताकि हर आँकड़े का एक ज़िम्मेदार हो।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. PMS > Data sources खोलें।
2. KPI की लाइन पर Setup दबाएँ और स्रोत का प्रकार, स्रोत या रिपोर्ट और ज़िम्मेदार चुनें।
3. सेव करें। स्थिति बताती है कि स्रोत तैयार है या नहीं।

इवैल्यूएशन

कहाँ: पीएमएस > इवैल्यूएशन

यह क्या है: जो KPI निर्णय से स्कोर होते हैं उनकी मैनेजर की रेटिंग, 1 से 10, टिप्पणी के साथ।

यह क्यों है: ताकि मैनेजर महीने के लिए हर व्यक्ति को रेट करे।

कौन इस्तेमाल करता है: मैनेजर, HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. PMS > Evaluation खोलें। हर लाइन एक कर्मचारी और एक KPI है।
2. ज़रूरत हो तो 1 से 10 की रेटिंग चुनें और टिप्पणी लिखें।
3. सेव करें। स्कोर = रेटिंग ÷ 10 × KPI का अधिकतम स्कोर। आप ख़ुद को रेट नहीं कर सकते।

ऑडिट

कहाँ: पीएमएस > ऑडिट

यह क्या है: वे KPI जिन्हें ऑडिटर चेकलिस्ट के आधार पर स्कोर करता है, नतीजे और स्कोर के साथ।

यह क्यों है: ताकि स्कोर तय चेकलिस्ट पर आधारित हो, राय पर नहीं।

कौन इस्तेमाल करता है: ऑडिटर, मैनेजर और HR।

स्टेप बाय स्टेप:

1. PMS > Audits खोलें।
2. कर्मचारी का ऑडिट खोलकर चेकलिस्ट का हर बिंदु टिक करें।
3. सेव करें। स्कोर टिक से बनता है।

चेकलिस्ट

कहाँ: पीएमएस > चेकलिस्ट

यह क्या है: ऑडिट में इस्तेमाल होने वाली चेकलिस्ट, उनके वर्ज़न और उन्हें इस्तेमाल करने वाले KPI।
यह क्यों है: ताकि हर ऑडिट में वही सवाल हों।
कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. PMS > Checklists खोलें।
2. चेकलिस्ट बनाएँ और बिंदु जोड़ें। प्रकाशित करें।
3. नीचे की टेबल में इसे KPI से जोड़ें। बदलाव से नया वर्ज़न बनता है; पुराने ऑडिट पुराने पर रहते हैं।

सर्वे और पोल

कहाँ: पीएमएस > सर्वे और पोल

यह क्या है: मैनेजर के बारे में टीम का सर्वे: कितनों को बुलाया, कितनों ने जवाब दिया और औसत।
यह क्यों है: ताकि टीम की राय मैनेजर के KPI में गिनी जाए।
कौन इस्तेमाल करता है: मैनेजर, HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. PMS > Surveys & polls खोलें।
2. HR महीने का सर्वे शुरू करता है। हर टीम सदस्य Inbox में बिना नाम दिखाए जवाब देता है।
3. औसत यहाँ दिखता है और KPI में इस्तेमाल होता है।

KPI परफ़ॉर्मेंस

कहाँ: पीएमएस > KPI परफ़ॉर्मेंस

यह क्या है: हर कर्मचारी का पूरे साल का महीने-वार स्कोर, साथ-साथ।
यह क्यों है: ताकि रुझान आसानी से दिखे।
कौन इस्तेमाल करता है: मैनेजर, HR और Admin।
स्टेप बाय स्टेप:

1. PMS > KPI performance खोलें।
2. कर्मचारी की लाइन अप्रैल से इस महीने तक पढ़ें।
3. स्कोर के पीछे के KPI देखने के लिए महीना खोलें।

मंथ क्लोज़

कहाँ: पीएमएस > मंथ क्लोज़

यह क्या है: महीने का आख़िरी चरण: हर व्यक्ति के असाइन KPI, नतीजे वाले, बाक़ी, गणित से बना स्कोर और अंतिम स्कोर। क्लोज़ करने से महीना लॉक होता है।

यह क्यों है: ताकि महीने का अंतिम स्कोर एक बार तय हो और पे और रिव्यू में इस्तेमाल हो।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. PMS > Month close खोलें।
2. "Pending" कॉलम देखें। यह शून्य होना चाहिए, या बाक़ी को आप "गिना नहीं" मानते हैं।
3. महीना क्लोज़ करें। फ़ॉलोअर और विज़िट के KPI (Marketing > Audience) में इससे पहले क्लोज़िंग का आँकड़ा चाहिए।

काउंसलिंग

कहाँ: पीएमएस > काउंसलिंग

यह क्या है: कम स्कोर वाले कर्मचारी के लिए शुरू की गई काउंसलिंग: कारण, मैनेजर और तारीख़।

यह क्यों है: ताकि कम स्कोर से मदद मिले, सिर्फ़ निशान नहीं।

कौन इस्तेमाल करता है: मैनेजर, HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. PMS > Counselling खोलें।
2. केस खोलें, कर्मचारी से बात करें और तय बात लिखें।
3. तारीख़ तक done करें।

करियर ग्रोथ

कहाँ: पीएमएस > करियर ग्रोथ

यह क्या है: हर कर्मचारी की ग्रोथ का तिमाही रिव्यू, स्थिति और रिव्यू के साथ।

यह क्यों है: ताकि ग्रोथ पर नियमित बात हो।

कौन इस्तेमाल करता है: मैनेजर, HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. PMS > Career growth खोलें।
2. कर्मचारी और तिमाही खोजें।
3. खोलकर रिव्यू लिखें और सेव करें।

करियर और सैलरी स्ट्रक्चर

कहाँ: पीएमएस > करियर और सैलरी स्ट्रक्चर

यह क्या है: कंपनी के लेवल और हर लेवल का मतलब।

यह क्यों है: ताकि हर व्यक्ति को अगला क़दम पता हो।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. PMS > Career & salary structure खोलें।
2. लेवल, करियर स्टेज और उसका मतलब पढ़ें।
3. स्ट्रक्चर बदलने पर HR टेक्स्ट बदलता है।

परफ़ॉर्मेंस केस

कहाँ: पीएमएस > परफ़ॉर्मेंस केस

यह क्या है: उस कर्मचारी का केस जिसकी परफ़ॉर्मेंस चिंता का विषय है, स्टेज से आगे बढ़ता है, स्कोर, अगली तारीख़ और दस्तावेज़ के साथ।

यह क्यों है: ताकि हर क़दम निष्पक्ष और लिखित हो।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. PMS > Performance cases खोलें और केस खोलें।
2. स्टेज का काम करें और दस्तावेज़ जोड़ें।
3. अगली स्टेज में ले जाएँ। हर तारीख़ का टास्क Inbox में आता है।

सराहना

कहाँ: पीएमएस > सराहना

यह क्या है: कर्मचारी को दी गई सराहना: प्रकार, शीर्षक, अंक और किसने दी।

यह क्यों है: ताकि अच्छा काम दिखे।

कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।

स्टेप बाय स्टेप:

1. PMS > Recognition खोलें।
2. सराहना देने के लिए दबाएँ, व्यक्ति और प्रकार चुनें और कारण लिखें।
3. यह लिस्ट और व्यक्ति की प्रोफ़ाइल में दिखती है।

मेरी करियर ग्रोथ

कहाँ: पीएमएस > मेरी करियर ग्रोथ

यह क्या है: आपकी अपनी ग्रोथ: आपका लेवल, स्टेज और रिव्यू।
यह क्यों है: ताकि आपको पता रहे आप कहाँ हैं और आगे क्या।
कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।
स्टेप बाय स्टेप:

1. PMS > My career growth खोलें।
2. अपना लेवल और हर तिमाही के रिव्यू पढ़ें।
3. अगले क़दम के बारे में मैनेजर से बात करें।

मेरे KPI

कहाँ: पीएमएस > मेरे KPI

यह क्या है: महीने के आपके अपने KPI: तरीक़ा, अधिकतम स्कोर, नतीजा और विस्तार के साथ स्कोर।
यह क्यों है: ताकि महीना बंद होने से पहले आपको अपना स्कोर पता रहे।
कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी।
स्टेप बाय स्टेप:

1. PMS > My KPIs खोलें।
2. हर KPI पढ़ें। “Pending” का मतलब आँकड़ा या रेटिंग अभी नहीं आई।
3. Detail कॉलम बताता है कि स्कोर कैसे बना।

करियर ग्रोथ मॉडल: यह कैसे काम करता है

कहाँ: PMS > मेरी करियर ग्रोथ

यह क्या है: करियर ग्रोथ मॉडल व्यक्ति को 12 लेवल में आगे बढ़ाता है (L1 Foundation, L2 Skilled, L3 Experienced, L4 Advanced, L5 Proficient, L6 Senior, L7 Specialist, L8 Expert, L9 Senior Expert, L10 Master, L11 Senior Master, L12 Mentor / Role Model)। साल में चार तिमाही होती हैं: Q1 (अप्रैल से जून), Q2 (जुलाई से सितंबर), Q3 (अक्टूबर से दिसंबर) और Q4 (जनवरी से मार्च)। तिमाही का स्कोर उसके तीन महीनों के अंतिम KPI स्कोर का औसत है, हर महीना अधिकतम 100 गिना जाता है। ताज़ा तिमाही का स्कोर व्यक्ति को एक श्रेणी में रखता है: 90 या ज़्यादा Fast growth, 80 या ज़्यादा Regular growth, 70 या ज़्यादा Development required, 60 या ज़्यादा Improvement required, और 60 से कम Critical review।

यह क्यों है: ताकि हर व्यक्ति जाने कि आगे कैसे बढ़ना है: कितना स्कोर चाहिए, कितनी तिमाही, और पदोन्नति में क्या रुकावट बनता है।

कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी। ग्रोथ का फ़ैसला HR और मैनेजर करते हैं।

स्टेप बाय स्टेप:

1. PMS > My career growth खोलें। आपको अपना लेवल, तिमाही के स्कोर और ग्रोथ की स्थिति दिखती है।
2. Fast growth: जब एक तिमाही 90 या ज़्यादा हो तो स्टेज Observation है। लगातार दो तिमाही 90 या ज़्यादा हों तो स्टेज Validation है और असेसमेंट बाकी होता है।
3. Regular growth: जब पिछली 4 तिमाही सब 80 या ज़्यादा हों तो व्यक्ति योग्य होता है।
4. असेसमेंट का पास अंक 70 है और कोई क्षेत्र 50 से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही पिछले 180 दिनों में कोई वार्निंग लेटर, PIP लेटर या शो-कॉज़ नोटिस न हो, और कोई परफॉर्मेंस केस खुला न हो।
5. ग्रोथ मंज़ूर होने पर (पहले HR Manager, फिर Division Manager) व्यक्ति अगले लेवल पर जाता है और नई सैलरी सैलरी स्ट्रक्चर से आती है। L12 के बाद अगला क़दम पद की पदोन्नति है।

जानने लायक:

- आपका पहला तिमाही स्कोर उस तिमाही के तीनों महीने बंद होने के बाद ही आता है।

33. रिपोर्ट

ERP की सभी रिपोर्ट एक जगह, उन मॉड्यूल की जो आप देख सकते हैं। हर एक डाउनलोड हो सकती है।

रिपोर्ट: ओवरव्यू

कहाँ: रिपोर्ट

यह क्या है: ERP की सभी रिपोर्ट एक जगह, उन मॉड्यूल की जो आप देख सकते हैं। हर एक डाउनलोड हो सकती है।
यह क्यों है: ताकि ERP के बाहर चाहिए आँकड़े आसानी से निकाले जा सकें।
कौन इस्तेमाल करता है: HR, Admin और मैनेजर।
स्टेप बाय स्टेप:

1. बाएँ मेन्यू से रिपोर्ट खोलें।
2. ऊपर के टैब (या बाएँ मेन्यू में उसके नीचे के सेक्शन) हैं: रिपोर्ट की लिस्ट।

34. लोकेशन रिक्वेस्ट

ब्रांच के बाहर से, जैसे क्लाइंट या फ़ील्ड विज़िट पर, तय तारीख़ों के लिए हाज़िरी लगाने की माँग।

लोकेशन रिक्वेस्ट: ओवरव्यू

कहाँ: लोकेशन रिक्वेस्ट

यह क्या है: ब्रांच के बाहर से, जैसे क्लाइंट या फ़ील्ड विज़िट पर, तय तारीख़ों के लिए हाज़िरी लगाने की माँग।
यह क्यों है: ताकि फ़ील्ड का काम रिकॉर्ड में अनुमत हो, फ़ोन कॉल से नहीं।
कौन इस्तेमाल करता है: हर कर्मचारी माँगता है। मैनेजर और HR मंज़ूर करते हैं।
स्टेप बाय स्टेप:

1. Location requests खोलें और + New request दबाएँ।
2. तारीख़ें चुनें और जगह और मक़सद लिखें। भेजें।
3. मंज़ूरी के बाद आप उन तारीख़ों में ब्रांच के बाहर से हाज़िरी लगा सकते हैं। जगह की जाँच के लिए मोबाइल ऐप चाहिए।

35. KPI लाइब्रेरी

Mirror-HR के सभी KPI की एक मास्टर लाइब्रेरी। हर क्लाइंट का KPI पैक इसी से बनता है।

KPI लाइब्रेरी: ओवरव्यू

कहाँ: KPI लाइब्रेरी

यह क्या है: Mirror-HR के सभी KPI की एक मास्टर लाइब्रेरी। हर क्लाइंट का KPI पैक इसी से बनता है।
यह क्यों है: ताकि KPI एक बार लिखा जाए और हर क्लाइंट के लिए इस्तेमाल हो।
कौन इस्तेमाल करता है: सिर्फ़ Mirror-HR प्लेटफ़ॉर्म टीम।
स्टेप बाय स्टेप:

1. प्लेटफ़ॉर्म मेनू से KPI library खोलें।
2. KPI खोजें, या श्रेणी, अधिकतम स्कोर, तरीक़ा और नियम के साथ नया जोड़ें।
3. किसी मॉड्यूल का KPI क्लाइंट को तभी दिखता है जब उसके लिए वह मॉड्यूल चालू हो।

36. KPI पैक

एक क्लाइंट के लिए चुने KPI का सेट, KPI लाइब्रेरी से कॉपी किया हुआ। कोई स्टार्टर पैक नहीं है; हर पैक Mirror-HR टीम क्लाइंट के लिए बनाती है।

KPI पैक: ओवरव्यू

कहाँ: KPI पैक

यह क्या है: एक क्लाइंट के लिए चुने KPI का सेट, KPI लाइब्रेरी से कॉपी किया हुआ। कोई स्टार्टर पैक नहीं है; हर पैक Mirror-HR टीम क्लाइंट के लिए बनाती है।

यह क्यों है: ताकि हर क्लाइंट को सिर्फ़ वही KPI मिलें जो उसके बिज़नेस के हैं।

कौन इस्तेमाल करता है: सिर्फ़ Mirror-HR प्लेटफ़ॉर्म टीम।

स्टेप बाय स्टेप:

1. KPI packs खोलें और क्लाइंट चुनें।
2. जोड़ने के KPI चुनें: एक-एक करके, या किसी श्रेणी के सभी। दूसरे क्लाइंट का पैक कॉपी करके फिर बदल सकते हैं।
3. जो KPI फ़िट न हो उसे हटाएँ। क्लाइंट पैक को PMS > KPI master में देखता है।

37. क्लाइंट (लाइव)

Mirror-HR इस्तेमाल करने वाली कंपनियाँ, हर एक की स्थिति, कर्मचारी सीमा और मॉड्यूल।

क्लाइंट (लाइव): ओवरव्यू

कहाँ: क्लाइंट (लाइव)

यह क्या है: Mirror-HR इस्तेमाल करने वाली कंपनियाँ, हर एक की स्थिति, कर्मचारी सीमा और मॉड्यूल।

यह क्यों है: ताकि Mirror-HR डेटाबेस को छुए बिना क्लाइंट शुरू, रोक और सेट कर सके।

कौन इस्तेमाल करता है: सिर्फ़ Mirror-HR प्लेटफ़ॉर्म टीम।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Clients (live) खोलें और क्लाइंट बनाने के लिए दबाएँ: कंपनी कोड (छोटे अक्षर, अंक या -), नाम, कर्मचारी सीमा और मॉड्यूल।
2. पहला एडमिन लिखें: नाम, कर्मचारी कोड, मोबाइल और कम से कम 8 अक्षर का पासवर्ड। एडमिन को पहले लॉगिन पर इसे बदलना होता है।
3. बाद में क्लाइंट बदलने के लिए स्थिति (active, test या suspended), सीमा और मॉड्यूल तय करें। suspended क्लाइंट साइन इन नहीं कर सकता।
4. क्लाइंट से लोगो की फ़ाइल (PNG या JPG) लें और क्लाइंट की लाइन पर Logo दबाएँ: फ़ाइल चुनें और Save करें। उस क्लाइंट के हर यूज़र को लोगो ऊपर की पट्टी में, कंपनी कोड डालने पर लॉगिन पेज पर, पेस्लिप पर और ट्रेनिंग सर्टिफ़िकेट पर दिखेगा। हमारा अपना नाम अपनी जगह रहेगा। Remove logo से हट जाता है।

38. इन्क्वायरी

जो कंपनियाँ Mirror-HR इस्तेमाल करना चाहती हैं वे एक सार्वजनिक लिंक भरती हैं। टीम जानकारी जाँचती है, बात करती है और फिर कोटेशन बनाती है। क्लाइंट को दाम कभी नहीं दिखता।

इन्क्वायरी लिंक और फ़ॉर्म

कहाँ: Enquiries > क्लाइंट के लिए इन्क्वायरी लिंक

यह क्या है: सबके लिए एक ही लिंक। क्लाइंट कानूनी नाम, ट्रेड नाम, कंपनी का प्रकार, GSTIN, PAN, CIN, पंजीकृत पता, अधिकृत व्यक्ति, बिलिंग और सपोर्ट संपर्क, कर्मचारी और शाखाओं की संख्या, शुरुआत की तारीख़, ज़रूरी मॉड्यूल और एक नोट भरता है। Submit के बाद क्लाइंट को ENQ-0001 जैसा संदर्भ मिलता है।

यह क्यों है: ताकि कोटेशन और एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी जानकारी क्लाइंट से एक बार में आए, और बातचीत से पहले कोटेशन न दिखे।

कौन इस्तेमाल करता है: Mirror-HR प्लेटफ़ॉर्म टीम: प्लेटफ़ॉर्म एडमिन और सेल्स लॉगिन।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Enquiries खोलें। लिंक सबसे ऊपर है। Copy link दबाकर क्लाइंट को WhatsApp या ईमेल से भेजें।
2. क्लाइंट इसे खोलकर फ़ॉर्म भरता है और Submit दबाता है। लॉगिन नहीं चाहिए।
3. इन्क्वायरी Enquiries लिस्ट में New स्थिति के साथ आती है।

जानने लायक:

- GSTIN, PAN, मोबाइल और ईमेल की जाँच होती है। एक GSTIN या मोबाइल से 90 दिन में एक इन्क्वायरी; दोबारा भेजने पर संदेश के साथ रोका जाता है। छिपा हुआ फ़ील्ड रोबोट को रोकता है।

इन्क्वायरी की लिस्ट

कहाँ: Enquiries

यह क्या है: सभी इन्क्वायरी: संदर्भ, कंपनी, संपर्क, कर्मचारी, तारीख़ और स्थिति के साथ। फ़िल्टर: All, New, In discussion, On hold और Lost।

यह क्यों है: ताकि कोई इन्क्वायरी न भूले और टीम को दिखे कि क्या नया है।

कौन इस्तेमाल करता है: Mirror-HR प्लेटफ़ॉर्म टीम: प्लेटफ़ॉर्म एडमिन और सेल्स लॉगिन।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Enquiries खोलें। एक स्थिति देखने के लिए ऊपर के फ़िल्टर इस्तेमाल करें।
2. सारी जानकारी, नोट और स्थिति के बटन देखने के लिए लाइन पर Open दबाएँ।
3. Add a note में लिखें कि क्या हुआ और Save note दबाएँ। हर नोट में तारीख़ और नाम रहता है।
4. क्लाइंट को फ़ोन करने पर Mark in discussion दबाएँ। क्लाइंट आगे नहीं बढ़ रहा हो तो On hold या Lost। हर बदलाव नोट में लिखा जाता है।

जानने लायक:

- जो क्लाइंट फ़ोन या मीटिंग से आया: + क्लाइंट इन्क्वायरी जोड़ें दबाएँ, कंपनी, GSTIN, PAN, पता, संपर्क, कर्मचारी और मॉड्यूल भरें (सभी चुनें का बॉक्स हर मॉड्यूल चुन देता है) और इन्क्वायरी सेव करें दबाएँ। यह इसी सूची में New बनकर आती है और वही जाँच लगती है (GSTIN, PAN, मोबाइल, ईमेल, एक GSTIN या मोबाइल से 90 दिन में एक इन्क्वायरी)। फिर कोटेशन, एग्रीमेंट, Make live और पहला एडमिन लॉगिन हर इन्क्वायरी की तरह चलते हैं।
- इन्क्वायरी से कोटेशन बनाना, उसे स्वीकार करना, एग्रीमेंट और Make live अगले हिस्सों में आएँगे।

सेल्स लॉगिन

कहाँ: Enquiries > सेल्स लॉगिन

यह क्या है: सेल्स के लोगों के लिए अलग लॉगिन। सेल्स लॉगिन सिर्फ़ Enquiries (और आगे Quotations) देखता है। लाइसेंस, बिलिंग, क्लाइंट या KPI पैक नहीं देख सकता।

यह क्यों है: ताकि सेल्स टीम बाक़ी प्लेटफ़ॉर्म देखे बिना इन्क्वायरी पर काम कर सके।

कौन इस्तेमाल करता है: सेल्स लॉगिन सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म एडमिन बनाता और बदलता है।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Enquiries खोलें और नीचे + Sales login दबाएँ।
2. नाम, ईमेल और कम से कम 8 अक्षर का पहला पासवर्ड लिखें। Save करें।
3. पासवर्ड सिर्फ़ उसी व्यक्ति को बताएँ। वह ईमेल से साइन इन करेगा और कंपनी कोड ख़ाली छोड़ेगा।
4. किसी को रोकने के लिए लाइन पर Inactivate दबाएँ। वापस देने के लिए Activate।

कोटेशन: बनाएँ, संशोधित करें, भेजें, स्वीकार करें

कहाँ: Enquiries > Quotations

यह क्या है: कोटेशन इन्क्वायरी से बनती है। इसमें प्लान और मॉड्यूल, बिलिंग साइकिल, अनुबंध के महीने, शामिल कर्मचारियों के साथ बेस फ़ीस, अतिरिक्त दर, पक्की रोक, एक बार का सेटअप चार्ज (वैकल्पिक) और मान्य तारीख़ होती है। GST सिस्टम निकालता है: हमारे अपने राज्य के क्लाइंट के लिए CGST और SGST, किसी और राज्य के लिए IGST। PDF ब्राउज़र में बनती है।

यह क्यों है: ताकि हर दाम रिकॉर्ड में रहे, बदलाव नई रिविज़न हो न कि पुराने पर लिखना, और क्लाइंट को ऐप में दाम कभी न दिखे।

कौन इस्तेमाल करता है: Mirror-HR प्लेटफ़ॉर्म टीम: प्लेटफ़ॉर्म एडमिन और सेल्स लॉगिन।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Enquiries में इन्क्वायरी खोलकर Generate quotation दबाएँ। क्लाइंट की जानकारी और उसके माँगे मॉड्यूल भरे आते हैं। बेस फ़ीस, शामिल कर्मचारी, अतिरिक्त दर और (हो तो) सेटअप चार्ज लिखें। टाइप करते समय नीचे पहले इनवॉइस का कुल दिखता है।
2. Save दबाएँ। कोटेशन Draft है: आप इसे अब भी Edit कर सकते हैं। Preview PDF दबाएँ, और खुले पेज की प्रिंट विंडो में Save as PDF चुनें।
3. PDF क्लाइंट को ख़ुद (WhatsApp या ईमेल से) भेजें और फिर Mark as sent दबाएँ। इन्क्वायरी “Quotation sent” हो जाती है और कोटेशन बदली नहीं जा सकती।
4. क्लाइंट बदलाव माँगे तो Revise दबाएँ। नई रिविज़न (R2, R3…) बनती है, पुरानी Replaced हो जाती है और रखी रहती है।
5. क्लाइंट के OK कहने पर Accept quotation दबाएँ और पुष्टि करें। कोटेशन लॉक हो जाती है और इन्क्वायरी Accepted हो जाती है। क्लाइंट मना करे तो Client rejected दबाएँ; इन्क्वायरी On hold हो जाती है और आप बाद में संशोधित कर सकते हैं।

जानने लायक:

- एक इन्क्वायरी की एक समय में एक ही कोटेशन चालू रहती है। स्वीकार की गई कोटेशन कभी नहीं बदली जा सकती।
- Accept के बाद एग्रीमेंट, ऑनबोर्डिंग फ़ॉर्म और चेकलिस्ट Enquiries > Onboarding में हैं।
- Accept के बाद एग्रीमेंट, ऑनबोर्डिंग फ़ॉर्म और चेकलिस्ट अगले हिस्से में आएँगे।

हमारी जानकारी

कहाँ: Enquiries > Our details

यह क्या है: हमारी अपनी कंपनी की जानकारी जो हर कोटेशन पर छपती है: कानूनी नाम, पता, राज्य, GSTIN, PAN, SAC, GST दर, भुगतान के दिन, कोटेशन कितने दिन मान्य, सपोर्ट का समय, डेटा की शर्त, वैकल्पिक बैंक विवरण, और हस्ताक्षर करने वाले का नाम और पद।

यह क्यों है: ताकि ये एक बार लिखी जाएँ और हर कोटेशन में न टाइप करनी पड़ें। राज्य से तय होता है कि CGST और SGST लगेगा या IGST।

कौन इस्तेमाल करता है: सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म एडमिन इन्हें बदलता है। सेल्स लॉगिन को यह टैब नहीं दिखता।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Enquiries > Our details खोलें। पहले कानूनी नाम लिखें: जब तक यह नहीं लिखा, कोटेशन PDF नहीं बनेगी।
2. बाक़ी जानकारी जाँचें। बैंक विवरण वैकल्पिक है: ख़ाली हो तो PDF में बैंक की लाइन नहीं आती।
3. वकील के एग्रीमेंट का टेक्स्ट पढ़ लेने के बाद ही "The agreement text has been reviewed by our advocate" टिक करें। तब तक एग्रीमेंट PDF पर DRAFT का निशान रहता है।
4. Save दबाएँ। बन चुकी कोटेशन अपनी बनी जानकारी रखती हैं; नई कोटेशन नई जानकारी लेती हैं।

ऑनबोर्डिंग: स्वीकार हुए क्लाइंट के चरण

कहाँ: Enquiries > Onboarding

यह क्या है: जिस इन्क्वायरी की कोटेशन स्वीकार हो गई वह अपने चरण और प्रगति के साथ इस टैब में आती है। खोलने पर चरण क्रम से दिखते हैं: कोटेशन स्वीकार; एग्रीमेंट, ऑनबोर्डिंग फ़ॉर्म और चेकलिस्ट भेजे; साइन एग्रीमेंट मिला; भरा ऑनबोर्डिंग फ़ॉर्म मिला; एडवांस (वैकल्पिक); क्लाइंट बना (Make live); फिर सेटअप चेकलिस्ट और Make Active। हर टिक में तारीख़ और नाम रहता है।

यह क्यों है: ताकि क्लाइंट की हाँ और काम के पहले दिन के बीच कुछ न भूले, और कोई भी देख सके कि हर क्लाइंट कहाँ है।

कौन इस्तेमाल करता है: Mirror-HR प्लेटफ़ॉर्म टीम। साइन एग्रीमेंट और एडवांस का टिक, Make live और Active सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म एडमिन करता है। बाक़ी चरण सेल्स लॉगिन भी टिक कर सकते हैं।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Enquiries > Onboarding खोलें और क्लाइंट पर Open दबाएँ।
2. एग्रीमेंट, ऑनबोर्डिंग फ़ॉर्म और चेकलिस्ट के PDF बटन दबाएँ, हर एक ख़ुद क्लाइंट को भेजें और टिक करें।
3. साइन एग्रीमेंट वापस आने पर प्लेटफ़ॉर्म एडमिन Signed agreement received टिक करता है। इन्क्वायरी Signed हो जाती है। भरा फ़ॉर्म वापस आने पर Filled onboarding form received टिक करें।
4. Make live (अगली एंट्री देखें)। फिर सेटअप चेकलिस्ट का हर चरण पूरा होने पर टिक करें। टिक दोबारा दबाने से वापस हो जाता है।

जानने लायक:

- प्रगति 16 चरण गिनती है। एडवांस वैकल्पिक है और गिना नहीं जाता: Make live के लिए यह ज़रूरी नहीं।

एग्रीमेंट, ऑनबोर्डिंग फ़ॉर्म और चेकलिस्ट

कहाँ: Enquiries > Onboarding > PDF

यह क्या है: तीन दस्तावेज़ जो स्वीकार हुई कोटेशन, इन्कायरी और Our details से बनते हैं, क्लाइंट का नाम, पता, GSTIN, प्लान और फ़ीस भरी हुई। एग्रीमेंट SaaS सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट है: सेवा, अवधि, फ़ीस और भुगतान, डेटा सुरक्षा, स्वामित्व, डेटा की वापसी और एक्सपोर्ट (बकाया चुकाने के बाद ही), जिम्मेदारी, समाप्ति और विवाद (नारायणपुर में मध्यस्थता) के क्लॉज़, और व्यावसायिक शर्तों का एनेक्सचर A व डेटा सुरक्षा का एनेक्सचर B। ऑनबोर्डिंग फ़ॉर्म क्लाइंट भरता है: कंपनी, लोग, ब्रांच, संगठन, हाज़िरी, छुट्टी, पेरोल और वैधानिक जानकारी। चेकलिस्ट में क्लाइंट को क्या देना है और Mirror-HR टीम के सेटअप के चरण हैं।

यह क्यों है: ताकि हर क्लाइंट को वही कागज़ सही जानकारी के साथ मिलें, बिना दोबारा टाइप किए।

कौन इस्तेमाल करता है: Mirror-HR प्लेटफ़ॉर्म टीम। साइन एग्रीमेंट और एडवांस का टिक, Make live और Active सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म एडमिन करता है। बाक़ी चरण सेल्स लॉगिन भी टिक कर सकते हैं।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Enquiries > Onboarding में क्लाइंट खोलें और दस्तावेज़ के आगे PDF दबाएँ।
2. खुले पेज की प्रिंट विंडो में Save as PDF चुनें और फ़ाइल क्लाइंट को भेजें।
3. पहले Our details में कंपनी का कानूनी नाम लिखें, नहीं तो दस्तावेज़ नहीं बनते।

जानने लायक:

- एग्रीमेंट का टेक्स्ट समीक्षा के लिए तैयार किया गया ड्राफ़्ट है। जब तक प्लेटफ़ॉर्म एडमिन Our details में टिक नहीं करता कि वकील ने टेक्स्ट देख लिया, एग्रीमेंट PDF पर DRAFT का निशान और यह लाइन रहती है कि इसे साइन न करें।

Make live और Make Active

कहाँ: Enquiries > Onboarding > Make live

यह क्या है: Make live स्वीकार हुई कोटेशन से क्लाइंट कंपनी बनाता है: उसके मॉड्यूल, और कर्मचारी सीमा कोटेशन की पक्की रोक के बराबर। यह पहला एडमिन भी बनाता है। क्लाइंट Test में शुरू होता है। सेटअप चेकलिस्ट पूरी होने के बाद Make Active उसे Active कर देता है।

यह क्यों है: ताकि क्लाइंट कंपनी एक बार, तय की गई बातों से बने, और दोबारा या एग्रीमेंट साइन होने से पहले न बन सके।

कौन इस्तेमाल करता है: सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म एडमिन।

स्टेप बाय स्टेप:

1. Signed agreement received टिक करें। Make live बटन चालू हो जाता है।
2. Make live दबाएँ। कंपनी कोड (लॉगिन के लिए; छोटे अक्षर और अंक) जाँचें, और पहला एडमिन लिखें: नाम, कर्मचारी कोड (E001), मोबाइल और कम से कम 8 अक्षर का पहला पासवर्ड। Create client दबाएँ।
3. पासवर्ड सिर्फ़ एडमिन को बताएँ। फिर सेटअप करें: मॉड्यूल दें, KPI packs में KPI पैक बनाएँ, संगठन और कर्मचारी इम्पोर्ट करें, अधिकार, शिफ़्ट और नीतियाँ तय करें, एडमिन को ट्रेनिंग दें। हर चरण टिक करें।
4. क्लाइंट तैयार हो तो Make Active दबाएँ और पुष्टि करें।

39. पॉलिसी मैनेजमेंट

HR और Admin यहाँ कंपनी की पॉलिसी अपलोड करते हैं। HR सहायक (हर पेज पर नीचे दाईं ओर का चैट बटन) कर्मचारियों को सिर्फ़ इन्हीं पॉलिसी से जवाब देता है, कभी सामान्य ज्ञान या क़ानून से नहीं।

पॉलिसी HR और Admin के लिए

कहाँ: प्रशासन > पॉलिसी मैनेजमेंट > पॉलिसी

यह क्या है: कंपनी की पॉलिसी की सूची: चालू वर्ज़न, कौन देख सकता है और स्थिति: प्रोसेस हो रही, टेस्ट के लिए तैयार, चालू, विफल या आर्काइव।

यह क्यों है: HR सहायक सिर्फ़ वही बता सकता है जो किसी चालू पॉलिसी में लिखा है। यह सूची सही रहेगी तो जवाब सही रहेंगे।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. प्रशासन > पॉलिसी मैनेजमेंट खोलें और "+ पॉलिसी अपलोड करें" दबाएँ।
2. पॉलिसी का नाम लिखें, श्रेणी चुनें (छुट्टी, हाज़िरी, वेतन, आचरण, यात्रा ...), वर्ज़न और लागू होने की तारीख़।
3. वे रोल चुनें जिन्हें इससे जवाब मिलें। सिर्फ़ मैनेजरों की पॉलिसी: Manager, HR और Admin चुनें। कुछ ही विभागों के लिए हो तो "सिर्फ़ चुने हुए विभाग" चुनें।
4. फ़ाइल चुनें: PDF, DOCX या TXT, 20 MB तक। स्कैन की हुई PDF OCR से पढ़ी जाती है।
5. "प्रोसेस होते ही ... चालू करें" चुना रहने दें ताकि यह तुरंत चालू हो, या पहले टेस्ट चैट में जाँचने के लिए हटा दें।
6. अपलोड दबाएँ। स्थिति "प्रोसेस हो रही" दिखेगी और अपने आप बदलेगी (आम तौर पर एक मिनट में; लंबी स्कैन फ़ाइल में ज़्यादा)। आप काम जारी रख सकते हैं।
7. फ़ाइल से पढ़ा गया टेक्स्ट देखने के लिए "देखें" दबाएँ: हेडिंग, अंक और हिंदी टेक्स्ट जाँचें।
8. पॉलिसी बदले तो "नया वर्ज़न" दबाएँ और नई फ़ाइल अपलोड करें। प्रोसेस होते ही पुराना वर्ज़न अपने आप इस्तेमाल होना बंद हो जाएगा।
9. "बदलें" से नाम, श्रेणी, रोल और विभाग बिना नई फ़ाइल के बदलते हैं। "आर्काइव" से पॉलिसी तुरंत रुकती है (वापस लाएँ से फिर चालू)। "हटाएँ" से पॉलिसी और उसकी फ़ाइलें हमेशा के लिए हटती हैं।

जानने लायक:

- विफल: कारण स्थिति के नीचे दिखता है (जैसे पासवर्ड वाली PDF)। फ़ाइल ठीक करें और "फिर कोशिश" दबाएँ या नया वर्ज़न अपलोड करें।
- हर कंपनी सिर्फ़ अपनी ही पॉलिसी देखती और खोजती है।
- .doc फ़ाइल (पुराना Word): Word में खोलकर पहले .docx में सेव करें।

टेस्ट चैट HR और Admin के लिए

कहाँ: प्रशासन > पॉलिसी मैनेजमेंट > टेस्ट चैट

यह क्या है: HR के लिए चैट, जिसमें पॉलिसी प्रकाशित करने से पहले किसी चुने हुए विभाग के कर्मचारी, मैनेजर, HR या Admin की तरह सवाल पूछ सकते हैं। यह प्रोसेस हो चुके पर अभी अप्रकाशित वर्ज़न भी खोजती है और मिलान स्कोर दिखाती है।

यह क्यों है: ताकि सब लोग इस्तेमाल करें उससे पहले पक्का हो कि जवाब सही हैं और मैनेजर वाली पॉलिसी कर्मचारियों को नहीं दिखती।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. "इस रूप में पूछें" (जैसे कर्मचारी) और विभाग चुनें।
2. ऐसा सवाल पूछें जिसका जवाब पॉलिसी में हो, जैसे "CL कितनी मिलती है?"। जवाब पॉलिसी से मिलना चाहिए और स्रोत दिखना चाहिए।
3. ऐसा सवाल पूछें जिसका जवाब पॉलिसी में नहीं है। जवाब "Is vishay par company policy me jaankari uplabdh nahi hai..." आना चाहिए।
4. सब सही हो तो पॉलिसी पर वापस जाएँ और "टेस्ट के लिए तैयार" वर्ज़न पर Publish दबाएँ।

जानने लायक:

- टेस्ट चैट "बिना जवाब के सवाल" या "चैट लॉग" में नहीं गिनी जातीं।
- जवाब न मिलने पर जवाब के नीचे लाल "कारण" लाइन वजह बताती है (जैसे सबसे अच्छा मिलान ज़रूरी स्कोर से कम है, या जवाब में ऐसा नंबर था जो पॉलिसी में नहीं है)। चैट लॉग में सवाल खोलने पर "जवाब क्यों नहीं मिला" दिखता है।
- ऐप हिंदी (हि) में हो तो HR सहायक हिंदी में जवाब देता है।
- अपलोड की फ़ाइल का हिंदी टेक्स्ट बिगड़ा दिखे (पुराना हिंदी फ़ॉन्ट) तो पॉलिसी सूची में ⚠ नोट दिखता है। ऐसे PDF पेज OCR से दोबारा पढ़े जाते हैं; सबसे अच्छे नतीजे के लिए पॉलिसी Word (DOCX) से या यूनिकोड फ़ॉन्ट (Mangal, Nirmala UI) से अपलोड करें।

बिना जवाब के सवाल HR और Admin के लिए

कहाँ: प्रशासन > पॉलिसी मैनेजमेंट > बिना जवाब के सवाल

यह क्या है: कर्मचारियों के वे सवाल जिनका जवाब पॉलिसी में नहीं मिला: हर तारीख़ की गिनती, और हर सवाल कितनी बार पूछा गया।

यह क्यों है: इससे पता चलता है कि पॉलिसी में क्या कमी है, ताकि HR उसे जोड़ सके।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. तारीख़ें चुनें।
2. सबसे ज़्यादा पूछे गए सवाल पढ़ें।
3. कमी वाली बात पॉलिसी में जोड़ें और नया वर्ज़न अपलोड करें।
4. "हल मार्क करें" दबाएँ। "CSV" से सूची डाउनलोड होती है।

चैट लॉग HR और Admin के लिए

कहाँ: प्रशासन > पॉलिसी मैनेजमेंट > चैट लॉग

यह क्या है: HR सहायक से पूछा गया हर सवाल: कर्मचारी, सवाल, जवाब, स्रोत, तारीख़ और समय, और 👍/👎 फ़ीडबैक उसकी टिप्पणी के साथ।

यह क्यों है: ऑडिट के लिए, और यह देखने के लिए कि जवाब कहाँ बेहतर हो सकते हैं।

कौन इस्तेमाल करता है: HR और Admin।

स्टेप बाय स्टेप:

1. तारीख़ें चुनें; कर्मचारी या सवाल से खोजें; जवाब के प्रकार या फ़ीडबैक से छाँटें।
2. पूरा जवाब और पॉलिसी का वह हिस्सा देखने के लिए किसी पंक्ति पर क्लिक करें।
3. "CSV" से छाँटी गई सूची डाउनलोड होती है।