

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Nama (2609106095)

Kelas (C2 '26)


PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

Mulai

Input harga 6 merchandise (45000, 50000, 60000, 75000, 90000, 120000) + biaya bungkus kado (7500)

Input NIM = 95

Hitung total harga = jumlah semua harga merchandise + biaya bungkus kado

Buat daftar 6 merchandise (tanpa biaya bungkus)

Hitung rata-rata = total harga ÷ jumlah item dalam daftar (6)

Bandingkan: apakah $NIM > \text{rata-rata}$ → simpan sebagai boolean

Tampilkan: total harga, rata-rata, NIM, dan hasil boolean

Selesai

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk melatih penggunaan variabel, operasi aritmatika, struktur data list, dan tipe data boolean dalam Python, melalui studi kasus perhitungan belanja merchandise.

Skenarionya: menghitung total harga 6 merchandise + biaya bungkus kado secara manual, mencari rata-ratanya (dengan `len()`), lalu membandingkan nilai rata-rata tersebut dengan NIM mahasiswa untuk menghasilkan output logika (`True/False`). Program ini menjadi latihan dasar dalam memahami alur perhitungan sederhana, penyimpanan data ke variabel, dan pengambilan keputusan berbasis perbandingan nilai.

3. Source Code

```
merchandise_1 = 45000

merchandise_2 = 50000

merchandise_3 = 60000

merchandise_4 = 75000

merchandise_5 = 90000

merchandise_6 = 120000

biaya_bungkus = 7500


total_harga = (merchandise_1 + merchandise_2 + merchandise_3 + merchandise_4 +
merchandise_5 + merchandise_6 + biaya_bungkus)
```

```

daftar_merchandise    =    [merchandise_1,    merchandise_2,    merchandise_3,
merchandise_4, merchandise_5, merchandise_6]

rata_rata = total_harga / len(daftar_merchandise)


nim = 95


boolean = nim > rata_rata

```

Source Code:

1. Harga merchandise

```

merchandise_1 = 45000

merchandise_2 = 50000

merchandise_3 = 60000

merchandise_4 = 75000

merchandise_5 = 90000

merchandise_6 = 120000

biaya_bungkus = 7500


total_harga = (merchandise_1 + merchandise_2 + merchandise_3 + merchandise_4 +
merchandise_5 + merchandise_6 + biaya_bungkus)


daftar_merchandise    =    [merchandise_1,    merchandise_2,    merchandise_3,
merchandise_4, merchandise_5, merchandise_6]

```

```
rata_rata = total_harga / len(daftar_merchandise)

nim = 95

boolean = nim > rata_rata

print("Total harga :", total_harga)

print("Rata-rata :", rata_rata)

print("NIM :", nim)

print("Boolean :", boolean)
```

4. Hasil Output

```
Total harga : 447500
Rata-rata : 74583.33333333333
NIM : 95
Boolean : False
PS D:\pratikum-apd-2026\posstest\posstest-2>
```

Gambar 4.1 Output

5. Git Add

```
PS D:\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-2> git add .
```

Gambar 5.1 git add

untuk menambahkan semua file ke repo

6. Git Commit

```
PS D:\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-2> git commit -m "selesai"
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
(use "git push" to publish your local commits)
```

Gambar 5.2 git commit

untuk konfirmasi pada repository

7. Git Push

```
PS D:\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-2> git push -u origin
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 301 bytes | 301.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
```

Gambar 1.2 Flowchart

untuk mengupload ke repository