





1039499545

8661 TOF 10

maid to suad \ (iii 11 14 14 14

amailto and \ M H W F

OS SAMAR 2017

Andro to omed 4.7. Fill 38. H

04 5月/MAY 2027

ammuāis s rantāg 7 9 漢 字 開 科

MPS Exit & Entry Administration 局野資東人出陪安公 Annount & War &

ansat to could / 斯蒂敦 IUHNA\燃安

H | Hilly V Place of burth

Argunomn/世国 xag/加马


W/髷

MINSICHUAN

EA11411556CHN9807017M2705044LHPMLMUCMOLAA992 POCHNFU<<11AMEI<<<<<<<<<


中国/CHINESE

器柱 OBSERVATIONS 學狂 OBSERVATIONS G water west


























.



















应急资料 EMERGENCIES

Please insert below particulars of two persons who 系、请填写两位亲友的具体资料。 may be contacted in the event of accident. 为便于紧急情况下与您的亲友取得联

由此/Address 性名/Name 性名 / Name 在地 / Address

电话 / Telephone

电话 / Telephone

持照人血型/Bearer's blood type

注意事项

- 一、本护顯为重要身份证件、持頭人应要为 操存、使用、不得維改、转让、故意损败。任何 组织或个人不得非签扣押。
- 二、本护照的鉴发、疾发、补发和加注由公安部出入境管理机构或公安都委托的公安机关出入境管理机构、中国驻外使饷,领馆或外交郑委托的其他驻外机构办理。
- 三、本护照避失或装盗、在简构应立即何当 地或户籍所在地的公安机关出入境管理机构报告。 在国外应立即问当地或附近的中国驻券使信。领 馆或外交部委托的其他驻外机构报告。

四、短期出国的公民在国外发生护照建失、 被盗等情形,应向中国驻外使情、领馆或外交部 委托的其他赶外机构申请中华人民共和国旅行证

> 本护照內置敏感电子元件。 为保持最佳性能,请不要将护照 弯折、打孔或者暴露在极端温度、 湿度环境中。

This passport contains sensitive electronics. For best performance, please do not bend, perforate or expose to extreme temperatures or excess moisture.



清勿在此盖印 DO NOT STAMP HERE

