

# 源码一览（ source ）

## 结构

```
src/
├── com/
│   ├── ssc/
│   │   ├── controller/
│   │   ├── dao/
│   │   ├── entity/
│   │   ├── filter/
│   │   ├── interceptor/
│   │   ├── listener/
│   │   ├── quartz/
│   │   ├── resolver/
│   │   ├── service/
│   │   └── util/
│   ├── mybatis/
│   ├── PluSoft/
│   └── spring/
```

## 说明

1.com.ssc中的包分别对应：

- 控制器
- dao层
- 实体类
- 过滤器
- 拦截器
- 监听器
- 定时任务（暂存）
- service层
- 工具

2.mybatis中存放的是数据库配置文件，表结构改动sql的记录，以及mybatis业务文件。

3.PlusSoft 暂存数据库工具类。

4.spring中是项目的框架配置。

其他的文件为一些公共字典和日志配置，不用改动。

**注：**其中 `dbconfig.properties` 文件为连接数据库的参数配置文件，部署到服务器之前需改动其中的ip和数据库名。

## 接口补充

**2017-09-27 更新：**

200：成功  
205：空记录  
401：验证未通过  
500：程序异常

## 后台已经写好的接口：

用户：

- 发送验证码: `/api/v1/member/verificationCode` ✓
- 登录/注册: `/api/v1/member/login` ✓
- 更新用户: `/api/v1/member/updateUser` ✓

内容

- 批量查询内容 `/api/v1/content/contentList` ✓
- 查询某内容 `/api/v1/content/findContent` ✓

文集

- 批量查询文集 `/api/v1/anthology/List` ✓
- 查询某文集 `/api/v1/anthology/findAnthology` ✓
- 新增文集 `/api/v1/anthology/add` ✓
- 更新文集名称 `/api/v1/anthology/update` ✓
- 删除文集 `/api/v1/anthology/delete` ✓

---

## 文章

- 新建文章: `/api/v1/article/add` ✓
- 更新文章: `/api/v1/article/update` ✓
- 发布文章: `/api/v1/article/publish` ✓
- 删除文章: `/api/v1/article/delete` ✓

---

## 问答

- 新增问题 `/api/v1/issue/add` ✓
- 更新问题 `/api/v1/issue/update` ✓
- 删除问题 `/api/v1/issue/delete` ✓

---

## 2级评论操作

- 查询某评论 `/api/v1/comment/findComment` ✓
  - 发表 `/api/v1/comment/publish` ✓
  - 更新 `/api/v1/comment/update` ✓
  - 删除 `/api/v1/comment/delete` ✓
-