

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра Інформаційної Безпеки

Аналіз та моніторинг кібербезпеки Практичне завдання №3

Моніторинг мережевої активності в ІТС

Перевірив: Виконав:

Козленко О. В. студент IV курсу

групи ФБ-01


Сахній Н. Р.

Мета: Здобуття практичних навичок збору та аналізу мережевого трафіку.


Завдання: Проаналізувати файл захоплення мережевого трафіку за допомогою Xplico, зробити звіт.

* Перехоплення мережевого трафіку за допомогою Wireshark

1. Запустимо процес перехоплення трафіку по мережі:



2. Збережемо цей весь трафік до файлу із розширенням ".pcap":



❖ Встановлення <u>Xplico</u> та запуск бази даних

1. Спробуємо завантажити **Xplice** та запустити одразу ж **apache2**:

```
(nazar⊕ snz24)-[~]

$ sudo apt-get install xplico

Зчитування переліків пакунків... Виконано

Побудова дерева залежностей... Виконано

Зчитування інформації про стан... Виконано

xplico is already the newest version (1.2.2-0kali6).

оновлено 0, встановлено 0 нових, 0 відмічено для видалення і 2195 не оновлено.
```

```
$ sudo systemctl start apache2
(nazar⊛snz24)-[~]

$ sudo systemctl status apache2

• apache2.service - The Apache HTTP Server
      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; preset: disabled)
      Active: active (running) since Wed 2024-02-14 19:57:04 EET; 14s ago
        Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 978142 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 978166 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 4599)
     Memory: 23.5M
CPU: 208ms
      CGroup: /system.slice/apache2.service
                —978166 /usr/sbin/apache2 -k start
—978176 /usr/sbin/apache2 -k start
                 —978177 /usr/sbin/apache2 -k start
—978178 /usr/sbin/apache2 -k start
—978179 /usr/sbin/apache2 -k start
                —978180 /usr/sbin/apache2 -k start
лют 14 19:57:03 snz24 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
лют 14 19:57:04 snz24 apachectl[978165]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server
лют 14 19:57:04 snz24 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-20/20 (END)
```


2. Запустимо базу даних для її виконання у фоновому режимі:

```
–(nazar⊛ snz24)-[~]
 -$ sudo /etc/init.d/xplico start
Starting xplico (via systemctl): xplico.service.
 —(nazar⊛ snz24)-[~]
      do /etc/init.d/xplico status
xplico.service - Xplico
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/xplico.service; disabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Wed 2024-02-14 19:58:10 EET; 6s ago Docs: https://www.xplico.org/docs
    Process: 978760 ExecStart=/opt/xplico/bin/dema -d /opt/xplico -b sqlite (code=exited, status=0/
   Main PID: 978761 (dema)
      Tasks: 1 (limit: 4599)
     Memory: 4.4M
       CPU: 67ms
     CGroup: /system.slice/xplico.service


—978761 /opt/xplico/bin/dema -d /opt/xplico -b sqlite
Feb 14 19:58:10 snz24 systemd[1]: Starting xplico.service - Xplico...
Feb 14 19:58:10 snz24 systemd[1]: xplico.service: Can't open PID file /run/dema.pid (yet?) after st
Feb 14 19:58:10 snz24 systemd[1]: Started xplico.service - Xplico.
```

❖ Аналіз (<u>парсинг</u>) файлу перехопленого трафіку

1. Додамо новий сеанс в попередньо створеній новій справі:



2. Завантажимо файл мережевого перехоплення та запустимо декодування:




3. Бачимо, що інформація про будь-які мережеві комунікаці відсутня:




* Додатковий перегляд статистики по трафіку у Wireshark

1. Найбільша к-ть DNS-запитів здійснювалась до A-записів (Host Address):



2. Список MAC-адрес, із якими виконувались взаємодія по протоколу ARP:



3. Ієрархія протоколів під час комунікацій із веб-застосунками в інтернеті:

