

Simulacro de examen 2

En rojo se observa lo que el usuario recibe en el intérprete

Ejercicio 1:

Crear una calculadora de gastos para llevar los gastos mensuales de los diferentes rubros. El programa debe recibir el rubro y el importe gastado y con esa información genera un resumen de cada rubro y el total.

```
"Ingrese el gasto" (supermercado 3000)
"¿Desea seguir agregando gastos?" (SI)
"Ingrese el gasto" (supermercado 2000)
"¿Desea seguir agregando tareas?" (SI)
"Ingrese el gasto" (verduleria 1000)
"¿Desea seguir agregando gastos?" (SI)
"Ingrese el gasto" (luz 1000)
"¿Desea seguir agregando tareas?" (NO)
El gasto en supermercado es 5000
El gasto en verduleria es 1000
El gasto en luz es 1000
El total es 7000
```

Ejercicio 2:

Crear una función **regar()** que reciba una lista de plantas y una lista de días sin ser regadas y devuelva otra lista con las plantas que necesitan ser regadas hoy. Además cree otra función **actualizar()** que reciba una lista de plantas y una lista de días sin ser regadas y devuelva la lista de días sin ser regadas actualizada con un día menos. En el caso que el valor llegue a cero, debe sumar 5 al contador.

```
lista_platas = ["rosal","potus"]
lista_dias = [5,0]
regar(lista_dias,lista_dias) #[5,0]
"Debe regar al potus"
actualizar(lista_dias,lista_dias) # actualiza lista_dias=[4,5]
regar(lista_dias,lista_dias) #[5,0]
"No hay planta para regar"
```

Ejercicio 3:

- Crear una clase Libro que contenga los siguientes atributos: **ISBN**, **titulo**, **autor**, **cantidad_de_paginas**.
- Crear los métodos **get_autor()** y **set_autor()** que permiten imprimir el autor o asignar un nuevo autor al libro.

- Crear el método **imprimir_libro()** para mostrar la información relativa al libro con el siguiente formato:

«El libro con ISBN creado por el autor tiene páginas»

- Hacer una función que recibe 2 objetos Libro (los valores que se quieran) e indique cuál de los 2 tiene más páginas.

```

libro1 = Libro(9789878304922, "Casa de muñecas", "Ibsen Henrik", 96)
libro2 = Libro(9788418008962, "Iliada", "Homero", 464)
libro1.imprimir_libro()
'El libro (Casa de muñecas) con ISBN (9789878304922) creado por el autor (Ibsen Henrik) tiene 96 páginas'
libro2.imprimir_libro()
'El libro (Iliada) con ISBN (9788418008962) creado por el autor (Homero) tiene 464 páginas'
libro1.get_autor()
'El autor es (Ibsen Henrik)'
libro1.set_autor("I. Henrik")
libro1.get_autor()
'El autor es (I. Henrik)'
libro1.imprimir_libro()
'El libro (Casa de muñecas) con ISBN (9789878304922) creado por el autor (I. Henrik) tiene 96 páginas'
comparar_largo(libro1, libro2)
'La Iliada es más largo que Casa de muñecas'

```

Ejercicio 4:

Crear una clase Vehículo con los atributos marca, modelo y año. Luego, crear dos clases hijas llamadas Auto y Moto que hereden de la clase Vehículo. Cada clase hija debe tener un atributo adicional que indique la cantidad de puertas (para el caso del auto) o la cilindrada (para el caso de la moto).

Ejercicio 5:

Crear una clase Producto con los atributos nombre y precio. Luego, crear dos clases hijas llamadas Libro y Juguete que hereden de la clase Producto. Implementar el método descuento() en cada clase hija para que calcule un descuento diferente correspondiente a su categoría e imprima el precio.

```

libro1 = Libro("Casa de muñecas", 2000)
libro1.descuento()
'El descuento es de 20% por lo que el precio final es 1600'
juguete1 = Juguete("Robot", 2000)
juguete1.descuento()
'El descuento es de 30% por lo que el precio final es 1400'

```