

Primer Parcial

En rojo se observa lo que el usuario recibe en el intérprete

Ejercicio 1:

Se busca almacenar la información de título de libros, géneros y puntajes de reseñas para un sitio web de lecturas. Se requiere una función **agregar_libro()** que reciba el *título* y el *género* y los guarde para análisis. Luego, crear una función **votar_libro()** que recibe un título de libro y puntaje con un valor del 1 al 10 para asociarlo al título del libro. Tener en cuenta que un dado libro puede tener diferentes puntajes de diferentes usuarios. Finalmente, se pide una función **recomendar_por_genero()** que recibe un género literario e imprime los títulos que tengan dicho género y el promedio de los puntajes asociados a ese título.

```
agregar_libro("El Principito", "Literatura infantil")
```

```
agregar_libro("Cien años de soledad", "Novela")
```

```
agregar_libro("Crónicas marcianas", "Novela")
```

```
votar_libro("El Principito",10)
```

```
votar_libro("El Principito",9)
```

```
votar_libro("El Principito",8)
```

```
votar_libro("Cien años de soledad",9)
```

```
votar_libro("Cien años de soledad",8)
```

```
votar_libro("Crónicas marcianas",8)
```

```
recomendar_por_genero("Novela")
```

"Del género Novela te recomiendo:

Cien años de soledad y tiene un puntaje de 8.5

Crónicas marcianas y tiene un puntaje de 8"

```
recomendar_por_genero("Literatura infantil")
```

"Del género Literatura infantil te recomiendo:

El Principito y tiene un puntaje de 9"

Ejercicio 2:

Una empresa agropecuaria desea llevar un registro de las ventas de commodities (soja, trigo, cebada, entre otros). Se necesita guardar información del nombre del commodity, la cantidad vendida (en toneladas) y el precio por tonelada.

- Crear una función **cargar_venta()** que reciba el nombre del commodity, la cantidad vendida (en toneladas) y el precio por tonelada, y lo almacene en una lista anidada. En caso que haya un registro previo, el nuevo valor debe reemplazar el antiguo.

- Crear una función **imprimir_ventas()** que imprima los commodities vendidos, junto con la cantidad y el precio.
- Crear una función **calcular_ingreso()** que reciba el nombre de un commodity y devuelva el ingreso total obtenido por las ventas de ese commodity (cantidad vendida multiplicada por el precio).

```
cargar_venta("Soja", 500, 320)
cargar_venta("Trigo", 1000, 1000)
cargar_venta("Trigo", 300, 250)
cargar_venta("Cebada", 400, 220)
cargar_venta("Soja", 1000, 1000)
cargar_venta("Soja", 200, 340)
```

```
imprimir_ventas()
```

```
"Soja - Cantidad: 500 toneladas - Precio por tonelada: $320
Trigo - Cantidad: 300 toneladas - Precio por tonelada: $250
Cebada - Cantidad: 400 toneladas - Precio por tonelada: $220
Soja - Cantidad: 200 toneladas - Precio por tonelada: $340"
```

```
calcular_ingreso("Soja")
```

```
"Ingreso total por ventas de soja: $68000"
```

Ejercicio 3:

Para un sitio de reseñas de restaurantes, crear una clase llamada **Reseña** con los atributos **autor**, **restaurante**, **calificacion** (1 a 5) y **comentario**. Implementar los siguientes métodos:

- **imprimir_resena()**: muestra los detalles de la reseña.
- **modificar_calificacion()**: cambia la calificación de la reseña.
- **añadir_comentario()**: permite añadir un comentario adicional a la reseña.

```
resena1 = Reseña("Carlos Pérez", "La Buena Mesa", 4, "Comida excelente, pero el
servicio podría mejorar.")
```

```
resena1.imprimir_resena()
```

```
"Autor: Carlos Pérez, Restaurante: La Buena Mesa, Calificación: 4/5, Comentario:
Comida excelente, pero el servicio podría mejorar."
```

```
resena1.modificar_calificacion(5)
```

```
resena1.imprimir_resena()
```

```
"Autor: Carlos Pérez, Restaurante: La Buena Mesa, Calificación: 5/5, Comentario:
Comida excelente, pero el servicio podría mejorar."
```

```
resena1.añadir_comentario("Definitivamente volveré.")
```

```
resena1.imprimir_resena()
```

```
"Autor: Carlos Pérez, Restaurante: La Buena Mesa, Calificación: 5/5, Comentario:
Comida excelente, pero el servicio podría mejorar. Definitivamente volveré."
```

Ejercicio 4:

Crear una clase base llamada **Curso** con los atributos *nombre_curso*, *docente* y *año_academico*. Luego, crear dos clases hijas: **CursoPresencial** y **CursoVirtual**.

- La clase **CursoPresencial** debe añadir el atributo aula.
- La clase **CursoVirtual** debe añadir el atributo plataforma.

Ambas clases deben tener un método **imprimir_curso()** que muestre la información del curso, incluyendo si es presencial o virtual y el detalle del aula o plataforma.

```
curso1 = CursoPresencial("Historia Contemporánea", "Prof. Sara Martínez", 2023, "Aula 25")
```

```
curso1.imprimir_curso()
```

```
"Curso: Historia Contemporánea, Docente: Prof. Sara Martínez, Año académico: 2023, Aula: Aula 25"
```

```
curso2 = CursoVirtual("Economía Digital", "Dr. Pablo Rossi", 2023, "Moodle")
```

```
curso2.imprimir_curso()
```

```
"Curso: Economía Digital, Docente: Dr. Pablo Rossi, Año académico: 2023, Plataforma: Moodle"
```