



MANUEL D'INSTALLATION

Wild Maps

Sommaire

- I. Présentation du projet et de Symfony
- II. Installation de Symfony
- III. Déploiement du projet
- IV. Paramétrages

1. Présentation du projet et de Symfony

Dans le cadre de notre projet transverse, nous avons décidé de créer un site Web accompagné d'une carte interactive qui a pour but de simplifier la vie des voyageurs. Pour ce faire, nous avons donc décidé d'utiliser de nombreux outils informatiques mais le principal est le framework symfony. Le framework Symfony se différencie particulièrement des autres. L'un de ses grands atouts c'est qu'il fournit des fonctionnalités modulables et adaptables qui permettent de faciliter et d'accélérer le développement d'un site web. Nous allons donc vous faire expliquer rapidement son installation et sa façon de l'utiliser pour atteindre notre objectif.

II. Installation de Symfony

Symfony est disponible gratuitement sur le site suivant : symfony.com

Il faudra ensuite telecharger le client Symfony pour votre systeme d'exploitation.

L'installation se fait ensuite automatiquement sur votre ordinateur.

Welcome!

Congratulations! You have successfully installed a new Symfony application.

[READ THE QUICK TOUR](#)[CONFIGURE](#)[RUN THE DEMO](#)

Documentation

[The Book](#)[The Cookbook](#)

Sensio

[Trainings](#)[Books](#)

Community

[IRC channel](#)[Mailing lists](#)

III. Déploiement du projet

En travaillant en amont sur l'objectif de notre projet, nous avons pu identifier les différents outils qu'il faudra utiliser sur Symfony.

Ainsi, dès qu'on rentre dans l'interface, le déploiement du projet se fait assez rapidement.

Nous utiliserons ensuite Composer qui est un outil pour gérer les dépendances en PHP. Les dépendances, dans un projet sur Symfony, ce sont toutes les bibliothèques dont votre projet dépend pour fonctionner.

III. Déploiement du projet (Suite)

Nous avons ensuite installer Git , en effet si pour certaines bibliothèques Composer peut télécharger directement des archives contenant les sources, pour d'autres il doit utiliser un gestionnaire de versions tel que Git.

C'est la raison pour laquelle l'installation de Git ne peut être évitée

III. Parametrages


Après avoir installer Symfony et déployer notre projet avec Composer et Git , nous entrons maintenant dans le vif du sujet.


D'abord , il faut savoir que presque tout le travail est fait en amont , donc tout est presque à notre portée pour concevoir notre site. La gestion de base de données est également à notre portée. Ainsi , le parametrage se fait assez rapidement et il nous reste plus qu'à mettre sous forme de codes ce que l'on veut mettre en œuvre.

http://localhost:8080/

Method: GET HTTP Status: 200 IP: 10.0.2.2 Profiled on: Thu, 17 Mar 2016 13:28:37 +0000 Token: c41bd9


Last 10 Latest


 Request / Response


 Performance


 Forms


 Exception

 Logs

 Events

 Routing


 Security

 Twig

 Doctrine

C Contentful 5

 Debug

 Configuration

Contentful Metrics

5

Requests

540 ms

Request time

Requests

#	API	URL	Time	
1	DELIVERY	http://cdn.contentful.com/spaces/rue07lqzt1co/entries?content_type=2PqfXUJwE8qSYKuM0U6w8M&locale=%2A	211 ms	Details
2	DELIVERY	http://cdn.contentful.com/spaces/rue07lqzt1co/	40 ms	Details
3	DELIVERY	http://cdn.contentful.com/spaces/rue07lqzt1co/entries?content_type=2PqfXUJwE8qSYKuM0U6w8M&locale=%2A	211 ms	Details
4	DELIVERY	http://cdn.contentful.com/spaces/rue07lqzt1co/content_types/6XwpTaSiiiI2Ak2Ww0oi6qa	38 ms	Details
5	DELIVERY	http://cdn.contentful.com/spaces/rue07lqzt1co/content_types/2PqfXUJwE8qSYKuM0U6w8M	41 ms	Details

Clients

Name	Service	API	Space
default	contentful.delivery.default_client	DELIVERY	rue07lqzt1co

