

Verpi

João Pedro Gomes Martins da Costa

Gabriel Soares Carvalho

1. Minimundo do Projeto	1
2. Conteúdos e Materiais de Referência	2
3. Descrição sucinta da solução (Sistema a ser desenvolvido)	3
4. Diagrama de Casos de Uso	3
5. Descrição dos Casos de uso	4
6. Modelo de Dados Persistentes	6
7. Protótipos de interface	7
8. Repositório(s) do projeto	8

1. Minimundo do Projeto

Alunos do ensino médio que participam do vestibular seriado do pism para entrar na UFJF precisam manualmente procurar um curso específico para saber a sua nota de corte, fazendo assim com que o trabalho de saber todos os cursos que eles possuem chances de passar muito árduo, pois não existem ferramentas disponíveis para facilitar essa busca. Cursinhos que disponibilizam cursos focados na realização da prova do PISM também ficam interessados em saber quais as notas média e gerais dos cursos disponibilizados pela UFJF.

O processo de busca disponível consiste em entrar no site do pism em um aparelho que esteja conectado em uma rede wi-fi ou numa rede 4G, entrar na opção de aprovados, escolher um campus entre os 2, escolher um curso em específico e escolher uma cota entre as disponíveis para então ver as notas de todas as pessoas disponíveis, o que é extremamente arduo, principalmente porque fadiga a pessoa que está fazendo as buscas.

2. Conteúdos e Materiais de Referência

The image is a screenshot of a mobile application interface for Descomplica. At the top, there is a status bar showing the time 08:04, signal strength, and battery level at 76%. Below the status bar is a navigation bar with a close button (X), a dropdown arrow, a search icon, the text 'Simulador SiSU...' and 'descomplica.com.br', a share icon, a bookmark icon, and a menu icon (three dots). The main content area has the Descomplica logo at the top. Below the logo is a heading: 'Conta pra gente quais foram suas notas no Enem 2023'. There are five input fields for scores, each with a placeholder '000.0'. The first two are for 'Matemática' and 'Ciências Humanas'. The next two are for 'Ciências da Natureza' and 'Linguagens e Códigos'. The fifth field is for 'Redação'. At the bottom of the form is a button labeled 'Próxima etapa →'. The bottom of the screen shows the Android navigation bar with three icons: a square, a circle, and a triangle.

08:04 76%

Simulador SiSU...
descomplica.com.br

descomplica

Conta pra gente quais foram suas notas no Enem 2023

000.0 000.0

Matemática Ciências Humanas

000.0 000.0

Ciências da Natureza Linguagens e Códigos

000.0

Redação

Próxima etapa →

Figura 1: Formulário usado atualmente para fornecimento das notas no Enem na plataforma do Descomplica.

The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there is a status bar with the time 08:05, signal strength, and battery level at 76%. Below the status bar is a navigation bar with a close button (X), a dropdown arrow, a menu icon, the text 'Simulador SISU...' and 'descomplica.com.br', a share icon, a bookmark icon, and a more options icon (three dots). The main content area has a heading 'Agora conta pra gente o seu curso dos sonhos'. Below the heading are five dropdown menus labeled 'Estado', 'Cidade', 'Curso', 'Modalidade', and 'Escolaridade'. At the bottom of the form is a button labeled 'Simular agora →'. The bottom of the screen shows a dark navigation bar with three icons: a list icon (three vertical bars), a home icon (a circle), and a back icon (a left arrow).

08:05 76%

Simulador SISU...
descomplica.com.br

Agora conta pra gente o seu curso dos sonhos

Estado

Cidade

Curso

Modalidade

Escolaridade

Simular agora →

Figura 2: Formulário usado atualmente para escolher a cidade e curso desejados na plataforma do Descomplica.




Figura 3: Página mostrando a nota calculada e onde o aluno tem chances de passar com sua nota do Enem na plataforma do Descomplica.

Incluam aqui todos os materiais e documentos que servem de referência para os requisitos e os modelos do projeto – seguem alguns exemplos abaixo (incluam fotos de fichas, print de formulários caso já exista algum sistema em uso, Documentos, Atas de entrevista, Anotações feitas em Observação in loco etc.).

3. Descrição sucinta da solução (Sistema a ser desenvolvido)

Será modelado e implementado um sistema <Web/Mobile/...> para <descrição **SUCINTA** do sistema (a descrição deve caber em um parágrafo)>.


A motivação dos usuários para instalar/usar o APP proposto é... (explicar porque os usuários usariam o sistema aqui proposto em vez de outros sistemas, como os sistemas apresentados na seção sobre materiais de referência. A motivação deve ser descrita de forma SUCINTA, em um parágrafo).

4. Diagrama de Casos de Uso

<Coloque aqui o Diagrama de Casos de uso (DCU)>.

Observações para a elaboração do DCU:

- Os casos de uso (funcionalidades) e atores devem ser coerentes com a descrição feita na seção anterior.
- Nomeie os casos de uso indicando ação (inicie com verbo) e sob a perspectiva do ator principal.
- Organize os casos de uso de forma lógica, por exemplo, Cadastro antes do Login; Login antes das funcionalidades que o usuário precisa estar logado para realizar, etc. (Ex.: o caso de uso Cadastro não deve estar ligado ao caso de uso Login por include ou extend; Login não deve estar ligado com os demais casos de uso que são executados somente quando o usuário estiver logado). Por isso, é tão importante a ordem lógica de apresentação dos casos de uso.
- O sistema que está sendo modelado não deve aparecer como ator. Os casos de uso que **não** são iniciados por um ator (como os disparados periodicamente {ex.: backup} ou por outro caso de uso {ex.: notificação de recebimento de mensagem} podem ser representados com seta direcional do caso de uso para o ator (passivo em relação a esse caso de uso).
- Sistemas **externos** (ex.: APIs, sistemas preexistentes) são modelados como atores no DCU>



5. Descrição dos Casos de uso

<Faça uma descrição sucinta dos casos de uso>.

Observações para a elaboração do conteúdo da seção:

- Deve manter coerência com as seções anteriores:
 - a quantidade de casos de uso deve ser a mesma que a do DCU;
 - o nome dos casos de uso devem ser iguais aos nomes dos casos de uso do DCU.
- Lembre-se de indicar o critério para exclusão/desativação de um registro nos casos de uso do tipo CRUD.
- Caso tenham funcionalidades que estão previstas, mas não serão implementadas durante a disciplina, use a Legenda apresentada na tabela abaixo. Caso a legenda seja utilizada, o(s) asterisco(s) deve(m) compor o ID do caso de uso (UC-XXX), caso contrário apague a legenda e não inclua asterisco no ID do caso de uso.

Legenda

*	Caso de uso a ser implementado na primeira versão funcional da aplicação.
**	Caso de uso a ser implementado incrementalmente, no decorrer da disciplina, se der tempo.
***	Caso de uso previsto para ser implementado após o término da disciplina.

UC-001*	<Nome-do-caso-de-uso>
----------------	------------------------------------

<Descrição do caso de uso UC-001*>.

UC-002*	<Nome-do-caso-de-uso>
----------------	------------------------------------

<Descrição do caso de uso UC-002*>.

UC-00N***	<Nome-do-caso-de-uso>
------------------	------------------------------------

<Descrição do caso de uso UC-00N***>.

EXEMPLO. Considere RF (Requisito Funcional) que foi utilizada em versões anteriores sendo UC (Use Case). Apague o exemplo antes de enviar.

UC-001*	Gerenciar Usuário
----------------	--------------------------

Cadastro, Consulta, Atualização dos dados e alteração de status dos usuários. O usuário morador tem acesso a todas as funcionalidades do sistema. Um usuário não pode ser excluído do sistema. Ao sair da república, ele muda o status para ex-usuário, perdendo acesso a algumas funcionalidades, mas mantém acesso às funcionalidades relacionadas à comunicação entre os usuários do sistema. O usuário também pode assumir o status inativo, perdendo acesso ao sistema, mas mantendo seu histórico de dados e lançamentos. O usuário administrador pode alterar o status de qualquer usuário do sistema. O usuário morador pode alterar somente o próprio status de morador para ex-morador ou inativo. Somente o usuário administrador pode alterar o status de ex-morador perde acesso a algumas funcionalidades, mas continua tendo acesso às funcionalidades relacionadas à comunicação entre os usuários do sistema. O usuário inativo perde acesso ao sistema, mas seus dados são mantidos para manter o histórico de atividades e pagamentos do período em que era morador. Somente o administrador pode alterar o status de ex-morador e de usuário inativo para usuário. O próprio usuário pode alterar seu status de morador para ex-morador ou inativo.: nome, foto, CPF, data de nascimento, celular, e-mail, contatos da família.Dados necessários para cadastrar um morador: nome, foto, CPF, data de nascimento, celular, e-mail, contatos da família.

UC-002*	Login
---------	-------


O acesso ao sistema é restrito aos moradores e ex-moradores da república. Os usuários devem realizar Login para usar o sistema. Dados necessários para Login: e-mail e senha, previamente cadastrados.

6. Modelo de Dados Persistentes

<Coloque aqui o DER/Esquema NoSQL ou o seu modelo de dados persistentes. Dados persistentes são os dados que devem ser mantidos, mesmo quando o sistema é fechado ou o equipamento é desligado. Os dados persistentes devem estar disponíveis quando o sistema for aberto novamente>.

Observações para a elaboração do Modelo de Dados Persistentes: Os dados constantes devem manter coerência com:

- a descrição do contexto:
 - com o DCU,
 - com a descrição de Casos de Uso (todos os dados indicados nas descrições dos casos de uso devem constar no Modelo de Dados Persistentes),
 - com os protótipos de interface (todos os campos indicados na interface devem constar no DER/modelo de dados. Se houver dados que aparecem nos protótipos de interface E são mantidos por sistemas externos, essa informação deve estar explícita nesta seção).
-




7. Protótipos de interface

<Coloque aqui os protótipos de tela do sistema>.


Observações para a elaboração dos Protótipos de Tela:

- Os dados constantes devem manter coerência com:
 - a descrição do contexto:
 - com o DCU (Geralmente tem uma ou mais telas para a realização de cada caso de uso),
 - com a descrição de Casos de Uso (todos os dados indicados nas descrições dos casos de uso devem constar nas respectivas telas relativas ao Caso de uso),
 - com o Modelo de Dados Persistentes (todos os campos indicados na interface devem constar no Modelo de Dados Persistentes. Se houver dados que aparecem nos protótipos de interface E são mantidos por sistemas externos, essa informação deve estar explícita na seção que apresenta o Modelo de Dados Persistentes).
- Apresente o ID e nome dos protótipos apresentados.
- Os protótipos do sistema a serem colocados nesta seção podem ser gerados por programação, ou por ferramentas de prototipação como Figma, Adobe XD, Pencil, etc., ou desenhados à mão>

PT-001	<Nome>
--------	--------



PT-002	<Nome>
--------	--------



8. Repositório(s) do projeto

<Coloque aqui o(s) link(s) para o(s) repositório(s) do projeto, com uma pequena descrição quando necessário>.

Para a documentação do projeto no repositório:

- Crie uma pasta chamada **Docs** na raiz do projeto no computador, coloque dentro dela o arquivo PDF contendo a documentação (este arquivo) dando a ele o seguinte nome **Documentação <nome do projeto>.pdf**. Assim, toda vez que você atualizar a documentação (este arquivo) e fizer download para a pasta Docs e der commit, a documentação estará atualizada no projeto.

9. Planejamento

(A lista abaixo é um exemplo. Atualize a lista de atividades para ficar coerente com o PROJETO da SUA EQUIPE caso nele tenham mais ou menos etapas).

O projeto seguirá as seguintes etapas, distribuídas conforme a abaixo:

Nº. Atividade: Tempo Previsto em horas

1. Pesquisas e definição do escopo do projeto
2. Entrevistas com clientes/empresas/instituições e/ou pesquisa sobre o tema
3. Descrição do contexto
4. Aplicação de técnicas de levantamento de requisitos e design participativo com usuários, e Validação de requisitos com usuários
5. Planejamento do Projeto
6. Especificação dos Requisitos do sistema
7. Análise do Projeto
8. Projeto de dados persistentes (banco de dados)
9. Projeto de Interação/Prototipação de interfaces
10. Criação do repositório para o projeto
11. Implementação dos Cadastros Simples
12. Implementação dos Demais Cadastros
13. Implementação dos Relatórios
14. Implementação dos Login
15. Testes do sistema
16. Disponibilização do sistema (Instalação/Configuração)
17. Treinamento (No mercado é comum estar incluído no desenvolvimento)

Carga horária semanal de dedicação da equipe a projeto: <carga horária> horas

Descrição: <carga horária> horas para reuniões e atividades com a equipe, mais <carga horária> horas para atividades a serem realizadas individualmente por cada membro da equipe. Carga Horária mensal: <carga horária>

(Exemplo: Carga horária semanal de dedicação da equipe ao projeto: 8 horas. Descrição: 2 horas para atividades em conjunto, mais 3 horas para atividades realizadas individualmente por cada membro da equipe. Carga horária mensal: 24 horas).

Cronograma de execução das atividades (atualize os meses da tabela e represente em horas todas as atividades previstas acima. O planejamento deve estar coerente com a carga horária mensal que a equipe vai se dedicar ao projeto: soma das horas da coluna por mês = carga horária de dedicação mensal ao projeto).

Atividade \Mês	Fev	Mar	Abr	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
1	16								
2	6								
3	2	2							
4		4	4	4		4	2		
5		2							

