

CLion interface showing the execution of a C++ program.

Project: MiProyecto

Structure: Parte III Matrices > Evidencia > Ejercicio 5 Matriz de notas.cpp

Code (Ejercicio 5 Matriz de notas.cpp):

```
8      for (int i = 0; i < 4; i++) {
9          cout << "Estudiante " << i + 1 << endl;
10         for (int i = 0; i < 3; i++) {
```

Run Output:

```
"C:\Users\ferna\OneDrive\SFBA\Escritorio\General Cursos\Google Drive UMG\UMG 2026\Semestre 3\Programación 1\CLion\Tarea XIII - Arreglos, Vectores y Matrices\Parte III Mat
Estudiante 1
Nota evaluacion 1:80
Nota evaluacion 2:70
Nota evaluacion 3:90

Estudiante 2
Nota evaluacion 1:30
Nota evaluacion 2:45
Nota evaluacion 3:65

Estudiante 3
Nota evaluacion 1:90
Nota evaluacion 2:85
Nota evaluacion 3:75

Estudiante 4
Nota evaluacion 1:50
```

Bottom Bar: CLion > Tarea XIII - Arreglos, Vectores y Matrices > Parte III Matrices > Ejercicio 5 Matriz de notas.cpp | .clang-tidy 9:29 CRLF UTF-8 4 spaces C++ | Ejercicio 5 Matriz de notas.cpp

The screenshot displays the CLion IDE interface with the following components:

- Project View (Left):** Shows the project structure with 'Parte III Matrices' containing 'Evidencia' and 'Ejercicio 5 Matriz de notas.cpp'.
- Code Editor (Top):** Displays the source code for 'Ejercicio 5 Matriz de notas.cpp'. The code includes a loop for printing student names and a function for calculating averages.
- Run View (Bottom):** Shows the output of the program execution. The output includes:
 - Student names and evaluation scores: 'Estudiante 4', 'Nota evaluacion 1:50', 'Nota evaluacion 2:35', 'Nota evaluacion 3:40'.
 - Complete matrix: 'Matriz Completa' followed by a table of scores for 4 students across 3 evaluations.
 - Average calculations: 'Promedios por Estudiante' and 'Promedios por Evaluacion'.
 - Summary: 'Estudiante con mejor promedio: Estudiante 3' and 'Evaluacion con promedio mas bajo: Evaluacion 2'.
 - Process finished with exit code 0.