

Trend Join Long — teknisk beskrivelse

Long-only gap-and-go efter HumbledTraders pipeline: top-gappere re-scannes hvert 30. min → kun aktier hvis gap er udløst af en **positiv nyhedskatalysator** → join momentum når det fortsætter (ny HOD over premarket-high). Regel-parametrene kommer fra `rules.json` (Trend Join Long).

Kernen er **nyhedsfilteret**: en aktie kommer kun i puljen hvis der er en frisk, positiv nyhed i dag. Det er den del der ikke kan backtestes billigt historisk → testes live på paper (vej B). Strukturelt spejler den `BuyTheDipLive` / `Confluence2Live` (scoped reconcile, bekræftet force-close m. genforsøg, throttlet status, forensik), med tre bevidste forskelle: (1) 30-min gapper-**rescan** i loopet, (2) nyhedskatalysator-gate, (3) **flertrins-exit**.

Kildefiler: - Live-wrapper + nyheds-gate: `algo_trendjoin.py` (`get_news_provider_codes` , `check_positive_catalyst` — IBKR `reqHistoricalNews`) - Regel-parametre: `rules.json` (Trend Join Long) - Keyword-sentiment på headline: `finnhub_news.py` (`_guess_sentiment`) — kun klassificering af IBKR-overskriften, IKKE nyhedskilden

Universe — top-gappere (rescan hvert 30. min)

Filter	Værdi
Pris	\$3 – \$500 (large caps gapper sjældent — vidt loft)
Volumen (dagens)	> 500.000
Trend-bekræftelse	1D + 1W + 1M ændring alle positive (<code>REQUIRE_ALL_GREEN</code>)
Top-N	25
Rescan-interval	1800 s (30 min) — nyt pull i pipeline-loopet

Entry

Alle betingelser skal være opfyldt (`rules.json`):

Kode	Betingelse	Parameter
D3	Gap $\geq$ <code>MIN_GAP_PCT</code> over forrige luk	<code>MIN_GAP_PCT = 3.0 %</code>
D1	Pris > forrige dags high	—
D2	Forrige luk > SMA(200) daglig	<code>SMA_LEN = 200</code>
I3	RVOL $\geq$ <code>RVOL_MIN</code> over lookback	<code>RVOL_MIN = 2.0</code> , <code>RVOL_LOOKBACK = 14 d</code>
—	Pris $\geq$ <code>MIN_PRICE_USD</code>	<code>\$3.0</code>
Katalysator	Frisk positiv nyhed i dag via IBKR <code>reqHistoricalNews</code> (DJ/Briefing.com); netto bullish blandt friske headlines (keyword- <code>_guess_sentiment</code>)	<code>NEWS_MAX_AGE_HOURS = 20</code>

Trigger (I1 + I2): entry når prisen bryder til **ny intradag-HOD** (I2) og ligger **over premarket-high** (I1) — join af fortsat momentum. Premarket-high låses ved `SESSION_START = 09:30 ET` . (D2 + katalysator er allerede vettet i watchlist-rescanet.)

Entry-vindue: `ENTRY_EARLIEST = 10:05 ET` ... `ENTRY_LATEST = 15:30 ET` . Ingen nye entries uden for vinduet. Bars: 5-min (`BAR_SIZE = "5 mins"`).

Exit — flertrins

Trin	Regel	Parameter
Initial stop	LOD – 1 % (<code>lod_minus_1pct</code>)	<code>STOP_PCT = 0.01</code>
Partial	Sælg <code>PARTIAL_FRAC</code> ved <code>PARTIAL_R</code>	<code>1/3 @ 0.75R</code>
Breakeven	Flyt stop til entry ved <code>BE_R</code>	<code>1.0R</code>
Trail	Post-breakeven: 5-min swing-low (<code>swing_low_5m_2_2</code>)	<code>SWING_LEFT/RIGHT = 2/2</code>
Force-close	<code>bar.time_et $\geq$ FORCE_CLOSE_ET</code>	<code>15:51 ET</code>

Hvor `R = entry - initial_stop` . Force-close er bekræftet (op til `FORCE_CLOSE_MAX_ATTEMPTS = 4` genforsøg) — holder aldrig over natten.

Sizing & risiko (rules.json — %-baseret på NLV)

```
risk_budget    = NLV × RISK_PCT                (fallback RISK_BUDGET_FB hvis NLV ukendt)
notional_cap   = NLV × NOTIONAL_PCT            (fallback NOTIONAL_CAP_FB)
shares         = int( min( risk_budget / (entry - stop) , notional_cap / entry ) )
```

Parameter	Værdi
<code>RISK_PCT</code>	1 % af NLV pr. handel
<code>NOTIONAL_PCT</code>	10 % af porteføljen pr. position
<code>RISK_BUDGET_FB</code>	\$160 (~1 % af ~\$16k)
<code>NOTIONAL_CAP_FB</code>	\$1.600 (~10 % af ~\$16k)
<code>max_open_positions</code>	5 (rules.json <code>max_concurrent_positions</code>) — åbnes efter STØRSTE gap først

Det globale dagstab deles med de øvrige strategier.

Session-konstanter

Konstant	Værdi
<code>SESSION_START</code>	09:30 ET (premarket-high låses)
<code>ENTRY_EARLIEST</code>	10:05 ET
<code>ENTRY_LATEST</code>	15:30 ET
<code>FORCE_CLOSE_ET</code>	15:51 ET
<code>RESCAN_INTERVAL_SEC</code>	1800 (30 min)
<code>BAR_SIZE</code> / <code>BAR_DURATION</code>	5 min / 7200 s pr. fetch
<code>NEWS_MAX_AGE_HOURS</code>	20

Operationelt

- **Konto:** paper. Navn/source = `"Trend Join Long"` overalt (orderRef, journal, events).
- **Start: manuel** — IKKE i scheduleren, auto-starter aldrig.
- **Reconcile:** scoped ved opstart (kun egne `source` -rows, aldrig blind-flatten). Bruger et pålideligt live positions-read; ved degraderet/tomt feed springes reconcile over (undgår at forældreløsgøre en ægte position).

Status & nyhedskilde

Status: tidlig live paper-test (vej B). Kernen — nyhedskatalysatoren — kan ikke valideres historisk og bevises derfor live.

Nyhedskilde: Oprindeligt Finnhub (gratis), som var for tynd til micro-cap-gappere. **Løst** ved at flytte katalysator-gaten til **IBKR** `reqHistoricalNews` over den forbindelse strategien allerede har — Dow Jones/Briefing.com giver dybere micro-cap- dækning og rene enkeltnavn-katalysatorer (8-K, halts, insider, partnerskaber). Gate-semantikken er uændret: mindst én bullish headline nyere end `NEWS_MAX_AGE_HOURS` og netto bullish. Forudsætter at kontoen er berettiget til de relevante nyheds-providere (tjekkes i pre-flight via `reqNewsProviders`).