Mode d'emploi de l'outil_verif_C3A_gcblo_v5

Pour le RCA ou FTTx par F-c Bresson UI Marseille

Son utilisation requière de ne pas déplacer les cellules faire du copier-coller « VALEURS » seulement.



Utilisation possible:


- 1. À partir d'une extraction Géofibre (.csv)
- 2. En téléchargeant un annexe C3A à tester (version V4 ou V5)
- 3. En le remplissant manuellement

Cas 1: À partir d'une extraction Géofibre (fichier .csv)

Cliquer sur le logo « Géofibre »



Sélectionner le « fichier .csv » extrait de Géofibre




Cas 2: En téléchargeant un annexe C3A à tester (version V4 ou V5)

Cliquer sur le logo « télécharger C3A à tester »


télécharger C3A à tester





Sélectionner le « fichier .xlsx »

Si ancienne version <u>V4</u>, ce message apparaitra ...



L'outil fera son possible pour transformer le fichier en version V5

Et il apparaitra un rappel pour l'enregistrer dans la nouvelle version (voir fonction enregistrer)






Cas 3: En le remplissant manuellement

Rappel: copier-coller possible mais faire du copier-coller « VALEURS » seulement.



Et rentrer les valeurs manuellement



L'enregistrer une fois terminé sur une Annexe C3A (voir fonction enregistrer)





Fonctions:

Effacer:

Cliquer sur le logo « effacer »



Sélectionner « oui ».

Si erreur sélectionner « **non** » 😊




Enregistrer sur C3A vierge:

Cliquer sur le logo « sauvegarder sur C3A vierge »




Sélectionner le « fichier vierge du modèle C3A V5 .xlsx » que vous pouvez trouver dans le .zip de l'outil




Puis indiquer l'emplacement de sauvegarde souhaité

Par défaut le **nommage du fichier C3A sera le nommage normalisé** en utilisant le **numéro FTI de la commande** indiqué en **C4** dans l'annexe

Si aucun numéro n'est indiqué en C4 un numéro Fxxxxxxxxxxx_C3A sera pris par défaut




Le fichier C3A sera enregistré et restera ouvert pour vérification




Type de commande possible :

Une indication est visible sous forme d'un compteur

Exemple:





Et une **explication** littérale se trouve dans la fenêtre « **commande possible** » en F8

Exemple:

commande complexe possible

et commande simple sauf pour :

une commande de déploiement de masse simple
car câble de diamètre > à 14 millimètres en
souterrain et/ou 6 millimètres en aérien,

commande complexe possible

pas de commande simple possible car 1
renforcement et/ou remplacement d'appuis
aériens,

Erreurs sur l'annexe :


Les cellules de couleur rouge et violet foncée sont des motifs de rejet les autres couleurs sont des vérifications à réaliser.

<u>UTILISER</u> l'aide « **GCBLOv5_Aide_remplissage_annexesC3_v1.pdf** » (fourni dans le fichier .zip de l'outil)

ou unisation de portee aérienne (remplir 1 ligne par câble à installer)	Façade = F, Chambre Tiers = CT, Appui tiers = AT, Potelet Tiers = PT	code INSEE/ N° de poteau ou code INSEE/ N° de Potelet)	Façade = F, Chambre Tiers = CT, Appui tiers = AT, Potelet Tiers = PT	code INSEE/N° de poteau ou code INSEE/ N° de Potelet)	domaine public (m)	u eure uunsee par l'opérateur (mm)	convenance	(mm)	poser (mm)
B1	С	06123/444	С	06123/445	149	45			8
B2	С	06123/445	С	06027/3145	52	45	Oui	11/14mm	8
B1	С	06027/3145	C	06123/525	93	45			8
	C	06123/525	C	06123/524	146	60	Oui	13/16mm	8
B1	С	06123/524	CT	√ 06123/526	60	45			8
B1	С	06123/526	C	06123/527	77	45			8
B1	С	06123/527	C	06027/1289	65	45			8
A2	С	06027/1289	C	06123/580	75	45			8
D1	С	06123/580	A	06123/0130473	2	adduction			8
APAE	Α	06123/0130473	A	06123/0130474	20	aérien			8
APAE	Α	06123/0130474	A	06123/0130475	22	aérien			8
APAE	A	06123/0130475	A	06123/0130476	33	aérien			8

		Ü
'appui	Installation de manchons ou PEO ou PMSB ou PB : chambre ou appui aérien (A ou B)	Ret ré:
		-
		\vdash
		Н
		_
		⊢
	B PEO	\vdash
	A PEO	┢
	/E0	\vdash
		\vdash

Des **explications** se trouvent dans la fenêtre « aide » en B8 et dans l'onglet « résultat »



ASTUCE: pour rester averti des mises à jour de mes outils abonnez-vous ...

Bien que vérifié et testé il y a surement des erreurs ou améliorations à apporter à l'outil n'hésitait pas à me les faire remonter sur le site plazza https://plazza.orange.com/groups/caffi (je prends les remerciements aussi ©)