


Nom.....PrénomGroupe

Complétez le vide par la bonne réponse

- La formule =A\$1+B1 stockée en C1, est recopiée dans K7. K7 contiendra la formule ____ =A\$1+J7
- Ordonner les éléments de cette liste et dire ce qu'elle représente

A. Préparer la source	D. Insertion des champs
B. Création du masque de publipostage	E. Insertion des règles
C. Fusion du masque et la source	F. Mise en place des filtres

 - Bon ordre ____ A-B-C-D-E-F ____
 - Sujet de la liste ____ Publipostage ____
- Un utilisateur a encodé =somme(A1;1C;B12) dans la cellule C10. Cette écriture donne _une erreur car 1C n'existe pas_ (justifier)
- La cellule A1 a pour valeur 15. L'écriture =si(A1>10; « sup 10 » ; « sup 10 ») renvoie _sup 10_
- Donnez le code HTML qui permet de réaliser ce que suit (les trois parties sont indépendantes)



```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-type">
    <title>ESI HOME</title>
  </head>
  <body> Pour plus d'information, consultez le site de l'école
    <a href=" http://www.esi.dz">www.esi.dz </a><br> ou contactez le
    webmaster
    sur <a href="mailto:contact@esi.dz">contact@esi.dz</a>
  </body>
</html>

```

Questionnaire

Quels sont les langages de programmation les plus utilisés

HTML 5
PHP
SQL
C#

<!--Choix Multiple-->

Envoi de vos choix Effacer tout

```
<form action="Benkrid.php" method="post">
<fieldset>
  <legend>Questionnaire</legend>
  Quels sont les langages de programmation les plus utilisés <br>
  <select name="savoir" size="4">
    <option value="HTML 5"> HTML 5</option>
    <option value="PHP"> PHP </option>
    <option value="SQL"> SQL</option>
    <option value="C#"> C#</option>
  </select>
<br/>
<!--Choix Multiple-->
<p>
  <input value="Envoi de vos choix" type="submit"/>
  <input value=" Effacer tout" type="reset"/>
</p>
</fieldset>
</form>
```

6. Un administrateur de base de données (DBA) souhaite récupérer les données stockées dans un fichier Ms Excel (voir figure 1) vers sa base de données SQL SERVER

	A	B	C	D
1	ID-Employer	Nom-Employer	Prénom-Employer	Date-Naissane -Employer
2	Emp_1	Mohamed Ilyes	Adel Amir	22-juin-82
3	Emp_2	Zakaria Salim	Maria	23-juin-82
4		Manel	Abdellah	24-juin-82

Pour chaque ligne, il doit écrire le script suivant :

INSERT INTO TABLE_EMPLOYER VALUES ('Emp_1','Mohamed Ilyes','Amir',, 22-juin-82");

1- Utilisez la fonction CONCAT ¹ pour obtenir le resultat souhaité dans la cellule D2

=CONCATENER("INSERT INTO TABLE_EMPLOYER VALUES (";A6;"",";B6;"",";C6;"",";D6;"");")

2- la colonne ID_Employer est obligatoire . Que pourriez-vous faire pour masquer les les ligne dont ce champ est vide **filtre**

¹ La fonction CONCAT combine le texte de plusieurs plages et/ou chaînes, mais ne fournit pas de séparateur ni d'arguments. Sa syntaxe est CONCAT(texte1; [texte2]; ...)

