	Examen Bureautique et W		Durée 55 Min		
		Documents	non autorises		
	Nom	Prénom	Groupe		
•	Un modèle permet de	<mark>ípt</mark>			
	Définir des attributs enInsérer une table des m	n différents endroits du docum natières	Dessiner des tableauxSauvegarder les styles d'un document		
•	Pour déplacer du texte, la solution la plus simple 1+1pt				
	On le sélectionne et on le glisse à la souris jusqu'à la position désirée tout en appuyant sur la touche ALT On le sélectionne et on le glisse à la souris jusqu'à la position désirée On le sélectionne et on le glisse à la souris jusqu'à la position désirée tout en appuyant sur la touche Ctrl On fait du couper/coller				
•	Pour faire apparaître la	a même image en haut	de chaque page, il faut <mark> 1pt</mark>		
	 Insérer l'image dans l'en-tête Insérer l'image dans la table des mati Insérer l'image dans la table des mati Insérer l'image dans le pied de page 		3		
•	Pour voir les en-têtes e	t pieds de page, il faut ê	tre en affichage <mark>1pt</mark>		
	• Plan	• Page	• Brouillon • Web		
	Pour insérer une table	des matières, il faut uti	iliser l'onglet <mark>0.5+0.5pt</mark>		
	• Styles	 Niveaux 	• Signet • citation		
	L'orientation d'une paş	ge où la largeur est plus	s grande que la hauteur est appelée <mark>1pt</mark>		
	 Portrait 	• Lucarne	• Silhouette • Paysage		
	Pour sélectionner un p	aragraphe à la souris, i	il faut faire <mark>. 0.5pt</mark>		
		not tout en maintenant la tou not tout en maintenant la tou	*		
,	Comment se nomme l'	espacement entre les li	gnes d'un paragraphe ? <mark> 0.5pt</mark>		
	• La casse	• L'interligne	• L'alignement • La marge		
	Dans quel cas Word so	uligne-t-il un mot en bl	leu ? <mark>0.5pt</mark>		
	Quand il y a une fauteQuand le mot est mal c	-	 Quand le mot est en anglais Quand le mot est trop long		
).	. Quelles sont les deux a	pplications Microsoft u	ıtilisées pour créer un publipostage ? <mark>1pt</mark>		
	Word and PowerPointWord and Access		PowerPoint and ExcelWord and Excel		
		ır vrai et () pour fau:	x 0.5+0.5+0.5+0.5+0.5pt		
_6	e publipostage permet la pers	onnalisation des données de	la source de données		
1	est possible de créer plusieur	rs copies d'un document en l	le fusionnant avec une liste de diffusion	-	
Pour positionner correctement les données dans un document de publipostage, il faut utiliser les champs de fusion Une liste de publipostage peut contenir plusieurs champs, mais pas plusieurs enregistrements (ligne).					
_(es données de fusion peuvent	etre stockés sur plusieurs fe			
Ĺŧ	e masque du publipostage doi	it contenir une seule page			

Documents non autorises

12. Pour ill Quelle zone dans Excel permet de saisir des valeurs et des formules ? ustrer et comparer les données, il faut 1pt

• Lien hypertexte

• Entête

• Bas de page

• Graphique

13. Le signe _____ est utilisé pour créer une référence de cellule absolue. 0.5pt

•

(a)

• &

• !

14. le chemin utilisé dans le script est <mark>0.5pt</mark>

• Absolu

Relatif

15. Complétez la colonne E avec le résultat des formules de la colonne D 0.5+0.5+0.5 pt

	Α	В	С	D	E
1	1			=SI(A1>1; "")	FAUX
2		Faute de frappe donc on comptabilise		=SI(A1>=1; "VRAI")	VRAI
3		une seul réponse	Ì	=SI(A1>=1; "VRAI")	VRAI
4				=SI(A1>1; "";"FAUX")	FAUX

16. Sous Excel, il est possible de créer un graphique pour <mark>1pt</mark>

- Des séries de données sur des feuilles séparées dans le même classeur
- Une série de données

• Des séries de données sur une seule feuille d'un classeur

Toute les réponses

17. Les formules dans Excel sont composées de ____ <mark>1pt</mark>

- Opérateurs et fonctions arithmétiques
- Seuls les opérateurs arithmétiques

- Seuls les symboles
- Uniquement les fonctions

18. Sur une feuille Excel, la cellule active est indiquée par 1pt

- Une large bordure sombre
- Une bordure pointillée


- Une bordure clignotante
- Aucune des réponses

19. Sur une feuille Excel, la cellule copié est indiquée par <mark>1+1pt</mark>

- Une large bordure sombre
- Une bordure pointillée

- Une bordure clignotante
- Aucune des réponses

20.Considérez le tableau suivant. Donner le code HTML de le seconde (deuxième) ligne de la table ? 2.5pt



HAPPINESS 0.5 +0.5 rowspan +0.5 colspan JOY 0.5

Documents non autorises

21. En utilisant la page CSS ci-dessous, précisez la couleur du texte, la police et la couleur de l'arriére plan 0.5+0.5 × 6pt

```
.cpi {
  font-weight: bold;
  color: orange;
}

#cp {
  font-family: "Bookman Old Style";
  background-color: yellow;
  color: red;
}

#p {
  color: purple;
  font-family: "Book Antiqua";
  background-color: yellow;
}


h2 {
  font-family: "Bodoni MT";
  color: blue;
}

p {
  font-family: "Blackadder ITC";
}

h2 {
  font-family: "verdana";
  color: green !important;
}
```

	Couleur du texte	Police	Arriver plan
<h2 id="cp"> Texte2 </h2>	Green 0.5	Bookman Old Style 0.5	Yellow 0.5
<h2 class="cpi"> Texte3 </h2>	Green 0.5	Verdana 0.5	White 0.5
<pre> Texte6 </pre>	Yellow 0.5	Blackadder ITC 0.5	White 0.5
<pre> Texte6 </pre>	Orange 0.5	Blackadder ITC 0.5	White 0.5
<h2> Texte2 </h2>	Green 0.5	Verdana 0.5	White 0.5

22. Donner le code HTML qui affiche ce qui est illustré dans la figure est 2.5pt



Documents non autorises

<ul start=3> HTML CSS JS

- HTML
- CSS
- JS

0.25 pour puce et 0.25 pour html css js Si numéro 0.25 au lieu

23. Dans un tableau, la formule =\$A\$1+B1 stockée en C1, est recopiée dans D1 contiendra la formule 1pt

- =\$A\$1+B1
- =\$A\$1+\$B\$1
- =\$A\$1+B2

- \$A\$1+C1
- \bullet =A\$+C1
- Aucune réponse

24. Un filtre automatique sur un champ : <mark>1pt</mark>

- Masque les enregistrements ne correspondant pas au critère
- Supprime les enregistrements ne correspondant pas au critère

25. Un filtre automatique sur un champ se fait selon 0.5+0.5pt

Données
 Couleurs

26.Excel. Pour eviter la saisie des doublons, il faut : <mark>1pt</mark>

- Appliquer une mise en forme conditionnelle
- Appliquer un filtre
- Trier les données

27. Quelle zone dans Excel permet de saisir des valeurs et des formules ? 0.5 +0.5pt

- Cellule
- Barre de titre
- Barre de menus

- Barre de formule
- Barre de défilement vertical
- Barre d'outils standard

28.L'adresse de cellule C5 indique que la cellule : 0.5 pt

- contient une valeur d'étiquette de "C5".
- est à la ligne 5, colonne C de la feuille de travail.
- se trouve à la ligne C, colonne 5 de la feuille de travail.
- effectue un calcul impliquant une variable appelée « C ».

29. Quelle balise est utilisée pour créer un lien hypertexte ? 0.5 pt

<a>>

<href>

• <i>>

30. Quel attribut contient l'URL d'une page Web liée ? 0.5 pt

href

src

type

name

Examen Bureautique et Web		Durée 55 Min
	Documents non autorises	