### **DUREE 60 MIN**

Nom	Prénom	Groupe
1 1V111	I CIIVIII	······································

1. Parmi les propositions suivantes, corriger celles qui sont 17pts

1	La formule "=SI" est une fonction mathématique 1pt
	SI est une fonction logique
2	L'indication "#VALEUR!" dans une cellule signifie que la colonne est trop étroite 1pt
	La formule un argument non approprié
	Il y a une erreur dans la formulation de la fonction
_	La fonction contient un mot incorrect (mal orthographié)
3	L'écriture <input name="T1" size="20" type="submit" value="SB"/> définit une zone de texte lpt
	un bouton définit une zone de texte nommée T1 dont la valeur par défaut est DB
4	Le nombre de cellules désignées par la référence A1:A3;D3 est de 4 lpt
_	Correcte
5	Il n'est pas obligatoirement nécessaire d'utiliser l'assistant de fonction pour éditer une formule 1pt
	Correcte
6	Sous Excel, l'affichage ##### signifie que le format de nombre n'est pas compatible avec la
	donnée lpt
	La colonne est trop étroite pour afficher le résultat tout entier
7	Un filtre automatique sur un champ : supprime les enregistrements ne correspondant pas au
	critère 1 pt
_	Masque les enregistrements ne correspondant pas au critère
8	Une formule commence par le signe @ <mark>lpt</mark>
9	L'écriture =somme(ventes) est une écriture non correcte   pt
9	Correcte si une plage a été nommée ventes
10	Sous Excel, où le contenu de la cellule active apparaît également dans la barre d'état 1pt
10	Dans la barre de formule
11	Le fichier de base d'un tableur est une plage de cellules lpt
	Un classeur
	Off classed?
12	Pour faire référence à des cellules qui ne se suivent pas, on sépare leurs références par le symbole
	":" <mark>1pt</mark>
	On sépare leurs références par le symbole " ;"
13	L'attribut obligatoire dans la balise <form> est name 1pt</form>
	action
14	La balise qui permet d'avoir le plus gros titre dans une page HTML est <h6>1pt</h6>
	<h1></h1>
15	L'attribut qui vous permet de changer la couleur avec FONT est BGCOLOR 1pt
	COLOR
16	La balise fait passer une ligne   pt
4=	Passe à la ligne suivante
17	Le doctype d'un document HTML5 est <html5>   1pt  </html5>
	<html></html>

#### **DUREE 60 MIN**

2.	Leauel des	éléments suivants	n'est PAS un	élément sémantio	ue de HTML 5
----	------------	-------------------	--------------	------------------	--------------

A.	<region></region>	B. <footer< th=""></footer<>
C.	<section></section>	D. <aside></aside>

3. Considérez le tableau montré à droite. Quelle ligne de code créerait la dernière ligne de la table ?

A.		
B.		
C.		
D.		

## 4. A quoi sert le TCD (Tableau Croisé Dynamique)

- A. A calculer la racine carrée d'un nombre
  - B. A fusionner des scénarios
  - C. A l'analyse et à la synthèse d'une base de données
- 5. Pour faire référence à un fichier CSS externe dans un document HTML, il faut utiliser

```
A. <CSS ...> ... </CSS>
B. <SCRIPT ...> ... </SCRIPT>
C. <LINK ...> ... </LINK>
D. <STYLE ...> ... </STYLE>
```

# 6. HTML est principalement concerné par \_\_\_\_ plutôt que par style

- A. Structure de sortie
  C. Présentation
  B. Contenu
  D. Aucune réponse
- 7. Une feuille Excel 2016 est composée de \_\_\_\_\_ lignes et de \_\_\_\_ colonnes ?
  - A. 65536 lignes de 256 colonnes
  - B. 65536 lignes et le nombre de colonnes est illimitée
  - C. Le nombre de ligne est illimité et 256 colonnes
  - D. Le nombre de ligne et de colonnes sont illimitées
- 8. Quelle touche utiliser pour sélectionner les cellules A1, C5 et D12 en même temps ?
  - A. La touche Maj

    C. La touche Alt

    B. La touche Tab

    D. La touche Ctrl
- 9. La formule =A1+B1, stockée en C3, est recopiée en C4. C4 contiendra la formule :
  - A. A4+B4
    B. A1+B2
    C. A2+B2
    D. =A2+B2

### 10. Que signifie l'affichage des signes ###### dans la cellule ?

- A. La largeur de la colonne est trop étroite
- B. C'est un début de partition
- C. La hauteur de la ligne est trop faible
- D. Aucune réponse

<b>#Question</b>	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
Réponse(s)	A	D	С	С	В	D	D	D	A
Tipts	1pt	2pt	1pt	1pt	1pt	2pt	1pt	1pt	1pt

<!doctype html>

#### **DUREE 60 MIN**

```
<html>
       <head>
                                                    <title>ESI</title>
                    <meta charset="utf-8">
                                                                             </head>
       <body>
         <h1>LES ESISTES !</h1>
         <img id="esipicture" src="http://www.esi.dz/img">
         1 CPI !
         <l
            BWEB ALG1
         </body>
     </html>
11. Étant donné le HTML ci-dessus, quels sélecteur(s) CSS sélectionne(nt) le titre "LES ESISTES!" ?
                              B. .h1
                                                     C. < h1>
12. Étant donné le HTML ci-dessus, quels sélecteur(s) CSS sélectionne(nt) l'image
    A. esipicture
                                                C. #esipicture
                                                                           D. <img>
                             B. .img
13. Étant donné le HTML ci-dessus, quels sélecteur(s) CSS sélectionnent les deux éléments de la liste
   ("BWEB" et "ALG1") ?
                      B. .modulename
                                                    C. li
    A. ul li
                                                                    D. ul li> modulename
14. "http://www.esi.dz/dossier/fichier.html" est un lien...
       A. Relatif
                                  B. Absolu
                                                               C. Ni l'un ni l'autre
15. La page "source.html" se trouve dans le répertoire "c:\site\source.html", et la page cible.html se
   trouve dans "c:\site\documents\travaux\cible.html". Lequel de ces liens est le bon?
            <a href="documents/travaux/cible.html">
      Α.
      B.
            <a href="site/documents/travaux/cible.html">
      \mathbf{C}
            <a href="cible.html">
16. La page "source.html" se trouve dans le répertoire "c:\site\source.html". Pour positionner l'ancre
   du lien à "../cible.html". Où se trouve cible.html?
       A. c:\dossier\cible.html
                                       B. c:\..\cible.html
                                                                   C. c:\cible.html
17. Quel attribut permet d'afficher une bulle d'aide sur un lien?
       D. href
                                  E. id
                                                               F. title
                                                                G.
     a:link {color:blue; }
     a:visited { color: purple; }
    a:hover { background: yellow; }
     a:active { color: lime; }
18. Étant donné le CSS ci-dessus, le lien <a href="#">Benkrid</a> s'affiche en pendant le clic
                                  B. violet
       A. Vert clair
                                                          C. jaune
19. Étant donné le CSS ci-dessus, le lien <a href="#">Benkrid</a> era écrit sur un fond _____ lors
   du survol
       A. Vert clair
                                  B. violet
                                                          C. jaune
                                                                                  D. bleu
```

#Question	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20
Réponse(s)	A	C	ABC	В	A	C	C	A	C	В
12pt	1pt	1pt	3pt	1pt						

B. violet

20. Étant donné le CSS ci-dessus, le lien <a href="#">Benkrid</a> s'affiche en \_\_\_\_ après que l'utilisateur

**A.** Vert clair

l'a visité

D. bleu

C. jaune