seiker

SOLUCIONES NUTRICIONALES

LLENADO DE FRUTOS

Del azúcar en la hoja al kilo cosechado.

Fertilizante en polvo 100% soluble, alto en potasio, que moviliza los azúcares hacia frutos y órganos de reserva.

HARVEST MORE

5-5-45

POTASIO	37,5%
NITRÓGENO	5%
FÓSFORO	2,1%

+ Zn, Cu, B, Co · trazas de Mn y Mo ·

TRANSLOCACIÓN DE AZÚCARES

LLENADO UNIFORME

MÁS CALIBRE Y CALIDAD

01 · QUÉ ES

Potasio concentrado para la etapa que define la cosecha.

Harvest More 5-5-45 es un fertilizante concentrado en **polvo 100% soluble en agua**, para aplicación foliar, riego tecnificado o localizado al suelo. Está formulado para movilizar los azúcares de las hojas hacia los frutos y órganos de almacenamiento durante el crecimiento y el llenado, aumentando el rendimiento y la calidad.

NITRÓGENO · N	FÓSFORO · P_2O_5	POTASIO · K_2O
5%	5%	45%
Nitrógeno total, sin nitratos	2,1% de fósforo asimilable (P)	37,5% de potasio soluble (K)

Micronutrientes **Zn 0,1% · Cu 0,05% · B 0,02% · Co 0,001%** Trazas **Mn y Mo**

Formulación **Polvo soluble, azul** Envase **Bolsa 25 kg**

02 · BENEFICIOS

TRANSLOCACIÓN

Favorece el paso de los azúcares de las hojas a los frutos y órganos de reserva.

LLENADO UNIFORME

Estimula un llenado parejo de los frutos.

CALIDAD Y CALIBRE

Mejora la calidad y aumenta el calibre de los frutos.

RENDIMIENTO

Aumenta el rendimiento del cultivo.

100% SOLUBLE

Para pulverización foliar, riego tecnificado o aplicación localizada.

SIN NITRATOS

Nitrógeno total sin nitratos, ideal para la etapa de maduración.

> **Lo que la hoja produce, el fruto lo cosecha.**

03 · CÓMO ACTÚA

De la hoja al fruto.

En crecimiento y llenado, el potasio de Harvest More impulsa el movimiento de los azúcares que produce la hoja hacia donde se arma la cosecha.

FUENTE
Hoja
La fotosíntesis genera azúcares que deben salir de la hoja.

→

TRANSPORTE
Potasio 45% K_2O
Favorece la translocación de los azúcares por la planta.


→

DESTINO
Fruto y reservas
Llenado uniforme, más calibre y mejor calidad en frutos, bulbos y tubérculos.

04 · CUÁNDO APLICAR

Cuenta regresiva a la cosecha

Cada punto es una aplicación, en días antes de cosecha.



Cebolla (NOA · NEA)
3 kg/ha · llenado de bulbo

Algodón
3 kg/ha · inicio de llenado de las primeras bochas

Naranja · Mandarina
3 kg/ha · fruto al 50% del tamaño final / envero

Las dosis pueden variar según zona, suelo y cultivo. Consulte a su ingeniero agrónomo.

05 · GUÍA DE APLICACIÓN

Dosis por cultivo.

CULTIVO	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Papa (Cuyo)	5 kg/ha	60 y 40 días antes de cosecha
Vid	5 kg/ha	45 y 30 días antes de cosecha
Cebolla (NOA · NEA)	3 kg/ha	Llenado de bulbo
Cebolla (Cuyo)	5 kg/ha	30 días antes de cosecha
Algodón	3 kg/ha	Inicio de llenado de las primeras bochas
Pera · Manzana	5 kg/ha	45, 30 y 15 días antes de cosecha
Naranja · Mandarina	3 kg/ha	Llenado de fruto (50% del tamaño final) / envero
Ajo	5 kg/ha	60 y 30 días antes de cosecha
RECOMENDACIÓN GENERAL		
Frutales	5 kg/ha	Pera, manzana, carozos, olivos y frutos secos
Hortícolas	3–5 kg/ha	Según requerimiento del cultivo
Cereales · oleaginosas · pasturas · caña	0,5–3 kg/100 l	Aplicación foliar

PREPARACIÓN

- Solución madre: mezclar la dosis con 50 l de agua, agitar e incorporar al tanque.
- La solubilidad aumenta con la temperatura del agua.
- En fertirriego, la CE de la solución del suelo no debe superar 2 dS/m.

IMPORTANTE

- No dejar las bolsas abiertas: el producto toma humedad del aire.
- Complementa, no reemplaza, la fertilización al suelo. Usar con tensioactivo o junto con agroquímicos.
- No aplicar con temperatura o insolación elevadas.