seiker

SOLUCIONES NUTRICIONALES

MACRO Y MICRONUTRIENTES

Nutrición completa en cada hoja.

Macro y micronutrientes de rápida absorción, con micros quelatados de baja interferencia en mezcla con plaguicidas.



MASTERMINS PLUS

Fertilizante líquido · Aplicación foliar

10%	4,9%	4%	2%
N	K	ZINC	MANG.

NUTRICIÓN COMPLETA Y EQUILIBRADA

ABSORCIÓN RÁPIDA

HOJAS MÁS VERDES Y ACTIVAS

01 · QUÉ ES

Nueve nutrientes en una sola aplicación foliar.

Mastermins Plus es un fertilizante líquido de aplicación foliar que aporta **elevadas concentraciones de macro y micronutrientes** de rápida absorción y asimilación. Se absorbe rápidamente por hojas, tallos y raíces, y sus micronutrientes quelatados tienen baja interferencia en mezcla con plaguicidas.

NITRÓGENO TOTAL **10%** ≈ 140 g/L	POTASIO SOLUBLE **4,9%** ≈ 69 g/L	ZINC **4%** ≈ 56 g/L
MANGANESO **2%** ≈ 28 g/L	FÓSFORO ASIMILABLE **1,7%** ≈ 24 g/L	MAGNESIO · AZUFRE **1% · 1%** ≈ 14 g/L c/u
BORO **0,5%** ≈ 7 g/L	MOLIBDENO **0,05%** ≈ 0,7 g/L	Densidad **1,4 g/ml** · pH **1,8** Líquido marrón · No inflamable Envase **bidón 5 L**

02 · BENEFICIOS

EQUILIBRIO
Nutrición completa y balance nutricional del cultivo.

CORRIGE
Corrige deficiencias de micronutrientes.

RÁPIDA ABSORCIÓN
Absorción por hojas, tallos y raíces.

QUELATADOS
Baja interferencia en mezcla con plaguicidas.

HOJAS ACTIVAS
Hojas más verdes y activas.

FOTOSÍNTESIS
Aumenta la eficiencia fotosintética.

DESARROLLO
Favorece el desarrollo vegetativo de las plantas.

RENDIMIENTO
Aumenta el rendimiento del cultivo.

> **Entender lo que el cultivo pide y dárselo en una sola pasada.**

03 · CÓMO ACTÚA

Micronutrientes quelatados.


El agente quelante, una molécula orgánica, rodea al ion metálico y lo protege de reacciones indeseadas en el caldo y en contacto con el suelo.

SIN PROTECCIÓN



El ion libre forma **compuestos insolubles** en el caldo o en el suelo y la planta no lo aprovecha.

QUELATADO · MASTERMINS PLUS



Llega protegido a la hoja: **eficiencia de absorción cercana al 100%** y baja interferencia con plaguicidas.

04 · CUÁNDO APLICAR

Momentos clave

Maíz
3–6 l/ha · 1 a 2 aplic.

VE · **V3** · **V6** · VT · R6

Trigo · Cebada · Arroz
2–6 l/ha · 1 a 2 aplic.

Siembra · **Macollaje** · **2ª aplic.** · Encañazón · Espigazón

Soja · Girasol · Poroto
3 l/ha

VE · **V4–V5** · R1 · R3 · R7

Papa
0,25 + 3 l/ha · 2 a 3 aplic.

Plantación · **Inicio de tuberización** · **+7–10 días** · **+7–10 días** · Cosecha

Antes de mezclar con otros productos, hacer una prueba de compatibilidad física. Consulte a su ingeniero agrónomo.

05 · GUÍA DE APLICACIÓN

Dosis por cultivo.

CULTIVO	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
EXTENSIVOS Y PASTURAS		
Maíz	3–6 l/ha	1 a 2 aplicaciones entre V3 y V6
Trigo · Cebada	2–4 l/ha	1 a 2 aplicaciones desde macollaje
Arroz	3–6 l/ha	1 a 2 aplicaciones desde macollaje
Soja · Maní · Girasol	3 l/ha	1 a 2 aplic. durante el ciclo, según requerimiento
Poroto · Garbanzo · Arveja	3 l/ha	1 a 2 aplic. durante el ciclo, según requerimiento
Algodón	3 l/ha	2 a 3 aplic. desde estados vegetativos tempranos
Alfalfa · Pasturas	3 l/ha	10 días después de cada corte
Papa	3 l/ha	Cada 15 días durante el ciclo, según requerimiento
FRUTALES Y HORTÍCOLAS		
Cítricos	250–300 ml/100 l	3 a 4 aplic./año, de brotación a fruto cuajado
Vid (vinificar y mesa)	250–300 ml/100 l	3 a 4 aplicaciones al año
Pera · Manzana	250–300 ml/100 l	3 aplicaciones al año
Ciruela · Cereza	150–200 ml/100 l	3 aplicaciones al año
Durazno · Damasco	250–300 ml/100 l	3 aplicaciones al año
Olivo	500 cm³/100 l · 5 l/ha	Jóvenes: quincenal desde plantación · Adultas: 3 aplic./año
Ajo · Cebolla	300–350 ml/100 l	Cada 15 días desde estados vegetativos tempranos
Tomate	400–500 ml/100 l	Cada 7–10 días durante todo el ciclo
Melón · Sandía	300–400 ml/100 l	Cada 7–10 días desde estados vegetativos tempranos

ORDEN DE CARGA

1 · Agua 2 · **Mastermins Plus** 3 · Agroquímicos + Natur'l Óleo

IMPORTANTE

Complementa la fertilización al suelo. Hacer prueba de compatibilidad física antes de mezclar. No aplicar con calor extremo. No exceder las dosis.

