

Proyecto

Sistema de generación de expensas

Política de Respaldo

Cliente: Altos de Saint Just

Motor: Microsoft SQL Server

Equipo 08	Documento de instalación y configuración	Altos de Saint Just
-----------	---	---------------------

Contenido

Políticas de respaldo2

 Objetivo3

 Tipos de respaldo (concepto)3

 Política de backup y frecuencia definidos para el proyecto3

 Estrategia de recuperación4

 RPO y RTO (concepto).....4

 RPO y RTO definidos para el proyecto.....5

 Conclusión.....5

Equipo 08	Documento de instalación y configuración	Altos de Saint Just
-----------	---	---------------------

Políticas de respaldo

Objetivo

Garantizar la integridad y disponibilidad de la información crítica del sistema de gestión de consorcios, especialmente de las expensas generadas, movimientos contables y reportes asociados, mediante una política de respaldo adecuada que minimice la pérdida de datos ante fallas, errores humanos o eventos imprevistos.

Tipos de respaldo (concepto)

Tipo de respaldo	Descripción	Propósito
FULL BACKUP	Copia completa de toda la base de datos.	Punto base de recuperación total del sistema.
DIFFERENTIAL BACKUP	Copia de los cambios ocurridos desde el último backup completo.	Reduce el tiempo y espacio necesarios para restaurar sin rehacer toda la copia completa.
TRANSACTION LOG BACKUP	Copia de las transacciones registradas en el log desde el último respaldo del log.	Permite recuperar la base a un punto exacto en el tiempo (minutos u horas).

Equipo 08	Documento de instalación y configuración	Altos de Saint Just
-----------	--	---------------------

Política de backup y frecuencia definidos para el proyecto

Tipo de Backup	Frecuencia	Detalle	Retención	Justificación
FULL BACKUP	Lunes y Jueves a las 02:00 AM	Copia completa de toda la base de datos.	2 semanas	Permite restauración completa en caso de desastre.
DIFFERENTIAL BACKUP	Todos los días a las 12:00 AM	Copia de los cambios desde el último Full Backup.	1 semana	Captura los cambios intermedios entre Fulls, reduciendo el tiempo de restauración.
TRANSACTION LOG BACKUP	Cada 30 minutos	Copia de los registros de transacciones desde el último backup de log.	3 días	Minimiza la pérdida de datos críticos como pagos o expensas, permitiendo un RPO máximo de 30 minutos.

Estrategia de recuperación

- Restaurar el último FULL BACKUP disponible.
- Aplicar el último DIFFERENTIAL BACKUP posterior al FULL.
- Aplicar en secuencia los Transaction Logs hasta el punto deseado en el tiempo.
- Verificar integridad y consistencia (DBCC CHECKDB) antes de devolver el sistema a producción.

Equipo 08	Documento de instalación y configuración	Altos de Saint Just
-----------	--	---------------------

RPO y RTO (concepto)

Concepto	Definición
RPO (Recovery Point Objective)	Máxima cantidad de datos que se pueden perder en caso de falla.
RTO (Recovery Time Objective)	Tiempo máximo aceptable para recuperar el sistema.

RPO y RTO definidos para el proyecto

- **RPO (Recovery Point Objective):** Máximo 30 minutos. Esto significa que, ante un fallo, se perderían como máximo los datos de los últimos 30 minutos (lo cual no es tanto, teniendo en cuenta la pequeña escala inicial del sistema).
- **RTO (Recovery Time Objective):** Dependerá del tipo de falla y estrategia de recuperación.

Conclusión

Esta política de respaldo fue diseñada considerando las necesidades operativas y el tamaño de una administración de consorcios de pequeña escala, en principio, que gestiona un número limitado de consorcios y un volumen moderado de información. El objetivo es garantizar la seguridad y disponibilidad de los datos sin generar una carga innecesaria sobre los recursos técnicos ni administrativos, cumpliendo con:

- **Seguridad de datos críticos:** Los movimientos de pagos y expensas son vitales para el negocio, por lo que los backups frecuentes de logs aseguran mínimo riesgo de pérdida.
- **Balance entre almacenamiento y seguridad:** No se hace Full diario ya que consume mucho espacio, ni solo semanal porque implica mayor riesgo de pérdida de datos. Esta estrategia intermedia permite optimizar recursos y tiempo.
- **Restauración rápida:** La combinación de Full, diferencial y log permite restauraciones rápidas sin depender de largas cadenas de backups.