



LOCO CARE CENTRE, SABARMAT  
MECHANICAL

3 Phase

श्री फेस लोको ट्रिप इंस्पेक्शन प्रारूप  
TI PROFORMA OF THREE PHASE LOCO

इंजन नंबर/टाइप/होम शेड

Loco No./Type/Home Shed 32649 शिफ्ट Shift 8/17 दिनांक Date 14/8/20

Reference:- Scheduled Maintenance Manual ABB (Indian Railways)

| क्र सं<br>Sr.No | जाँच बिन्दु Items to Check                                                                                                                     | मानक स्तर<br>Std Value                      | टिप्पणी Remarks |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 1               | 10 दिनों के लॉग बुक की टिप्पणी की जाँच करे एवं आवश्यकतानुसार कार्य करें। Verify the driver remarks from log book for 10 days and attend.       | जाँच की Attended                            | —               |
| 2               | डीडीएस रिकार्ड कर विश्लेषण करें असामान्यता पाये जाने पर PPIO को सूचित करें। Record the DDS and analyze if any abnormality noticed inform PPIO. | रेकॉर्ड कर सूचित किया Recorded and informed | —               |

BOOKING OF DRIVER IF ANY

— Cab. D ALP Side wiper not working.  
wiper adjusting knob. fixed & checked ok

— air & SC EP pipe missing. out of stock.

ANY OTHER DEFECTS NOTICED DURING VISUAL CHECKING:

| क्र सं<br>Sr. No. | कार्य केन्द्र Work Centre           | टेक्नीशियन का नाम<br>Name of Technician |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| A.                | न्यूमेटिक Pneumatic Mahipal + Rache | महिपाल                                  |
| B.                | बोगी Bogie Mahipal + Rache          |                                         |

वरि. अनु. अभियंता SSE/Incharge

कनि. अभि./वरि. अनु. अभि./पारी JE/SSE/Shift

14/08/20

| क्र सं<br>S.N | जाँच बिन्दु Items to Check                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मानक स्तर<br>Std Value          | टिप्पणी<br>Remarks                                                                    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 1.            | बोगी और अन्डर फ्रेम (BOGIE AND UNDER FRAME) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                       |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 1.1           | लोको के शेड में आने पर निम्न का तापमान जाँचे एवं नोट करें। यह वातावरण के तापमान +28°C से अधिक नहीं होना चाहिये।<br>Check and record the temperature of following items on arrival of loco in shed.+                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                       |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 1.2           | सभी एक्सल बॉक्स का तापमान All axle boxes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                       |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|               | <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>                                                                                                                                                             | 1                               | 2                                                                                     | 3  | 4   | 5  | 6   | 7  | 8   | 9  | 10  | 11 | 12 | -  | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                               | 4                                                                                     | 5  | 6   | 7  | 8   | 9  | 10  | 11 | 12  |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| -             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                               | -                                                                                     | -  | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -   |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 1.3           | एम एस यू बियरिंग (तापमान) MSU bearing (TEMP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                       |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|               | <table><tr><td colspan="2">1</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">6</td></tr><tr><td>DE</td><td>NDE</td><td>DE</td><td>NDE</td><td>DE</td><td>NDE</td><td>DE</td><td>NDE</td><td>DE</td><td>NDE</td><td>DE</td><td>NDE</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> | 1                               |                                                                                       | 2  |     | 3  |     | 4  |     | 5  |     | 6  |    | DE | NDE | DE | NDE | DE | NDE | DE | NDE | DE | NDE | DE | NDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                               |                                                                                       | 3  |     | 4  |     | 5  |     | 6  |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| DE            | NDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DE                              | NDE                                                                                   | DE | NDE | DE | NDE | DE | NDE | DE | NDE |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| -             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                               | -                                                                                     | -  | -   | -  | -   | -  | -   | -  | -   |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 1.4           | बोगी के सभी पुर्जों के सही फिटिंग, ढीलापन, क्रैक और घिसाव खराब होने की अच्छी तरह जाँच करें।<br>Check bogie fittings visually for any loose, damaged, cracked or dragged parts.                                                                                                                                                                                                                                                                   | अच्छी स्थिति<br>Goods Condition |   |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 1.5           | सभी डैम्पर्स लिकेज/टूटफूट होने की अच्छी तरह जाँच करे।<br>Visually inspect all damper for leakage/damages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | क्रैक नहीं.<br>No Crack         |  |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 1.6           | प्राइमरी और सेकेंडरी स्प्रिंग के क्रैक होने की जाँच करें।<br>Inspect the Primary and Secondary springs for any cracks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सामान्य<br>No Leakage           |  |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 1.7           | गाइड रॉड और डैम्पर के फास्टर की सुरक्षा के लिये जाँच करें।<br>Check the fasteners of guide rods and dampers for security.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अक्षुण्ण<br>Intact              |  |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 2.            | ट्रैक्शन लिंक (TRACTION LINK):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                       |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 2.1           | लिंक रॉड और सेफ्टी वायर की दशा जांच करे।<br>Check the condition of link rods and safety wire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | सामान्य<br>Normal               |  |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 2.2           | ट्रैक्शन लिंक असेंबली की टूटफूट की जांच करें।<br>Inspect the traction link assembly for any damages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | टूटफूट नहीं<br>No Damage        |                                                                                       |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 2.3           | फास्टर और सभी लॉकिंग की सही तरह से लगे होने की जांच करे।<br>Check the intactness of fasteners and its locking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अक्षुण्ण<br>Intact              |                                                                                       |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 2.4           | ऐक्लाथन रिंग में दरार या अपने जगह से खिसके होने की जांच करें।<br>Check Aclathan ring against any crack or shifting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | क्रैक नहीं.<br>No Crack         |  |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 2.5           | ऐक्लाथन रिंग के अंदरी, बाहरी बोल्टों के सही तरह से लगे होने की जांच करें।<br>Check the intactness of all bolts of inner/outer retaining of Aclathan ring housing                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अक्षुण्ण<br>Intact              |  |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 3.            | व्हील सेट और ऐक्सल बॉक्स (WHEEL SET AND AXLE BOX):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                       |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 3.1           | पहियों में असामान्यता (दरार, केविटी, स्कोरिंग और ग्रीविंग) होने की जांच करे।<br>Visually check the condition of wheels for any abnormality i.e. crack. Cavity, scoring and No Crack grooving.                                                                                                                                                                                                                                                    | क्रैक नहीं.<br>No Crack         |  |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 3.2           | सभी पहियों के स्किडिंग की जांच करे अगर स्किडिंग पाई गई है तो PPIO को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सामान्य                         |                                                                                       |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                               |     |     |   |    |                      |                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|      | सूचित करे।<br>Check for skidding if skid inform PPIO.                                                                                                                                         |     |     |   |    | Normal               |                                                                                       |
|      | ब्रेक डिस्क बोल्ट के सही तरह से लगे होने की जांच करें।<br>Check Intactness of brake disk bolt.                                                                                                |     |     |   |    | अक्षुण्ण<br>Intact   |                                                                                       |
| 3.3  |                                                                                                                                                                                               | R   | F   | T |    | R                    | F T                                                                                   |
|      | 1                                                                                                                                                                                             | 1.5 | 0.5 | 1 | 7  | 2                    | 0.5 1.5                                                                               |
|      | 2                                                                                                                                                                                             | 2   | 0   | 1 | 8  | 1.5                  | 1 1                                                                                   |
|      | 3                                                                                                                                                                                             | 1.5 | 0.5 | 1 | 9  | 2                    | 1 1                                                                                   |
|      | 4                                                                                                                                                                                             | 1   | 0.5 | 1 | 10 | 1                    | 0.5 1                                                                                 |
|      | 5                                                                                                                                                                                             | 1   | 0.5 | 1 | 11 | 1                    | 0.5 1                                                                                 |
|      | 6                                                                                                                                                                                             | 1.5 | 1   | 1 | 12 | 1                    | 0.5 1.5                                                                               |
| 3.4  | एक्सल बॉक्स के बोल्ट के सही तरह से लगे होने की जांच करे और अर्थिंग शंट के लगे होने की जांच करें।<br>Check the intactness of axle box cover and ensure the availability of earth return shunt. |     |     |   |    | अक्षुण्ण<br>Intact   |    |
| 4.   | <b>गियर केस GEAR CASE :</b>                                                                                                                                                                   |     |     |   |    |                      |                                                                                       |
| 4.1  | सभी गियर केस और हर्थ कपलिंग के किसी भी टूटफूटकी जाँच करे।<br>Check the gear cases and Hurth coupling for any damages.                                                                         |     |     |   |    | सामान्य<br>No Damage |    |
| 4.2  | सभी गियर केस के फास्टर की जाँच करें।<br>Visually check intactness of all fasteners of gear cases.                                                                                             |     |     |   |    | अक्षुण्ण<br>Intact   |    |
| 4.3  | सभी गियर केस में तेल का लेवल (ऑयल लेवल) की जाँच करें, तेल की कमी होने पर तेल डाले।<br>Check the oil level in the gear cases. Top up the oil required.                                         |     |     |   |    | सामान्य<br>Top Up    |    |
| 5.   | <b>(ब्रेक गियर और ब्रेक ब्लॉक) BRAKE GEAR AND BRAKE BLOCK:</b>                                                                                                                                |     |     |   |    |                      |                                                                                       |
| 5.1  | ब्रेक रिंगिंग के टूट-फूट और सही तरह से लगे होने की जांच करें।<br>Check brake rigging for loose, damaged and worn out parts.                                                                   |     |     |   |    | सामान्य<br>Ensure    |  |
| 5.2  | लोकी में पार्किंग ब्रेक को मैन्युली रिलीज होने की जांच करे।<br>Check operation of parking brakes (manual releasing) (for WAP-52, WAG-9)                                                       |     |     |   |    | सामान्य<br>Ensure    |  |
| 5.3  | बोगी आईसोलेटिंग कॉक की सही स्थिति में होने की जांच करें।<br>Check the bogie isolating cock should be in proper position.                                                                      |     |     |   |    | सामान्य<br>Ensure    |  |
| 5.4  | ब्रेक ब्लॉक/ ब्रेक पैड का ठीक से लगे होने की जांच करें।<br>Check the brake Block key security.                                                                                                |     |     |   |    | सामान्य<br>Ensure    |  |
| 5.5  | ब्रेक ब्लॉक पैड के घिसाव की जांच करें आवश्यकतानुसार ब्रेक ब्लॉक पैड बदल दे। Check for the wear of brake pads/block if below minimum limit replaces.                                           |     |     |   |    | सामान्य<br>Ensure    |  |
| 5.6  | ब्रेक एडजस्टिंग उपकरण के सेफ्टी स्लिंग की जांच करे।<br>Check the safety sling in brake adjusting equipment. (WAP-7, WAG-9)                                                                    |     |     |   |    | सामान्य<br>Ensure    |  |
| 5.7  | सभी ब्रेक हेंगर के सेफ्टी स्लिंग के सही तरह से लगे होने की जांच करें।<br>Check safety sling intactness on all brake hangers. (WAP-7, WAG-9).                                                  |     |     |   |    | सामान्य<br>Ensure    |  |
| 5.8  | सभी ब्रेक हेंगर के लॉकिंग प्लेट के सही तरह से लगे होने की जांच करे।<br>Check the locking plate provided on brake hanger pins, (WAP-7, WAG-9)                                                  |     |     |   |    | सामान्य<br>Ensure    |  |
| 5.9  | ब्रेक शु होल्डर मेगजीन की लंबाई की जांच करें।<br>Check the length of brake shoe holder magazine. (WAP-7, WAG-9)                                                                               |     |     |   |    | सामान्य<br>Ensure    |  |
| 5.10 | सभी पहियों के ब्रेक हेंगर के प्ले की जांच करें।                                                                                                                                               |     |     |   |    | प्ले नही             |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| 6   | Check the <u>play</u> in Brake hangers on all wheels, (WAP-7, WAG-9)<br>ब्रेक एडजस्टिंग उपकरण के सही तरह से लगे होने की जाँच करें।                                                                                                                                      | No Play                |       |
| 6.1 | Check the <u>adjusting</u> Equipment is properly intact. (WAP-7, WAG-9)<br>ब्रेक हेंगर के टूट होने या रगड़ खाने की जाँच करें।                                                                                                                                           | सामान्य<br>Intact      | Check |
| 6.2 | Check brake hanger for crack and rubbing. (WAP-7, WAG-9)<br>ड्राफ्ट गीयर व सी.बी.सी. कपलर पर किसी प्रकार की टूट फूट (डेमेज) और खराबी की देखकर जाँच करें।                                                                                                                | क्रैक नहीं<br>No Crack | Check |
| 6.3 | Visually <u>Examine</u> the Draft gears / CBC couplers for any damages / abnormalities.<br>सी.बी.सी कपलर का ठीक तरह से खुलने और बंद (लगने) होने की जाँच करें।                                                                                                           | जाँच की<br>Ensure      | Check |
| 6.4 | Check for <u>correct</u> closing and opening of CBC's<br>सी.बी.सी कपलर पर ग्रीस का ठीक तरह से सही मात्रा में ग्रीस लगे होने की जाँच करें।                                                                                                                               | ग्रीस लगाया<br>Applied | Check |
| 6.5 | Liberally <u>apply</u> the grease to the face of CBC's<br>स्कू कपलिंग के ठीक कार्य करने की जाँच करें।                                                                                                                                                                   | जाँच की<br>Ensure      | Check |
| 6.6 | Check the <u>operation</u> of screw couplings.<br>लोको साईड बफर की टूट फूट की जाँच करें और बोल्ट के सही तरह से लगे होने की जाँच करें। Visually Check loco side buffer for any crack and intactness of bolts.                                                            | सामान्य<br>Intact      | Check |
| 6.7 | केटल गार्ड और रेल गार्ड की हालत (कंडीशन) और किसी प्रकार की टूट-फूट व क्रैक तथा ठीक तरह से लगे होने और उसके नट बोल्टों की जाँच करें।<br>Check the <u>condition</u> of cattle guard and Rail guards for any damages / cracks and check the Intactness of their fasteners. | क्रैक नहीं<br>No Crack | Check |
| 7.  | <b>(स्फेरी-ब्लॉक) SPERIBLOCK:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                        |       |
| 7.1 | सभी एक्सल गाइड लिंक के स्फेरी-ब्लॉक के क्रैक होने की जाँच करें।<br>Check the <u>condition</u> of spheriblock in axle guide link.                                                                                                                                        | सामान्य<br>Normal      | Check |
| 7.2 | सभी ट्रैक्शन मोटर्स स्फेरी-ब्लॉक के क्रैक होने की जाँच करें।<br>Check the <u>condition</u> of spheriblock of traction motor                                                                                                                                             | सामान्य<br>Normal      | Check |
| 7.3 | सभी गियर केस स्फेरी-ब्लॉक के क्रैक होने की जाँच करें।<br>Check the <u>condition</u> of spheriblock of Gear case.                                                                                                                                                        | सामान्य<br>Normal      | Check |
| 8.  | <b>ओक्जीलरी कम्प्रेसर (AUX, COMPRESSOR (CPA):</b>                                                                                                                                                                                                                       |                        |       |
| 8.1 | तेल के लेवल की जाँच करें, कमी होने पर डालें।<br>Check oil level <u>top up</u> if required.                                                                                                                                                                              | जाँच की<br>Ensure      | Check |
| 8.2 | सभी बोल्ट के सही तरह से लगे होने की जाँच करें।<br>Check tightness of all nut bolt and foundation bolt.                                                                                                                                                                  | सामान्य<br>Intact      | Check |
| 9.  | <b>कम्प्रेसर (MAIN COMPRESSOR):</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                        |       |
| 9.1 | कार्य करते हुए कम्प्रेसर के एबनॉर्मल साउंड की जाँच करें।<br>Check for any <u>abnormal</u> sound during Running of CP.                                                                                                                                                   | जाँच की<br>Ensure      | Check |
| 9.2 | सभी बेस बोल्ट, रबर ब्लॉक और सपोर्ट ब्रैकेट की अक्षुण्णता की जाँच करें।<br>Check the <u>intactness</u> of base bolts, rubber blocks and support bracket                                                                                                                  | सामान्य<br>Intact      | Check |
| 9.3 | कम्प्रेसर के सेफ्टी स्लिंग के लगे होना की जाँच करें।<br>Check safety <u>sling</u> of both compressor                                                                                                                                                                    | जाँच की<br>Ensure      | Check |
| 9.4 | तेल ऑयल के लीकेज होने की जाँच करें। ऑयल लेवल की जाँच करें। कम होने पर डालें।<br>Check for oil <u>leakage</u> and also check the oil level, Top up if required.                                                                                                          | तेल डाले<br>Top Up     | Check |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 14.5 | पार्किंग ब्रेक के कार्य की जाँच करें।<br>Check the working of parking brake.                                                                                                                                                                                                                     | सामान्य<br>Ensure        | —m       |
| 14.6 | न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम में हवा के लिकेज की जाँच करें।<br>Check for air leakage in pneumatic brake system.                                                                                                                                                                                        | लिकेज नहीं<br>No leakage | check ok |
| 15.  | <b>रुफ इंस्पेक्शन: ROOF INSPECTION:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |          |
| 15.1 | दोनों पेन्टो और पेन्टो पान के टूट फुट व किसी खराबी होने की जाँच करें।<br>Visually check the Pantos and Panto pans for any Abnormality / damages.                                                                                                                                                 | सामान्य<br>Normal        | Intact   |
| 15.2 | पेन्टो के फ्लेक्जिबल शंटो की हालत (कंडीशन) की जाँच करें।<br>Check the condition of flexible shunts of Pantos.                                                                                                                                                                                    | सामान्य<br>Normal        | Intact   |
| 15.3 | दोनों पेन्टो के उठाने व गिरने (रेजिंग व लोवरींग) की जाँच करें।<br>Check the raising and lowering of both Pantos.                                                                                                                                                                                 | सामान्य<br>Ensure        | Intact   |
| 15.4 | लोको की छत पर बाहरी पदार्थ तार-कपड़ा की जाँच करें।<br>Check the roof for foreign material such as wire/cloth piece.                                                                                                                                                                              | साफ किया<br>Clean        | Intact   |
| 15.5 | रुफ बार के ठीक से लगे होने की जाँच करें।<br>Check the Intactness for roof bars.                                                                                                                                                                                                                  | सामान्य<br>Intact        | Intact   |
| 15.6 | सर्ज अरेस्टर के ठीक तरह से लगे होने और टूट फुट व किसी खराबी की जाँच करें। Check the Intactness and damage of surge arrestor.                                                                                                                                                                     | सामान्य<br>Intact        | Intact   |
| 15.7 | इंसुलेटर (रुफ लाइन इंसुलेटर, पेन्टो कुंट इंसुलेटर, आयलेट रॉड इंसुलेटर और VCB इंसुलेटर आदी) टूट फुट, क्रेक, फ्लेश और चिपिंग की जाँच करें।<br>Examine the insulator (Panto foot insulator, eyelet rod insulator, roof line insulator, VCB insulator) for any crack, flashing, chipping and damage. | सामान्य<br>Normal        | Intact   |
| 15.8 | इंसुलेटर को सूखे कपड़े से साफ (क्लीन) करें।<br>Clean the insulators with soft, clean and dry cloth.                                                                                                                                                                                              | साफ किया<br>Clean        | Intact   |
| 15.9 | वाईपर के कार्य एवं के पानी के लेवल की जाँच करें।<br>Working of wipers (both cabs) Check the water level in tank.                                                                                                                                                                                 | कार्यरत<br>WKG           | check ok |
| 16   | दोनों कैब में लगे सैंडर्स का कार्यरत होना सुनिश्चित करें।<br>Working of sanders (both cabs).                                                                                                                                                                                                     | कार्यरत<br>WKG           | check    |
| 16.1 | दोनों कैब में हॉर्न कार्यरत होना सुनिश्चित करें।<br>Working of Horn                                                                                                                                                                                                                              | कार्यरत<br>WKG           | check ok |
| 17.  | <b>(अन्य उपकरण) GENERAL :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |          |
| 17.1 | BP, FP, MR, BC और AFI गेज के सही कार्य करने की जाँच करें।<br>Check correctness or reading of BP, FP, MR, BC and AFI gauge.                                                                                                                                                                       | सामान्य<br>Ensure        | check ok |
| 17.2 | PVEF के कार्य की जाँच करें।<br>Working of PVEF                                                                                                                                                                                                                                                   | कार्यरत<br>WKG           | check ok |
| 17.3 | फायर एक्स्टिंग्यूशर, वुडेन वेज, बी.पी./एफ.पी पाइप यु.क्लेम्प और स्क्रू कपलिंग के होने की जाँच करें।<br>Ensure availability of fire extinguisher, wooden wedge, spare BP/FP Pipe U Clamp and screw coupling.                                                                                      | सामान्य<br>Ensure        | check OK |

|      |                                                                                                                                                                      |                           |          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
|      | डिलीवरी पाईप लाईन पर हवा के लिकेज होने की जाँच करें।<br>Check the delivery pipe line for air leakage.                                                                | जाँच की<br>Ensure         | check ok |
| 9.5  | एयर ड्रायर की कार्य करने की जाँच करे एवम टूटफूटकी जाँच करे।<br>Check the working of air dryer. Inspect air dryer for any damage.                                     | कार्यरत<br>Working        | check ok |
| 9.6  | एम. आर. टैंक / ड्रेन कॉक पर किसी प्रकार की टूट-फूट (डेमेज) और खराबी होने की देखकर जाँच करे।<br>Visually check the MR Tanks/Drain cocks for any damages/ abnormality. | टूट-फूट नहीं<br>No Damage | check ok |
| 10.  | <b>ओक्जिलरी उपकरण AUXILIARY SYSTEM:</b>                                                                                                                              |                           |          |
| 10.1 | ब्लोअरों के डक्ट और फ्लेक्जिबल हॉस की हालत (कंडीशन) की जाँच करें।<br>Check the condition of duct and flexible hose of the blowers.                                   | सामान्य<br>Normal         | check ok |
| 11.  | <b>लोको बॉडी और फ्रंट कैब LOCO BODY AND FRONT CABS:</b>                                                                                                              |                           |          |
| 11.1 | सामने के लुक आउट ग्लास के ठीक से साफ होने की जाँच करे।<br>Check and clean the front lookout glasses.                                                                 | साफ किया<br>Cleaned       | check ok |
| 11.2 | फुट स्टेप (पायदान) के फाउन्डेशन और किसी भी प्रकार के टूट फूट (डेमेज)की जाँच करे।<br>Check footsteps and their foundation for any damages / cracks.                   | क्रैक नहीं<br>No Crack    | check ok |
| 11.3 | डोर (सभी दरवाजों) के फाउन्डेशन और विंडो (खिड़की) ठीक से कार्य करने की जाँच करे।<br>Check the condition and operation of doors and window.                            | सामान्य OK                | check ok |
| 12.  | <b>हॉस पाइप HOSE PIPE:</b>                                                                                                                                           |                           |          |
| 12.1 | बी.पी. और एफ. पी. पाइप पर किसी प्रकार की चोट (हिट मार्क) और क्रैक होने की जाँच करें।<br>Check the BP/FP pipes for any hit marks / cracks                             | क्रैक नहीं<br>No Crack    | check ok |
| 12.2 | सी.आर.ओ.हुए लोको के बी.पी.और एफ.पी. पाइप को बदले।<br>Replace the BP/FP rubber pipes if CRO.                                                                          | बदले<br>Replace           | check ok |
| 12.3 | एंगल कॉक की कंडीशन और ठीक से कार्य करने की जाँच करें।<br>Check the condition of operation of angle cocks.                                                            | जाँच की<br>Check          | check ok |
| 12.4 | सैंड पाइप के ठीक तरह से लगे होने की जाँच करें।<br>Check the intactness of sand pipes.                                                                                | सामान्य<br>Intact         | check ok |
| 12.5 | सैंड बॉक्सों में सूखी व साफ रेती (सैंड) ठीक लेवल तक भरे।<br>Fill up the sand boxes with dry sand at correct level.                                                   | लेवल तक<br>भरे Top Up     | check ok |
| 13.  | <b>प्रोप्यूलजन सिस्टम: PROPULSION SYSTEM:</b>                                                                                                                        |                           |          |
| 13.1 | रेडियेटर में कोई टूटफुट और तेल के लिकेज की जाँच करे।<br>Visually check radiator for any leakage or damage.                                                           | लिकेज नहीं<br>No leakage  | check ok |
| 14.  | <b>ब्रेक उपकरण BRAKE SYSTEM:</b>                                                                                                                                     |                           |          |
| 14.1 | ब्रेक सिलेंडर एक्चुएटर का ठीक से कार्य करने की जाँच करें।<br>Check for the correct operation of Brake cylinder actuator.                                             | सामान्य<br>Ensure         | check ok |
| 14.2 | TBU/PBU में एअर लिकेज की जाँच करें।<br>Check the TBU/PBU for air leakage.                                                                                            | लिकेज नहीं<br>No leakage  | — N —    |
| 14.3 | SA9 ब्रेक की जाँच करे।<br>Check the working of driver's direct air brake (SA9)                                                                                       | सामान्य<br>Ensure         | check ok |
| 14.4 | A9 ब्रेक की जाँच करें।<br>Check the working of automatic brake valve (A9)                                                                                            | सामान्य<br>Ensure         | check ok |