

Punkt	Arbeitszeit
Neue Tabelle ZCTDI_REP_RESULT als Kopie von ZALCA_REP_RESULT -mit neuem Feld für Formularnamen -mit neuem Feld für Tauschfall (Wenn Seriennummer getauscht -> Tauschfall = "X")	
Anlage neues Formular /CTDI/REPREPORT als modifizierte Kopie von /CELLAG/ALCAREP02, mit den angeforderten Anpassungen.(separate Datei)	
Neue Tabelle ZCTDI_REP_PROJECT für die Unterprojektnamen (inkl. Pflegewiew)	
Umbau Programm /CELLAG/ALCAREP02 (oder Anlage neues Programm) mit einer neuen Logik so dass das Formular aus neuer Tabelle ermittelt wird. Multiple Zugriffsfolgen , siehe andere Arbeitsmappe.	

Tabelle ZCTDI_REP_RESULT (definiert Reparaturergebnis Text)

Mandant	Kontrakt	SKZ	AKZ	Tauschfall	Result_Text
100	40000205	AS			UNREPAIRABLE
100	40000205	AS	A		UNREPAIRABLE
100	40000205	AS	AR		UNREPAIRABLE
100	40000205	AT	I		REPAIRED
100	40000205	AT	U		MODIFIED AND REPAIRED
100	40000205	CG	I		REPAIRED
100	40000205	CI	P		CERTIFIED TEST PASS
100	40000205	I2	I		REPAIRED
100	40000205	I4	I		MODIFIED AND REPAIRED
100	40000205	I5	I		MODIFIED AND REPAIRED
100	40000205	IS			REPAIRED
100	40000205	IS	I		REPAIRED
100	40000205	IS	NK		REPAIRED
100	40000205	IS	U		MODIFIED AND REPAIRED
100	40000205	IS	WK		REPAIRED
100	40000205	IS	YU		MODIFIED
100	40000205	IV			REPAIRED
100	40000205	IV	NK		REPAIRED
100	40000205	IV	WK		REPAIRED
100	40000205	IX	I		REPAIRED
100	40000205	PR			CERTIFIED TEST PASS
100	40000205	PR	P		CERTIFIED TEST PASS
100	40000205	PR	U		MODIFIED
100	40000205	PV			CERTIFIED TEST PASS
100	40000205	PV	NK		CERTIFIED TEST PASS
100	40000205	PV	WK		CERTIFIED TEST PASS
100	40000205	RE		X	REPLACED/EXCHANGED
100	40000205	US	U		REPAIRED
100		AS			UNREPAIRABLE
100		IS			REPAIRED
100		IS	I		REPAIRED
100		IS	NK		REPAIRED
100		IS	U		MODIFIED AND REPAIRED
100		IS	WK		REPAIRED
100		IS	YU		MODIFIED
100		PR	U		MODIFIED
100		PR			CERTIFIED TEST PASS
100					
100					
100					
100					
100					
100					

Zugriffsfolgen:

Kontrakt + SKZ + AKZ + Tauschflag
Kontrakt + SKZ + AKZ
Kontrakt + SKZ + Tauschflag
Kontrakt + SKZ
Kontrakt + AKZ
kontrakt

(Kontrakt = leer) + SKZ + AKZ + Tauschflag
(Kontrakt = leer) + SKZ + AKZ
(Kontrakt = leer) + SKZ + Tauschflag
(Kontrakt = leer) + SKZ
(Kontrakt = leer) + AKZ

Model: ODU ASN 18GHz SB3H

Repair result

REPAIRED



Tabelle ZCTDI_REP_FORM (definiert Formular und Program Entry)

Kontrakt	SKZ	AKZ	Formular	Class	Method
40000205	AS		/CELLAG/ALCAREP02_SCRAP	entry_alca_scrap	
40000205	AS	A	/CELLAG/ALCAREP02_SCRAP	entry_alca_scrap	
40000205	AS	AR	/CELLAG/ALCAREP02_SCRAP	entry_alca_scrap	
40000205			/CELLAG/ALCAREP02	entry_alcarep02	
40001189			/CTDI/REPREPORT	entry_ctdi_std	

Zugriffsfolgen:

Kontrakt + SKZ + AKZ
 Kontrakt + SKZ
 Kontrakt + AKZ
 Kontrakt

(Kontrakt = leer) + SKZ + AKZ
 (Kontrakt = leer) + SKZ
 (Kontrakt = leer) + AKZ

Die Einträge mit SKZ AKZ kommen nur dann ins Spiel wenn es vorkommen sollte dass beim selben Kontrakt in manchen Fällen unterschiedliche Formulare gezogen werden müssen .

Tabelle ZCTDI_REP_PROJECT (Dient dazu einen Zusatztext / Zusatzinfo anzudrucken)

Kontraktnummer	Projektname (50 Zeichen)
40001440	Endkunde Viavi Italia
40000233	Spanien Intercompany
40001189	Vodafone Düsseldorf



Repair Report

Administration data

Purchase Order No.



SE3456232223

Purchase Order Item No.



3

CTDI Order No.



000312692784-0001

New Part No. / ICS



GE8705

New Serial No.



Old Part No. / ICS



GE8705

Old Serial No.



4044007000070

Endkunde Viavi Italia

Aus neuer Z-Tabelle
ZCTDI_REP_PROJECT:
KontraktNr -> Textfeld