

MANUAL DO COWORK-SETUP

Como instalar o plugin, montar a pasta COWORK-OS do zero, organizar a que você já tem, atualizar — e o que cada comando faz.

CLAUDE COWORK + CLAUDE CODE · MAC E WINDOWS

01 / Instalar

Dois minutos: adicionar o marketplace e instalar o plugin no app.

02 / Organizar

Do zero ou a partir do que já existe. Nada se move sem você aprovar; nada se apaga.

03 / Trabalhar

Abrir → /zeus → /entregar → /encerrar. O STATE de cada caso nunca fica para trás.

O QUE TEM NESTE MANUAL

01	O que é, em três linhas	p. 3
02	Antes de começar — Mac e Windows	p. 4
03	Instalar no app, passo a passo	p. 5
04	Montar do zero (pasta nova)	p. 7
05	Organizar a pasta que já existe	p. 8
06	Atualizar, auditar e reconfigurar	p. 10
07	As skills, uma a uma	p. 11
08	O que ele cria na pasta — e a pasta em um olhar	p. 13
09	A rotina de todo dia e problemas comuns	p. 15
10	Preferências Pessoais e versões	p. 16

Este manual acompanha o plugin (`MANUAL.md` e `MANUAL.pdf`) e existe também como página: peça o link a quem lhe enviou.

O QUE É, EM TRÊS LINHAS

O plugin organiza a sua pasta de trabalho no **método Code-OS**: uma pasta por cliente, um `STATE.md` por caso (onde o trabalho está), uma `FICHA.md` por caso (o que sabemos e o que provamos), versões antigas em `historico/`, e uma cadeia de comando que impede o Claude de improvisar organização.

Zeus organiza → **Gandalf** faz o brief → **Chefe** produz com o plugin da área → **Thor** confere a entrega

Nunca apaga

O que não tem lugar vai para `_legado/triagem/`, para você decidir.

Nada se move sem você

Ele mostra o plano de→para e só executa depois do seu "aprovo".

O conteúdo é seu

Identidade, voz, regras, modelos e clientes são seus. O plugin traz só a mecânica.

Prova de integridade

Ao final, todo arquivo original é reencontrado — conferido pelo conteúdo, não pelo nome.

O QUE ELE NÃO FAZ

- Não redige peça nem decide tese — isso é do seu plugin jurídico e de você.
- Não traz regras, voz ou modelos de terceiros: a entrevista pergunta e registra os seus.
- Não mexe nas pastas dos seus plugins jurídicos (`trabalhista/`, `holding/` ...): ficam onde estão.
- Não manda nada para fora da pasta.

ANTES DE COMEÇAR — MAC E WINDOWS

PRECISA DE	COMO SABER
App Claude com Cowork (ou Claude Code)	Você já usa.
Python 3	Mac: já vem instalado. Windows: baixe em python.org e, na instalação, marque " Add python.exe to PATH ". Para conferir: Terminal (Mac) → <code>python3 --version</code> ; Prompt de Comando (Windows) → <code>python --version</code> .
A pasta COWORK-OS	A que você já usa, ou uma nova e vazia.
Seus plugins jurídicos	Opcionais (<code>trabalhista-adv-os</code> , <code>holding-architect</code> ...). O plugin reconhece os que estiverem instalados.

Pasta na nuvem? Deixe-a sempre baixada, senão o Claude pode não enxergar arquivos que só existem na nuvem. **iCloud** (Mac): botão direito → Manter baixado. **OneDrive** (Windows): botão direito → Sempre manter neste dispositivo. **Google Drive:** botão direito → Disponível off-line.

ONDE FICA A PASTA


Em qualquer lugar que você abra no Cowork: Mesa/Área de Trabalho, Documentos, iCloud, OneDrive. O nome `COWORK-OS` é o que o plugin espera; dentro dela ele cria tudo. Não coloque a pasta dentro de outra pasta de trabalho do Claude.

BACKUP

Antes de organizar uma pasta que já tem conteúdo, o plugin pede uma cópia. **Mac:** selecione a pasta no Finder → ⌘D (Duplicar). **Windows:** botão direito na pasta → Copiar, depois Colar na mesma pasta. Guarde a cópia até conferir o resultado.


INSTALAR NO APP, PASSO A PASSO

- 1 **Abra Personalizar → Plugins.** No app Claude, menu lateral → **Personalizar** → aba **Plugins**. No canto direito, o botão **Adicionar**.




Personalizar → Plugins → Adicionar (canto direito).

- 2 **Adicionar marketplace.** Clique em **Adicionar** → **Adicionar marketplace**.
- 3 **Escolha "Adicionar um repositório"** e cole o endereço:
`https://github.com/sbroggioadv/cowork-setup-marketplace`




Passo 2 — o menu do botão Adicionar.



Passo 3 — Adicionar um repositório → colar o endereço.


INSTALAR O PLUGIN E CONFERIR

- 4 **Instale o Cowork setup.** Ele aparece na lista com a etiqueta **Jurídico**. Clique em **Adicionar**.



O plugin na lista de descoberta, vindo do cowork-setup-marketplace.

- 5 **Confira a página do plugin.** Deve mostrar: 1 comando (`/cowork-setup`), 8 habilidades, 2 hooks (o painel de abertura e a trava de STATE), 4 agentes (Zeus, Gandalf, Chefe, Thor) e a permissão *"Pode executar código sem pedir permissão"* — é o que deixa os scripts de organização rodarem.



Plugin instalado e ativo (chave azul no canto direito).

- 6 **Teste.** Abra qualquer pasta no Cowork e digite `/cow` — devem aparecer `cowork-setup:cowork-setup`, `cowork-setup:zeus`, etc. Os comandos aparecem com o prefixo do plugin; quando não há outro comando com o mesmo nome, o atalho curto (`/zeus`) também funciona.

No Claude Code (terminal), se você usa:

```
claude plugin marketplace add https://github.com/sbroggioadv/cowork-setup-marketplace
claude plugin install cowork-setup@cowork-setup-marketplace
```

MONTAR DO ZERO — PASTA NOVA E VAZIA

- 1 **Crie a pasta** COWORK-05 (Mac: Finder → Nova Pasta · Windows: Explorador → Nova pasta) e abra-a no Cowork.
- 2 Digite `/cowork-setup`. Ele detecta "pasta vazia" e entra no modo **NOVO**.
- 3 **Responda a entrevista** — seis blocos, um por vez:
 - **Quem você é** — nome, OAB, escritório, cidade, como quer ser chamado, nome que assina.
 - **Atuação** — áreas, polos que nunca atua (ex.: "trabalhista só pela empresa"), ferramentas, onde a pasta está.
 - **Voz e escrita** — postura, tom, vocabulário, o que nunca soa como você, estrutura de peça, formatação.
 - **Regras invioláveis** — o que nunca se faz, o que sempre se confere.
 - **Módulos** — tem modelo `.docx` timbrado? quer pasta de súmulas? faz holding?
 - **Memória e tarefas** — preferências e pendências que valem para todos os casos.
- 4 **Ele cria a estrutura** (capítulo 08), roda a **auditoria** (13 verificações) e mostra o resultado.
- 5 **Cole o bloco** que ele gera em Configurações → Preferências Pessoais (capítulo 10).
- 6 **Feche e reabra a pasta**. O painel de abertura passa a aparecer sozinho.
- 7 **Comece**: primeiro cliente com `/novo-cliente "Nome"`; primeira demanda com `/zeus ...`

Tempo: 15 a 25 minutos, quase todo na entrevista. Pode parar e retomar: o que já foi respondido fica guardado.

ORGANIZAR A PASTA QUE JÁ EXISTE

É o caso de quem já tem o COWORK-OS com `CLIENTES/`, `PERSONA.md`, `MEMORY.md`, `BASE DE CONHECIMENTO/` e as pastas dos plugins.

- 1 **Censo.** Abra a pasta no Cowork e digite `/cowork-setup`. Ele lê tudo sem mudar nada e resume: clientes, casos, o que não reconheceu, quais plugins tem.
- 2 **Backup.** Ele pede a cópia (Mac: ⌘D · Windows: Copiar e Colar) e espera o seu "sim". Sem isso não continua.
- 3 **Entrevista** — a mesma do capítulo 04, mas pré-preenchida com o que ele leu no seu `PERSONA.md`, `CLAUDE.md` e `MEMORY.md` antigos. Você confirma ou corrige.
- 4 **Plano.** Ele mostra o de→para de cada pasta e arquivo e pergunta só o que não conseguiu decidir sozinho:
 - "qual a área deste caso?" — quando a pasta não diz (ex.: `CONSULTIVO/Contrato X`);
 - "nome da pasta do caso?" — quando a pasta da área é o próprio caso; ele sugere `adversario-numero-do-processo`;
 - "este caso do plugin trabalhista é de qual cliente?" — dado de cliente dentro de `trabalhista/casos/`;
 - "para onde vai isto?" — arquivo ou pasta fora do padrão.Responda com um destino, ou `legado` (vai para `_legado/triagem/`), ou `manter`. Depois, **aprove**. Nada foi movido até aqui.
- 5 **Aplicar.** Ele move, cria os `STATE.md` / `FICHA.md` / `CADASTRO.md`, gera a identidade e prova a integridade. Se algum arquivo não for reencontrado, ele para e mostra.
- 6 **Casos vivos.** Ele lista os casos migrados e pergunta quais estão vivos; nesses, preenche Demanda, Fase atual, Decisões fixadas e Próximo passo a partir do STATE antigo (que fica em `historico/`), marcando `[REVISAR]`.
- 7 **Auditoria.** 13 verificações; ele corrige sozinho o que é mecânico; o que sobra vira lista para você.
- 8 **Cole o bloco** em Preferências Pessoais, feche e reabra a pasta.

O QUE MUDA NA PASTA ANTIGA

ANTES	DEPOIS
CLAUDE.md , PERSONA.md , MEMORY.md na raiz	identidade/00-06 — conteúdo preservado; originais em _legado/
BASE DE CONHECIMENTO/	knowledge/
CLIENTES/Nome/CONSULTIVO/Documento/STATE.md	clientes/nome/consultivo/<area>/documento/STATE.md + FICHA, entrada/, pesquisas/, historico/
CONTENCIOSO/Cível/{Documentos cliente, Peças Finais}	contencioso/civel/<caso>/{entrada/, raiz}
memory.md do caso	_memoria-cowork.md ao lado do STATE, até ser absorvido
trabalhista/casos/<cliente>/	o caso vai para clientes/...; a pasta do plugin fica
o que ele não reconheceu	_legado/triagem/

COMO ELE DECIDE SEM ERRAR

A lei está em código

A anatomia (nomes, pastas obrigatórias, proibições) vive num arquivo do plugin que o censo, o plano, o verificador e a auditoria leem. O Claude não improvisa.

Fases com trava

Cada fase exige o resultado da anterior: sem censo não há plano; sem plano aprovado nada se move; sem aplicar não há auditoria.

Rodar de novo não bagunça

Se a internet cair no meio, rode /cowork-setup outra vez: ele retoma de onde parou e não repete o que já fez.

Desfazer

_sistema/migracao/MIGRACAO.md lista cada movimento. A cópia do backup é a volta completa.

ATUALIZAR, AUDITAR E RECONFIGURAR

ATUALIZAR — SAIU VERSÃO NOVA DO PLUGIN

- 1 **No app:** Personalizar → Plugins → **Cowork setup** → atualizar (ou reinstalar).
- 2 **Ao abrir a pasta**, o painel avisa: "Plugin v1.x > organização v1.0: rode /cowork-setup → atualizar".
- 3 **Digite** `/cowork-setup` e escolha **atualizar**. Ele regenera só o que é do plugin (`CLAUDE.md` , `_sistema/` , a tabela de roteamento em `identidade/05`) e roda a auditoria. **Não toca** no que é seu: `identidade/01-04` e `06` , `knowledge/` , `clientes`.

AUDITAR — A QUALQUER HORA

`/cowork-setup` → auditar. Relatório em `_sistema/migracao/AUDITORIA-<data>.md`. **FAIL** = ele corrige ou diz o que fazer. **AVISO** = lista de trabalho sua (memórias a absorver, itens em `_legado/triagem/` , casos ainda sem próximo passo).

VERIFICA	O QUE CONFERE
Estrutura	Cada cliente com STATE e cadastro; cada caso com STATE (e FICHA quando é peça/contrato); nomes no padrão; nada de <code>_versoes</code> .
Integridade	Todo arquivo do censo reencontrado pelo conteúdo.
Formato antigo	Nenhum <code>CLIENTES/</code> , <code>PERSONA.md</code> , <code>MEMORY.md</code> sobrando na raiz.
Constituição e identidade	<code>CLAUDE.md</code> completo; <code>identidade/00-06</code> sem campo vazio essencial.
Roteamento	Toda área registrada tem plugin (ou "persona do escritório") na tabela.
Higiene	Nenhum caminho de computador gravado em arquivo; motores dos plugins intactos; nada esperando em triagem.

RECONFIGURAR

Instalou plugin jurídico novo, mudou de área, mudou o nome do escritório: `/cowork-setup` → reconfigurar. Ele pergunta só o que mudou e atualiza a tabela de roteamento. Regerar a identidade inteira só se você mandar — sobrescreve o que você editou à mão.

AS SKILLS, UMA A UMA

COMANDO	O QUE FAZ	PRODUZ	NUNCA
/cowork-setup primeira vez · plugin atualizado · “tem algo errado?”	Detecta o modo (novo · migrar · auditar · atualizar · reconfigurar) e conduz as fases: censo → entrevista → plano → aplicar → auditoria.	A estrutura do capítulo 08 + relatórios em _sistema/.	Move sem aprovação; apaga; inventa dado seu.
/comecar ao abrir a pasta	Lê <code>identidade/</code> e <code>TASKS.md</code> ; imprime pendências, casos com próximo passo e o estado da estrutura.	O painel de abertura (o mesmo que aparece sozinho).	Produz peça.
/zeus toda demanda de cliente	Classifica (tipo · área · cliente · tier), acha ou cria a pasta, chama Gandalf se precisar de brief, dispara o Chefe (plugin da área), submete a Thor, grava os gates no STATE.	O entregável na pasta do caso + STATE atualizado.	Redige ele mesmo; pula Thor.
/gandalf antes de peça ou contrato	Entrevista você e escreve o brief no STATE (Demanda · Como começa · Como termina · Critério de aceite); abre a FICHA (partes, cronologia, fatos confirmados / relatados / lacunas, matriz de provas).	STATE briefado + FICHA.	Presume dado que falta.
/novo-cliente cliente novo	/novo-cliente "Nome" cria clientes/nome/ com STATE (índice), cadastro/CADASTRO.md e cadastro/documentos/.	A pasta do cliente.	Cria caso — isso é /novo- projeto.

T0

Consulta ou
mensagem. Resposta
direta, na sua persona.

T1

Documento simples.
Chefe + Thor leve.

T2

Peça ou contrato.
Gandalf + Chefe +
Corte + Thor.

T3

Projeto multi-etapa.
Tudo, por etapa.

Tier só sobe: um pedido "simples" que revela complexidade vira T2 e Gandalf entra.

AS SKILLS, UMA A UMA (CONTINUAÇÃO)

COMANDO	O QUE FAZ	PRODUZ	NUNCA
/novo-projeto caso novo: contencioso · consultivo · holding	/novo-projeto contencioso cível "Cliente" "Adversário nº" cria a pasta do caso com STATE (+ FICHA), entrada/, pesquisas/; registra no índice do cliente; área nova é registrada e entra na tabela de roteamento.	A pasta do caso.	Pasta com número na frente; nome com acento.
/entregar fechar um entregável	Confere o selo de Thor; manda a versão anterior para historico/ ; grava a final na raiz do caso; atualiza STATE e índice; diz o que você faz fora da bancada (protocolar, enviar, assinar).	Versão final + STATE fechado.	Entrega sem Thor.
/lint-estrutura "tem algo fora do lugar?"	Confere a pasta contra a lei do plugin; corrige o que só adiciona (FICHA, entrada/, pesquisas/); lista o que depende de você.	Relatório de erros e avisos.	Move conteúdo seu sem perguntar.
/encerrar fim da sessão	Garante STATE atualizado em todo caso tocado; registra o significativo na memória (identidade/06) ou no cliente; atualiza TASKS.md ; roda o verificador.	Sessão fechada sem esquecimento.	—

OS AGENTES QUE VOCÊ NÃO CHAMA

Gandalf

Transforma a sua explicação em brief verificável e abre a FICHA. Se falta dado, pergunta — não presume.

Chefe

Produz na sua persona (**identidade/**) com a skill-mestre do plugin da área e roda a Corte R1-R4 do próprio plugin.

Thor

Gate de entrega: critério de aceite, decisões fixadas, pasta certa, STATE, versões, polos vetados, consistência entre peças. Cego para mérito. Devolve no máximo duas vezes; na terceira, escala a você.

Zeus

Só organiza: classifica, abre pasta, chama os outros, grava os gates. Se ele redigir, a hierarquia quebrou.

O QUE ELE CRIA NA PASTA — E DE QUEM É CADA COISA

```

COWORK-05/
├── CLAUDE.md · TASKS.md           constituição (do plugin) · pendências (suas)
├── identidade/
│   ├── 00-PERFIL-MESTRE.md       suas regras invioláveis — prevalecem sobre tudo
│   ├── 01 quem-sou · 02 voz · 03 escrita · 04 mapa · 06 memória
│   │   gerados uma vez; depois você edita
│   └── 05-ROTEAMENTO-PLUGINS.md tabela área-plugin (do plugin); o resto é seu
├── clientes/<cliente>/
│   ├── STATE.md · cadastro/CADASTRO.md · cadastro/documentos/
│   ├── contencioso/<area>/<adversario-numero>/
│   │   STATE · FICHA · entrada/ · pesquisas/ · historico/ · raiz = vigente
│   ├── consultivo/<area>/<documento>/    idem
│   └── holding/                        só para quem faz
├── knowledge/<area>/ · templates/    seus modelos · templates da mecânica
├── <plugin>/                        motores dos plugins jurídicos — não renomear
├── _sistema/                       do plugin: versão, plano, auditorias — não editar
└── _legado/                         o que veio de antes e espera sua decisão
  
```

verde-escuro = seu · **vermelho** = do plugin (regenerado ao atualizar). No PDF, o vermelho-claro dentro do quadro marca o que é do plugin.

REGRAS DE NOME


- Pastas em minúsculas, hífen no lugar de espaço, sem acento, sem número na frente: `clinica-mansur-jacob`, `banco-x-0001234-56.2025.8.26.0506`.
- Pasta nova só por `/novo-cliente` e `/novo-projeto` — nunca à mão.
- Versão vigente na raiz do caso; a substituída vai para `historico/AAAA-MM-DD-nome`. Nunca `_versoes`, `v2`, `final-final`.
- O que entra de fora (documentos do cliente, peças adversas, decisões) vai em `entrada/`; o que o escritório produz fica na raiz do caso.

STATE E FICHA

STATE.md diz onde o trabalho está: Demanda · Como começa · Como termina · Critério de aceite · Fase atual · Decisões fixadas · Gates · Pendências · Próximo passo (sempre preenchido) · Histórico (uma linha por entrega). **FICHA.md** diz o que sabemos e o que provamos: partes e foro, documentos, cronologia, fatos em três status (confirmado · relatado · lacuna) e a matriz de provas. A peça só afirma como certo o que está confirmado.

A PASTA EM UM OLHAR

As cinco camadas da pasta, o que há dentro de um caso e o que acontece quando você diz **/zeus**. Escuro = seu; vermelho = do plugin; branco = a anatomia.



Os nomes entre < > são os que você dá: <cliente> = clinica-mansur-jacob · <area> = civil · <adversario-numero> = banco-x-0001234-56.2025.8.26.0506.

A ROTINA DE TODO DIA

- 1 **Abrir a pasta** → painel (ou `/comecar`).
- 2 **Demanda de cliente** → `/zeus ...` — ele chama Gandalf, Chefe e Thor sozinho.
- 3 **Fechar entregável** → `/entregar`.
- 4 **Fim** → `/encerrar`.

Se você mexer numa pasta de cliente e tentar encerrar sem atualizar o STATE, o plugin barra uma vez e diz qual caso ficou sem próximo passo.

PROBLEMAS COMUNS

SINTOMA	O QUE FAZER
"python3 não encontrado"	Mac: abra o Terminal e digite <code>python3</code> — o sistema oferece instalar. Windows: instale de python.org com "Add python.exe to PATH" e reabra o app; o plugin usa <code>python</code> ou <code>py</code> quando <code>python3</code> não existe. Enquanto isso ele segue em modo checklist (só verifica, não move).
Arquivos "na nuvem"	Botão direito na pasta → Manter baixado (iCloud) · Sempre manter neste dispositivo (OneDrive) · Disponível off-line (Google Drive), antes de aprovar o plano.
Painel de abertura não aparece	Feche e reabra a pasta; se persistir, <code>/comecar</code> faz o mesmo.
Dois clientes que são o mesmo	No plano, responda a pergunta de destino dos dois com o mesmo caminho — ele une.
Plugin jurídico "não detectado"	Rode o <code>/start-*</code> daquele plugin na pasta; depois <code>/cowork-setup</code> → reconfigurar.
Comandos aparecem como <code>/cowork-setup: zeus</code>	É o prefixo do plugin; o atalho <code>/zeus</code> funciona quando não há conflito.
Quero desfazer	Nada foi apagado: <code>_sistema/migracao/MIGRACAO.md</code> lista cada movimento; a cópia do backup é a volta.

PREFERÊNCIAS PESSOAIS E VERSÕES

PREFERÊNCIAS PESSOAIS

No fim do setup o plugin imprime um bloco ("Quem sou · Minha bancada · Como trabalhar comigo"). Cole em **Configurações** → **Preferências Pessoais** do Claude, substituindo o antigo. É o que faz o Claude ler `CLAUDE.md` e `identidade/` antes de qualquer tarefa, mesmo em sessões novas.

```
## Quem sou
[Nome] ([OAB]), [Escritório], [Cidade/UF]. Atuo em [áreas]. Chame-me de [tratamento].

## Minha bancada no Cowork
Minha pasta de trabalho se chama COWORK-OS e está organizada no método Code-OS (plugin cowork-setup).
Quando estiver nela: leia CLAUDE.md e identidade/00 a 06 antes de qualquer tarefa; toda demanda de
cliente entra por /zeus; pasta nova só por /novo-cliente e /novo-projeto; nenhuma tarefa em pasta de
cliente termina sem o STATE.md atualizado; versão substituída vai para historico/, nunca _versoes.

## Como trabalhar comigo
[como você gosta das respostas]
```

VERSÕES

- A versão da organização instalada está em `_sistema/versao`; a do plugin, no app. O painel de abertura avisa quando diferem.
- Plugin e manual: github.com/sbroggioadv/cowork-setup-marketplace.
- Este manual acompanha o plugin como `MANUAL.md` (texto) e `MANUAL.pdf` (este arquivo).

Uma regra para lembrar: o plugin organiza; quem decide é você. Tudo o que ele não soube classificar espera a sua decisão em `_legado/triagem/` — não some, não é apagado, não é inventado.