iAPX

MANUAL DO COWORK-SETUP

Como instalar o plugin, montar a pasta COWORK-OS do zero, organizar a que você já tem, atualizar — e o que acontece em cada passo.

VERSÃO 1.1.4 · 14.10.2026 · CLAUDE (COWORK E CODE) + CODEX · MAC E WINDOWS

01 / Instalar
Dois minutos: adicionar o marketplace e instalar o plugin no Claude ou no Codex. Gratuito.

02 / Organizar
Do zero ou a partir do que já existe. Nada se move sem você aprovar; nada se apaga.

03 / Trabalhar
Abrir → `/zeus` → `/entregar` → `/encerrar`. Toda peça parte do seu modelo.

Na 1.1.4: correção — no Codex, o painel de abertura e a conferência de fim de sessão voltam a rodar (antes davam "SessionStart Failed"). **Na 1.1.3:** o Zeus confere o contrato de honorários antes de produzir — pedido extra para e você decide; o Gandalf separa pedido, sugestão e aceite e registra o alvo do cliente (seção 11). **Na 1.1.2:** Claude e Codex na mesma pasta sem um desfazer o outro; o histórico diz quem fez. **Na 1.1.1:** o mesmo plugin também no **Codex**, com os mesmos agentes (seção 03).

O QUE TEM NESTE MANUAL

01	O que é, em três linhas	p. 3
02	Antes de começar — Mac e Windows	p. 4
03	Instalar no app, passo a passo	p. 5
03	No Codex — o mesmo plugin, a mesma pasta NOVO	p. 7
04	Montar do zero (pasta nova)	p. 8
05	Organizar a pasta que já existe	p. 9
06	Atualizar, auditar, plugins e reconfigurar	p. 11
07	As skills, uma a uma	p. 12
08	O que ele cria na pasta — e a pasta em um olhar	p. 14
09	Modelos canônicos	p. 16
10	Jurisprudência, doutrina e legislação	p. 17
11	O que acontece, passo a passo	p. 18
11	Pedido novo: escopo do contrato e brief NOVO	p. 20
12	A rotina de todo dia e problemas comuns	p. 21
13	Preferências Pessoais e versões	p. 22

> Este manual acompanha o plugin (`MANUAL.md` e `MANUAL.pdf`). Peça a quem o enviou o link do marketplace, ou veja a seção 03.

O QUE É, EM TRÊS LINHAS

O plugin organiza a sua pasta de trabalho no **método Code-OS**: uma pasta por cliente, um `STATE.md` por caso (onde o trabalho está), uma `FICHA.md` por caso (o que sabemos e o que provamos), versões antigas em `historico/`, os seus **modelos canônicos** por área em `knowledge/modelos/` — é deles que toda peça parte — e uma cadeia de comando que impede o Claude de improvisar.

```
Zeus organiza → Gandalf faz o brief → Chefe produz a partir do seu modelo → Corte revisa o mérito → Thor confere a entrega
```

Nunca apaga

O que não tem lugar vai para `_legado/triagem/`; cópia idêntica vai para `_legado/duplicados/`. Você decide.

Nada se move sem você

Ele mostra o plano de→para e só executa depois do seu "aprovo". A única arrumação automática é a da caixa de modelos que você mesmo encheu.

O conteúdo é seu

Identidade, voz, regras, modelos e clientes são seus. O plugin traz só a mecânica.

Prova de integridade

Ao final, todo arquivo original é reencontrado — conferido pelo conteúdo, não pelo nome.

NENHUM PLUGIN É OBRIGATÓRIO

O `cowork-setup` é gratuito e funciona sozinho. Se você tiver plugins jurídicos (`trabalhista-adv-os`, `holding-architect`, `marca-inpi-adv-os`...), ele os **acopla**: cada área passa a usar a skill-mestre e a Corte do plugin dela. Se não tiver, o Claude redige na sua voz a partir dos seus modelos, e a revisão de mérito usa o checklist R1-R4 da própria bancada. Instalou um plugin depois? Ele é acoplado na próxima abertura.

O QUE ELE NÃO FAZ

- Não redige peça nem decide tese — isso é do seu plugin jurídico (ou da sua persona) e de você.
- Não traz regras, voz ou modelos de terceiros: a entrevista pergunta e registra os seus.
- Não mexe nas pastas dos seus plugins jurídicos (`trabalhista/`, `holding/`...): elas ficam na raiz, onde o plugin as procura.
- Não manda nada para fora da pasta.

ANTES DE COMEÇAR — MAC E WINDOWS

PRECISA DE	COMO SABER
App Claude com Cowork (ou Claude Code)	Você já usa.
Python 3	**Mac:** já vem instalado. **Windows:** baixe em python.org e, na instalação, marque **"Add python.exe to PATH"**. Conferir: Terminal (Mac) → `python3 --version`; Prompt de Comando (Windows) → `python --version`.
A pasta COWORK-OS	A que você já usa, ou uma nova e vazia.
Seus plugins jurídicos	**Opcionais.** Ele acopla os que estiverem instalados e segue sem eles.
Seus modelos de peças e contratos	Onde estiverem: ele copia de uma pasta do computador (o original fica), ou você arrasta para `knowledge/modelos/_novos/`.

> **Pasta na nuvem?** Deixe-a sempre baixada, senão o Claude pode não enxergar arquivos que só existem na nuvem. **iCloud** (Mac): botão direito → Manter baixado · **OneDrive** (Windows): botão direito → Sempre manter neste dispositivo · **Google Drive**: botão direito → Disponível off-line.

ONDE FICA A PASTA

Em qualquer pasta que você abra no Cowork: Mesa/Área de Trabalho, Documentos, iCloud, OneDrive. O nome `COWORK-OS` é o que o plugin espera; dentro dela ele cria tudo. Não coloque a pasta dentro de outra pasta de trabalho do Claude.

BACKUP


Antes de organizar uma pasta que já tem conteúdo, o plugin pede uma cópia. **Mac:** selecione no Finder → ⌘D (Duplicar). **Windows:** botão direito na pasta → Copiar, depois Colar na mesma pasta. Guarde a cópia até conferir o resultado.

O QUE VEM JUNTO

Súmulas e precedentes qualificados do STF, STJ, TST, TJSP, TRT-15, CJF e FONAJE (cerca de 8.000 verbetes, retrato de 16/09/2026) vêm dentro do plugin e são consultados sob demanda — sem ocupar espaço na sua pasta. É um retrato datado: confira a vigência na fonte oficial antes de citar.

INSTALAR NO APP, PASSO A PASSO


1. **Abra Personalizar → Plugins.** No app Claude, menu lateral → **Personalizar** → aba **Plugins**. No canto direito, o botão **Adicionar**.




Personalizar → Plugins → Adicionar (canto direito).

2. **Adicionar marketplace.** Clique em **Adicionar → Adicionar marketplace**.

3. **Escolha "Adicionar de um repositório"** e cole o endereço:
`https://github.com/sbroggioadv/cowork-setup-marketplace`




Passo 2 — o menu do botão Adicionar.



Passo 3 — Adicionar de um repositório → colar o endereço.


INSTALAR O PLUGIN E CONFERIR

4 **Instale o Cowork setup.** Ele aparece na lista com a etiqueta **Jurídico**. Clique em **Adicionar**.



O plugin na lista de descoberta, vindo do cowork-setup-marketplace.

5 **Confira a página do plugin.** Devem aparecer o comando `/cowork-setup`, as habilidades (na 1.1 são 11: zeus, gandalf, novo-cliente, novo-projeto, entregar, modelos, jurisprudencia, lint-estrutura, comecar, encerrar, me-ajuda), os agentes (zeus, gandalf, chefe, corte, thor) e 2 hooks (abertura e encerramento).



Plugin instalado e ativo (chave azul no canto direito). A imagem é da 1.0 — na 1.1 a contagem de habilidades e agentes é maior.

6 **Teste.** Abra qualquer pasta no Cowork e digite **`/cow`** — devem aparecer `cowork-setup:cowork-setup`, `cowork-setup:zeus`, etc. Os comandos aparecem com o prefixo do plugin; quando nenhum outro plugin tem comando de mesmo nome, o atalho curto (`/zeus`) também funciona.

No Claude Code (terminal), se você usa:

```
claude plugin marketplace add https://github.com/sbroggioadv/cowork-setup-marketplace
claude plugin install cowork-setup@cowork-setup-marketplace
```

NO CODEX — O MESMO PLUGIN, A MESMA PASTA

Quem usa o **Codex** (terminal ou app) instala o mesmo `cowork-setup`, do mesmo endereço. A pasta COWORK-OS é **uma só**: pode abrir no Claude hoje e no Codex amanhã, sem reorganizar nada.

1. **Instale** (Windows ou macOS). No terminal:

```
codex plugin marketplace add sbroggioadv/cowork-setup-marketplace
codex plugin add cowork-setup@cowork-setup-marketplace
```

Só usa o app? Ele já traz o `codex` dentro. Num chat do app, peça: *"Instale um plugin rodando no terminal `codex plugin marketplace add sbroggioadv/cowork-setup-marketplace` e depois `codex plugin add cowork-setup@cowork-setup-marketplace`; use o codex deste app; peça minha aprovação se precisar."* Depois **feche o app de vez e abra de novo** (Mac: ⌘Q · Windows: feche também pela bandeja): o plugin aparece em **Plugins** → **Instalados**.

2. **Abra uma sessão nova na pasta** e marque-a como **confiável** quando o Codex perguntar — é o que permite a ele ler os agentes da bancada.

3. **Confie nos hooks do plugin** na primeira vez (terminal: `/hooks`). Enquanto não confiar, `$comecar` e `$encerrar` fazem o papel do painel. A cada versão nova do plugin, o Codex pede para confiar de novo.

4. **Organize:** `$cowork-setup` — a mesma entrevista, o mesmo plano, a mesma auditoria. Ao gravar os agentes em `.codex/agents/`, o Codex pede a sua aprovação (é a pasta que ele protege). Montou a pasta no Claude? Ela já sai pronta para o Codex.

O QUE MUDA E O QUE É IGUAL

	CLAUDE	CODEX
Comandos	`/zeus` · `/modelos`	`$zeus` · `$modelos` (ou `$cowork-setup:zeus`)
Constituição da pasta	`CLAUDE.md`	`AGENTS.md` — texto idêntico; o plugin gera os dois
Zeus · Gandalf · Chefe · Corte · Thor	vêm do plugin	em `.codex/agents/` da pasta, com o mesmo texto
Painel de abertura	automático	automático depois de confiar nos hooks
Preferências pessoais	Configurações → Preferências Pessoais	`~/.codex/AGENTS.md`
Plugins jurídicos	os instalados no Claude	os instalados no Codex
`clientes/` · **STATE · FICHA ·** `knowledge/` · `identidade/`	os **mesmos arquivos** para os dois	

> A auditoria confere que `CLAUDE.md` e `AGENTS.md` continuam iguais e que os agentes do Codex estão na versão do plugin (itens 4 e 16). Divergiu → `/cowork-setup` → atualizar.

MONTAR DO ZERO — PASTA NOVA E VAZIA

1. **Crie a pasta** `COWORK-OS` (Mac: Finder → Nova Pasta · Windows: Explorador → Nova pasta) e abra-a no Cowork.
2. **Digite** `/cowork-setup`. Ele detecta "pasta vazia", entra no modo **NOVO** e confere quais plugins jurídicos estão ativos na sessão (nenhum? tudo bem).
3. **Responda a entrevista** — seis blocos, um por vez:
   - **Quem você é** — nome, OAB, escritório, cidade, como quer ser chamado, nome que assina.
   - **Atuação** — áreas, polos que nunca atua (ex.: "trabalhista só pela empresa"), ferramentas, onde a pasta está.
   - **Voz e escrita** — postura, tom, vocabulário, o que nunca soa como você, estrutura de peça, formatação.
   - **Regras invioláveis** — o que nunca se faz, o que sempre se confere.
   - **Modelos e bases** — onde estão hoje os seus modelos (ele copia; o original fica) · tem o Jus IA conectado (carga inicial de jurisprudência)? · modelo `.docx` timbrado? · faz holding?
   - **Memória e tarefas** — preferências e pendências que valem para todos os casos.
4. **Ele cria a estrutura** (seção 08), acopla os plugins que houver, roda a **auditoria** (16 verificações) e mostra o resultado.
5. **Traga os modelos:** `/modelos importar <pasta>` ou arraste para `knowledge/modelos/_novos/`. Ele organiza por área (seção 09).
6. **Cole o bloco** que ele gera em Configurações → Preferências Pessoais (seção 13).
7. **Feche e reabra a pasta.** O painel de abertura passa a aparecer sozinho.
8. **Comece:** primeiro cliente com `/novo-cliente "Nome"`; primeira demanda com `/zeus …`

Tempo: 15 a 25 minutos, quase todo na entrevista. Pode parar e retomar: o que já foi respondido fica guardado.

ORGANIZAR A PASTA QUE JÁ EXISTE

É o caso de quem já tem o COWORK-OS com `CLIENTES/`, `PERSONA.md`, `MEMORY.md`, `BASE DE CONHECIMENTO/` e as pastas dos plugins.

1. **Censo.** Abra a pasta no Cowork e digite `/cowork-setup`. Ele lê tudo sem mudar nada e resume: clientes, casos, o que não reconheceu, quais plugins acoplou.
2. **Backup.** Ele pede a cópia (seção 02) e espera o seu "sim". Sem isso ele não continua.
3. **Entrevista** — a mesma da seção 04, pré-preenchida com o que ele leu no seu `PERSONA.md`, `CLAUDE.md` e `MEMORY.md` antigos. Você confirma ou corrige.
4. **Plano.** Ele mostra o de→para de cada pasta e arquivo e pergunta só o que não conseguiu decidir sozinho:
   - "qual a área deste caso?" — quando a pasta não diz (ex.: `CONSULTIVO/Contrato X`);
   - "nome da pasta do caso?" — quando a pasta da área é o próprio caso; ele sugere `adversario-numero-do-processo`;
   - "este caso do plugin trabalhista é de qual cliente?" — dado de cliente dentro de `trabalhista/casos/`;
   - "para onde vai isto?" — arquivo ou pasta fora do padrão.

   Responda com um destino, ou `legado` (vai para `_legado/triagem/`), ou `manter`. Depois, **aprove**. Nada foi movido até aqui.
5. **Aplicar.** Ele move, cria os `STATE.md` / `FICHA.md` / `CADASTRO.md`, gera a identidade, organiza a sua base de conhecimento por área e prova a integridade. Se algum arquivo não for reencontrado, ele para e mostra.
6. **Modelos.** Ele mostra quantos modelos ficaram em cada área e resolve com você os que caíram em `geral/`.
7. **Casos vivos.** Ele pergunta quais casos migrados estão vivos; nesses, preenche Demanda, Fase atual, Decisões fixadas e Próximo passo a partir do STATE antigo (que fica em `historico/`), marcando `[REVISAR]`.
8. **Auditoria** — 16 verificações; ele corrige sozinho o que é mecânico; o que sobra vira lista para você. Cole o bloco em Preferências Pessoais, feche e reabra a pasta.

O QUE MUDA NA PASTA ANTIGA

ANTES	DEPOIS
`CLAUDE.md`, `PERSONA.md`, `MEMORY.md` na raiz	`identidade/00-06` — conteúdo preservado; originais em `_legado/`
`BASE DE CONHECIMENTO/` (modelos)	`knowledge/modelos/<area>/` — por área, nomes em minúsculas, sem número na frente, com `INDEX.md`
jurisprudência / legislação guardadas	`knowledge/jurisprudencia/proprias/` · `knowledge/legislacao/<tema>/`
`CLIENTES/Nome/CONSULTIVO/Documento/STATE.md`	`clientes/nome/consultivo/<area>/documento/STATE.md` + FICHA, `entrada/`, `pesquisas/`, `historico/`
`CONTENCIOSO/Cível/{Documentos cliente, Peças Finais}`	`contencioso/civel/<caso>/{entrada/, raiz}`
`memory.md` do caso	`_memoria-cowork.md` ao lado do STATE, até ser absorvido
`trabalhista/casos/<cliente>/`	o caso vai para `clientes/…`; a pasta do plugin fica na raiz
o que ele não reconheceu	`_legado/triagem/`

COMO ELE DECIDE SEM ERRAR

A lei está em código

A anatomia (nomes, pastas obrigatórias, proibições) vive num arquivo do plugin que o censo, o plano, o verificador e a auditoria leem. O Claude não improvisa.

Fases com trava

Cada fase exige o resultado da anterior: sem censo não há plano; sem plano aprovado nada se move; sem aplicar não há auditoria.

Rodar de novo não bagunça

Se a internet cair no meio, `/cowork-setup` outra vez: ele retoma de onde parou e não repete o que já fez.

Desfazer

`_sistema/migracao/MIGRACAO.md` e `_sistema/modelos.log` listam cada movimento. A cópia do backup é a volta completa.

ATUALIZAR, AUDITAR, PLUGINS E RECONFIGURAR

ATUALIZAR — SAIU VERSÃO NOVA DO PLUGIN

1. **No app:** Personalizar → Plugins → **cowork-setup** → atualizar (ou reinstalar).
2. **Ao abrir a pasta**, o painel avisa: "Plugin v1.1.4 > organização v1.1.3: rode /cowork-setup → atualizar".
3. **Digite** `/cowork-setup` → **atualizar**. Ele monta um **plano** (nada se move antes do seu "aprovo"), aplica, prova que nenhum arquivo se perdeu e audita. **Não toca** no que é seu: `identidade/`, `clientes/` e as pastas dos plugins ficam como estão.

Da 1.1.0 para a 1.1.1 nada se move: nascem o `AGENTS.md` (a mesma constituição, para o Codex — se você já tinha um, ele vai antes para `_legado/anteriores/`) e a pasta `.codex/agents/` com os 5 agentes. **Da 1.1.1 para a 1.1.2, a 1.1.3 e a 1.1.4 também nada se move:** chegam a trava de versão e o Zeus e o Gandalf novos; o STATE ganha "alvo do cliente". No Codex, o atualizar regrava `.codex/agents/` e pede para confiar de novo nos hooks (`/hooks`).

Da 1.0 para a 1.1, na sua `knowledge/`

ANTES (1.0)	DEPOIS (1.1)
`01-honorarios-advocaticios/CONTRATO DE HONORÁRIOS - X.docx`	`modelos/honorarios/contrato-de-honorarios-x.docx`
`10-teses-defesa-franquia/Tese. Incompetência….docx`	`modelos/franchising/teses-defesa-franquia/tese-incompetencia-….docx`
`jurisprudencia-…/` · `legislacao-<tema>/`	`jurisprudencia/proprias/…` · `legislacao/<tema>/`
`templates/` (STATE, FICHA, CADASTRO)	`_sistema/templates/`; a sua versão antiga fica em `_legado/knowledge-templates-1.0/`
índices soltos (`INDICE_MESTRE….docx`, `README.md`)	`_legado/knowledge-antigo/` — o índice novo é gerado
o mesmo arquivo em duas pastas	um fica; a cópia idêntica vai para `_legado/duplicados/`

AUDITAR — A QUALQUER HORA

`/cowork-setup` → auditar. Relatório em `_sistema/migracao/AUDITORIA-<data>.md`. **FAIL** = ele corrige ou diz o que fazer; **AVISO** = lista de trabalho sua.

PLUGINS — INSTALOU, REMOVEU OU NÃO APARECE

`/cowork-setup` → plugins. Ele vê quais plugins estão ativos na sessão e refaz a tabela *área → plugin → skill-mestre → Corte* em `identidade/05`. Plugin fora do catálogo também entra — ele só pergunta a área.

RECONFIGURAR

Mudou de área ou o nome do escritório: `/cowork-setup` → reconfigurar. Ele pergunta só o que mudou. Regerar a identidade inteira só se você mandar — sobrescreve o que você editou à mão.

AS SKILLS, UMA A UMA

COMANDO	O QUE FAZ	PRODUZ	NUNCA
`/cowork-setup` primeira vez · versão nova · plugin novo	Detecta o modo (novo · migrar · auditar · atualizar · plugins · reconfigurar) e conduz: censo → entrevista → plano → aplicar → auditoria.	A estrutura da seção 08 + relatórios em `_sistema/`.	Move sem aprovação; apaga; inventa dado seu.
`/comecar` ao abrir a pasta	Lê `identidade/` e `TASKS.md`; organiza os modelos despejados; acopla plugins; imprime pendências, casos com próximo passo e o estado da estrutura.	O painel de abertura.	Produz peça.
`/zeus` toda demanda de cliente	Classifica (tipo · área · cliente · tier), confere conflito de interesses, acha ou cria a pasta, confere o escopo do contrato, chama Gandalf, o Chefe, a Corte e o Thor, grava os gates no STATE.	O entregável na pasta do caso + STATE atualizado.	Redige ele mesmo; pula Corte ou Thor.
`/gandalf` antes de peça ou contrato	Entrevista você e escreve o brief no STATE (Demanda · Como começa · Como termina · Critério de aceite); abre a FICHA (partes, cronologia, fatos confirmados / relatados / lacunas, matriz de provas).	STATE briefado + FICHA.	Presume dado que falta.
`/modelos` NOVO	Organiza o que você despejou em `knowledge/modelos/_novos/`; copia de uma pasta do computador (`importar`); corrige a área (`mover`); refaz os índices; extrai o texto de um modelo (`ler`).	`knowledge/modelos/<area>/` + `INDEX.md`.	Apaga (duplicado vai para `_legado/`).
`/jurisprudencia` NOVO	Pesquisa no Jus IA por área e situação de uso; súmulas e temas embarcados; decisões próprias; doutrina com página; legislação por tema — sempre com nível de citação.	`knowledge/jurisprudencia/` · `doutrina/` · `legislacao/`.	Cita sem nível.

TIERS — QUANTO DE CADEIA CADA PEDIDO LEVA

T0
Consulta ou mensagem. Resposta direta, na sua persona.

T1
Documento simples. Chefe + Corte se for peça + Thor leve.

T2
Peça ou contrato. Gandalf + Chefe + Corte + Thor.

T3
Projeto multi-etapa. Tudo, por etapa.

Tier só sobe: um pedido "simples" que revela complexidade vira T2 e Gandalf entra. Thor devolve no máximo duas vezes; na terceira, escala a você.

AS SKILLS, UMA A UMA (CONTINUAÇÃO)

COMANDO	O QUE FAZ	PRODUZ	NUNCA
`/novo-cliente`	`/novo-cliente "Nome"` cria `clientes/nome/` com STATE (índice), `cadastro/CADASTRO.md` e `cadastro/documentos/`.	A pasta do cliente.	Cria caso.
`/novo-projeto`	`/novo-projeto contencioso civel "Cliente" "Adversário nº"` cria a pasta do caso com STATE (+ FICHA em T≥2), `entrada/`, `pesquisas/`; registra no índice do cliente; área nova entra na tabela de roteamento.	A pasta do caso.	Pasta com número na frente ou acento.
`/entregar`	Confere o selo de Thor; manda a versão anterior para `historico/`; grava a final na raiz do caso; atualiza STATE e índice; diz o que você faz fora da bancada.	Versão final + STATE fechado.	Entrega sem Thor.
`/lint-estrutura`	Confere a pasta contra a lei do plugin; corrige o que só adiciona; lista o que depende de você (inclusive modelos fora do lugar, segredo esquecido, pasta de plugin fora da raiz).	Relatório de erros e avisos.	Move conteúdo seu sem perguntar.
`/encerrar`	Garante STATE atualizado em todo caso tocado; registra o significativo na memória ou no cliente; atualiza `TASKS.md`; roda o verificador.	Sessão fechada sem esquecimento.	—
`/me-ajuda` NOVO	Qualquer dúvida sobre a bancada: olha o estado da pasta e responde pelo mapa de comandos, terminando com o próximo passo.	Resposta + próximo comando.	Trabalho de caso (é o `/zeus`).

OS AGENTES QUE VOCÊ NÃO CHAMA (ZEUS CHAMA)

Gandalf

Transforma a sua explicação em brief verificável e abre a FICHA. Se falta dado, pergunta — não presume.

Chefe

Abre o índice de modelos da área, lê o modelo, redige a partir dele na sua voz (com o plugin da área, se houver) e declara no STATE qual modelo usou.

Corte

NOVO Revisão de mérito R1-R4 (fatos · base legal vigente · tese · forma) fora do contexto do Chefe. Grava `CORTE-R1-R4-<data>.md`; nunca edita a peça.

Thor

Gate de entrega: relatório da Corte, critério de aceite, decisões fixadas, pasta, STATE, modelo declarado e 4 camadas — citação com nível · fato só se confirmado · texto oculto em documento de fora · conflito de interesses.

O QUE ELE CRIA NA PASTA — E DE QUEM É CADA COISA

```
COWORK-OS/
├── CLAUDE.md = AGENTS.md · TASKS.md    constituição (do plugin; Claude · Codex) · pendências (suas)
├── .codex/agents/                      zeus · gandalf · chefe · corte · thor para o Codex
├── identidade/
│   ├── 00-PERFIL-MESTRE.md             suas regras invioláveis — prevalecem sobre tudo
│   ├── 01 quem-sou · 02 voz · 03 escrita · 04 mapa · 06 memória
│   └── 05-ROTEAMENTO-PLUGINS.md        tabela área→plugin→Corte (do plugin); o resto é seu
├── clientes/<cliente>/
│   ├── STATE.md · cadastro/CADASTRO.md · cadastro/documentos/
│   ├── contencioso/<area>/<adversario-numero>/  STATE · FICHA · entrada/ · pesquisas/
│   │                                    historico/ · CORTE-R1-R4—<data>.md · raiz = vigente
│   ├── consultivo/<area>/<documento>/          idem
│   └── holding/                                só para quem faz
├── knowledge/                          o que o escritório SABE (seu)
│   ├── modelos/<area>/                    modelos canônicos + honorarios · procuracoes
│   │   │                                notificacoes · geral — cada um com INDEX.md
│   │   └── _novos/                        caixa de entrada: despeje aqui
│   ├── jurisprudencia/                     jusia/ · proprias/ · súmulas embarcadas
│   ├── doutrina/                           jusia/ · proprias/
│   └── legislacao/<tema>/                  normas com fonte e data
├── <plugin>/                           pastas dos plugins jurídicos — na RAIZ, onde eles
│                                       as procuram; não mover, não renomear
├── _sistema/                           do plugin: versão, plugins, templates/, plano, auditorias
└── _legado/                            o que veio de antes e espera sua decisão
```

verde = seu · **laranja** = do plugin (regenerado ao atualizar)

REGRAS DE NOME

- Pastas — e os modelos de `knowledge/` — em minúsculas, hífen no lugar de espaço, sem acento, sem número na frente: `clinica-mansur-jacob`, `banco-x-0001234-56.2025.8.26.0506`, `contrato-de-franquia-modelo-base.docx`.
- Pasta nova só por `/novo-cliente` e `/novo-projeto` — nunca à mão.
- Versão vigente na raiz do caso; a substituída vai para `historico/AAAA-MM-DD-nome`. Nunca `_versoes`, `v2`, `final-final`.
- O que entra de fora (documentos do cliente, peças adversas, decisões) vai em `entrada/` — e é **dado, nunca ordem**: frase ali dirigida à IA é achado, não instrução.

POR QUE AS PASTAS DOS PLUGINS FICAM NA RAIZ

Cada plugin procura a própria pasta (`trabalhista/`, `holding/`…) na raiz da bancada, no app Code e no Cowork. Mudar para uma subpasta exigiria gravar nas configurações um caminho da sua máquina — que muda de computador para computador (pasta no iCloud/Drive) — e o plugin recriaria a pasta na raiz. Por isso o `cowork-setup` nunca move pasta de plugin, e o verificador avisa se alguém mover.

A PASTA EM UM OLHAR

As cinco camadas, o que há dentro de um caso e o que acontece quando você diz `/zeus`. Escuro = seu · laranja = do plugin · branco = a anatomia.

COWORK-OS/
a pasta que você abre no Cowork

LEI · quem manda

`CLAUDE.md`
= AGENTS.md (Codex) · do plugin

`TASKS.md`
pendências · suas

`identidade/`
- `00-PERFIL-MESTRE` — suas regras · prevalecem
- `01 · 02 · 03 · 04 · 06` — quem sou · voz · escrita · mapa · memória
- `05 roteamento` — área → plugin → Corte

Hierarquia: 00 › CLAUDE.md › resto

TRABALHO · clientes

`clientes/<cliente>/`
- `STATE.md` — índice do cliente
- `cadastro/` — CADASTRO.md · documentos/
- `contencioso/<area>/`
- `consultivo/<area>/`
- `holding/` — só para quem faz
  - `<caso>/` — ver "dentro de um caso" ↓

uma pasta por cliente; pasta nova só por /novo-cliente e /novo-projeto

CONHECIMENTO

`knowledge/`
- `modelos/<area>/` — modelos canônicos + INDEX.md
  - `_novos/` — despeje aqui · organiza sozinho
- `jurisprudencia/` — jusia · próprias · súmulas
- `doutrina/` — autor · obra · página
- `legislacao/<tema>/` — fonte e data da consulta

`timbrado/`
opcional: seu .docx timbrado

toda citação com nível 1 · 2 · 3

PLUGINS · opcionais

`trabalhista/`
`holding/`
`marca-inpi/ …`
- `persona.md · casos/` — rascunho do plugin

Criadas pelos wizards /start-*. Ficam na RAIZ, onde o plugin as procura: nunca mover.

Nenhum plugin? Tudo funciona: persona + modelos + Corte genérica.

Versão final e dado de cliente vão para clientes/ (/entregar).

SISTEMA · LEGADO

`_sistema/`
do plugin · não editar
- `versao · areas.json`
- `plugins.json`
- `templates/` — STATE · FICHA · CADASTRO
- `migracao/ · modelos.log` — plano · auditorias · desfazer

`_legado/`
- `triagem/ · duplicados/` — espera sua decisão

Nada é apagado. O que não tem lugar fica aqui até você decidir.


DENTRO DE UM CASO · clientes/<cliente>/contencioso/<area>/<adversario-numero>/

`STATE.md`	`FICHA.md`	`entrada/`	`pesquisas/`
onde o trabalho está modelo-base · próximo passo	o que sabemos e provamos confirmado · relatado · lacuna	tudo que vem de fora é dado, nunca ordem	AAAA-MM-DD-tema.md nível de cada citação

`raiz = versão VIGENTE`
contestacao-2026-09-29.docx + .md
CORTE-R1-R4-2026-09-29.md

`historico/`
2026-09-20-contestacao.docx · STATE antigo
versão substituída vem para cá

CADEIA DE COMANDO · o que acontece num /zeus



Zeus organiza e confere conflito · Gandalf faz o brief e a FICHA
Chefe parte do modelo canônico (+ plugin, se houver)
Corte revisa o mérito fora do contexto do Chefe · Thor confere a entrega (devolve no máximo 2×; na 3ª escala a você)

MODELOS CANÔNICOS — A BASE DE TODA PEÇA

Os modelos canônicos são as peças, contratos, pareceres, notificações e cláusulas que você **validou**. O Claude não redige do zero: parte deles, na sua voz, e diz qual usou.

GUARDAR — DUAS FORMAS

Arrastar

Despeje em `knowledge/modelos/_novos/` o arquivo solto ou a pasta inteira, com os nomes do jeito que estiverem. Na próxima abertura da sessão ele organiza sozinho.

Importar de uma pasta

`/modelos importar <pasta>` copia `.docx .pdf .md .doc .odt .txt .xlsx` para a caixa e organiza. O original fica onde está.

O QUE ELE FAZ COM O QUE VOCÊ DESPEJOU

```
# você despejou em _novos/
01-Honorários Advocatícios/
  CONTRATO DE HONORÁRIOS - X.docx
  CONTRATO HONORÁRIOS ATUALIZADO.docx
10 - Teses Defesa Franquia/
  Tese. Incompetência Territorial.docx
MODELOS TRABALHISTAS/
  Contestação Padrão (Reclamada).docx
Rascunho qualquer.docx
Aditivo padrão.docx  (igual a um já guardado)
```

→

```
# knowledge/modelos/ depois
honorarios/
  contrato-de-honorarios-x.docx
  contrato-honorarios-atualizado.docx
franchising/teses-defesa-franquia/
  tese-incompetencia-territorial.docx
trabalhista/
  contestacao-padrao-reclamada.docx
geral/rascunho-qualquer.docx  [área?]
# idêntica → _legado/duplicados/ · INDEX.md por área
```

- **Área pela pasta que você despejou:** nome da pasta + nomes e começo dos arquivos dela. O seu agrupamento vira subpasta de tema (`teses-defesa-franquia/`); pasta que só repete a área (`MODELOS TRABALHISTAS`) some.
- **Categorias próprias:** `honorarios/` , `procuracoes/` , `notificacoes/` . Sem área clara → `geral/` , marcado `[área?]` : `/modelos mover <arquivo> <area>` corrige.
- **Nomes** em minúsculas, sem acento, sem espaço, sem número na frente. **Nunca apaga:** cópia idêntica vai para `_legado/duplicados/` ; mesmo nome com conteúdo diferente ganha `-2` ; cada movimento fica em `_sistema/modelos.log` .

COMO O CLAUDE USA

1. Numa demanda, o Chefe abre `knowledge/modelos/<area>/INDEX.md` (e `honorarios/` , `procuracoes/` , `notificacoes/` , `geral/` conforme o tipo).
2. Escolhe o modelo pertinente, lê inteiro e redige a partir dele — estrutura, cláusulas, teses que você já validou —, adaptando ao caso.
3. O STATE do caso registra `Modelo-base: knowledge/modelos/<area>/<arquivo>` . A Corte confere que a peça segue a estrutura dele; o Thor confere que foi declarado.

> **Melhore o índice:** a coluna "O que é" do `INDEX.md` começa com o título do documento. Escreva ali uma linha útil ("contestação cível B2B com preliminar de ilegitimidade") — a reindexação preserva o que você escrever.

JURISPRUDÊNCIA, DOUTRINA E LEGISLAÇÃO

Toda citação tem nível. É isso que impede o Claude de "inventar" um julgado — e é o que o Thor confere antes de qualquer peça sair.

Nível 1
Validado na fonte oficial (portal do tribunal, Diário Oficial, Planalto, obra com página). Pode citar.

Nível 2
Indicativo — veio de uma base de pesquisa. Entra como `[VALIDAR]` até ser conferido.

Nível 3
Não localizado. A peça declara a impossibilidade; nunca inventa.

PASTA	O QUE GUARDA	NÍVEL
`jurisprudencia/jusia/`	Pesquisas pelo conector Jus IA, por área e *situação de uso* ("prescrição em cobrança", "dano moral por negativação"), com ementa e link oficial.	2 até validar
`jurisprudencia/proprias/`	Sentenças e acórdãos dos seus casos (cópia + resumo: processo, órgão, data, o que decidiu, o que ensinou).	1 — é dos autos
súmulas (no plugin)	STF súmulas, vinculantes e repercussão geral · STJ súmulas, repetitivos e IAC · TST · TJSP · TRT-15 · CJF · FONAJE — ~8.000 verbetes, retrato de 16/09/2026.	1 — conferir vigência
`doutrina/`	`jusia/` (pesquisas de doutrina) e `proprias/` (trechos de livros e artigos do escritório com autor · obra · edição · ano · página).	2 · 1 com página
`legislacao/<tema>/`	Texto da norma copiado da fonte oficial, com de onde veio e a data; revogada em `nao-vigente/`. Vale a norma do ano do fato gerador.	1 com data

OS COMANDOS

- `/jurisprudencia carga` — carga inicial: para cada área sua, 3 a 6 situações de uso pesquisadas no Jus IA e gravadas com índice.
- `/jurisprudencia buscar "tema"` — primeiro as súmulas e temas embarcados (nível 1), depois o Jus IA; grava e, se for para um caso, também em `<caso>/pesquisas/`.
- `/jurisprudencia propria <arquivo> <area>` · `/jurisprudencia doutrina "tema"` · `/jurisprudencia legislacao <arquivo> <tema>` · `/jurisprudencia indexar`.

> **Sem Jus IA?** A bancada funciona: súmulas embarcadas, decisões próprias, doutrina e legislação que você guardar continuam valendo. Para conectar: Configurações → Conectores → Jus IA.

O QUE ACONTECE, PASSO A PASSO

O que você vê e o que o plugin faz por trás, em cada momento do dia.

1. QUANDO VOCÊ ABRE A PASTA

O painel de abertura aparece sozinho (ou com `/comecar`). Em segundos ele:

```
═══ COWORK-OS · 2026-10-13 · organização v1.1.3 ═══
Leia identidade/ (00 → 06) antes de qualquer tarefa. Demanda de cliente entra por /zeus.

--- TASKS.md (Ativas / Aguardando) ---
- [ ] contestação do Banco X até 06/10 …

--- modelos ---
modelos: 3 organizado(s) por área · 1 em geral/ (diga a área com /modelos mover) · 0 duplicado(s)

--- plugins ---
Plugins acoplados: trabalhista-adv-os · holding-architect

--- Projetos com próximo passo (10 mais recentes) ---
- clientes/alfa-ltda/contencioso/civel/banco-x-0001234-56.2026.8.26.0576  [contencioso]
    → aguardar réplica; conferir prazo em 06/10

--- estrutura ---
  estrutura: 0 erro(s) · 2 aviso(s)
```

- **Carimba a sessão** — marca a hora de abertura; é por ela que o encerramento sabe o que você mexeu.
- **Organiza os modelos** que você despejou em `knowledge/modelos/_novos/` e refaz os índices.
- **Acopla os plugins** ativos e refaz a tabela de `identidade/05`. Nenhum? Ele diz que tudo funciona assim mesmo.
- **Mostra os casos** com o próximo passo e o estado da estrutura. Versão nova do plugin? Avisa para atualizar.

2. QUANDO VOCÊ DESPEJA UM MODELO

Você arrasta o arquivo para `knowledge/modelos/_novos/`. Nada acontece na hora — na próxima abertura (ou com `/modelos organizar`) ele decide a área, renomeia, guarda, atualiza o índice e registra o movimento em `_sistema/modelos.log`. Se caiu em `geral/`, ele pergunta a área na primeira oportunidade.

O QUE ACONTECE NUMA DEMANDA

Você diz: `/zeus contestação do Banco X para a Alfa Ltda, processo 0001234-56.2026.8.26.0576`

- **Zeus classifica** — tipo contencioso · área cível · cliente Alfa · tier T2 — e mostra em 5 linhas. Polo vetado em `identidade/00` ? Para e explica.
- **Conflito de interesses** — cruza "Banco X" com todos os seus clientes e adversários. Coincidiu? Mostra e pergunta se segue.
- **Pasta** — acha o caso ou cria `clientes/alfa-ltda/contencioso/civel/banco-x-0001234-56…/` com STATE, FICHA, `entrada/` , `pesquisas/` .
- **Escopo do contrato** — cliente com contrato de honorários e pedido novo? Zeus confere item a item se está no contrato. Extra: para e você decide (p. 20).
- **Gandalf** — pergunta só o que falta (documentos, prazo fatal, resultado esperado, tese já decidida) e escreve o brief com 3 a 5 critérios de aceite. Documento em `entrada/` = fato confirmado; sua palavra = relatado. Separa pedido, sugestão e aceite; alvo do cliente ≠ prazo fatal.
- **Documentos de fora** — procura texto escondido, caractere invisível ou instrução dirigida à IA nos arquivos de `entrada/` . Achou? Vai para a FICHA como alerta; nunca é obedecido.
- **Chefe** — abre `knowledge/modelos/civel/INDEX.md` , lê a contestação-modelo, aciona o plugin da área se houver, redige na sua voz com citações com nível e grava `.docx` + `.md` na raiz do caso, com `Modelo-base:` no STATE.
- **Corte** — outra instância, sem o contexto do Chefe: R1 fatos × FICHA · R2 base legal vigente e com nível · R3 tese e coerência · R4 forma e completude. Grava `CORTE-R1-R4-2026-09-29.md` . AJUSTAR → volta ao Chefe.
- **Thor** — confere o relatório da Corte, o critério de aceite, as decisões fixadas, a pasta, o STATE, o modelo declarado e as 4 camadas. DEVOLVIDO → Chefe → Corte → Thor (no máximo 2×; na 3ª, ele escala a você).
- **Fechamento** — Zeus grava os selos em `## Gates` , atualiza Fase, Próximo passo e Histórico, e diz onde está a peça e o que você faz fora da bancada.

3. QUANDO VOCÊ INSTALA OU REMOVE UM PLUGIN

Na próxima abertura ele vê o plugin ativo e refaz a tabela *área → plugin → skill-mestre → Corte*. Plugin do catálogo entra com tudo preenchido; fora do catálogo, ele pergunta a área. Removeu? A área volta para "persona do escritório" — sem travar nada.

4. QUANDO VOCÊ ENCERRA

`/encerrar` (ou ao fechar): se você mexeu numa pasta de cliente sem atualizar o STATE daquele caso, ele barra uma vez e diz qual caso ficou sem próximo passo. Depois registra o que vale para todos os casos em `identidade/06-MEMORIA.md` e roda o verificador.

PEDIDO NOVO: ESCOPO DO CONTRATO E BRIEF

Na 1.1.3, o Zeus confere o contrato antes de produzir e o Gandalf separa o que o cliente pediu do que ele só sugeriu. É o que protege o escritório de trabalho não cobrado e de pedido mal entendido.

ESCOPO DO CONTRATO

O cliente da Alfa escreve: *"entra com a ação contra o Banco X e, aproveitando, revisa o contrato do fornecedor novo"*. Zeus lê o contrato de honorários (a linha do `cadastro/CADASTRO.md` diz qual é) e quebra o pedido em itens:

ITEM	CLASSIFICAÇÃO	BASE
ação contra o Banco X	incluído	Cl. 1ª, objeto do contrato
revisar o contrato do fornecedor novo	**extra**	Cl. 2ª, exclusões
completar um dado que faltou na notificação já entregue	incluído	Cl. 3ª, rodada de ajuste

- **Quatro classificações:** incluído · correção nossa (ajuste em algo que o escritório já entregou; não se cobra) · extra · ambíguo (com as duas leituras e o fato que decide).
- **Só vale o que foi aceito por escrito:** contrato assinado e aditivo aceito. Proposta, minuta, pedido do cliente ou "recebido" não são aceite.
- **Extra ou ambíguo:** Zeus para antes do Chefe e você decide, item a item — **cortesia** · **aditivo antes de começar** · **cobrar depois**. A decisão vai para "Decisões fixadas"; a tabela fica em `pesquisas/`.
- **Aditivo:** documento simples (T1), a partir do seu modelo em `knowledge/modelos/honorarios/`, com o valor do contrato ou da sua tabela. O que não estiver escrito fica `[FALTA: …]`; nunca é inventado.

O BRIEF DO GANDALF

Pedido · sugestão · aceite

Só o pedido entra na Demanda. Sugestão ("acho que dá pra pedir dano moral") vai para Pendências, para você decidir. Aceite por escrito vai para a FICHA como fato confirmado.

Alvo do cliente

A data que o cliente quer fica como "alvo do cliente", separada do prazo fatal (lei, processo). Só vira prazo do escritório se você aceitar.

Confirmação ao cliente

Ao fechar o brief, um rascunho curto: o que vamos fazer · o que ficou fora · o que ele ainda decide. Sem nada interno; quem envia é você.

A ROTINA DE TODO DIA

1. **Abrir a pasta** → painel (ou `/comecar`) — já organiza os modelos novos.
2. **Demanda de cliente** → `/zeus …` — ele chama Gandalf, Chefe, Corte e Thor sozinho.
3. **Fechar entregável** → `/entregar`.
4. **Fim** → `/encerrar`. Dúvida a qualquer hora → `/me-ajuda`.

PROBLEMAS COMUNS

SINTOMA	O QUE FAZER
"python3 não encontrado"	Mac: abra o Terminal e digite `python3` — o sistema oferece instalar. Windows: instale de python.org com "Add python.exe to PATH" e reabra o app; o plugin usa `python` ou `py` quando `python3` não existe.
Arquivos "na nuvem"	Botão direito na pasta → Manter baixado (iCloud) · Sempre manter neste dispositivo (OneDrive) · Disponível off-line (Google Drive), antes de aprovar o plano.
Painel de abertura não aparece	Feche e reabra a pasta; se persistir, `/comecar` faz o mesmo. Na 1.1 o painel roda em Python — funciona no Windows sem Git Bash.
Dois clientes que são o mesmo	No plano, responda a pergunta de destino dos dois com o mesmo caminho — ele une.
Plugin não aparece na tabela	`/cowork-setup` → plugins. Sem plugin nenhum, tudo funciona igual.
Modelo na área errada ou em `geral/`	`/modelos mover <arquivo> <area>`.
Aviso `MOTOR`	Uma pasta de plugin saiu da raiz. Devolva-a para a raiz: é lá que o plugin a procura.
Aviso `SEGREDO`	Há senha ou chave num arquivo da bancada. Apague a linha e troque a chave no serviço.
Comandos aparecem como `/cowork-setup:zeus`	É o prefixo do plugin; o atalho `/zeus` funciona quando não há conflito.
Quero desfazer	Nada foi apagado: `_sistema/migracao/MIGRACAO.md` e `_sistema/modelos.log` listam cada movimento; a cópia do backup é a volta.

PREFERÊNCIAS PESSOAIS E VERSÕES

PREFERÊNCIAS PESSOAIS

No fim do setup o plugin imprime um bloco ("Quem sou · Minha bancada · Como trabalhar comigo"). Cole em **Configurações → Preferências Pessoais** do Claude, substituindo o antigo. É o que faz o Claude ler `CLAUDE.md` e `identidade/` antes de qualquer tarefa, mesmo em sessões novas. **No Codex**, o mesmo bloco vai em `~/.codex/AGENTS.md` (instruções pessoais que valem para todas as pastas).

```
## Quem sou
[Nome] ([OAB]), [Escritório], [Cidade/UF]. Atuo em [áreas]. Chame-me de [tratamento].

## Minha bancada no Cowork
Minha pasta de trabalho se chama COWORK-OS e está organizada no método Code-OS (plugin cowork-setup).
Quando estiver nela: leia CLAUDE.md e identidade/00 a 06 antes de qualquer tarefa; toda demanda de
cliente entra por /zeus; toda peça parte de um modelo de knowledge/modelos/; nenhuma tarefa em pasta
de cliente termina sem o STATE.md atualizado.

## Como trabalhar comigo
[como você gosta das respostas]
```

VERSÕES

- A versão da organização instalada está em `_sistema/versao`; a do plugin, no app. O painel de abertura avisa quando diferem.
- Plugin e manual: `github.com/sbroggioadv/cowork-setup-marketplace`.
- Este manual acompanha o plugin como `MANUAL.md` (texto) e `MANUAL.pdf` (este arquivo).

VERSÃO	O QUE MUDOU
1.1.3 · 13/10/2026	Zeus confere o escopo do contrato antes de produzir (extra → você decide) · Gandalf separa pedido, sugestão e aceite, registra o alvo do cliente e oferece rascunho de confirmação.
1.1.2 · 13/10/2026	Claude e Codex na mesma pasta sem um desfazer o outro · histórico diz quem fez · pasta por matéria reorganizada por cliente · instalação pelo app do Codex.
1.1.1 · 13/10/2026	O mesmo plugin no **Codex** (terminal e app), do mesmo endereço · a pasta sai pronta para os dois: `CLAUDE.md` = `AGENTS.md` e agentes em `.codex/agents/` · plugins instalados no Codex são acoplados · painel fala `/zeus` ou `$zeus` · auditoria com 16 itens.
1.1.0 · 29/09/2026	Plugins opcionais · modelos canônicos por área com caixa `_novos/` · jurisprudência, doutrina e legislação com nível + súmulas embarcadas · Corte separada e Thor com 4 camadas · atualização 1.0→1.1 por plano aprovado · `/modelos`, `/jurisprudencia`, `/me-ajuda`.
1.0 · 18/09/2026	Primeira versão (censo → entrevista → plano → aplicar → auditoria); Mac e Windows; manual em PDF.

> **Uma regra para lembrar:** o plugin organiza; quem decide é você. Tudo o que ele não soube classificar espera a sua decisão em `_legado/triagem/` — não some, não é apagado, não é inventado.