

MANUAL DO COWORK-SETUP

Como instalar o plugin, montar a pasta COWORK-OS do zero, organizar a que você já tem, atualizar — e o que acontece em cada passo.

VERSÃO 1.1.0 · 29.09.2026 · CLAUDE COWORK + CLAUDE CODE · MAC E WINDOWS

01 / Instalar

Dois minutos: adicionar o marketplace e instalar o plugin no app. Gratuito.

02 / Organizar

Do zero ou a partir do que já existe. Nada se move sem você aprovar; nada se apaga.

03 / Trabalhar

Abrir → `/zeus` → `/entregar` → `/encerrar`. Toda peça parte do seu modelo.

Novo na 1.1: nenhum plugin é obrigatório · seus modelos canônicos por área em `knowledge/modelos/`, organizados sozinhos · jurisprudência, doutrina e legislação com nível de citação · súmulas embarcadas · Corte separada e Thor com quatro camadas de conferência.

O QUE TEM NESTE MANUAL

01	O que é, em três linhas	p. 3
02	Antes de começar — Mac e Windows	p. 4
03	Instalar no app, passo a passo	p. 5
04	Montar do zero (pasta nova)	p. 7
05	Organizar a pasta que já existe	p. 8
06	Atualizar, auditar, plugins e reconfigurar	p. 10
07	As skills, uma a uma	p. 11
08	O que ele cria na pasta — e a pasta em um olhar	p. 13
09	Modelos canônicos NOVO	p. 15
10	Jurisprudência, doutrina e legislação NOVO	p. 16
11	O que acontece, passo a passo NOVO	p. 17
12	A rotina de todo dia e problemas comuns	p. 19
13	Preferências Pessoais e versões	p. 20

Este manual acompanha o plugin (`MANUAL.md` e `MANUAL.pdf`). Peça a quem o enviou o link do marketplace, ou veja a seção 03.

O QUE É, EM TRÊS LINHAS

O plugin organiza a sua pasta de trabalho no **método Code-OS**: uma pasta por cliente, um `STATE.md` por caso (onde o trabalho está), uma `FICHA.md` por caso (o que sabemos e o que provamos), versões antigas em `historico/`, os seus **modelos canônicos** por área em `knowledge/modelos/` — é deles que toda peça parte — e uma cadeia de comando que impede o Claude de improvisar.

Zeus organiza → **Gandalf** faz o brief → **Chefe** produz a partir do seu modelo → **Corte** revisa o mérito → **Thor** confere a entrega

Nunca apaga

O que não tem lugar vai para `_legado/triagem/`; cópia idêntica vai para `_legado/duplicados/`. Você decide.

Nada se move sem você

Ele mostra o plano de→para e só executa depois do seu "aprovo". A única arrumação automática é a da caixa de modelos que você mesmo encheu.

O conteúdo é seu

Identidade, voz, regras, modelos e clientes são seus. O plugin traz só a mecânica.

Prova de integridade

Ao final, todo arquivo original é reencontrado — conferido pelo conteúdo, não pelo nome.

NENHUM PLUGIN É OBRIGATÓRIO

O `cowork-setup` é gratuito e funciona sozinho. Se você tiver plugins jurídicos (`trabalhista-adv-os`, `holding-architect`, `marca-inpi-adv-os` ...), ele os **acopla**: cada área passa a usar a skill-mestre e a Corte do plugin dela. Se não tiver, o Claude redige na sua voz a partir dos seus modelos, e a revisão de mérito usa o checklist R1-R4 da própria bancada. Instalou um plugin depois? Ele é acoplado na próxima abertura.

O QUE ELE NÃO FAZ

- Não redige peça nem decide tese — isso é do seu plugin jurídico (ou da sua persona) e de você.
- Não traz regras, voz ou modelos de terceiros: a entrevista pergunta e registra os seus.
- Não mexe nas pastas dos seus plugins jurídicos (`trabalhista/`, `holding/` ...): elas ficam na raiz, onde o plugin as procura.
- Não manda nada para fora da pasta.

ANTES DE COMEÇAR — MAC E WINDOWS

PRECISA DE	COMO SABER
App Claude com Cowork (ou Claude Code)	Você já usa.
Python 3	Mac: já vem instalado. Windows: baixe em python.org e, na instalação, marque " Add python.exe to PATH ". Conferir: Terminal (Mac) → <code>python3 --version</code> ; Prompt de Comando (Windows) → <code>python --version</code> .
A pasta COWORK-OS	A que você já usa, ou uma nova e vazia.
Seus plugins jurídicos	Opcionais. Ele acopla os que estiverem instalados e segue sem eles.
Seus modelos de peças e contratos	Onde estiverem: ele copia de uma pasta do computador (o original fica), ou você arrasta para <code>knowledge/modelos/_novos/</code> .

Pasta na nuvem? Deixe-a sempre baixada, senão o Claude pode não enxergar arquivos que só existem na nuvem. **iCloud** (Mac): botão direito → Manter baixado · **OneDrive** (Windows): botão direito → Sempre manter neste dispositivo · **Google Drive:** botão direito → Disponível off-line.

ONDE FICA A PASTA

Em qualquer pasta que você abra no Cowork: Mesa/Área de Trabalho, Documentos, iCloud, OneDrive. O nome `COWORK-OS` é o que o plugin espera; dentro dela ele cria tudo. Não coloque a pasta dentro de outra pasta de trabalho do Claude.

BACKUP


Antes de organizar uma pasta que já tem conteúdo, o plugin pede uma cópia. **Mac:** selecione no Finder → ⌘D (Duplicar). **Windows:** botão direito na pasta → Copiar, depois Colar na mesma pasta. Guarde a cópia até conferir o resultado.

O QUE VEM JUNTO

Súmulas e precedentes qualificados do STF, STJ, TST, TJSP, TRT-15, CJF e FONAJE (cerca de 8.000 verbetes, retrato de 16/09/2026) vêm dentro do plugin e são consultados sob demanda — sem ocupar espaço na sua pasta. É um retrato datado: confira a vigência na fonte oficial antes de citar.


INSTALAR NO APP, PASSO A PASSO

- 1 **Abra Personalizar → Plugins.** No app Claude, menu lateral → **Personalizar** → aba **Plugins**. No canto direito, o botão **Adicionar**.




- 2 **Adicionar marketplace.** Clique em **Adicionar** → **Adicionar marketplace**.

- 3 **Escolha "Adicionar de um repositório"** e cole o endereço:
`https://github.com/sbroggioadv/cowork-setup-marketplace`




INSTALAR O PLUGIN E CONFERIR

- 4 **Instale o Cowork setup.** Ele aparece na lista com a etiqueta **Jurídico**. Clique em **Adicionar**.



O plugin na lista de descoberta, vindo do cowork-setup-marketplace.

- 5 **Confira a página do plugin.** Devem aparecer o comando `/cowork-setup`, as habilidades (na 1.1 são 11: zeus, gandalf, novo-cliente, novo-projeto, entregar, modelos, jurisprudencia, lint-estrutura, começar, encerrar, me-ajuda), os agentes (zeus, gandalf, chefe, corte, thor) e 2 hooks (abertura e encerramento).



Plugin instalado e ativo (chave azul no canto direito). A imagem é da 1.0 — na 1.1 a contagem de habilidades e agentes é maior.

- 6 **Teste.** Abra qualquer pasta no Cowork e digite `/cow` — devem aparecer `cowork-setup:cowork-setup`, `cowork-setup:zeus`, etc. Os comandos aparecem com o prefixo do plugin; quando nenhum outro plugin tem comando de mesmo nome, o atalho curto (`/zeus`) também funciona.

No Claude Code (terminal), se você usa:

```
claude plugin marketplace add https://github.com/sbroggioadv/cowork-setup-marketplace
claude plugin install cowork-setup@cowork-setup-marketplace
```

MONTAR DO ZERO — PASTA NOVA E VAZIA

- 1 **Crie a pasta** COWORK-05 (Mac: Finder → Nova Pasta · Windows: Explorador → Nova pasta) e abra-a no Cowork.
- 2 **Digite** `/cowork-setup`. Ele detecta "pasta vazia", entra no modo **NOVO** e confere quais plugins jurídicos estão ativos na sessão (nenhum? tudo bem).
- 3 **Responda a entrevista** — seis blocos, um por vez:
 - **Quem você é** — nome, OAB, escritório, cidade, como quer ser chamado, nome que assina.
 - **Atuação** — áreas, polos que nunca atua (ex.: "trabalhista só pela empresa"), ferramentas, onde a pasta está.
 - **Voz e escrita** — postura, tom, vocabulário, o que nunca soa como você, estrutura de peça, formatação.
 - **Regras invioláveis** — o que nunca se faz, o que sempre se confere.
 - **Modelos e bases** — onde estão hoje os seus modelos (ele copia; o original fica) · tem o Jus IA conectado (carga inicial de jurisprudência)? · modelo `.docx` timbrado? · faz holding?
 - **Memória e tarefas** — preferências e pendências que valem para todos os casos.
- 4 **Ele cria a estrutura** (seção 08), acopla os plugins que houver, roda a **auditoria** (15 verificações) e mostra o resultado.
- 5 **Traga os modelos:** `/modelos importar <pasta>` ou arraste para `knowledge/modelos/_novos/`. Ele organiza por área (seção 09).
- 6 **Cole o bloco** que ele gera em Configurações → Preferências Pessoais (seção 13).
- 7 **Feche e reabra a pasta.** O painel de abertura passa a aparecer sozinho.
- 8 **Comece:** primeiro cliente com `/novo-cliente "Nome"`; primeira demanda com `/zeus ...`

Tempo: 15 a 25 minutos, quase todo na entrevista. Pode parar e retomar: o que já foi respondido fica guardado.

ORGANIZAR A PASTA QUE JÁ EXISTE

É o caso de quem já tem o COWORK-OS com `CLIENTES/`, `PERSONA.md`, `MEMORY.md`, `BASE DE CONHECIMENTO/` e as pastas dos plugins.

- 1 **Censo.** Abra a pasta no Cowork e digite `/cowork-setup`. Ele lê tudo sem mudar nada e resume: clientes, casos, o que não reconheceu, quais plugins acoplou.
- 2 **Backup.** Ele pede a cópia (seção 02) e espera o seu "sim". Sem isso ele não continua.
- 3 **Entrevista** — a mesma da seção 04, pré-preenchida com o que ele leu no seu `PERSONA.md`, `CLAUDE.md` e `MEMORY.md` antigos. Você confirma ou corrige.
- 4 **Plano.** Ele mostra o de→para de cada pasta e arquivo e pergunta só o que não conseguiu decidir sozinho:
 - "qual a área deste caso?" — quando a pasta não diz (ex.: `CONSULTIVO/Contrato X`);
 - "nome da pasta do caso?" — quando a pasta da área é o próprio caso; ele sugere `adversario-numero-do-processo`;
 - "este caso do plugin trabalhista é de qual cliente?" — dado de cliente dentro de `trabalhista/casos/`;
 - "para onde vai isto?" — arquivo ou pasta fora do padrão.Responda com um destino, ou `legado` (vai para `_legado/triagem/`), ou `manter`. Depois, **aprove**. Nada foi movido até aqui.
- 5 **Aplicar.** Ele move, cria os `STATE.md` / `FICHA.md` / `CADASTRO.md`, gera a identidade, organiza a sua base de conhecimento por área e prova a integridade. Se algum arquivo não for reencontrado, ele para e mostra.
- 6 **Modelos.** Ele mostra quantos modelos ficaram em cada área e resolve com você os que caíram em `geral/`.
- 7 **Casos vivos.** Ele pergunta quais casos migrados estão vivos; nesses, preenche Demanda, Fase atual, Decisões fixadas e Próximo passo a partir do STATE antigo (que fica em `historico/`), marcando `[REVISAR]`.
- 8 **Auditoria** — 15 verificações; ele corrige sozinho o que é mecânico; o que sobra vira lista para você. Cole o bloco em Preferências Pessoais, feche e reabra a pasta.

O QUE MUDA NA PASTA ANTIGA

ANTES	DEPOIS
CLAUDE.md , PERSONA.md , MEMORY.md na raiz	identidade/00-06 — conteúdo preservado; originais em _legado/
BASE DE CONHECIMENTO/ (modelos)	knowledge/modelos/<area>/ — por área, nomes em minúsculas, sem número na frente, com INDEX.md
jurisprudência / legislação guardadas	knowledge/jurisprudencia/proprias/ · knowledge/legislacao/<tema>/
CLIENTES/Nome/CONSULTIVO/Documento/STATE.md	clientes/nome/consultivo/<area>/documento/STATE.md + FICHA, entrada/, pesquisas/, historico/
CONTENCIOSO/Cível/{Documentos cliente, Peças Finais}	contencioso/civel/<caso>/{entrada/, raiz}
memory.md do caso	_memoria-cowork.md ao lado do STATE, até ser absorvido
trabalhista/casos/<cliente>/	o caso vai para clientes/... ; a pasta do plugin fica na raiz
o que ele não reconheceu	_legado/triagem/

COMO ELE DECIDE SEM ERRAR

A lei está em código

A anatomia (nomes, pastas obrigatórias, proibições) vive num arquivo do plugin que o censo, o plano, o verificador e a auditoria leem. O Claude não improvisa.

Fases com trava

Cada fase exige o resultado da anterior: sem censo não há plano; sem plano aprovado nada se move; sem aplicar não há auditoria.

Rodar de novo não bagunça

Se a internet cair no meio, /cowork-setup outra vez: ele retoma de onde parou e não repete o que já fez.

Desfazer

_sistema/migracao/MIGRACAO.md e _sistema/modelos.log listam cada movimento. A cópia do backup é a volta completa.

ATUALIZAR, AUDITAR, PLUGINS E RECONFIGURAR

ATUALIZAR — SAIU VERSÃO NOVA DO PLUGIN

- 1** No app: Personalizar → Plugins → **cowork-setup** → atualizar (ou reinstalar).
- 2** Ao abrir a pasta, o painel avisa: "Plugin v1.1 > organização v1.0: rode /cowork-setup → atualizar".
- 3** Digite **/cowork-setup** → **atualizar**. Ele monta um **plano** (nada se move antes do seu "aprovo"), aplica, prova que nenhum arquivo se perdeu e audita. **Não toca** no que é seu: `identidade/`, `clientes/` e as pastas dos plugins ficam como estão.

Da 1.0 para a 1.1, na sua `knowledge/`

ANTES (1.0)	DEPOIS (1.1)
<code>01-honorarios-advocaticios/CONTRATO DE HONORÁRIOS - X.docx</code>	<code>modelos/honorarios/contrato-de-honorarios-x.docx</code>
<code>10-teses-defesa-franquia/Tese. Incompetência...docx</code>	<code>modelos/franchising/teses-defesa-franquia/tese-incompetencia-...docx</code>
<code>jurisprudencia-.../ · legislacao-<tema>/</code>	<code>jurisprudencia/proprias/... · legislacao/<tema>/</code>
<code>templates/ (STATE, FICHA, CADASTRO)</code>	<code>_sistema/templates/</code> ; a sua versão antiga fica em <code>_legado/knowledge-templates-1.0/</code>
índices soltos (<code>INDICE_MESTRE...docx</code> , <code>README.md</code>)	<code>_legado/knowledge-antigo/</code> — o índice novo é gerado
o mesmo arquivo em duas pastas	um fica; a cópia idêntica vai para <code>_legado/duplicados/</code>

AUDITAR — A QUALQUER HORA

/cowork-setup → auditar. Relatório em `_sistema/migracao/AUDITORIA-<data>.md`. **FAIL** = ele corrige ou diz o que fazer; **AVISO** = lista de trabalho sua.

PLUGINS — INSTALOU, REMOVEU OU NÃO APARECE

/cowork-setup → plugins. Ele vê quais plugins estão ativos na sessão e refaz a tabela *área* → *plugin* → *skill-mestre* → *Corte* em `identidade/05`. Plugin fora do catálogo também entra — ele só pergunta a área.

RECONFIGURAR

Mudou de área ou o nome do escritório: **/cowork-setup** → reconfigurar. Ele pergunta só o que mudou. Regerar a identidade inteira só se você mandar — sobrescreve o que você editou à mão.

AS SKILLS, UMA A UMA

COMANDO	O QUE FAZ	PRODUZ	NUNCA
/cowork-setup primeira vez · versão nova · plugin novo	Detecta o modo (novo · migrar · auditar · atualizar · plugins · reconfigurar) e conduz: censo → entrevista → plano → aplicar → auditoria.	A estrutura da seção 08 + relatórios em <code>_sistema/</code> .	Move sem aprovação; apaga; inventa dado seu.
/comecar ao abrir a pasta	Lê <code>identidade/</code> e <code>TASKS.md</code> ; organiza os modelos despejados; acopla plugins; imprime pendências, casos com próximo passo e o estado da estrutura.	O painel de abertura.	Produz peça.
/zeus toda demanda de cliente	Classifica (tipo · área · cliente · tier), confere conflito de interesses, acha ou cria a pasta, chama Gandalf, o Chefe, a Corte e o Thor, grava os gates no STATE.	O entregável na pasta do caso + STATE atualizado.	Redige ele mesmo; pula Corte ou Thor.
/gandalf antes de peça ou contrato	Entrevista você e escreve o brief no STATE (Demanda · Como começa · Como termina · Critério de aceite); abre a FICHA (partes, cronologia, fatos confirmados / relatados / lacunas, matriz de provas).	STATE briefado + FICHA.	Presume dado que falta.
/modelos NOVO	Organiza o que você despejou em <code>knowledge/modelos/_novos/</code> ; copia de uma pasta do computador (<code>importar</code>); corrige a área (<code>mover</code>); refaz os índices; extrai o texto de um modelo (<code>ler</code>).	<code>knowledge/modelos/<area>/</code> + <code>INDEX.md</code> .	Apaga (duplicado vai para <code>_legado/</code>).
/jurisprudencia NOVO	Pesquisa no Jus IA por área e situação de uso; súmulas e temas embarcados; decisões próprias; doutrina com página; legislação por tema — sempre com nível de citação.	<code>knowledge/jurisprudencia/</code> · <code>doutrina/</code> · <code>legislacao/</code> .	Cita sem nível.

TIERS — QUANTO DE CADEIA CADA PEDIDO LEVA

T0 Consulta ou mensagem. Resposta direta, na sua persona.	T1 Documento simples. Chefe + Corte se for peça + Thor leve.	T2 Peça ou contrato. Gandalf + Chefe + Corte + Thor.	T3 Projeto multi-etapa. Tudo, por etapa.
--	---	--	--

Tier só sobe: um pedido "simples" que revela complexidade vira T2 e Gandalf entra. Thor devolve no máximo duas vezes; na terceira, escala a você.

AS SKILLS, UMA A UMA (CONTINUAÇÃO)

COMANDO	O QUE FAZ	PRODUZ	NUNCA
/novo-cliente	<code>/novo-cliente "Nome"</code> cria <code>clientes/nome/</code> com STATE (índice), <code>cadastro/CADASTRO.md</code> e <code>cadastro/documentos/</code> .	A pasta do cliente.	Cria caso.
/novo-projeto	<code>/novo-projeto contencioso civil "Cliente" "Adversário n°"</code> cria a pasta do caso com STATE (+ FICHA em T≥2), <code>entrada/</code> , <code>pesquisas/</code> ; registra no índice do cliente; área nova entra na tabela de roteamento.	A pasta do caso.	Pasta com número na frente ou acento.
/entregar	Confere o selo de Thor; manda a versão anterior para <code>historico/</code> ; grava a final na raiz do caso; atualiza STATE e índice; diz o que você faz fora da bancada.	Versão final + STATE fechado.	Entrega sem Thor.
/lint-estrutura	Confere a pasta contra a lei do plugin; corrige o que só adiciona; lista o que depende de você (inclusive modelos fora do lugar, segredo esquecido, pasta de plugin fora da raiz).	Relatório de erros e avisos.	Move conteúdo seu sem perguntar.
/encerrar	Garante STATE atualizado em todo caso tocado; registra o significativo na memória ou no cliente; atualiza <code>TASKS.md</code> ; roda o verificador.	Sessão fechada sem esquecimento.	—
/me-ajuda NOVO	Qualquer dúvida sobre a bancada: olha o estado da pasta e responde pelo mapa de comandos, terminando com o próximo passo.	Resposta + próximo comando.	Trabalho de caso (é o <code>/zeus</code>).

OS AGENTES QUE VOCÊ NÃO CHAMA (ZEUS CHAMA)

Gandalf

Transforma a sua explicação em brief verificável e abre a FICHA. Se falta dado, pergunta — não presume.

Chefe

Abre o índice de modelos da área, lê o modelo, redige a partir dele na sua voz (com o plugin da área, se houver) e declara no STATE qual modelo usou.

Corte

NOVO Revisão de mérito R1-R4 (fatos · base legal vigente · tese · forma) fora do contexto do Chefe. Grava `CORTE-R1-R4-<data>.md`; nunca edita a peça.

Thor

Gate de entrega: relatório da Corte, critério de aceite, decisões fixadas, pasta, STATE, modelo declarado e 4 camadas — citação com nível · fato só se confirmado · texto oculto em documento de fora · conflito de interesses.

O QUE ELE CRIA NA PASTA — E DE QUEM É CADA COISA

```

COWORK-OS/
├── CLAUDE.md · TASKS.md                constituição (do plugin) · pendências (suas)
├── identidade/
│   ├── 00-PERFIL-MESTRE.md             suas regras invioláveis — prevalecem sobre tudo
│   ├── 01 quem-sou · 02 voz · 03 escrita · 04 mapa · 06 memória
│   └── 05-ROTEAMENTO-PLUGINS.md        tabela área→plugin→Corte (do plugin); o resto é seu
├── clientes/<cliente>/
│   ├── STATE.md · cadastro/CADASTRO.md · cadastro/documentos/
│   ├── contencioso/<area>/<adversario-numero>/  STATE · FICHA · entrada/ · pesquisas/
│   │                                     historico/ · CORTE-R1-R4-<data>.md · raiz = vigente
│   ├── consultivo/<area>/<documento>/          idem
│   └── holding/                             só para quem faz
├── knowledge/                            o que o escritório SABE (seu)
│   ├── modelos/<area>/                    modelos canônicos + honorários · procuracoes
│   │                                     notificacoes · geral — cada um com INDEX.md
│   │                                     caixa de entrada: despeje aqui
│   ├── _novos/
│   ├── jurisprudencia/                  jusia/ · proprias/ · súmulas embarcadas
│   ├── doutrina/                       jusia/ · proprias/
│   └── legislacao/<tema>/                normas com fonte e data
├── <plugin>/                             pastas dos plugins jurídicos — na RAIZ, onde eles
│                                           as procuram; não mover, não renomear
├── _sistema/                             do plugin: versão, plugins, templates/, plano, auditorias
└── _legado/                             o que veio de antes e espera sua decisão
  
```

verde = seu · laranja = do plugin (regenerado ao atualizar)

REGRAS DE NOME


- Pastas — e os modelos de `knowledge/` — em minúsculas, hífen no lugar de espaço, sem acento, sem número na frente: `clinica-mansur-jacob`, `banco-x-0001234-56.2025.8.26.0506`, `contrato-de-franquia-modelo-base.docx`.
- Pasta nova só por `/novo-cliente` e `/novo-projeto` — nunca à mão.
- Versão vigente na raiz do caso; a substituída vai para `historico/AAAA-MM-DD-nome`. Nunca `_versoes`, `v2`, `final-final`.
- O que entra de fora (documentos do cliente, peças adversas, decisões) vai em `entrada/` — e é **dado**, **nunca ordem**: frase ali dirigida à IA é achado, não instrução.

POR QUE AS PASTAS DOS PLUGINS FICAM NA RAIZ

Cada plugin procura a própria pasta (`trabalhista/`, `holding/` ...) na raiz da bancada, no app Code e no Cowork. Mudar para uma subpasta exigiria gravar nas configurações um caminho da sua máquina — que muda de computador para computador (pasta no iCloud/Drive) — e o plugin recriaria a pasta na raiz. Por isso o `cowork-setup` nunca move pasta de plugin, e o verificador avisa se alguém mover.

A PASTA EM UM OLHAR

As cinco camadas, o que há dentro de um caso e o que acontece quando você diz **/zeus**. Escuro = seu · laranja = do plugin · branco = a anatomia.



MODELOS CANÔNICOS — A BASE DE TODA PEÇA

Os modelos canônicos são as peças, contratos, pareceres, notificações e cláusulas que você **validou**. O Claude não redige do zero: parte deles, na sua voz, e diz qual usou.

GUARDAR — DUAS FORMAS

Arrastar

Despeje em `knowledge/modelos/_novos/` o arquivo solto ou a pasta inteira, com os nomes do jeito que estiverem. Na próxima abertura da sessão ele organiza sozinho.

Importar de uma pasta

`/modelos importar <pasta>` copia `.docx .pdf .md .doc .odt .txt .xlsx` para a caixa e organiza. O original fica onde está.

O QUE ELE FAZ COM O QUE VOCÊ DESPEJOU

```
# você despejou em _novos/
01-Honorários Advocatícios/
  CONTRATO DE HONORÁRIOS - X.docx
  CONTRATO HONORÁRIOS ATUALIZADO.docx
10 - Teses Defesa Franquia/
  Tese. Incompetência Territorial.docx
MODELOS TRABALHISTAS/
  Contestação Padrão (Reclamada).docx
Rascunho qualquer.docx
Aditivo padrão.docx (igual a um já guardado)
```



```
# knowledge/modelos/ depois
honorarios/
  contrato-de-honorarios-x.docx
  contrato-honorarios-atualizado.docx
franchising/teses-defesa-franquia/
  tese-incompetencia-territorial.docx
trabalhista/
  contestacao-padrao-reclamada.docx
geral/rascunho-qualquer.docx [área?]
# idêntica a _legado/duplicados/ · INDEX.md por área
```

- **Área pela pasta que você despejou:** nome da pasta + nomes e começo dos arquivos dela. O seu agrupamento vira subpasta de tema (`teses-defesa-franquia/`); pasta que só repete a área (`MODELOS TRABALHISTAS`) some.
- **Categorias próprias:** `honorarios/` , `procuracoes/` , `notificacoes/` . Sem área clara → `geral/` , marcado `[área?]` : `/modelos mover <arquivo> <area>` corrige.
- **Nomes** em minúsculas, sem acento, sem espaço, sem número na frente. **Nunca apaga:** cópia idêntica vai para `_legado/duplicados/` ; mesmo nome com conteúdo diferente ganha `-2` ; cada movimento fica em `_sistema/modelos.log` .

COMO O CLAUDE USA

- 1 Numa demanda, o Chefe abre `knowledge/modelos/<area>/INDEX.md` (e `honorarios/` , `procuracoes/` , `notificacoes/` , `geral/` conforme o tipo).
- 2 Escolhe o modelo pertinente, lê inteiro e redige a partir dele — estrutura, cláusulas, teses que você já validou —, adaptando ao caso.
- 3 O STATE do caso registra `Modelo-base: knowledge/modelos/<area>/<arquivo>` . A Corte confere que a peça segue a estrutura dele; o Thor confere que foi declarado.

Melhore o índice: a coluna "O que é" do `INDEX.md` começa com o título do documento. Escreva ali uma linha útil ("contestação cível B2B com preliminar de ilegitimidade") — a reindexação preserva o que você escrever.

JURISPRUDÊNCIA, DOUTRINA E LEGISLAÇÃO

Toda citação tem nível. É isso que impede o Claude de "inventar" um julgado — e é o que o Thor confere antes de qualquer peça sair.

Nível 1

Validado na fonte oficial (portal do tribunal, Diário Oficial, Planalto, obra com página). Pode citar.

Nível 2

Indicativo — veio de uma base de pesquisa. Entra como [VALIDAR] até ser conferido.

Nível 3

Não localizado. A peça declara a impossibilidade; nunca inventa.

PASTA	O QUE GUARDA	NÍVEL
<code>jurisprudencia/jusia/</code>	Pesquisas pelo conector Jus IA, por área e <i>situação de uso</i> ("prescrição em cobrança", "dano moral por negativação"), com ementa e link oficial.	2 até validar
<code>jurisprudencia/proprias/</code>	Sentenças e acórdãos dos seus casos (cópia + resumo: processo, órgão, data, o que decidiu, o que ensinou).	1 — é dos autos
súmulas (no plugin)	STF súmulas, vinculantes e repercussão geral · STJ súmulas, repetitivos e IAC · TST · TJSP · TRT-15 · CJF · FONAJE — ~8.000 verbetes, retrato de 16/09/2026.	1 — conferir vigência
<code>doutrina/</code>	<code>jusia/</code> (pesquisas de doutrina) e <code>proprias/</code> (trechos de livros e artigos do escritório com autor · obra · edição · ano · página).	2 · 1 com página
<code>legislacao/<tema>/</code>	Texto da norma copiado da fonte oficial, com de onde veio e a data; revogada em <code>nao-vigente/</code> . Vale a norma do ano do fato gerador.	1 com data

OS COMANDOS

- `/jurisprudencia carga` — carga inicial: para cada área sua, 3 a 6 situações de uso pesquisadas no Jus IA e gravadas com índice.
- `/jurisprudencia buscar "tema"` — primeiro as súmulas e temas embarcados (nível 1), depois o Jus IA; grava e, se for para um caso, também em `<caso>/pesquisas/`.
- `/jurisprudencia propria <arquivo> <area>` · `/jurisprudencia doutrina "tema"` · `/jurisprudencia legislacao <arquivo> <tema>` · `/jurisprudencia indexar`.

Sem Jus IA? A bancada funciona: súmulas embarcadas, decisões próprias, doutrina e legislação que você guardar continuam valendo. Para conectar: Configurações → Conectores → Jus IA.

O QUE ACONTECE, PASSO A PASSO

O que você vê e o que o plugin faz por trás, em cada momento do dia.

1. QUANDO VOCÊ ABRE A PASTA

O painel de abertura aparece sozinho (ou com **/começar**). Em segundos ele:

```
≡ COWORK-OS · 2026-09-29 · organização v1.1.0 ≡
Leia identidade/ (00 → 06) antes de qualquer tarefa. Demanda de cliente entra por /zeus.

--- TASKS.md (Ativas / Aguardando) ---
- [ ] contestação do Banco X até 06/10 ...

--- modelos ---
modelos: 3 organizado(s) por área · 1 em geral/ (diga a área com /modelos mover) · 0 duplicado(s)

--- plugins ---
Plugins acoplados: trabalhista-adv-os · holding-architect

--- Projetos com próximo passo (10 mais recentes) ---
- clientes/alfa-ltda/contencioso/civel/banco-x-0001234-56.2026.8.26.0576 [contencioso]
  → aguardar réplica; conferir prazo em 06/10

--- estrutura ---
estrutura: 0 erro(s) · 2 aviso(s)
```



Carimba a sessão — marca a hora de abertura; é por ela que o encerramento sabe o que você mexeu.

Organiza os modelos que você despejou em `knowledge/modelos/_novos/` e refaz os índices.

Acopla os plugins ativos e refaz a tabela de `identidade/05`. Nenhum? Ele diz que tudo funciona assim mesmo.

Mostra os casos com o próximo passo e o estado da estrutura. Versão nova do plugin? Avisa para atualizar.

2. QUANDO VOCÊ DESPEJA UM MODELO

Você arrasta o arquivo para `knowledge/modelos/_novos/`. Nada acontece na hora — na próxima abertura (ou com **/modelos organizar**) ele decide a área, renomeia, guarda, atualiza o índice e registra o movimento em `_sistema/modelos.log`. Se caiu em `geral/`, ele pergunta a área na primeira oportunidade.

O QUE ACONTECE NUMA DEMANDA

Você diz: `/zeus contestação do Banco X para a Alfa Ltda, processo 0001234-56.2026.8.26.0576`

- Zeus classifica** — tipo contencioso · área cível · cliente Alfa · tier T2 — e mostra em 5 linhas. Polo vetado em `identidade/00` ? Para e explica.
- Conflito de interesses** — cruza "Banco X" com todos os seus clientes e adversários. Coincidiu? Mostra e pergunta se segue.
- Pasta** — acha o caso ou cria `clientes/alfa-ltda/contencioso/civel/banco-x-0001234-56.../` com STATE, FICHA, `entrada/` , `pesquisas/` .
- Gandalf** — pergunta só o que falta (documentos, prazo fatal, resultado esperado, tese já decidida) e escreve o brief com 3 a 5 critérios de aceite. Documento em `entrada/` = fato confirmado; sua palavra = relatado.
- Documentos de fora** — procura texto escondido, caractere invisível ou instrução dirigida à IA nos arquivos de `entrada/` . Achou? Vai para a FICHA como alerta; nunca é obedecido.
- Chefe** — abre `knowledge/modelos/civel/INDEX.md` , lê a contestação-modelo, aciona o plugin da área se houver, redige na sua voz com citações com nível e grava `.docx` + `.md` na raiz do caso, com `Modelo-base:` no STATE.
- Corte** — outra instância, sem o contexto do Chefe: R1 fatos × FICHA · R2 base legal vigente e com nível · R3 tese e coerência · R4 forma e completude. Grava `CORTE-R1-R4-2026-09-29.md` . AJUSTAR → volta ao Chefe.
- Thor** — confere o relatório da Corte, o critério de aceite, as decisões fixadas, a pasta, o STATE, o modelo declarado e as 4 camadas. DEVOLVIDO → Chefe → Corte → Thor (no máximo 2×; na 3ª, ele escala a você).
- Fechamento** — Zeus grava os selos em `## Gates` , atualiza Fase, Próximo passo e Histórico, e diz onde está a peça e o que você faz fora da bancada (protocolar, lançar o prazo no seu sistema).

3. QUANDO VOCÊ INSTALA OU REMOVE UM PLUGIN

Na próxima abertura ele vê o plugin ativo e refaz a tabela *área* → *plugin* → *skill-mestre* → *Corte*. Plugin do catálogo entra com tudo preenchido; fora do catálogo, ele pergunta a área. Removeu? A área volta para "persona do escritório" — sem travar nada.

4. QUANDO VOCÊ ENCERRA

`/encerrar` (ou ao fechar): se você mexeu numa pasta de cliente sem atualizar o STATE daquele caso, ele barra uma vez e diz qual caso ficou sem próximo passo. Depois registra o que vale para todos os casos em `identidade/06-MEMORIA.md` e roda o verificador.

A ROTINA DE TODO DIA

- 1 **Abrir a pasta** → painel (ou `/comecar`) — já organiza os modelos novos.
- 2 **Demanda de cliente** → `/zeus ...` — ele chama Gandalf, Chefe, Corte e Thor sozinho.
- 3 **Fechar entregável** → `/entregar`.
- 4 **Fim** → `/encerrar`. Dúvida a qualquer hora → `/me-ajuda`.

PROBLEMAS COMUNS

SINTOMA	O QUE FAZER
"python3 não encontrado"	Mac: abra o Terminal e digite <code>python3</code> — o sistema oferece instalar. Windows: instale de python.org com "Add python.exe to PATH" e reabra o app; o plugin usa <code>python</code> ou <code>py</code> quando <code>python3</code> não existe.
Arquivos "na nuvem"	Botão direito na pasta → Manter baixado (iCloud) · Sempre manter neste dispositivo (OneDrive) · Disponível off-line (Google Drive), antes de aprovar o plano.
Painel de abertura não aparece	Feche e reabra a pasta; se persistir, <code>/comecar</code> faz o mesmo. Na 1.1 o painel roda em Python — funciona no Windows sem Git Bash.
Dois clientes que são o mesmo	No plano, responda a pergunta de destino dos dois com o mesmo caminho — ele une.
Plugin não aparece na tabela	<code>/cowork-setup</code> → plugins. Sem plugin nenhum, tudo funciona igual.
Modelo na área errada ou em <code>geral/</code>	<code>/modelos mover <arquivo> <area></code> .
Aviso <code>MOTOR</code>	Uma pasta de plugin saiu da raiz. Devolva-a para a raiz: é lá que o plugin a procura.
Aviso <code>SEGREDO</code>	Há senha ou chave num arquivo da bancada. Apague a linha e troque a chave no serviço.
Comandos aparecem como <code>/cowork-setup:zeus</code>	É o prefixo do plugin; o atalho <code>/zeus</code> funciona quando não há conflito.
Quero desfazer	Nada foi apagado: <code>_sistema/migracao/MIGRACAO.md</code> e <code>_sistema/modelos.log</code> listam cada movimento; a cópia do backup é a volta.

PREFERÊNCIAS PESSOAIS E VERSÕES

PREFERÊNCIAS PESSOAIS

No fim do setup o plugin imprime um bloco ("Quem sou · Minha bancada · Como trabalhar comigo"). Cole em **Configurações** → **Preferências Pessoais** do Claude, substituindo o antigo. É o que faz o Claude ler `CLAUDE.md` e `identidade/` antes de qualquer tarefa, mesmo em sessões novas.

```
## Quem sou
[Nome] ([0AB]), [Escritório], [Cidade/UF]. Atuo em [áreas]. Chame-me de [tratamento].

## Minha bancada no Cowork
Minha pasta de trabalho se chama COWORK-OS e está organizada no método Code-OS (plugin cowork-setup).
Quando estiver nela: leia CLAUDE.md e identidade/00 a 06 antes de qualquer tarefa; toda demanda de
cliente entra por /zeus; toda peça parte de um modelo de knowledge/modelos/; nenhuma tarefa em pasta
de cliente termina sem o STATE.md atualizado.

## Como trabalhar comigo
[como você gosta das respostas]
```

VERSÕES

- A versão da organização instalada está em `_sistema/versao`; a do plugin, no app. O painel de abertura avisa quando diferem.
- Plugin e manual: github.com/sbroggioadv/cowork-setup-marketplace.
- Este manual acompanha o plugin como `MANUAL.md` (texto) e `MANUAL.pdf` (este arquivo).

VERSÃO	O QUE MUDOU
1.1.0 · 29/09/2026	Plugins opcionais (acopla o que houver, sem travar) · modelos canônicos por área com caixa <code>_novos/</code> que se organiza sozinha · jurisprudência, doutrina e legislação com nível + súmulas embarcadas · Corte como agente separado e Thor com 4 camadas · STATE/FICHA/CADASTRO em <code>_sistema/templates/</code> · atualização 1.0→1.1 por plano aprovado · painel em Python (Windows sem bash) · <code>/modelos</code> , <code>/jurisprudencia</code> , <code>/me-ajuda</code> .
1.0.1 · 18/09/2026	Mac e Windows; manual em PDF.
1.0.0 · 18/09/2026	Primeira versão: censo → entrevista → plano → aplicar → auditoria.

Uma regra para lembrar: o plugin organiza; quem decide é você. Tudo o que ele não soube classificar espera a sua decisão em `_legado/triagem/` — não some, não é apagado, não é inventado.