

Confirmatory Factor Analysis

因子負荷量

Factor Loadings

負荷量推定値

Factor	Indicator	Estimate	SE	Z	p
収集	Q1	1.41	0.09	15.65	< .001
	Q2	1.25	0.09	14.32	< .001
	Q3	1.22	0.09	13.91	< .001
非社交	Q4	1.35	0.09	15.82	< .001
	Q5	1.34	0.09	15.00	< .001
	Q6	1.28	0.09	14.67	< .001
熱中	Q7	1.12	0.09	12.75	< .001
	Q8	1.23	0.09	13.50	< .001
	Q9	1.20	0.09	13.23	< .001

Factor Estimates

標準誤差

有意性検定の結果

因子共分散

Factor Covariances

		Estimate	SE	Z	p
収集	収集	1.00 ^a			
	非社交	0.49	0.05	9.29	< .001
	熱中	0.44	0.06	7.59	< .001
非社交	非社交	1.00 ^a			
	熱中	0.45	0.06	7.86	< .001
熱中	熱中	1.00 ^a			

^a fixed parameter

分散

共分散 (相関係数)

Model Fit

適合度検定

Test for Exact Fit

χ²	df	p
23.47	24	0.492

適合度指標

Fit Measures

CFI	TLI	RMSEA	RMSEA 90% CI	
			Lower	Upper
1.00	1.00	0.00	0.00	0.04