Blood markers (% of total intensity) — cancer



Cancer: 3.27× [2.27, 4.69], p = 0.000
Residual: 3.49× [2.45, 4.97], p = 0.000
Training: 1.07× [0.76, 1.50], p = 0.686

Blood markers (% of total intensity) — supp



Baseline_supp: 0.82× [0.49, 1.38], p = 0.434
Post_training_supp: 0.77× [0.47, 1.26], p = 0.283
Training_CRE: 1.03× [0.65, 1.63], p = 0.890
Training_PLA: 1.09× [0.65, 1.85], p = 0.715
Interaction_supp: 0.94× [0.47, 1.89], p = 0.852

Blood : muscle marker ratio — cancer



Cancer: 6.12× [3.10, 12.09], p = 0.000
Residual: 7.06× [3.63, 13.74], p = 0.000
Training: 1.15× [0.59, 2.23], p = 0.653

Blood : muscle marker ratio — supp



Baseline_supp: 0.71× [0.24, 2.13], p = 0.529
Post_training_supp: 0.66× [0.24, 1.85], p = 0.414
Training_CRE: 1.11× [0.42, 2.95], p = 0.822
Training_PLA: 1.19× [0.39, 3.64], p = 0.734
Interaction_supp: 0.93× [0.21, 4.09], p = 0.912