

Evaluación sumativa Unidad N°3

Resultado e Indicadores de evaluación por evaluar

Resultados de aprendizajes	Indicadores de logro
3.1 Utiliza un framework para crear componentes reutilizables, siguiendo las mejores prácticas de desarrollo frontend.	3.1.1 Propone la creación de componentes. 3.1.2 Resuelve problemas complejos y multifacéticos en el desarrollo de componentes. 3.1.3 Formula una solución que incluye los conceptos de accesibilidad y usabilidad. 3.1.4 Gestiona el despliegue y la integración de los componentes en entornos complejos y multidisciplinarios necesarios según la naturaleza del proyecto. 3.1.5 Elabora un detalle de buenas prácticas. 3.1.6 Gestiona la colaboración y trabajo de equipo con herramientas de control de versiones.
3.2 Construye aplicaciones de software de mediana complejidad utilizando el framework, incorporando interactividad y manejo de datos considerando el rendimiento y eficiencia del desarrollo.	3.2.1 Diseña interfaces de usuario interactivas, comprensibles e intuitivas, incorporando conceptos de diseño centrado en el usuario y usabilidad. 3.2.2 Aplica estrategias de optimización avanzadas. 3.2.3 Integra el uso de frameworks en la interfaz de usuario. 3.2.4 Aplica el consumo de endpoints. 3.2.5 Implementa estrategias de seguridad avanzada. 3.2.6 Concluye en una documentación y difusión del conocimiento. 3.2.7 Establece un liderazgo en la mejora continua.

Tiempo: indicado por el docente o plataforma, según sea el caso, en caso de incompatibilidad se aplicará las instrucciones del docente.

Puntaje: 100 puntos.

Característica de la Evaluación

1. Esta es una actividad calificada de la unidad y es de carácter individual.
2. Para conocer cómo serás evaluado/a, revisa la rúbrica disponible en plataforma.
3. Esta es una actividad evaluativa de desarrollo con respuesta extendida, donde se debe analizar el problema, ejecutando los conocimientos y competencias adquiridas en la unidad.
4. Esta actividad evaluativa implicará la entrega de un producto que deberá cargar a la plataforma.

Instrucciones de la evaluación

Evaluación VcM: Sistema de Distintivos Visuales

(ProREP)

Contexto de la situación problema

El Product Owner del proyecto "Buscador de Gestores ProREP" ha solicitado una mejora en la experiencia de usuario. Actualmente, las empresas se listan sin una distinción visual clara de su rubro. Se requiere que las empresas gestoras sean fácilmente identificables mediante símbolos visuales (iconos o etiquetas de color) en los resultados de búsqueda.

El objetivo es construir un prototipo funcional que consuma datos desde un servicio backend y los renderice dinámicamente en el navegador.

Instrucciones

1. **Gestores.** Se puede trabajar con las empresas que son gestoras de residuos.

[GET] api/ v1/ gestores/

```
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Reciclajes Santiago Ltda.", "empresa_tipo": {
      "id": 1,
      "nombre": "Reciclador de Base",
      "codigo": "R",
      "icono": {
        "FontAwesome": "fa-recycle",
      },
      "color": {
        "Tailwind": "bg-green-100",
        "css": "rgb(220 252 231)",
      },
    },
    "activo": true
  }
]
```

[GET] api/ v1/ gestores/?id=1

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Reciclajes Santiago Ltda.",
  "empresa_tipo": {
    "id": 1,
    "nombre": "Reciclador de Base",
    "codigo": "R",
    "icono": {
```

```
        "FontAwesome": "fa-recycle",
      },
      "color": {
        "Tailwind": "bg-green-100",
        "css": "rgb(220 252 231)",
      },
    },
    "activo": true
  }
}
```

[POST] api/ v1/ gestores/

body json

```
{
  "nombre": "Reciclajes Santiago Ltda.",
  "empresa_tipo": {
    "id": 1
  }
}
```

[PUT] api/ v1/ gestores/

body json

```
{
  "nombre": "Reciclajes Santiago Ltda.",
  "empresa_tipo": {
    "id": 1
  }
}
```

[DELETE] api/ v1/ gestores/ ?id=1

Para desactivar (disable) el registro del id.

[PATCH] api/ v1/ gestores/ ?id=1

Para activar (enable) el registro del id.

2. **Empresa Tipo.** Se trabaja con los tipos de empresas gestoras disponibles.

[GET] api/ v1/ empresaTipo/

```
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Reciclador de Base",
    "codigo": "R",
    "icono": {
      "FontAwesome": "fa-recycle",
    },
    "color": {
      "Tailwind": "bg-green-100",
      "css": "rgb(220 252 231)",
    },
    "activo": true
  },
  {
    "id": 2,
    "nombre": "Valorizador", "codigo":
    "V",
    "icono": {
      "FontAwesome": "fa-industry",
    },
    "color": {
      "Tailwind": "bg-blue-100",
      "css": "#eff6ff",
    },
    "activo": true
  },
  {
    "id": 3,
    "nombre": "Consultor",
    "codigo": "C", "icono":
    {
      "FontAwesome": "fa-user-tie",
    },
    "color": {
```

```
      "Tailwind": "bg-gray-100",
      "css": "#f3f4f6",
    },
    "activo": true
  },
  {
    "id": 4,
    "nombre": "Transportista", "codigo":
    "T",
    "icono": {
      "FontAwesome": "fa-truck",
    },
    "color": {
      "Tailwind": "bg-yellow-100", "css":
      "rgb(254 249 195)",
    },
    "activo": true
  },
  {
    "id": 5,
    "nombre": "Gestor Integral",
    "codigo": "G",
    "icono": {
      "FontAwesome": "fa-globe-americas",
    },
    "color": {
      "Tailwind": "bg-purple-100", "css":
      "rgb(243, 232, 255)",
    },
    "activo": true
  }
]
```

[GET] api/ v1/ empresaTipo/ ?id=1

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Reciclador de Base",
  "codigo": "R",
  "icono": {
```

```
    "FontAwesome": "fa-recycle",
  },
  "color": {
    "Tailwind": "bg-green-100",
    "css": "rgb(220 252 231)",
  },
  "activo": true
}
```

[POST] api/ v1/ empresaTipo/

```
body json
{
  "nombre": "Reciclador de Base",
  "codigo": "R",
  "icono": {
    "FontAwesome": "fa-recycle",
  },
  "color": {
    "Tailwind": "bg-green-100",
    "css": "rgb(220 252 231)",
  }
}
```

[PUT] api/ v1/ empresaTipo/

```
body json
{
  "id": 1,
  "nombre": "Reciclador de Base",
  "codigo": "R",
  "icono": {
    "FontAwesome": "fa-recycle",
  },
  "color": {
    "Tailwind": "bg-green-100",
    "css": "rgb(220 252 231)",
  }
}
```

[DELETE] api/ v1/ empresaTipo/ ?id=1

Para desactivar (disable) el registro del id.

[PATCH] api/ v1/ empresaTipo/ ?id=1

Para activar (enable) el registro del id

Tareas Para Realizar**3.1.1 – Propone la creación de componentes**

El estudiante debe proponer y diseñar una estructura de componentes en JavaScript puro, que incluya como mínimo:

- CardEmpresa() → componente encargado de construir la tarjeta completa.
- BadgeTipo() → componente para renderizar iconos y colores dinámicos.

3.1.2 – Resuelve problemas complejos y multifacéticos en el desarrollo de componentes

El estudiante debe resolver los siguientes desafíos técnicos sin usar if/else, aplicando lógica dinámica avanzada:

- Tomar el color desde empresa_tipo.color.Tailwind y aplicarlo directamente.
- Tomar el ícono desde empresa_tipo.icono.FontAwesome y renderizarlo.
- Renderizar las tarjetas dinámicamente usando DOM nativo, sin plantillas estáticas.
- Resolver errores de carga (sin datos, endpoint caído, JSON malformado).

3.1.3 – Formula una solución que incluye accesibilidad y usabilidad

El estudiante debe aplicar:

- Estructuras HTML semánticas (section, article, header, footer).
- Atributos ARIA cuando corresponda.
- Texto alternativo en elementos visuales.
- Contraste de colores adecuado.
- Navegación intuitiva y legible.

3.1.4 – Gestiona el despliegue e integración de los componentes

El estudiante debe:

- Integrar todos los componentes JS en una sola landing page funcional.
- Organizar correctamente los archivos (CSS, JS, imágenes y PHP).
- Garantizar el funcionamiento en distintos navegadores y tamaños de pantalla.

3.1.5 – Elabora un detalle de buenas prácticas

El estudiante debe documentar un listado de al menos 10 buenas prácticas, por ejemplo:

- Nombres de funciones descriptivos
- Código comentado
- Uso de const/let apropiado
- Evitar duplicación
- Separación entre lógica y presentación
- Manejo de errores centralizado

3.1.6 – Gestiona control de versiones

El estudiante debe:

- Crear un repositorio Git (local o remoto).
- Realizar mínimo 5 commits significativos.

- Mantener mensajes descriptivos.
- Mantener una estructura organizada del repositorio.

3.1.1 – Propone la creación de componentes

El estudiante debe proponer y diseñar una estructura de componentes en JavaScript puro, que incluya como mínimo:

- CardEmpresa() → componente encargado de construir la tarjeta completa.
- BadgeTipo() → componente para renderizar iconos y colores dinámicos.
- RenderListado() → componente que reciba el arreglo de empresas y genere la grilla completa.

3.1.2 – Resuelve problemas complejos y multifacéticos en el desarrollo de componentes

El estudiante debe resolver los siguientes desafíos técnicos sin usar if/else, aplicando lógica dinámica avanzada:

- Tomar el color desde empresa_tipo.color.Tailwind y aplicarlo directamente.
- Tomar el ícono desde empresa_tipo.icono.FontAwesome y renderizarlo.
- Renderizar las tarjetas dinámicamente usando DOM nativo, sin plantillas estáticas.
- Resolver errores de carga (sin datos, endpoint caído, JSON malformado).

3.1.3 – Formula una solución que incluye accesibilidad y usabilidad

El estudiante debe aplicar:

- Estructuras HTML semánticas (section, article, header, footer).
- Atributos ARIA cuando corresponda.
- Texto alternativo en elementos visuales.
- Contraste de colores adecuado.
- Navegación intuitiva y legible.

3.1.4 – Gestiona el despliegue e integración de los componentes

El estudiante debe:

- Integrar todos los componentes JS en **una sola landing page funcional**.
- Organizar correctamente los archivos (CSS, JS, imágenes y PHP).
- Garantizar el funcionamiento en distintos navegadores y tamaños de pantalla.

3.1.5 – Elabora un detalle de buenas prácticas

El estudiante debe documentar un listado de al menos 10 buenas prácticas, por ejemplo:

- Nombres de funciones descriptivos
- Código comentado
- Uso de const/let apropiado
- Evitar duplicación
- Separación entre lógica y presentación
- Manejo de errores centralizado

3.1.6 – Gestiona control de versiones

El estudiante debe:

- Crear un repositorio Git (local o remoto).
- Realizar mínimo 5 commits significativos.
- Mantener mensajes descriptivos.
- Mantener una estructura organizada del repositorio.

Formato y Condiciones de Entrega General

1. El código php (no se aceptará otro lenguaje)
2. Proyecto comprimido en formato zip (no se aceptará otro formato)
3. Deberá diferenciar entrega de frontend como de backend.
4. Formato nombre Individual: eva3_apellido_nombre.zip