

BONUS 4 DI 5

Consigli per Finiture Professionali

I piccoli dettagli che fanno sembrare un capo cucito a mano come uno fatto da una sarta.

Indice

1 • Il segreto: stirare mentre cuci	3
2 • Rifinire i margini	4
3 • Orli precisi	5
4 • Scolli e giromanica	6
5 • Cerniere, bottoni e asole	7
6 • Tela termoadesiva e rinforzi	8
7 • Controllo finale	9
Prossimo passo	10

SEZIONE 1

Il segreto: stirare mentre cuci

La finitura più importante non si vede.

Un capo fatto bene si riconosce dalle cuciture piatte e dai bordi puliti: merito del ferro da stiro.

- 1 Dopo ogni cucitura, stira prima chiusa (per fissare i punti) e poi aperta.
- 2 Stira con il ferro adatto al tessuto: cotone e lino caldo, viscosa media, sintetici bassa.
- 3 Usa un panno sopra i tessuti delicati.
- 4 Stira dal rovescio quando possibile, oppure con un panno di cotone.

Errore comune

Non scorrere il ferro su tessuti elastici o in jersey: sollevalo e appoggialo, altrimenti si allungano.

SEZIONE 2

Rifinire i margini

Cuciture che non sfilacciano.

Un margine non rifinito si sfilaccia dopo pochi lavaggi. Scegli il metodo in base al tessuto.

METODO	COME SI FA	ADATTO A
Zig-zag	Zig-zag lungo il bordo del margine	Quasi tutti i tessuti
Soprappiglio	Punto soprappiglio lungo il bordo	Tessuti che sfilacciano molto
Cucitura francese	Doppia cucitura che racchiude il margine	Tessuti leggeri e trasparenti
Cucitura rovesciata	Piega il margine e cuci vicino al bordo	Cotone, lino, capi senza fodera
Taglio a zig-zag (forbici dentate)	Ritaglia con forbici dentate	Tessuti stabili, rapido

Quando

Rifinisci i margini prima di cucire pezzi tra loro, se il tessuto sfilaccia molto: ti evita di dover lavorare dentro un capo già chiuso.

SEZIONE 3

Orli precisi

Orli dritti e invisibili.

L'orlo è la parte che si nota di più in un capo finito: dedicagli tempo.

- 1 Misura l'orlo con un righello e segnalo con gessetto o spilli lungo tutto il bordo.
- 2 Piega 1 cm verso il rovescio e stira.
- 3 Piega ancora della misura finale (da 1,5 a 3 cm) e stira.
- 4 Fissa con spilli ogni 5 cm.
- 5 Cuci vicino al bordo interno, oppure a mano con punto scuro invisibile.

TIPO DI ORLO	QUANDO SI USA
Orlo doppio	Capi leggeri e medi
Orlo a mano (punto invisibile)	Abiti, gonne eleganti
Orlo con sbieco	Curve molto aperte, gonne a ruota
Orlo arrotolato	Tessuti molto leggeri

Gonne a ruota

Lascia 'riposare' la gonna appesa per 24 ore prima di fare l'orlo: il tessuto sul sbieco si allunga.

Scolli e giromanica

Bordi puliti senza grinze.

Scolli e giromanica sono curve: si rifiniscono con lo sbieco o con una rifinitura (facing).

- 1 Taglia una striscia di sbieco larga circa 3,5 cm (la lunghezza trovi nell'elenco dei pezzi del PDF).
- 2 Cucila dritto contro dritto sul bordo da rifinire.
- 3 Taglia piccole tacche nel margine dello scollo e rivolta.
- 4 Stira lo sbieco verso l'interno.
- 5 Cuci vicino al bordo per fissare.

Trucco

Prima di rivoltare, riduci il margine a 0,5 cm: la curva si adagia e non fa grinze.

Cerniere, bottoni e asole

Chiusure che durano.

Con calma e un po' di prova, le chiusure diventano facili.

- 1 Cerniera:** imbastisci la cerniera con punto lungo prima di cucire, poi cuci con il piedino per cerniera.
- 2 Bottoni:** segna la posizione con gessetto, cuci con filo doppio lasciando un po' di gambo.
- 3 Asole:** fai una prova su un ritaglio dello stesso tessuto prima di farle sul capo.
- 4 Automatici:** usa quelli adatti al peso del tessuto e fissa con filo robusto.

Errore comune

Non tagliare mai l'asola prima di averla cucita e controllato la dimensione con il bottone.

SEZIONE 6

Tela termoadesiva e rinforzi

Dare forma e tenuta ai colletti e alle cinture.

Una piccola tela cambia la forma di un capo: usala dove serve struttura.

DOVE	CHE TELA	PERCHÉ
Cintura	Media	Mantiene la forma
Colletto e fascia	Media o leggera	Rende il colletto nitido
Polsini	Leggera	Non fa pieghe
Orli di gonne a ruota	Nessuna o sbieco	Si preferisce la morbidezza

- 1 Taglia la tela senza margine di cucitura (o 0,5 cm in meno).
- 2 Appoggia il lato colla sul rovescio del tessuto.
- 3 Stira con panno e vapore, premendo senza scorrere.
- 4 Lascia raffreddare prima di muovere il pezzo.

Controllo finale

Passa il capo al setaccio prima di indossarlo.

Dieci minuti di controllo trasformano un capo buono in un capo professionale.

La checklist finale

- ☐ Nessun filo che spunta all'esterno
- ☐ Tutte le cuciture stirate
- ☐ Orlo uniforme (misura da terra o con un righello)
- ☐ Chiusure funzionanti
- ☐ Elastico non attorcigliato
- ☐ Margini rifiniti e senza sfilacciature
- ☐ Prova indossata: ti muovi comodamente?

Un'ultima cosa

Stira il capo finito, lascialo riposare e provalo davanti allo specchio: i dettagli da sistemare si vedono subito.

Prossimo passo

Scegli il capo che stai cucendo e applica una nuova finitura (per esempio la cucitura francese o uno sbieco). Poi controlla il capo con la checklist finale.