

BONUS 1 DI 5

Manuale di Utilizzo dei Cartamodelli

Stampa, assembli e taglia i tuoi cartamodelli PDF con precisione fin dal primo capo.

Indice

1 · Come è fatto un cartamodello	3
2 · Prima di stampare	4
3 · Stampare e assemblare i fogli	6
4 · Controllare le misure prima di tagliare	8
5 · Preparare e tagliare il tessuto	10
6 · Adattare il cartamodello al tuo corpo	11
7 · Conservare e riutilizzare i cartamodelli	12
8 · Problemi frequenti e soluzioni	13
Prossimo passo	14

SEZIONE 1

Come è fatto un cartamodello

Impara a leggere ogni linea e ogni simbolo del tuo PDF.

Un cartamodello è un disegno tecnico: ogni linea ti dice cosa fare. Una volta che conosci i simboli, leggi qualsiasi modello della collezione.

I simboli che trovi nei PDF

SIMBOLO	CHE COSA SIGNIFICA	CHE COSA DEVI FARE
Linea continua spessa	Linea di taglio	Taglia qui. Margine di cucitura (1 cm) e orlo (2,5 cm) sono già inclusi
Linea tratteggiata	Linea di cucitura	Cuci qui. È la forma finita del pezzo
Freccia a due punte	Filo dritto	Parallela alla cimosa del tessuto (il bordo che non sfilaccia)
Scritta PIEGA	Pezzo da tagliare sul doppio	Appoggia questo bordo sulla piega del tessuto
Triangolo stretto	Pince	Piega lungo il centro e cuci seguendo i lati
Linea con puntini	Linea di riferimento	Aiuta a posizionare tasche, elastico o altezza del bicipite
Rettangolo con misure	Pezzo da tagliare direttamente	Segna le misure sul tessuto: cinture, sbieco, balze

Dove trovi tutto

Nella prima pagina di ogni PDF c'è la mappa di montaggio, il quadrato di controllo di 10 cm, l'elenco dei pezzi e la metratura indicativa.

Il nome di ogni pezzo

Ogni pezzo riporta il nome (per esempio Davanti, Dietro, Manica), quante volte va tagliato e la taglia. Se leggi **Taglia 2**, taglia due pezzi uguali. Se leggi **Taglia 1 sul doppio**, taglia un solo pezzo con il tessuto piegato: aprendolo ottieni il pezzo intero.

Prima di stampare

Scegli la taglia giusta e prepara la stampante.

Molti errori nascono da una stampa fatta male. Tre minuti di preparazione ti fanno risparmiare ore.

Scegliere la taglia

- 1 Misura petto, vita e fianchi con un metro da sarta (trovi come fare nella **Tabella Misure Professionale**).
- 2 Confronta le misure con la tabella taglie della Libreria.
- 3 Se sei tra due taglie, scegli quella più grande per i capi larghi e quella più vicina alla misura più grande del tuo corpo per i capi aderenti.
- 4 Controlla la lunghezza del busto: se sei più alta o più bassa della media, potrai allungare o accorciare il pezzo.

Impostazioni di stampa

IMPOSTAZIONE	VALORE GIUSTO	ERRORE FREQUENTE
Formato carta	A4	Lettera (US Letter)
Scala	100% / Dimensioni reali	Adatta alla pagina
Orientamento	Verticale	Orizzontale
Margini	Predefiniti della stampante	Ridurre i margini a mano
Qualità	Standard o bozza (risparmi inchiostro)	Alta qualità foto

Errore comune

Se il PDF si apre nell'anteprima del telefono, la stampa può essere ridotta in automatico. Apri il file con un lettore PDF e controlla sempre la scala prima di stampare.

Hai poco inchiostro?

Le linee sono sottili: stampa in bianco e nero, qualità bozza. Non ti serve altro.

Stampare e assemblare i fogli

Dal PDF al cartamodello intero, senza sbavature.

Il cartamodello è diviso in fogli A4 con una piccola sovrapposizione: li unisci come un puzzle.

Passo dopo passo

- 1 Stampa la prima pagina** e misura il quadrato di controllo: deve essere esattamente 10 × 10 cm. Se non lo è, correggi la scala e ristampa.
- 2 Stampa tutti i fogli** in ordine. Ogni foglio ha una sigla (A1, A2, B1...) in alto.
- 3 Ritaglia i margini bianchi** di ogni foglio, sul lato destro e sul lato in basso, fino alla linea tratteggiata.
- 4 Disponi i fogli** seguendo la mappa di montaggio della prima pagina.
- 5 Fai combaciare le linee:** le linee del pezzo di un foglio devono continuare perfettamente nel foglio vicino.
- 6 Fissa con nastro adesivo** (meglio nastro di carta) prima su un solo punto, poi lungo tutto il bordo.
- 7 Ritaglia il pezzo** lungo la linea continua spessa.

FOGLIO	SI UNISCE CON
A1	A2 (a destra) e B1 (sotto)
B2	B1 (a sinistra), B3 (a destra), A2 (sopra), C2 (sotto)
Ultima riga	Solo con i fogli sopra e a sinistra

Trucco

Assembla i fogli su un tavolo grande o sul pavimento, e fai una foto della mappa prima di staccare qualcosa.

Stampa in copisteria

Se non vuoi incollare fogli, puoi chiedere alla copisteria di stampare il cartamodello in un unico foglio grande (formato A0 o rotolo da plotter). Porta il PDF su una chiavetta e chiedi la stampa in scala 100%: anche in questo caso, controlla il quadrato di 10 cm.

Controllare le misure prima di tagliare

Evita di tagliare il tessuto sbagliato.

Prima di toccare il tessuto buono, verifica che il cartamodello sia davvero della tua misura.

Le tre verifiche

- 1 Larghezza del petto:** misura sul pezzo il punto del petto (all'altezza dell'ascella), da bordo a bordo, e raddoppia per il davanti e il dietro. Il risultato è la circonferenza del capo finito. Deve essere uguale al tuo petto più il comodo scelto.
- 2 Lunghezza:** misura il pezzo dalla spalla all'orlo e confrontala con un capo che ti piace.
- 3 Giromanica e manica:** il contorno del giromanica del davanti più quello del dietro deve essere vicino alla misura del contorno della manica (la manica è un po' più lunga: serve il comodo).

TIPO DI CAPO	COMODO SUL PETTO (INDICATIVO)
Aderente	4 - 6 cm
Regolare	8 - 10 cm
Ampio	12 cm o più

La prova su tessuto di prova (toile)

Per i capi aderenti (abiti, camicie, pantaloni) taglia prima il modello in un tessuto economico, per esempio un cotone o una tela. Cucilo con punti lunghi, provalo e segna con un gessetto cosa modificare. Poi riporta le modifiche sulla carta.

Checklist prima di tagliare

- ☐ Il quadrato di 10 cm è corretto
- ☐ Ho scelto la taglia in base alle mie misure
- ☐ Ho controllato la lunghezza
- ☐ Ho provato il modello su un tessuto di prova (capi aderenti)

Preparare e tagliare il tessuto

Il tessuto giusto, la piega giusta, il taglio pulito.

Un buon taglio è metà del lavoro: se i pezzi sono precisi, la cucitura viene da sola.

- 1 **Lava e stira il tessuto** come lo laverai da finito. Così non si restringe dopo.
- 2 **Piega il tessuto** a metà, dritto contro dritto, facendo combaciare le cimose.
- 3 **Disponi i pezzi** con la freccia del filo dritto parallela alla cimosa. Misura la distanza dalla cimosa agli estremi della freccia: deve essere uguale.
- 4 **Fissa** la carta con spilli o pesi.
- 5 **Traccia** con gessetto o penna per tessuto, poi taglia con forbici affilate.
- 6 **Segna** le pince, le tacche e i punti di riferimento sul rovescio.

Errore comune

Se tagli senza rispettare il filo dritto, il capo si storce dopo il lavaggio. Controlla sempre la freccia.

Tessuti con disegno

Righe, quadri e fantasie direzionali richiedono più tessuto (circa il 15% in più) per far combaciare il disegno. Disponi tutti i pezzi nello stesso verso.

SEZIONE 6

Adattare il cartamodello al tuo corpo

Piccole modifiche per ottenere una vestibilità su misura.

Non serve riscrivere il modello: bastano tagli e aggiunte semplici sul cartamodello di carta.

SE VUOI...	COME SI FA
Allungare un pezzo	Taglia il cartamodello in orizzontale (sotto il petto o sopra l'orlo), allontana le due parti della misura voluta e incolla un foglio nel mezzo. Ridisegna i lati in modo regolare.
Accorciare un pezzo	Piega il cartamodello in orizzontale di metà della misura da togliere e fissa con nastro. Ridisegna i lati.
Allargare la vita o i fianchi	Aggiungi un po' di larghezza sul lato del pezzo e ridisegna la curva dal petto all'orlo. Dividi la misura fra tutti i pezzi.
Stringere la vita	Sposta la linea del fianco verso l'interno nel punto della vita e raccordala con il petto e i fianchi.
Allungare la manica	Taglia in orizzontale tra bicipite e polso e inserisci la misura che ti serve.

Attenzione

Ogni volta che modifichi il davanti, controlla anche il dietro: le lunghezze dei lati devono tornare.

Una regola semplice

Modifica poco alla volta. Prova sempre su tessuto di prova prima di tagliare il tessuto definitivo.

Conservare e riutilizzare i cartamodelli

Organizza la tua libreria di cartamodelli.

Un cartamodello ben tenuto si usa per anni. Poche abitudini bastano.

- Se hai fatto modifiche che funzionano, copia il cartamodello su carta da lucido o carta da forno e conservalo.
- Scrivi sui pezzi il nome del capo, la taglia, la data e le modifiche.
- Metti ogni capo in una busta trasparente o in una cartella, con il foglio di istruzioni.
- Conserva i PDF originali in una cartella del computer per taglia e categoria: potrai ristampare in qualsiasi momento.
- Annota quanta stoffa ti è servita e che tessuto hai usato: la prossima volta sarà più rapido.

Il tuo archivio

- ☐ Cartelle per categoria (donna, uomo, bambini, neonati, cerimonia)
- ☐ Etichetta su ogni pezzo
- ☐ Quaderno con le modifiche che ti vanno bene

SEZIONE 8

Problemi frequenti e soluzioni

Se qualcosa non torna, parti da qui.

La maggior parte dei problemi ha una causa semplice e una soluzione rapida.

PROBLEMA	CAUSA PROBABILE	SOLUZIONE
Il quadrato di 10 cm non misura 10 cm	Scala della stampa non al 100%	Ristampa senza adattare alla pagina
I fogli non combaciano	Margini ritagliati troppo	Fai combaciare le linee del pezzo, non i bordi dei fogli
Il capo è troppo stretto	Taglia scelta sbagliata o poco comodo	Scegli la taglia successiva o aggiungi larghezza sul fianco
Il capo si storce dopo il lavaggio	Filo dritto non rispettato	Ritaglia con la freccia parallela alla cimosa
La manica non entra nel giromanica	Cucitura troppo tirata	Imbastisci con punto lungo, tira il filo e distribuisci il comodo
Le curve fanno grinze	Mancano le tacche sui margini	Taglia piccole tacche sulle curve prima di rivoltare

Prossimo passo

Apri la Libreria Cartamodelli, scegli un capo semplice (una gonna con elastico o una maglietta) e scarica il PDF della tua taglia. Poi passa alla Guida per Principianti del Cucito.